



Bruxelles, le 17.12.2013
COM(2013) 889 final

ANNEXES 1 to 3

ANNEXES

1 à 3

du

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant les règlements (CE) n° 850/98, (CE) n° 2187/2005, (CE) n° 1967/2006, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 254/2002, (CE) n° 2347/2002 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) n° 1434/98 du Conseil en ce qui concerne l'obligation de débarquement

ANNEXES

1 à 3

du

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant les règlements (CE) n° 850/98, (CE) n° 2187/2005, (CE) n° 1967/2006, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 254/2002, (CE) n° 2347/2002 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) n° 1434/98 du Conseil en ce qui concerne l'obligation de débarquement

ANNEXE I

Les annexes du règlement (CE) n° 850/98 sont modifiées comme suit:

1) L'annexe XII est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE XII

TAILLES MINIMALES DE RÉFÉRENCE DE CONSERVATION POUR LES RÉGIONS 1
À 5

Espèces	Tailles minimales de référence de conservation		
	Régions 1 à 5, excepté Skagerrak/Kattegat	Skagerrak/Kattegat	Région 9
Cabillaud (<i>Gadus morhua</i>)	35 cm	30 cm	-
Églefin (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	30 cm	27 cm	-
Lieu noir (<i>Pollachius virens</i>)	35 cm	30 cm	-
Lieu jaune (<i>Pollachius pollachius</i>)	30 cm	-	-
Merlu (<i>Merluccius merluccius</i>)	27 cm	30 cm	-
Cardines (<i>Lepidorhombus</i> spp.)	20 cm	25 cm	-
Soles (<i>Solea</i> spp.)	24 cm	24 cm	-
Plie (<i>Pleuronectes platessa</i>)	27 cm	27 cm	-
Merlan (<i>Merlangius merlangus</i>)	27 cm	23 cm	-
Lingue (<i>Molva molva</i>)	63 cm	-	-

Lingue bleue (<i>Molva dipterygia</i>)	70 cm	-	-
Langoustine (<i>Nephrops norvegicus</i>)	Longueur totale: 85 mm, longueur de la carapace: 25 mm ¹	Longueur totale: 130 mm, longueur de la carapace: 40 mm	-
Queues de langoustine	46 mm ²		
Maquereaux (<i>Scomber spp.</i>)	20 cm ³	20 cm ⁴	-
Hareng (<i>Clupea harengus</i>)	20 cm	18 cm	-
Chinchards (<i>Trachurus spp.</i>)	15 cm ⁵	15 cm	-
Anchois (<i>Engraulis encrasicolus</i>)	12 cm ou 90 individus au kilo ⁶	-	-
Bar (<i>Dicentrarchus labrax</i>)	36 cm	-	-
Sardine (<i>Sardina pilchardus</i>)	11 cm	-	-
Homard (<i>Homarus gammarus</i>)	87 mm ⁷	-	-
Araignée de mer (<i>Maia squinado</i>)	120 mm	-	-
Vanneaux (<i>Chlamys spp.</i>)	40 mm	-	-
Palourde (<i>Ruditapes decussatus</i>)	40 mm	-	-
Clovisse (<i>Venerupis pullastra</i>)	38 mm	-	-
Palourde japonaise (<i>Venerupis philippinarum</i>)	35 mm	-	-
Praire (<i>Venus verrucosa</i>)	40 mm	-	-
Palourde rouge (<i>Callista chione</i>)	6 cm	-	-
Couteau (<i>Ensis spp.</i>)	10 cm	-	-
Mactre solide (<i>Spisula solida</i>)	25 mm	-	-
Olives de mer (<i>Donax spp.</i>)	25 mm	-	-
Cératisole-gousse (<i>Pharus legumen</i>)	65 mm	-	-

Buccin (<i>Buccinum undatum</i> .)	45 mm	-	-
Poulpe (<i>Octopus vulgaris</i>)	750 grammes ⁸	-	-
Langoustes (<i>Palinurus</i> spp.)	95 mm	-	-
Crevette rose du large (<i>Parapenaeus longirostris</i>)	22 mm (longueur de la carapace)	-	-
Tourteau (<i>Cancer pagurus</i>)	140 mm (régions 1 et 2 au nord de 56° de latitude nord, divisions VII d, e, f du CIEM) ^{9,10}	-	-
Coquille Saint-Jacques (<i>Pecten maximus</i>)	100 mm ¹¹	-	-
Turbot (<i>Psetta maxima</i>)	-	-	45 cm

¹ Une taille minimale de référence de conservation de 70 mm de longueur totale et de 20 mm de longueur de carapace s'applique dans la région 3 et les divisions VI a et VII a du CIEM.

² Une taille minimale de référence de conservation de 37 mm s'applique dans la région 3 et les divisions VI a et VII a du CIEM.

³ Une taille minimale de référence de conservation de 30 mm s'applique en mer du Nord.

⁴ 30 cm à des fins industrielles uniquement.

⁵ Aucune taille minimale de référence de conservation ne s'applique au chinchard (*Trachurus picturatus*) capturé dans les eaux bordant les Açores relevant de la souveraineté ou de la juridiction du Portugal.

⁶ Une taille minimale de référence de conservation de 10 cm s'applique dans la division IX a du CIEM à l'est de 7° 23' 48" de longitude ouest.

⁷ Une longueur totale de 220 mm et une longueur de carapace de 78 mm s'appliquent dans le Skagerrak/Kattegat.

⁸ Un poids éviscéré de 450 grammes s'applique dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la région 5.

⁹ Une taille minimale de référence de conservation de 130 mm s'applique dans la région 2 au sud de 56° de latitude nord, à l'exception des divisions VII d, e, f du CIEM, ainsi que dans les divisions IV b et c du CIEM et dans la région 3.

¹⁰ Une taille minimale de débarquement de 115 mm s'applique dans une zone des divisions IV b et c du CIEM délimitée par un point situé à 53° 28' 22" de latitude nord, 0° 09' 24" de longitude est, sur la côte de l'Angleterre, à partir duquel on trace une ligne droite jusqu'à 53° 28' 22" de latitude nord, 0° 22' 24" de longitude est, limite des 6 milles du Royaume-Uni, et par une ligne droite reliant un point situé à 51° 54' 06" de latitude nord, 1° 30' 30" de longitude est, à un point situé sur la côte de l'Angleterre à 51° 55' 48" de latitude nord, 1° 17' 00" de longitude est.

¹¹ Une taille minimale de débarquement de 110 mm s'applique dans la division VII a du CIEM au nord de 52° 30' de latitude nord et dans la division VII d du CIEM.»

2) L'annexe XII bis est supprimée.

ANNEXE II

Les annexes du règlement (CE) n° 2187/2005 sont modifiées comme suit:

- 1) L'annexe IV est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE IV

TAILLES MINIMALES DE RÉFÉRENCE DE CONSERVATION

Espèces	Zones géographiques	Tailles minimales de référence de conservation
Cabillaud (<i>Gadus morhua</i>)	Sous-divisions 22 à 32	38 cm
Plie (<i>Pleuronectes platessa</i>)	Sous-divisions 22 à 32	23 cm
Saumon (<i>Salmo salar</i>)	Sous-divisions 22 à 30 et 32 Sous-division 31	60 cm 50 cm
Flet (<i>Platichthys flesus</i>)	Sous-divisions 22 à 25 Sous-divisions 26 à 28 Sous-divisions 29 à 32, au sud de 59° de latitude nord	23 cm 21 cm 18 cm
Turbot (<i>Psetta maxima</i>)	Sous-divisions 22 à 32	30 cm
Barbue (<i>Scophthalmus rhombus</i>)	Sous-divisions 22 à 32	30 cm
Anguille (<i>Anguilla nguilla</i>)	Sous-divisions 22 à 32	35 cm
Truite de mer (<i>Salmo trutta</i>)	Sous-divisions 22 à 25 et 29 à 32 Sous-divisions 26 à 28	40 cm 50 cm»

ANNEXE III

1) L'annexe III du règlement (CE) n° 1967/2006 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE III

TAILLES MINIMALES DE RÉFÉRENCE DE CONSERVATION

Espèces	Tailles minimales de référence de conservation
Bar (<i>Dicentrarchus labrax</i>)	25 cm
Sparaillon (<i>Diplodus annularis</i>)	12 cm
Sar à museau pointu (<i>Diplodus puntazzo</i>)	18 cm
Sar commun (<i>Diplodus sargus</i>)	23 cm
Sar à tête noire (<i>Diplodus vulgaris.</i>)	18 cm
Anchois (<i>Engraulis encrasicolus</i>)	9 cm ¹
Méroux (<i>Epinephelus</i> spp.)	45 cm
Marbré (<i>Lithognathus mormyrus</i>)	20 cm
Merlu (<i>Merluccius merluccius</i>)	20 cm
Rougets (<i>Mullus</i> spp.)	11 cm
Pageot acarné (<i>Pagellus acarne.</i>)	17 cm
Dorade commune (<i>Pagellus bogaraveo</i>)	33 cm
Cernier atlantique (<i>Polyprion americanus.</i>)	45 cm
Sardine (<i>Sardina pilchardus</i>)	11 cm ²
Maquereaux (<i>Scomber</i> spp.)	18 cm
Sole commune (<i>Solea vulgaris</i>)	20 cm
Dorade royale (<i>Sparus aurata.</i>)	20 cm
Chinchards (<i>Trachurus</i> spp.)	15 cm
Langoustine (<i>Nephrops norvegicus</i>)	20 mm LC ³ 70 mm LT ³
Homard (<i>Homarus gammarus</i>)	105 mm LC ³ 300 mm LT ³
Langouste (<i>Palinuridae</i>)	90 mm LC ³

Crevette rose du large (<i>Parapenaeus longirostris</i>)	20 mm LC ³
Coquille Saint-Jacques (<i>Pecten jacobaeus</i>)	10 cm
Palourdes (<i>Venerupis</i> spp.)	25 mm
Praires (<i>Venus</i> spp.)	25 mm

¹ Les États membres peuvent convertir la taille minimale de référence de conservation en 110 individus par kg.

² Les États membres peuvent convertir la taille minimale de référence de conservation en 55 individus par kg.

³ LC – longueur céphalothoracique; TL – longueur totale.»