



ЕВРОПЕЙСКА
КОМИСИЯ

Брюксел, 17.12.2013 г.
COM(2013) 889 final

ANNEXES 1 to 3

ПРИЛОЖЕНИЯ

1—3

към

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на регламенти (ЕО) № 850/98, (ЕО) № 2187/2005, (ЕО) № 1967/2006, (ЕО) 1098/2007, (ЕО) № 254/2002, (ЕО) № 2347/2002 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1434/98 на Съвета по отношение на задължението за разтоварване на сушата

ПРИЛОЖЕНИЯ

1—3

към

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на регламенти (ЕО) № 850/98, (ЕО) № 2187/2005, (ЕО) № 1967/2006, (ЕО) 1098/2007, (ЕО) № 254/2002, (ЕО) № 2347/2002 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1434/98 на Съвета по отношение на задължението за разтоварване на сушата

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приложенията към Регламент (ЕО) № 850/98 се изменят, както следва:

1. приложение XII се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ XII

МИНИМАЛНИ РЕФЕРЕНТНИ РАЗМЕРИ ЗА ОПАЗВАНЕ ЗА РЕГИОНИ 1—5 И РЕГИОН 9

Вид	Минимален референтен размер за опазване		
	Региони 1—5, с изключение на Скагерак / Категат	Скагерак и Категат	Регион 9
Атлантическа треска (<i>Gadus morhua</i>)	35 cm	30 cm	-
Пикша (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	30 cm	27 cm	-
Сайда (<i>Pollachius virens</i>)	35 cm	30 cm	-
Сребриста сайда (<i>Pollachius pollachius</i>)	30 cm	-	-
Мерлуза (<i>Merluccius merluccius</i>)	27 cm	30 cm	-
Мегрим (<i>Lepidorhombus spp.</i>)	20 cm	25 cm	-
Морски език (<i>Solea spp.</i>)	24 cm	24 cm	-
Морска писия (<i>Pleuronectes platessa</i>)	27 cm	27 cm	-
Меджид (<i>Merlangius merlangus</i>)	27 cm	23 cm	-
Молва (<i>Molva molva</i>)	63 cm	-	-

Синя молва (<i>Molva dipterygia</i>)	70 cm	-	-
Норвежки омар (<i>Nephrops norvegicus</i>)	Обща дължина 85 mm, дължина на черупката 25 mm ¹	Обща дължина 130 mm, дължина на черупката 40 mm	-
Опашки от норвежки омар	46 mm ²		
Скумрия (<i>Scomber</i> spp.)	20 cm ³	20 cm ⁴	-
Херинга (<i>Clupea harengus</i>)	20 cm	18 cm	-
Сафрид (<i>Trachurus</i> spp.)	15 cm ⁵	15 cm	-
Хамсия (<i>Engraulis encrasicolus</i>)	12 cm или 90 екземпляра/kg ⁶	-	-
Лаврак (<i>Dicentrarchus labrax</i>)	36 cm	-	-
Сардина (<i>Sardina pilchardus</i>)	11 cm	-	-
Омар (<i>Homarus gammarus</i>)	87 mm ⁷	-	-
Морски паяк (<i>Maia squinado</i>)	120 mm	-	-
Кралска мида (<i>Chlamys</i> spp.)	40 mm	-	-
Ядлива черна морска мида (<i>Ruditapes decussatus</i>)	40 mm	-	-
Черупкови (<i>Venerupis pullastra</i>)	38 mm	-	-
Японска мида (<i>Venerupis philippinarum</i>)	35 mm	-	-
Мида (<i>Venus verrucosa</i>)	40 mm	-	-
Твърда мида (<i>Callista chione</i>)	6 cm	-	-
Режеща мида (<i>Ensis</i> spp.)	10 cm	-	-
Крайбрежна мида (<i>Spisula solidus</i>)	25 mm	-	-
Пясъчни миди (<i>Donax</i> spp.)	25 mm	-	-
Бобова мида (<i>Pharus legumen</i>)	65 mm	-	-
Морски охлюв (<i>Buccinum undatum</i>)	45 mm	-	-
Октопод (<i>Octopus vulgaris</i>)	750 gr ⁸	-	-
Лангусти (<i>Palinurus</i> spp.)	95 mm	-	-

Дълбоководна розова скарида (<i>Parapeneus longirostris</i>)	22 mm (дължина на черупката)	-	-
Морски рак (<i>Cancer pagurus</i>)	140 mm (региони 1 и 2 на север от 56° северна ширина, участъци на ICES VIIId, e и f) ^{9,10}	-	-
Миди Сен Жак (<i>Pecten maximus</i>)	100 mm ¹¹	-	-
Калкан (<i>Psetta maxima</i>)	-	-	45 cm

¹ В регион 3 и участъци VIa и VIIa на ICES се прилага като минимален референтен размер за опазване 70 mm за общата дължина и 20 mm за дължината на черупката.

² В регион 3 и участъци VIa и VIIa на ICES се прилагат 37 mm като минимален референтен размер за опазване.

³ В Северно море се прилагат 30 cm като минимален референтен размер за опазване.

⁴ 30 cm само за промишлени цели.

⁵ Не се прилага минимален референтен размер за опазване за сафрид (*Trachurus picturatus*), уловен във водите около Азорските острови и под суверенитета или юрисдикцията на Португалия.

⁶ В участък IXa на ICES на изток от 7° 23' 48" западна дължина се прилагат 10 cm като минимален референтен размер за опазване.

⁷ В Скагерак и Категат се прилагат 220 cm като минимален референтен размер за опазване, а за дължината на черупката — 78 mm.

⁸ Във водите под суверенитета или юрисдикцията на регион 5 се прилага тегло на изкормената риба от 450 gr.

⁹ В регион 2 южно от 56° северна ширина, с изключение на участъци VIIId, e, f и IVb на ICES, както и в регион 3 се прилагат 130 cm като минимален референтен размер за опазване.

¹⁰ В зона в участък IVb, c на ICES, ограничена от точка, разположена на 53°28'22" с.ш., 0°09'24" и. д. на крайбрежието на Англия, права линия, свързваща тази точка с точка, разположена на 53°28'22" с.ш., 0°22'24" и.д., границата на 6-те мили на Обединеното кралство и права линия, свързваща точка, разположена на 51°54'06" с.ш., 1°30'30" и.д., с точка на крайбрежието на Англия на 51°55'48" с.ш., 1°17'00" и.д., се прилагат 115 cm като минимален референтен размер за опазване.

¹¹ В участъци VIIa на ICES на север от 52 30' северна ширина и VIIId з се прилагат 110 mm като минимален референтен размер за опазване.“

2. Приложение XIIa се заличава.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложенията към Регламент (ЕО) № 2187/2005 се изменят, както следва:

1. приложение IV се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ IV

МИНИМАЛНИ РЕФЕРЕНТНИ РАЗМЕРИ ЗА ОПАЗВАНЕ

Вид	Географски район	Минимален референтен размер за опазване
Атлантическа треска (<i>Gadus morhua</i>)	Подучастъци 22—32	38 cm
Писия (<i>Pleuronectes platessa</i>)	Подучастъци 22—32	23 cm
Сьомга (<i>Salmo salar</i>)	Подучастъци 22—30 и 32 Подучастък 31	60 cm 50 cm
Писия (<i>Platichthys flesus</i>)	Подучастъци 22—25 Подучастъци 26—28 Подучастъци 29—32, на юг от 59°с.ш.	23 cm 21 cm 18 cm
Калкан (<i>Psetta maxima</i>)	Подучастъци 22—32	30 cm
Средиземноморски калкан (<i>Scophthalmus rhombus</i>)	Подучастъци 22—32	30 cm
Змиорка обикновена (<i>Anguilla anguilla</i>)	Подучастъци 22—32	35 cm
Морска пъстърва (<i>Salmo trutta</i>)	Подучастъци 22—25 и 29—32 Подучастъци 26—28	40 cm 50 cm ⁶⁶

ПРИЛОЖЕНИЕ III

1. Приложение III към Регламент (ЕО) № 1967/2006 се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ III

МИНИМАЛНИ РЕФЕРЕНТНИ РАЗМЕРИ ЗА ОПАЗВАНЕ

Вид	Минимален референтен размер за опазване
Лаврак (<i>Dicentrarchus labrax</i>)	25 cm
Морска каракуда (<i>Diplodus annularis</i>)	12 cm
Морска хиена (<i>Diplodus Puntazzo</i>)	18 cm
Ивичеста морска каракуда (<i>Diplodus sargus</i>)	23 cm
Обикновена морски каракуда (<i>Diplodus vulgaris</i>)	18 cm
Хамсия (<i>Engraulis encrasicolus</i>)	9 cm ¹
Бодливка, червена и черна, меру – Групери (<i>Epinephelus spp.</i>)	45 cm
Спарид (<i>Lithognathus mormyrus</i>)	20 cm
Мерлуза (<i>Merluccius merluccius</i>)	20 cm
Барбунови (<i>Mullus spp.</i>)	11 cm
Испански пагел (<i>Pagellus acarne</i>)	17 cm
Северен пагел (<i>Pagellus bogaraveo</i>)	33 cm
Каменен бибан (<i>Polyprion americanus</i>)	45 cm
Средиземноморска сардина (<i>Sardina pilchardus</i>)	11 cm ²
Скумрия (<i>Scomber spp.</i>)	18 cm
Обикновен морски език (<i>Solea vulgaris</i>)	20 cm
Коца (<i>Sparus aurata</i>)	20 cm
Сафрид (<i>Trachurus spp.</i>)	15 cm
Норвежки омар (<i>Nephrops norvegicus</i>)	20 mm д.ч. ³ 70 mm о.д. ³
Омар (<i>Homarus gammarus</i>)	105 mm д.ч. ³ 300 mm о.д. ³

Лангусти (<i>Palinuridae</i>)	90 mm д.ч. ³
Дълбоководна розова скарида (<i>Parapenaeus longirostris</i>)	20 mm д.ч. ³
Миди Сен Жак (<i>Pecten jacobaeus</i>)	10 cm
Черупкови (<i>Venerupis</i> spp.)	25 mm
Средиземноморски миди (<i>Venus</i> spp.)	25 mm

¹ Вместо минималния референтен размер за опазване държавите членки могат да използват и 110 екземпляра на kg.

² Вместо минималния референтен размер за опазване държавите членки могат да използват и 55 екземпляра на kg.

³ д.ч. – дължината на черупката; о.д. – обща дължина“.