



Брюксел, 22.5.2017 г.
COM(2017) 244 final

ANNEXES 1 to 2

ПРИЛОЖЕНИЯ

към

Предложение за Регламент на Съвета

за изменение на Регламент (ЕС) № 1388/2013 за откриване и управление на автономни тарифни квоти на Съюза за някои селскостопански и промишлени продукти

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Пореден номер	Код по КН	ТАРИК	Описание	Период за квотата	Размер (обем) на квотата	Мито за квотата в (%)
09.2828	2712 20 90		Парафин, съдържащ тегловно по-малко от 0,75 % масло	1.7-31.12	60 000 тона	0 %
09.2842	2932 12 00		2-Фуралдеhid (фурфуралдеhid)	1.7-31.12	5000 тона	0 %
09.2844	ex 3824 99 92	71	Смеси с тегловно съдържание: — най-малко 60 %, но не повече от 90 % 2-хлоропропен (CAS № 557-98-2), — най-малко 8 %, но не повече от 14 % (Z)-1-хлоропропен (CAS № 16136-84-8), — най-малко 5 %, но не повече от 23 % 2-хлоропропан (CAS № 75-29-6), — не повече от 6 % 3-хлоропропен (CAS № 107-05-1), — не повече от 1 % етилхлорид (CAS № 75-00-3)	1.7-31.12	3000 тона	0 %
09.2846	ex 3907 40 00	25	Смес от полимери, съставена от поликарбонат и поли(метилметакрилат), с тегловно съдържание на поликарбонат 98,5 % или повече, под формата на пелети или гранули, със светлопропускливост 88,5 % или повече, измерена при използване на проба с дебелина 4,0 mm и дължина на вълната $\lambda = 400$ nm (определена по метод ISO 13468-2)	1.7-31.12	800 тона	0 %
09.2848	ex 5505 10 10	10	Отпадъци от синтетични влакна (включително дреб, отпадъци от прежди и разvlakнени отпадъци) от найлон или други полиамиди (PA6 и PA66).	1.7-31.12	5000 тона	0 %
09.2870	ex 7019 40 00 ex 7019 52 00	60 20	Тъкани от влакна от е-стъкло: — с тегло най-малко 20 g/m ² , но не повече от 209 g/m ² , — импрегнирани със силан, — с влажност най-много 0,13 % тегловно, — с най-много 3 кухи влакна на 100 000 влакна, за употреба при производството на плочи, рула или слоести плоскости от предварително импрегнирана стъклена тъкан (препрег) за производството на печатни платки за автомобилната промишленост ⁽¹⁾	1.7-31.12	3000 km	0 %
09.2850	ex 8414 90 00	70	Колело за компресор от алуминиева сплав със: — диаметър най-малко 20 mm, но не повече от 130 mm, — тегло най-малко 5 g, но не повече от 800 g за употреба при производството на двигатели с вътрешно горене ⁽¹⁾	1.7-31.12	2 950 000 броя	0 %
09.2868	ex 8714 10 90	60	Бутала за системи за окачване, с диаметър най-много 55 mm, от синтерована стомана	1.7-31.12	1 000 000 броя	0 %

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Пореден номер	Код по КН	ТАРИК	Описание	Период за квотата	Размер (обем) на квотата	Мито за квотата в (%)
09.2860	ex 2933 69 80	30	1,3,5-трис[3-(Диметиламино)пропил]хексахидро-1,3,5-триазин (CAS № 15875-13-5)	1.1–31.12	600 тона	0 %
09.2658	ex 2933 99 80	73	5-(Ацетоацетиламино)бензимидазолон (CAS № 26576-46-5)	1.1–31.12	400 тона	0 %
09.2687	ex 3907 40 00	25	Смес от полимери, съставена от поликарбонат и поли(метилметакрилат), с теглово съдържание на поликарбонат 98,5 % или повече, под формата на пелети или гранули, със светлопропускливост 88,5 % или повече, измерена при използване на проба с дебелина 4,0 mm и дължина на вълната $\lambda = 400 \text{ nm}$ (определена по метод ISO 13468-2)	1.1–31.12.2017 г.	400 тона	0 %
09.2629	ex 8302 49 00	91	Алуминиева телескопична дръжка за употреба при производството на куфари и пътни чанти ⁽¹⁾	1.1–31.12	1 500 000 броя	0 %
09.2668	ex 8714 91 10 ex 8714 91 10	21 31	Рамка за велосипеди, изработена от въглеродни влакна и изкуствени смоли, боядисана, лакирана и/или полирана, за употреба при производството на велосипеди ⁽¹⁾	1.1–31.12	350 000 броя	0 %
09.2669	ex 8714 91 30 ex 8714 91 30	21 31	Предна вилка на велосипед, изработена от въглеродни влакна и изкуствени смоли, боядисана, лакирана и/или полирана, за употреба при производството на велосипеди ⁽¹⁾	1.1–31.12	270 000 броя	0 %

⁽¹⁾ Суспендирането на митата се извършва при условие, че ще бъде осъществяван митнически надзор върху специфичната употреба по силата на член 254 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1).