



ЕВРОПЕЙСКА
КОМИСИЯ

Брюксел, 19.3.2018
COM(2018) 137 final

ANNEX 1

ПРИЛОЖЕНИЕ

към предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

За изменение на Регламент (ЕС) № 168/2013 по отношение на прилагането на норма Евро 5 към одобряването на типа на дву-, три- и четириколесните превозни средства

ПРИЛОЖЕНИЕ

Изменения на приложение IV към Регламент (ЕС) № 168/2013

В приложение IV към Регламент (ЕО) № 168/2013 таблицата се изменя, както следва:

а) точки 1.1.2.1, 1.1.2.2 и 1.1.2.3 се заменят със следното:

1.1.2.1	Евро 4: Приложение VI A1	L1e, L2e, L6e	1.1.2017 г.	1.1.2018 г.	31.12.2020 г.; за L2e-U и L6e-B: 31.12.2022 г.;
1.1.2.2	Евро 4: Приложение VI A1	L3e, L4e, L5e, L7e	1.1.2016 г.	1.1.2017 г.	31.12.2020 г.; за L3e-AxE и L3e- AxT — 31.12.2022 г.
1.1.2.3	Евро 5: Приложение VI A2	L1e-L7e	1.1.2020 г. за L2e-U; L3e-AxE; L3e-AxT и L6e-B: 1.1.2022 г.	1.1.2021 г. за L2e-U; L3e-AxE; L3e-AxT и L6e-B: 1.1.2023 г.	“;

б) точки 1.8.1, 1.8.2 и 1.8.3 се заменят със следното:

1.8.1.	функционални изисквания на OBD от първо поколение	L3e, L4e, L5e-A, L7e-A	1.1.2016 г.	1.1.2017 г.	31.12.2020 г.
	процедура за изпитване на екологичните характеристики на OBD от първо поколение (изпитване от тип VIII)				
	прагове за изпитване на екологичните характеристики на OBD от първо поколение				
1.8.2.	функционални изисквания за OBD от първо поколение, включително работен режим, който значително намалява въртящия момент на двигателя	L3e, L4e, L5e, L7e	1.1.2020 г.	1.1.2021 г.	31.12.2024 г.
	процедура за изпитване на екологичните характеристики на OBD от първо поколение (изпитване от тип VIII)				
	прагове за изпитване на екологичните характеристики на OBD от първо поколение				
1.8.3.	функционални изисквания за OBD от първо поколение, включително работен режим,	L3e, L4e, L5e, L7e	31.12.20 24 г.	1.1.2025 г.	“;

	който значително намалява въртящия момент на двигателя				
	процедура за изпитване на екологичните характеристики на OBD от първо поколение (изпитване от тип VIII)				
	прагове за изпитване на екологичните характеристики на OBD от първо поколение, приложение VI (Б2)				

в) вмъкват се следните точки:

„1.8.4	функционални изисквания за OBD от второ поколение с изключение на следене на работата на катализатора	L3e, L4e, L5e-A, L7e- A	1.1.2020 г.	1.1.2021 г.	31.12.2024 г.
	процедура за изпитване на екологичните характеристики на OBD от второ поколение (изпитване от тип VIII)				
	прагове за изпитване на екологичните характеристики на OBD от първо поколение				
1.8.5.	функционални изисквания на OBD от второ поколение	L3e, L4e, L5e, L7e	31.12.2024 г.	1.1.2025 г.	“;”
	процедура за изпитване на екологичните характеристики на OBD от второ поколение (изпитване от тип VIII)				
	прагове за изпитване на екологичните характеристики на OBD от второ поколение, приложение VI (Б2)				

г) точки 1.9.1 и 1.9.2 се заменят със следното:

„1.9.1	процедура за изпитване на нивото на шума и пределните стойности на нивото на шума — приложение VI (Г)	L1e, L2e, L6e	1.1.2017 г.	1.1.2018 г.	
--------	---	---------------	-------------	-------------	--

„1.9.2	процедура за изпитване на нивото на шума и пределните стойности на нивото на шума (3) — приложение VI (Г)	L3e, L4e, L5e, L7e	1.1.2016 г.	1.1.2017 г.	“;
--------	---	--------------------	-------------	-------------	----

д) точка 1.9.4 се заменя със следното:

„1.9.4	Правила на ИКЕ на ООН № 9, 41, 63, 92 и свързаните с тях нови пределни стойности, предложени от Комисията	L1e-L7e			“.
--------	---	---------	--	--	----