

ЧРЕЗ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
44 -ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА
ДО
Г-Н НЕНО ДИМОВ- МИНИСТЪР
НА МОСВ

12¹⁹
нфс

В Ъ П Р О С

от

Петър Хр. Петров

народен представител от ПГ „Обединени патриоти“

На основание чл. 90, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 95(1) от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, внасям въпрос

ОТНОСНО: ПРОМЕНЕН ПЛАН ЗА ИЗТОЧВАНЕ НА **ЯЗ.“ЖРЕБЧЕВО“**

УВАЖАЕМИ ГОСПДИН МИНИСТЪР,

Бях информиран от граждани, че на 19.09.2019г. е бил изменен - завишен с 5,0 милиона куб.м плана за източване на яз. „Жребчево“.

Направената справка показва, че към 26.09.2019г. обемът на водата в язовира е била 145,0 мил.куб.м, което прави 36,25% от пълния му обем. Заради приключване на напоителния сезон, завишеното количество над планирането, ще бъде подадено към водно-електрическите централи.

Господин Министър,

моля да направите нужните проверки и ми съобщите до къде стигна обещаната от ръководството на МОСВ система за следене нивото на яз.“Жребчево“. Напомням , че през юни т.г. на участниците в колегиум, посветен на проблемите на яз.“Жребчево“, от министерството беше обещан три месечен срок за поставяне на контролиращата нивомерна система.

Моля, отговорът на зададеният от мен въпрос, да бъде в писмен вид.

София,
03.10.2019г.

С уважение:

народен пред