

НАРОДНО СЪБРАНИЕ	
Вх. №	954-06-882
Дата	11 / 10 2019 г.

ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ЧЕТИРДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТТО
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА

12.04

ДО
МИНИСТЪРА НА
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ

ВЪПРОС

от инж. Любомир Бонев, народен представител от ПГ „БСП за България“

На основание чл. 90, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 95 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание внасям въпрос

ОТНОСНО: качеството на водата, предназначена за питейни нужди на територията на всички общини в област Перник

Уважаеми г-н Министър,

Съгласно разпоредбата на чл. 155а, ал. 1, т. 3 от Закона за водите, Министърът на здравеопазването ръководи мониторинга на качеството на водите, използвани за питейно-битови цели, водите за къпане и минералните води, използвани за лечение, профилактика, питейно-битови цели и бутилиране, и обобщава резултатите на национално ниво.

Град Перник, както и прилежащите населени места от община Перник приоритетно се водоснабдяват от язовир Студена, на чиято пречиствателна станция в момента се извършва ремонт.

В тази връзка моля за Вашия отговор на следното:

1. Какво е качеството на водите за питейно-битови нужди на територията на всички общини от област Перник, има ли регистрирани отклонения от нормите и за кои населени места?

2. Какво е качеството на водата в минералните извори и кладенци, намиращи се на територията на област Перник?

3. Извършван ли е микробиологичен контрол на водата, има ли установени отклонения в показателите и какви са предприетите мерки, ако има установени такива отклонения?

Моля отговорът на въпроса да е в писмен вид.

**С уважение,
инж. Любом**