

1610
м/с

**ЧРЕЗ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ЧЕТИРДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТТО
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА**

**ДО
МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА
И ВОДИТЕ
Г-Н НЕНО ДИМОВ**

В Ъ П Р О С

от Любомир Бойков Бонев,
народен представител от ПГ „БСП за България“

На основание чл. 90, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 95 от Прав. за с. низацията и дейността на Народното събрание внасям въпрос:

ОТНОСНО: Водната криза в община Перник

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Към настоящия момент община Перник е изпаднала във водна криза поради изключително недостатъчното водно количество в язовир Студена. Предстои въвеждането на воден режим, който ще доведе до непредвидими последици за жителите и гостите на община Перник.

От страна на управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, който е водният оператор стопанисващ язовир Студена, се предоставят незадоволителни и непрофесионални отговори, относно състоянието на язовир Студена, причините за него, както и необходимите мерки за преодоляване на кризата.

Моля да ми бъде предоставена информация, относно състоянието на язовир Студена, както следва:

- Справка за 2018 и 2019 год. за заявените от ВиК Перник,

разрешените от МОСВ и действително източените водни маси от яз.Студена за различните нужди;

- Месечните заявки на ВиК Перник за изтакане на водни маси от яз."Студена" за 2018 и 2019 години;
- Месечните отчети на ВиК Перник за състоянието на яз."Студена" за 2018 и 2019 година;
- Разчетите на ВиК Перник за водният баланс на яз."Студена" за 2018 и 2019 год. при различна обезпеченост (P%) - 50%, 75% и 95%.
- Справка за притока, разхода и обема на водните маси в яз."Студена" за периода от 2018 година до 2019 година.
- Справка за собствения мониторинг на ВиК Перник относно качеството на подаваната питейна вода в това число и технологични;
- Списък на резервните водоизточници за населените места, предложени за режимно водоподаване.
- Справка за състоянието на промишленото водоснабдяване.
- Разчети за състоянието на водният обем в яз."Студена" при продължаващо засушаване след 30.04.2020 год. при минимум два варианта режимно водоподаване в гр.Перник и населените места получаващи вода от яз."Студена".
- План за действие на ВиК до 30.04.2020 год., при хипотеза, че засушаването продължи и след тази дата. Какви са предвидените мероприятия в плана за действия при бедствия и аварии.
- Разчети на ВиК Перник за осъществяване на реален и ежедневен контрол по използването на питейната вода по предназначение.

Моля отговорът да бъде в писмен вид.

С уважение