

НЕЧЕТЕНИ ТЕКСТОВЕ НА ОБЩ ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

§ 98. Приложение № 1 се изменя така:

Приложение № 1
към чл. 92, т. 1

Инвестиционни предложения	Критерии за компетентност	
	РИОСВ	МОСВ
1	2	3
1. Рафинерии за суров нефт (с изключение на производството само на смазочни материали от суров нефт) и инсталации за газификация и втечняване на и повече от 500 т на ден въглища или битуминозни шисти		всички
2. Топлоелектрически централи и други горивни инсталации с топлинна мощност от 50 MW или повече и: - ядрени електроцентрали и други ядрени реактори, включително демонтаж или извеждане от експлоатация на такива централи и реактори, с изключение на инсталации за производство и преработване на дялящите се или обогатени материали, чиято максимална мощност не надвишава 1 киловат непрекъснато топлинно натоварване	до 300 MW	над 300 MW
3. а) Инсталации за преработване на отработено ядрено гориво		всички
3. б) Инсталации, предназначени: - за производство или обогатяване на ядрено гориво; - за обработване на отработено ядрено гориво или отпадъци с висока степен на радиоактивност; - за окончателно погребване на отработено ядрено гориво; - единствено за окончателно погребване на радиоактивни отпадъци; - единствено за съхраняване, планирано за повече от 10 години, на отработено ядрено гориво или радиоактивни отпадъци на площадка, различна от тази, на която са произведени .		всички
4. Инсталации за производство на чугун и стомана (първично или вторично топене), включително непрекъснато леене.		всички
5. Леярни за черни метали с производствен капацитет над 20 т дневно	всички	

6. Инсталации за обработване на черни метали: а) станове за горещо валцуване с капацитет над 20 т нерафинирана стомана за час; б) ковашки цехове с преси, чиято енергия превишава 50 килоджаула на преса, където използваната топлинна мощност превишава 20 MW; в) защитни покрития от разтопен метал с консумация над 2 т нерафинирана стомана за час		всички
7. Инсталации за: а) производство на цветни нерафинирани метали от руди, рудни концентрати или вторични суровини от метали чрез металургични, химични и електролитни процеси; б) производство на метал чрез топене, включително сплавяване на цветни метали (рафиниране, леене в леярски цехове и др.), с топилен капацитет над 4 т дневно за олово и за кадмий и 20 т дневно за всички останали метали		всички
8. Инсталации за повърхностна обработка на метали и пластмаси чрез електролитни или химични процеси, при които обемът на ваните за обработка е над 30 м³		всички
9. Инсталации за добив и преработка на азбест и за производство на продукти, съдържащи азбест: а) за азбестоциментовите продукти с годишно производство над 20 000 т крайна продукция; б) за фрикционни материали с годишно производство повече от 50 т крайна продукция в) за други производства, използващи азбест над 200 т годишно		всички
10. Интегрирани химически инсталации за производство в промишлен мащаб на химични вещества, използващи процеси на химично превръщане, където отделните инсталации са функционално свързани и които са:		всички
а) за производство на основни органични химични вещества;		
б) за производство на основни неорганични химични вещества;		
в) за производство на фосфорни, азотни и калиеви торове (прости и комбинирани торове);		
г) за производство на основни вещества за растителна защита и биоциди;		
д) за производство на основни фармацевтични продукти с използване на химически или биологични процеси;		
е) за производство на взривни вещества;		
ж) за производство на белтъчни фуражни добавки, ензими и други белтъчни вещества с използване на химично или биологично превръщане в		

производствения процес	3		
11. Промислени предприятия:			
а) за производство на целулоза от дървесина или подобни влакнести материали;			всички
б) за производство на хартия и картон с производствен капацитет над 20 т на ден			
12. Инсталации за производство на циментен клинкер в ротационни пещи с производствен капацитет над 500 т дневно и за вар в ротационни пещи с капацитет над 50 т дневно или в други пещи с производствен капацитет над 50 т дневно			всички
13. Инсталации за производство на стъкло, включително стъклени влакна, с топилен капацитет над 20 т/ден	всички		
14. Инсталации за разтопяване на минерални вещества, включително за производство на минерални влакна с топилен капацитет над 20 т/ден	всички		
15. Инсталации за изработване на керамични продукти чрез изпичане, по-конкретно покривни керемиди, тухли, огнеупорни тухли, плочи, каменинови или порцеланови изделия, с производствен капацитет над 75 т/ден и/или с капацитет на пещта за изпичане над 4 м³ и с плътност на подреждане за една пещ над 300 кг/м³	всички		
16. Инсталации за предварителна обработка (дейности като: измиване, избелване, мерцеризиране) или багрене на влакна и/или текстил с капацитет над 10 т/ден	всички		
17. Инсталации за дъбене на необработени и сурови кожи при капацитет над 12 т/ден готова продукция	всички		
18. Инсталации за повърхностно третиране на вещества. Инсталации за повърхностно третиране на вещества, предмети или продукти с използване на органични разтворители, по-конкретно за апретиране, шамповане, грундиране, обезмасляване, придаване на водонепромокаемост, оразмеряване, боядисване, почистване или импрегниране, с консумация на органични разтворители над 150 кг на час или над 200 т/годишно			всички
19. а) Кланици с производствен капацитет над 50 т трупно месо дневно	всички		
19. б) Инсталации за обработване и преработване на суровини за производство на хранителни продукти:	всички		
- животински суровини (без мляко) с производствен капацитет над 75 т готова продукция дневно;			
- зеленчукови суровини с производствен капацитет над 300 т/ден готова продукция (средна стойност за тримесечие)			
19. в) инсталации за обработване и преработване на	всички		

мляко с количество постъпващо мляко ⁴ над 200 т/ден (средна стойност за година)		
20. Инсталации за обезвреждане или оползотворяване на странични животински продукти, включително животински трупове и животински отпадъци, с капацитет над 10 т/ден	всички	
21. Ферми за интензивно отглеждане на домашни птици и свине с повече от:	всички	
а) 40 000 места за отглеждане на бройлери, 40 000 места за кокошки носачки;		
б) 2000 места за отглеждане на свине за месо (над 30 кг);		
в) 750 места за свине-майки		
22. а) Строителство на железопътни магистрали и железопътни линии I-ва категория (линии за железопътен трафик на големи разстояния) и на летища с дължина на основната писта 2100 м и повече		всички
22. б) Строителство на автомагистрали и пътища I-ви клас		<i>всички</i>
22. (в) Строителство на нов път с четири или повече платна или изместване на трасе и/или разширение на съществуващ път с две или по-малко платна до четири или повече платна, когато новият път, изместването на трасе и/или разширението на съществуващия път е с обща дължина 10 и повече км		всички
23. а) Вътрешни водни пътища и пристанища за обществен транспорт, които позволяват приемане на съдове с тонаж повече от 1350 бруто тона		всички
23. б) Товарно-разтоварни пристанища, свързани със сушата, с изключение на метални пирсове, които могат да приемат съдове с тонаж над 1350 бруто тона		всички
24. Инсталации за обезвреждане на опасни отпадъци по смисъла на §1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците чрез изгаряне, чрез химично третиране по смисъла на § 1, т. 8, буква “и” от Допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците или чрез депониране		всички
25. Инсталации с капацитет над 100 т на денонощие за обезвреждане на неопасни отпадъци чрез изгаряне или химично третиране по смисъла на § 1, т. 8, буква “и” от Допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците		всички
26. Депа за неопасни отпадъци, приемащи над 10 тона отпадъци на денонощие или с общ капацитет над 25 000 тона, с изключение на депа за инертни отпадъци	всички	
27. Добив на подземни води или изкуствен оборот на подземните води с годишен обем на добиваната вода или оборотна вода - 10 млн. куб. м или повече		всички

28. Дейности за прехвърляне на водни ресурси между речни басейни за задоволяване на недостига при водопотреблението, когато обемът на прехвърлената вода е повече от 100 млн. куб. м годишно		всички
29. Във всички останали случаи дейности за прехвърляне на водни маси между речни басейни, където средногодишният (осреднено за много години) отток на басейна, от който се прехвърля вода, е над 2000 млн. куб. м годишно. В случаите по т. 28 и 29 прехвърлянето на вода за питейни нужди по тръбопроводи се изключва		всички
30. Пречиствателни станции за отпадъчни води с капацитет над 150 000 еквивалентни жители		всички
31. Добив на нефт или природен газ за търговски цели при количества над 500 т на ден за нефт или над 500 000 м ³ на ден за природен газ		всички
32. Язовири или други съоръжения, предназначени за задържане или съхраняване на вода, където новото или допълнителното количество вода, което се задържа или съхранява, е над 10 млн. куб. м		всички
33. Тръбопроводи за транспортиране на газ, нефт или химически вещества с диаметър повече от 800 мм и с дължина повече от 40 км	всички	
34. Съоръжения за съхраняване на 200 000 т или повече нефт, нефтопродукти или химични продукти		всички
35. Строителство на надземни електропроводи с напрежение 220 kV и повече и с дължина над 15 км	всички	
36. Открит добив в кариери и рудници на суровини при площ над 25 хектара или добив на торф с площ над 150 хектара		всички
37. Туризм и отдих:		
а) ваканционни селища, хотелски комплекси извън урбанизирани територии с обща площ над 10 дка и съоръжения към тях	до 100 дка	над 100 дка
б) ски писти, ски влекове, лифтове с обща дължина над 1000 м и съоръжения към тях		всички
в) спортни, рекреационни или атракционни комплекси извън урбанизирани територии с обща площ над 20 дка	до 100 дка	над 100 дка
38. Всяка промяна или разширение на инвестиционно предложение, включено в приложението, когато тази промяна или разширение самостоятелно достига критериите, ако има такива, посочени в приложението	Съгласно съответните критерии за компетентност за инвестиционното предложение за промяната или разширението, посочени в приложението	

Забележка. За демонтаж или закриване на атомни електроцентрали и други атомни реактори се приема окончателното отстраняване на радиоактивното гориво и други радиоактивни елементи.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ :**

ГЕОРГИ БОЖИНОВ

§ 99. Приложение № 2 се изменя така:

Приложение № 2
към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2

Инвестиционни предложения
1. Селско, горско и водно стопанство:
а) комасация на селскостопански земи;
б) използване на необработваеми или полупустеещи земи за интензивни селскостопански цели;
в) мелиоративни дейности в селското стопанство, включително напояване и пресушаване на земи;
г) първично залесяване и обезлесяване с цел промяна на предназначението на земята;
д) интензивно животновъдство (инвестиционни предложения, невключени в приложение № 1);
е) интензивно развъждане на риба;
ж) пресушаване на земи от морето;
з) корекции на реки;
2. Минно дело:
а) кариери, открити рудници и добив на торф (невключени в приложение № 1);
б) рудници с подземен добив;
в) изземване на инертни материали от реки или водоеми ;
г) дълбоки сондажи: - геотермални - за съхраняване на ядрени отпадъци - за водоснабдяване,
с изключение на тези за изследване на стабилността на геоложката основа;
д) добив на въглища, нефт, природен газ, руди и битуминозни шисти.
3. Енергийно стопанство:
а) промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода (невключени в приложение № 1);
б) промишлени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода, пренос на електроенергия по надземни кабели (невключени в приложение № 1);

в) съоръжения за надземно складиране ⁷ на природен газ;
г) съоръжения за подземно складиране на горими газове;
д) съоръжения за надземно складиране на горива;
е) промишлено брикетиране на въглища;
ж) инсталации за преработка и съхраняване на радиоактивни отпадъци (невключени в приложение № 1);
з) водноелектрически централи;
и) съоръжения за производство на електроенергия посредством силата на вятъра.
4. Производство и преработка на метали:
а) инсталации за производство на чугун и стомана (първично и вторично топене), включително непрекъснато лееие (невключени в приложение № 1);
б) инсталации за преработка на черни метали: (невключени в приложение № 1):
- горещо валцуване;
- ковашко пресоване;
- защитни покрития от разтопен метал;
в) леярни за черни метали (невключени в приложение № 1);
г) инсталации за топене на цветни метали, включително производство на сплави (с изключение на благородните метали), изтегляне, формоване и валцуване на изделия от цветни метали и сплави (невключени в приложение № 1);
д) инсталации за повърхностна обработка на метали и пластмаси чрез електролитни или химични процеси (невключени в приложение № 1);
е) производство и монтаж на моторни превозни средства и производство на автомобилни двигатели;
ж) корабостроителници;
з) производство и ремонт на самолети;
и) производство на жп съоръжения;
к) земни работи, извършвани с взривни вещества;
л) инсталации за пържене и агломерация на руди.
5. Производство на продукти от нерудни минерални суровини:
а) коксови пещи (суха дестилация на въглища);
б) инсталации за производство на цимент (невключени в приложение № 1);
в) инсталации за производство на азбест и азбестови изделия (невключени в приложение № 1);
г) инсталации за производство на стъкло и стъклени влакна (невключени в приложение № 1);
д) инсталации за топене на минерални вещества, включително производство на минерални влакна (невключени в приложение № 1);
е) инсталации за производство на керамични изделия чрез печене, в т.ч. керемиди, тухли, огнеупорни тухли, плочи, керамични и порцеланови съдове (невключени в приложение № 1).
6. Инсталации в химическата промишленост (невключени в приложение № 1):
а) инсталации за производство на химични вещества и препарати и междинни продукти;
б) инсталации за производство на пестициди и фармацевтични продукти, бои и лакове, еластомери и пероксиди;
в) съоръжения за съхраняване на нефт, нефтопродукти и химически вещества.
7. Предприятия в хранителната промишленост (невключени в приложение № 1):
а) производство на растителни и животински масла и мазнини;

б) консервиране на растителни и ⁸ животински продукти;
в) производство на млечни продукти;
г) производство на бира и малц;
д) производство на захарни изделия и сиропи;
е) кланици;
ж) промишлено производство на нишесте;
з) производство на рибно брашно и рибно масло;
и) производство на захар.
8. Текстилна, кожарска, дървообработваща и хартиена промишленост:
а) промишлени инсталации за производство на хартия и картон (невключени в приложение № 1);
б) инсталации за първична обработка (операции като пране, избелване, мерсеризиране и т.н.) или боядисване на влакна или текстил (невключени в приложение № 1);
в) обработка (дъбене) на кожи (невключени в приложение № 1);
г) инсталации за производство и преработване на целулоза.
9. Каучукова промишленост. Производство и преработка на продукти на базата на еластомери.
10. Инфраструктурни инвестиционни предложения:
а) индустриални зони;
б) обекти с обществено предназначение, включително строителство на търговски центрове и паркинги;
в) строителство на жп линии и съоръжения за комбиниран превоз и смесени терминали (невключени в приложение № 1);
г) строителство на летища (невключени в приложение № 1);
д) строителство на пътища (невключени в приложение № 1);
е) строителство на пристанища, пристанищни съоръжения и канали, включително рибарски пристанища (невключени в приложение № 1);
ж) строителство на вътрешни водни пътища, изграждане на канали и аварийни съоръжения срещу наводнения;
з) язовири и други съоръжения за събиране и съхраняване на вода за продължително време (невключени в приложение № 1);
и) трамвайни трасета, подземни и надземни железници, висящи линии за превоз изключително или главно на пътници;
к) нефтопроводи и газопроводи (невключени в приложение № 1);
л) аквадукти за далечен пренос;
м) крайбрежна дейност за борба с ерозията и крайбрежни съоръжения, които водят до изменение на бреговата линия, като изграждане на диги, вълноломи и други защитни съоръжения, с изключение на ремонт и реконструкция на тези съоръжения;
н) добив на подземни води и изкуствен оборот на подземни води (невключени в приложение № 1);
о) проекти за прехвърляне на водни ресурси между речни басейни (невключени в приложение № 1).
11. Други инвестиционни предложения:
а) постоянни състезателни писти и писти за изпитване на моторни превозни средства;
б) инсталации и депа за обезвреждане на отпадъци (невключени в приложение №

1);	9
в) пречиствателни станции за отпадъчни води (невключени в приложение № 1);	
г) депа за утайки от пречиствателни станции;	
д) съхраняване на метален скрап, включително скрап от моторни превозни средства;	
е) съоръжения за изпитване на двигатели, турбини или реактори;	
ж) производство на изкуствени минерални влакна (невключени в приложение № 1);	
з) съоръжения за обезвреждане или унищожаване на взривни вещества;	
и) инсталации за обезвреждане или оползотворяване на животински трупове и животински отпадъци (невключени в приложение № 1).	
к) цехове за разфасовка на продукти за растителна защита	
л) складове за съхранение на продукти за растителна защита	
12. Туризм и отдих:	
а) ски писти, ски влека, лифтове и съоръжения към тях (невключени в приложение № 1);	
б) морски съоръжения;	
в) ваканционни селища, хотелски комплекси извън урбанизирани територии и съпътстващи дейности (невключени в приложение № 1);	
г) постоянни къмпинги и места за паркиране на каравани;	
д) паркове със специално предназначение.	
	“

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ :**

ГЕОРГИ БОЖИНОВ

§ 95. Приложение № 3 се изменя така:

**Приложение № 3
към чл. 103, ал. 3**

Таблица 1

Опасни вещества	Пределно количество (в тонове)	
	2	3
1		
Амониев нитрат	5000	10000
Амониев нитрат	1250	5000
Амониев нитрат	350	2500
Амониев нитрат	10	50
Калиев нитрат	5000	10000
Калиев нитрат	1250	5000
Арсенов(V)оксид, арсенова киселина и/или солите им	1	2

Арсенов(III)оксид, арсениста киселина 10 и/или солите им		0.1
Бром	20	100
Хлор	10	25
Никелови съединения в праховидно, лесно за вдишване състояние (никелов монооксид, никелов диоксид, никелов сулфид, триникелов дисулфид, диникелов триоксид)		1
Етиленимин	10	20
Флуор	10	20
Формалдехид (концентрация 90 %)	5	50
Водород	5	50
Хлороводород (втечен газ)	25	250
Оловни алкили	5	50
Втечени, изключително лесно възпламеними газове (включително втечен нефтен газ) и природен газ	50	200
Ацетилен	5	50
Етиленоксид	5	50
Пропиленоксид	5	50
Метанол	500	5000
4,4-метиленбис (2-хлоранилин) и/или соли в прахообразно състояние		0.01
Метилизоцианат		0.15
Кислород	200	2000
Толуендиизоцианат	10	100
Дихлоранхидрид на въглената киселина (фосген)	0.3	0.75
Арсенов хидрид (арсин)	0.2	1
Фосфорен хидрид (фосфин)	0.2	1
Серен дихлорид	1	1
Серен триоксид	15	75
Полихлордибензофурани и полихлордибензодиоксини (вкл. ТХДД), преизчислени в ТХДД еквивалент		0.001
Следните канцерогенни вещества в концентрации над 5тегловни % : 4-аминобифенил и/или солите му, бензотрихлорид, бензидин и/или солите му, бис(хлорметил) етер, хлорметил метил етер, 1,2- диброметан, диетил сулфат, диметилсулфат, диметилкарбамоилхлорид, 1,2- дибромо-3-хлорпропан, 1,2-диметилхидразин, диметилнитрозамин, хексаметилфосфорен триамид, хидразин, 2-нафтиламин и/или солите му, 4-нитродифенил и 1,3-пропансултон	0.5	2
Петролни продукти: А)Автомобилни и нискооктанови бензини; Б)Керосини (вкл. реактивно гориво); В)Газьоли (вкл. моторни дизелови горива, газьол за промишлени и комунални цели и газьолови	2500	25000

1. Амониев нитрат (5000/10000) - способен да се саморазгражда

Отнася се за сложни/ комплексни торове, базирани на амониев нитрат (сложни/комплексни торове, съдържащи амониев нитрат с фосфат и/или поташ), които са способни да се саморазграждат и в които съдържанието на азот-амониев е:

а) между 15,75¹ и 24,5² тегловни % и:

-общо съдържание на запалими / органични материали не повече от 0,4 % или торове, които отговарят на изискванията на Приложение № 3 към чл. 23 и чл. 27 от Наредба за специалните изисквания за състав, опаковане, етикетиране, методи за вземане на проби и анализ на торове (Приета с ПМС №5 от 16.01.2003 г.,обн., ДВ, бр. 10 от 04.02.2003 г.);

б) равно или по-малко от 15,75 тегловни % и съдържат незабранени запалими материали.

2.Амониев нитрат(1250/5000)- торов вид

Отнася се за еднокомпонентни торове – амониев нитрат и сложни/ комбинирани торове, базирани на амониев нитрат, които отговарят на изискванията на Приложение № 3 към чл. 23 и чл. 27 от Наредба за специалните изисквания за състав, опаковане, етикетиране, методи за вземане на проби и анализ на торове,и в които съдържанието на азот-амониев е:

-повече от 24,5 тегловни % с изключение на смеси от амониев нитрат с доломит, варовик и/или калциев карбонат, с чистота не по-малка от 90%,

-повече от 15,75 тегловни % за смеси от амониев нитрат с амониев сулфат,

-по-голямо от 28³ тегловни % за смес от амониев нитрат с доломит, варовик и/или калциев карбонат с чистота не по-малка от 90%.

3.Амониев нитрат(350/2500) - технически вид

Отнася се за:

а) амониевия нитрат и производните му, в които съдържанието на азот-амониев е:

-между 24,5 и 28 тегловни % и съдържанието на запалими вещества е не повече от 0,4 %,

-повече от 28 тегловни % и съдържанието на запалими вещества е не повече от 0,2% .

б) воден разтвор на амониев нитрат, в които концентрацията на амониев нитрат е повече от 80 тегловни %.

4.Амониев нитрат(10/50) - материали, не отговарящи на изискванията за качество и торове, които не изпълняват теста за детонация

Отнася се за:

а) материали, които се отделят по време на производствения процес; амониев нитрат и неговите производни, еднокомпонентни торове – амониев нитрат и базирани на амониевия нитрат сложни/ комплексни торове, посочени в т. 2 и т. 3, които са върнати от крайния потребител на производителя, защото не съответстват на условията по т. 2 и т. 3,намират се във временен склад или са

¹ 15,75 т.% съдържание на азот-амониев, отговарящо (или еквивалентно) на 45 % амониев нитрат;

² 24,5 т.% съдържание на азот-амониев, отговарящо (или еквивалентно) на 70 % амониев нитрат;

³ 28 т.% съдържание на азот-амониев, отговарящо (или еквивалентно) на 80 % амониев нитрат.

предадени в преработвателен завод за преработка, рециклиране или обработка с цел безопасна употреба

б) торове, посочени в т.1, буква а) и т.2, които не отговарят на изискванията на Приложение № 3 към чл. 23 и чл. 27 от Наредба за специалните изисквания за състав, опаковане, етикетирание, методи за вземане на проби и анализ на торове.

5. Калиев нитрат (5000/10000) - сложни калиево-нитратни базирани торове, в които калиев нитрат е в прилингована/гранулирана форма

6. Калиев нитрат (1250/5000) - сложни калиево – нитратни базирани торове, в които калиевия нитрат е в кристална форма

7. Полихлордибензофурани (поли ХДФ) и полихлордибензодиоксини (поли ХДД). Количествата на полихлордибензофураните и полихлордибензодиоксините се изчисляват, като пределното количество, дадено в таблица 1, се умножава по коефициентите, дадени в таблица 2.”

Таблица 2
Международни коефициенти за токсичен еквивалент за представители на един род

Вид ХДД / ХДФ	Коефициент
1	2
2,3,7,8-ТХДД	1
1,2,3,7,8-ПХДД	0,5
1,2,3,4,7,8-ХсХДД	0,1
1,2,3,6,7,8-ХсХДД	0,1
1,2,3,7,8,9-ХсХДД	0,1
1,2,3,4,6,7,8-ХпХДД	0,01
2,3,7,8-ТХДФ	0,1
2,3,4,7,8-ПХДФ	0,5
1,2,3,7,8-ПХДФ	0,05
1,2,3,4,7,8-ХсХДФ	0,1
1,2,3,7,8,9-ХсХДФ	0,1
1,2,3,6,7,8-ХсХДФ	0,1
2,3,4,6,7,8-ХсХДФ	0,1

(Т - тетра, П - пента, Хс - хекса, Хп - хепта, О - окта)

“Таблица 3”

Категории опасни вещества		Пределно количество /в тонове/	
1		2	3
1.	Силно токсични	5	20

2.	Токсични	13	50	200
3.	Оксидиращи		50	200
4.	Експлозивни ⁴		50	200
5.	Експлозивни (R 2 или R 3) ⁵		10	50
6.	Запалими (R 10)		5 000	50 000
7a.	Лесно запалими (R 17)		50	200
7b.	Лесно запалими (R 11)		5 000	50 000
8.	Изключително запалими (R12)		10	50
9.	Опасни за околната среда вещества, свързани със следните рискови фрази:			
(I)	R 50 “силно токсичен за водни организми” (включително R50/53)		100	200
(II)	R 51/53 “токсичен за водни организми” и “може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водна околна среда”		200	500
10.	Всички други вещества, свързани със следните рискови фрази:			
(I)	R 14 “реагира бурно с вода” (вкл. R 14/15)		100	500
(II)	R 29 “при контакт с вода се отделя токсичен газ”		50	200

Критерии за класификация на предприятието и съоръжението

1. Операторът е длъжен да класифицира предприятието и/или съоръжението си като: "предприятие и/или съоръжение с нисък рисков потенциал" или "предприятие и/или съоръжение с висок рисков потенциал", ако на територията на предприятието и/или съоръжението се произвеждат, употребяват и/или съхраняват:

- опасни вещества поименно изброени в табл.1 на приложението или,
- опасни вещества класифицирани в поне една от категориите на опасност, посочени в табл.3 на приложението.

2. Операторът е длъжен да класифицира предприятието и/или съоръжението

като "предприятие и/или съоръжение с нисък рисков потенциал", когато:

а) в предприятието и/или съоръжението се произвеждат, употребяват или съхраняват едно или повече опасни вещества поименно изброени в табл. 1 или класифицирани в една или повече категории на опасност съгласно табл. 3 на приложението, в количества, равни или по- големи от количествата, посочени в колона 2 на табл. 1 или табл.3 и по-малки от количествата, посочени в колона 3 на табл. 1 или 3 на приложението, или

б) сумата на относителните количества на опасните вещества е равна или по-голяма от 1,

⁴ Вещество или препарат от Клас I, Подклас 1.4 на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе - ADR 2003 (Притурка към ДВ бр.73 от 1995 г.)

⁵ Вещество или препарат от Клас I, Подклас 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 или 1.6 на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе - ADR 2003 (Притурка към ДВ бр.73 от 1995 г.)

в) относителните количества се¹⁴изчисляват по реда на т. 10, като за пределното количество Q се взема количеството, посочено в колона 2 на табл. 1 или табл.3 на приложението.

3. Операторът е длъжен да класифицира предприятието и/или съоръжението

като "предприятие и/или съоръжение с висок рисков потенциал", когато:

а) в предприятието и/или съоръжението се произвеждат, употребяват или съхраняват едно или повече опасни вещества поименно изброени в таблица 1 или класифицирани в една или повече категории на опасност съгласно таблица 3 на приложението, в количества, равни или по-големи от определените в колона 3 на табл. 1 или 3 от приложението, или

б) сумата на относителните количества на опасните вещества е равна или по-голяма от 1,

в) относителните количества се изчисляват по реда на т. 10, като за пределното количество Q се взема количеството, посочено в колона 3 на табл. 1 или табл.3 на приложението.

4. Смеси и препарати се разглеждат като чисти вещества, когато попадат в граничните стойности на концентрациите, определени в съответствие със свойствата им по критериите, посочени в Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетирание на съществуващи и нови химични вещества, препарати и продукти, приета с Постановление № 316 на Министерския съвет от 2002 г. (ДВ, бр. 5 от 2003 г., изм. и доп., ДВ, бр.66 от 2004 г., изм. и доп., бр.50 от 2005), или в Наредбата за разрешаване на продукти за растителна защита, приета с Постановление № 213 на Министерския съвет (ДВ, бр. 93 от 2002 г.), освен когато не е изрично посочен друг процентен състав.

5. При класификация на нови предприятия и/или съоръжения се взема проектния капацитет на съоръженията, а при класификацията на съществуващи предприятия и/или съоръжения, решение на оператора е дали да извърши класификация по капацитет или по налични количества⁶ опасни вещества. Ако оператора реши да извърши класификация по налични количества, чрез подходящи технически и/или организационни средства той трябва да докаже на министъра на околната среда и водите, че няма да използва пълният капацитет на съоръженията.

6. Опасни вещества, в налични количества, равни или по-малки от 2 на сто от съответните количества посочени в табл.1 или табл.3 на приложението, могат да бъдат изключени при изчисляването на сумата на относителните количества на опасните вещества по реда на т. 10, ако местоположението им в предприятието и/или съоръжението е такова, че не би могло да причини голяма авария на друго място в предприятието и/или съоръжението.

7. Когато едно или повече опасни вещества, налични в предприятието и/или съоръжението, са поименно изброени в табл. 1 и са класифицирани в една или повече категории на опасност съгласно табл. 3, се прилагат пределните количества посочени в табл.1 на приложението.

8. Когато опасните вещества, налични в предприятието и/или съоръжението, са класифицирани в повече от една категория на опасност, се прилага категорията на опасност с най-ниски пределни количества съгласно табл. 3 на приложението.

⁶ налично количество –количеството опасни вещества, които се произвеждат, употребяват и/или съхраняват на територията на предприятието.

9. Когато веществата, налични в 15 предприятието и/или съоръжението, не се класифицират в категориите на опасност по чл. 2 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните **вещества и препарати**, но въпреки това при условията на производството, употребата или съхранението им в предприятието и/или съоръжението представляват или могат да представляват опасност и притежават или могат да притежават опасни свойства по отношение на риска от възникване на големи аварии, се прилагат разпоредбите за временно опаковане и етикетиране съгласно изискванията на Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на съществуващи и нови **химични вещества и препарати** (ДВ, бр. 5 от 2003 г., изм. и доп., ДВ, бр.66 от 2004 г., изм. и доп., бр.50 от 2005).

10. В случай, че в предприятието и/или съоръжението се произвеждат, употребяват и/или съхраняват повече от едно опасни вещества, класифицирани в една и съща или сходни категории на опасност в количества по-малки от пределните количества по колона 2 или колона 3 на табл. 1 и 3, то тогава се сумират относителните им количества.

Сумирането на относителните количества на опасните вещества се извършва по следната формула:

Ако сумата

$$q1/Q + q2/Q + \dots > 1,$$

където:

$q1, q2, \dots, qx$ е количеството на наличните опасни вещества с еднаква категория на опасност;

Q - пределното количество на опасните вещества посочени в колона 2 или 3 на табл. 1 и табл.3 на приложението

Предприятието и/или съоръжението следва да се класифицира като "предприятие и/или съоръжение с нисък рисков потенциал" или "предприятие и/или съоръжение с висок рисков потенциал".

Сумирането се прави в следните случаи:

А) Когато в предприятието и/или съоръжението са налични опасни вещества, поименно изброени в табл.1 на приложението, в количества по-малки от посочените в колона 2 или колона 3, и класифицирани в една или повече категории на опасност съгласно табл.3 на приложението. В такъв случай те се сумират с опасните вещества, налични в предприятието и/или съоръжението, които не са изброени в табл.1 на приложението и които притежават същата или сходна категория на опасност. Сходните категории на опасност са изброени в подточки Б и В. Пределното количество на поименно изброените вещества е посоченото в колона 2 и колона 3 на табл. 1 на приложението.

Б) При наличие на повече от едно опасни вещества, попадащи в табл. 1 и класифицирани в категории на опасност: "Токсични", "Силно токсични" и "Опасни за околната среда" от табл.3 на приложението, в количества по-малки от записаните в колона 2 или колона 3 на същата таблица.

В) При наличие на повече опасни вещества, попадащи в табл. 1 и класифицирани в категории на опасност: "Оксидиращи", "Експлозивни", "Запалими", "Силно запалими" и "Изключително запалими" съгласно табл.3 на приложението, в количества по-малки от посочените в колона 2 или колона 3 на същата таблица.

100. Комисията подкрепя текста 16на вносителя на § 95, който става §

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ :**

ГЕОРГИ БОЖИНОВ

§ 96. Приложение № 4 се изменя така:

**Приложение № 4
към чл. 117, ал. 1**

КАТЕГОРИИ ПРОМИШЛЕНИ ДЕЙНОСТИ

Посочените по-долу прагови стойности по принцип се отнасят до производствените капацитети или до обемите произведена продукция. Когато даден оператор изпълнява няколко дейности, които попадат под едно и също подзаглавие в една и съща инсталация или една и съща площадка, капацитетите на такива дейности се сумират.

1. Енергийно стопанство

1.1. Горивни инсталации с номинална топлинна мощност, превишаваща 50 MW.

1.2. Рафинерии за суров нефт и газ.

1.3. Коксови пещи.

1.4. Заводи за газифициране и втечняване на въглища.

2. Производство и обработване на метали

2.1. Инсталации за пържене и агломериране на метални руди (включително серосъдържащи руди).

2.2. Инсталации за производство на чугун и стомана (първично или вторично топене), включително непрекъснато леене, с капацитет над 2,5 тона за час.

2.3. Инсталации за обработване на черни метали:

а) станове за горещо валцуване с капацитет над 20 тона нерафинирана стомана за час;

б) ковашки цехове с преси, чиято енергия превишава 50 килоджаула на преса, където използваната топлинна мощност превишава 20 MW;

в) защитни покрития от разтопен метал с консумация над 2 тона нерафинирана стомана за час.

2.4. Леярни за черни метали с производствен капацитет над 20 тона дневно.

2.5. Инсталации:

а) за производство на цветни нерафинирани метали от руди, обогатени продукти или отпадъци от метали чрез металургични, химични и електролитни процеси;

б) претопяване, включително сплавяване на цветни метали (рафиниране, леене в леярски цехове и др.), с топилен капацитет над 4 тона дневно за олово и за кадмий и 20 тона дневно - за всички останали метали.

2.6. Инсталации за повърхностна обработка на метали и пластмаси чрез електролитни или химични процеси, при които обемът на ваните за обработка е над 30 m³.

3. Производство на продукти от нерудни минерални суровини:

3.1. Инсталации за производство на циментен клинкер в ротационни пещи с производствен капацитет над 500 тона дневно и за вар в ротационни пещи с производствен капацитет над 50 тона дневно или в други пещи с производствен капацитет над 50 тона дневно.

3.2. Инсталации за производство на азбест и производство на продукти на азбестова основа.

3.3. Инсталации за производство на стъкло, включително стъклени влакна, с топилен капацитет над 20 тона дневно.

3.4. Инсталации за разтопяване на минерални вещества, включително производство на минерални влакна, с топилен капацитет над 20 тона дневно.

3.5. Инсталации за изработване на керамични продукти чрез изпичане, по-конкретно покривни керемиди, тухли, огнеупорни тухли, плочи, каменинови или порцеланови изделия, с производствен капацитет над 75 тона дневно, и/или с капацитет на пещта за изпичане над 4 m³ и с плътност на подреждане за една пещ над 300 kg/m³.

4. Химическа промишленост

Производство в смисъла на категориите дейности, съдържащи се в този раздел, означава производство в промишлен мащаб чрез химическа обработка на вещества или групи вещества от списъка в раздели 4.1 - 4.6.

4.1. Химически инсталации за производство на основни органични химически вещества, като:

а) въглеродороди (ациклични и циклични; наситени и ненаситени; алифатни и ароматни);

б) кислородосъдържащи въглеродороди, като: алкохоли, алдехиди, кетони, карбоксилни киселини, естери, ацетати, етери, пероксиди, епоксидни смоли;

в) серосъдържащи въглеродороди;

г) азотосъдържащи въглеродороди, като: амини, амиди, съединения на тривалентния азот, нитрати, нитрити, нитрили, цианати, изоцианати;

д) фосфоросъдържащи въглеродороди;

е) халогеносъдържащи въглеродороди;

ж) органометални съединения;

з) пластмаси, полимерни синтетични влакна и влакна на целулозна основа;

и) синтетичен каучук;

к) багрила и пигменти; 18

л) повърхностноактивни средства и повърхностноактивни вещества.

4.2. Химически инсталации за производство на основни неорганични химически вещества, като:

а) газове: амоняк, хлор, хлороводород, флуор, флуороводород, въглеродни оксиди, съединения на сярата, азотни оксиди, водород, карбонилхлорид;

б) киселини: хромова киселина, флуороводородна киселина, фосфорна киселина, азотна киселина, хлороводородна киселина, сярна киселина, олеум, сернисти киселини;

в) основи: амониев хидроксид, калиев хидроксид, натриев хидроксид;

г) соли: амониев хлорид, калиев хлорат, калиев карбонат, натриев карбонат, перборати, сребърен нитрат;

д) неметали, метални оксиди и други неорганични съединения, като: калциев карбид, силиций, силициев карбид.

4.3. Химически инсталации за производство на фосфорни, азотни и калиеви торове (прости или смесени торове).

4.4. Химически инсталации за производство на биоциди и **основни** продукти за защита на растенията.

4.5. Инсталации, които използват химични и/или биологични процеси за производство на основни фармацевтични продукти.

4.6. Химически инсталации за производство на експлозиви.

5. Управление на отпадъците

5.1. Инсталации за обезвреждане или оползотворяване на опасни отпадъци по смисъла на § 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците, включително за регенериране, преработка или обезвреждане на отработени масла, с капацитет над 10 тона отпадъци на денонощие и извършващи една или повече от следните дейности:

5.1.1. всяка от дейностите по обезвреждане на опасни отпадъци;

5.1.2. една или повече от следните дейности по оползотворяване на опасни отпадъци:

а) пречистване или регенериране на разтворители;

б) регенериране на киселини и основи;

в) възстановяване на компоненти, използвани за намаляване на замърсявания;

г) повторно рафиниране или друга повторна употреба на масла и нефтопродукти;

д) използване като гориво или по друг начин за получаване на енергия.

5.2. Инсталации за изгаряне на битови отпадъци по смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците с капацитет над 3 тона на час.

5.3. Инсталации за обезвреждане на неопасни отпадъци, включително производствени и битови, с капацитет над 50 тона на денонощие, извършващи дейностите:

5.3.1. биологично третиране, при което се образуват крайни съединения или смеси, които подлежат на обезвреждане;

5.3.2. физико-химично третиране (например изпарение, сушене, калциниране и други), при което се образуват крайни съединения или смеси, които подлежат на обезвреждане.

5.4. Депа, приемащи над 1019 тона отпадъци на денонощие или с общ капацитет над 25 000 тона, с изключение на депата за инертни отпадъци.

6. Други дейности:

6.1. Промислени инсталации за производство на:

- а) целулоза от дървесина или други влакнести материали;
- б) хартия и картон с производствен капацитет над 20 тона дневно.

6.2. Инсталации за предварителна обработка (дейности, като измиване, избелване, мерсеризиране) или багрене на влакна и/или текстил с капацитет над 10 тона дневно.

6.3. Инсталации за дъбене на необработени и сурови кожи с капацитет над 12 тона готова продукция дневно.

6.4. а) Кланици с производствен капацитет над 50 тона трупно месо дневно;

6.4. б) Инсталации за обработване и преработване на суровини за производство на хранителни продукти:

- - животински суровини (без мляко) с производствен капацитет над 75 тона готова продукция дневно;
- - зеленчукови суровини с производствен капацитет над 300 тона готова продукция дневно (средна стойност за тримесечие);

6.4. в) Инсталации за обработване и преработване на мляко с количество постъпващо мляко над 200 тона дневно (средна стойност за година).

6.5. Инсталации за обезвреждане или оползотворяване на животински трупове и животински отпадъци с капацитет над 10 тона дневно.

6.6. Инсталации за интензивно отглеждане на птици или свине с повече от:

- а) 40 000 места за птици;
- б) 2000 места за свине за угодяване (над 30 kg), или
- в) 750 места за свине майки.

6.7. Инсталации за повърхностно третиране на вещества, предмети или продукти с използване на органични разтворители, по-конкретно за апретиране, шамповане, грундиране, обезмасляване, придаване на водонепромокаемост, оразмеряване, боядисване, почистване или импрегниране, с консумация на органични разтворители над 150 kg на час, или над 200 тона годишно.

6.8. Инсталации за производство на въглерод или електрографит чрез изгаряне или графитизиране.“

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 96, който става § 101.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ :**

ГЕОРГИ БОЖИНОВ

§ 97. Създава се Приложение № 5:

Приложение №5
към § 1, т. 54 а от Допълнителните разпоредби

Критерии за голяма авария

Голяма авария е всяка авария, която:

1. Включва опасни вещества в количества не по-малки от 5 на сто от пределните количества съгласно приложение № 3 на ЗООС, табл. 1 или табл. 3, колона 3 и причинява пожар, експлозия или изпускане на опасни вещества.

2. Причинява поне едно от следните неблагоприятни последствия върху живота и здравето на хората и върху инфраструктурата в района на предприятието и/или съоръжението:

а) смърт поне на един човек във или извън предприятието и/или съоръжението;

б) шестима ранени в предприятието и/или съоръжението (хоспитализирани най-малко за 24 часа);

в) един ранен извън предприятието и/или съоръжението (хоспитализиран най-малко за 24 часа);

г) повредени и неизползваеми вследствие на аварията жилищни сгради извън предприятието и/или съоръжението;

д) извеждане на засегнатото население (евакуация) извън зоната на аварията за не по-малко от два часа (произведението от броя на евакуираните лица и броя часове трябва да е най-малко 500);

е) престой на засегнатото население в защитни съоръжения в зоната на аварията за не по-малко от два часа (произведението от броя на евакуираните лица и броя часове трябва да е най-малко 500);

ж) прекъсване на водоснабдяването, електроснабдяването, подаването на газ, телефонните услуги в зоната на аварията или в зоната на въздействие за повече от два часа (произведението от броя хора и броя часове трябва да е най-малко 1000).

3. Причинява увреждане или замърсяване над пределно допустимите норми на:

а) водите на река или канал - над 10 км;

б) един ха от водите на изкуствено или естествено езеро;

в) два ха от водите на делта;

г) два ха от водите на брегова ивица или открито море;

д) един ха водоем или подпочвени води;

е) защитена територия - над 0,5 ха;

ж) други наземни хабитати, включително селскостопански земи - над 10 ха.*

4. Причинява една от следните имуществени щети:

а) щети в предприятието - най-малко 4 млн. лв.;

б) щети извън предприятието - най-малко 1 млн. лв.

5. Аварии с трансгранично въздействие.

** При оценката на уврежданията на околната среда за водни хабитати се прилагат разпоредбите на Наредба № 6 от 2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти (ДВ, бр. 97 от 2000 г.), Наредба № 7 от 2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в*

канализационните системи на населените 21 места (ДВ, бр. 98 от 2000 г.), Наредба № 11 от 2002 г. за качеството на водите за къпане (ДВ, бр. 8 от 2002 г.), Наредба № 4 от 2000 г. за качеството на водите за рибовъдство и за развъждане на черупкови организми (ДВ, бр. 88 от 2000 г.) и Наредба № 12 от 2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване (ДВ, бр. 63 от 2002 г.).

Комисията подкрепя текста на вносителя на § 97, който става § 102.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ :**

ГЕОРГИ БОЖИНОВ

)

