



НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ – РЕМОНТ НА РЕЗЕРВОАРИ, ВЪНШНИ КАНАЛИЗАЦИЯ И ВОДОПРОВОД И ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ПОМПЕНА СТАНЦИЯ ЗА МИНЕРАЛНА ВОДА НА ЛЕЧЕБНО- ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА БАЗА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ - ВЕЛИНГРАД

(Одобрена с решение № ОП-455-01-48 от 21.07.2014 г.
на и.д. главен секретар на Народното събрание)

юли 2014 г.

СЪДЪРЖАНИЕ
НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА
СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ – РЕМОНТ НА РЕЗЕРВОАРИ, ВЪНШНИ
КАНАЛИЗАЦИЯ И ВОДОПРОВОД И ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ПОМПЕНА
СТАНЦИЯ ЗА МИНЕРАЛНА ВОДА НА ЛЕЧЕБНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА БАЗА
НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ - ВЕЛИНГРАД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

- А. Възложител на обществената поръчка
- Б. Предмет на обществената поръчка
- В. Оглед

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА

- А. Условия за участие
- Б. Документи за представяне от участника

III. РАЗХОДИ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА

IV. ГАРАНЦИИ

- А. Гаранция за участие в откритата процедура
- Б. Гаранция за изпълнение на договора

V. ЕЗИК НА ДОКУМЕНТИТЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТАТА
ПРОЦЕДУРА

VI. ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА –
СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ.

- А. Техническа документация
- Б. Съдържание на офертата
 - 1. Техническо предложение
 - 2. Ценово предложение. Предлагана цена и начин на образуване
 - 3. Срок на валидност на офертата
 - 4. Документи по раздел II.Б. от документацията за участие

VII. ОФОРМЯНЕ И ПОДГОТВЯНЕ НА ОФЕРТАТА

VIII. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА

IX. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

А. Отваряне на офертите

Б. Разглеждане на офертите

В. Оценка и класиране на офертите

Г. Протокол за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Д. Обявяване на резултатите от проведената открита процедура

Е. Сключване на договор

Ж. Прекратяване на процедурата

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1 Решение № ОП-455-01-48 от 21.07.2014 г.

на и.д. главния секретар на Народното
събрание за откриване на процедура

Приложение № 1а Обявление за обществената поръчка

Приложение № 2.1. Техническа документация за обособена позиция
№ 1 „СМР – текущ ремонт на резервоари,
външни канализация и водопровод на Лечебно-
възстановителна база на Народното събрание –
Велинград”

2.1.1. Техническа спецификация

2.1.2. Количествена сметка

2.1.3. Проект – на диск

Приложение № 2.2. Техническа документация за обособена позиция
№ 2 „СМР – текущ ремонт на помпена
станция за минерална вода, находяща се в гр.

Велинград, община Велинград, област
Пазарджик, водовземно съоръжение –
Сондаж № 7 ВКП „Кремъчна баня“

2.2.1. Техническа спецификация

2.2.2. Количествена сметка

2.2.3. Проект – на диск

Приложение № 3а	Образец на справка – представяне на участника
Приложение № 3б	Образец на декларация по чл. 47, ал. 9 ЗОП
Приложение № 3в	Образец на декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 ЗОП
Приложение № 4.1.	Образец на оферта за обособена позиция № 1
Приложение № 4.2.	Образец на оферта за обособена позиция № 2
Приложение № 5.1.	Образец на ценово предложение за обособена позиция № 1
Приложение № 5.2.	Образец на ценово предложение за обособена позиция № 2
Приложение № 6.1.	Образец на „Количествено-стойностна сметка” за обособена позиция № 1 „СМР – текущ ремонт на резервоари, външни канализация и водопровод на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание – Велинград”
Приложение № 6.2.	Образец на „Количествено-стойностна сметка” за обособена позиция № 2 „СМР – текущ ремонт на помпена станция за минерална вода, находяща се в гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик, водовземно съоръжение – Сондаж № 7 ВКП „Кремъчна баня“
Приложение № 7	Проект на договор

- 5 -

Приложение № 8

1 брой диск, съдържащ Приложения № 2.1 до
6.2, в т. ч. и проектите по т. 2.1.3 и т. 2.2.3

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет строително-монтажни работи (СМР) – ремонт на резервоари, външна канализация и водопровод и текущ ремонт на помпена станция за минерална вода на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание (ЛВБНС) – Велинград се осъществява въз основа на решение № ОП-455-01-48 от 21.07.2014 г. на и.д. главния секретар на Народното събрание (Приложение № 1 към документацията).

С горесцитираното решение и.д. главеният секретар на Народното събрание е одобрил текста на обявлението за обществената поръчка и настоящата документация. Обявлението е със съдържание съгласно чл. 25, ал. 2 и 3 от Закона за обществените поръчки и е изготвено по образец (Приложение № 1а към документацията).

Всички правоотношения, свързани с организирането и провеждането на откритата процедура се регламентират от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и настоящата документация. Процедурата се осъществява и ръководи от комисия, която се назначава от възложителя след изтичане на срока за приемане на офертите.

A. Възложител на обществената поръчка

1. По смисъла на тази документация Възложител на обществената поръчка е **НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**.

2. Седалището на Възложителя е град София, пл. "Народно събрание" № 2.

Б. Предмет на обществената поръчка

Народното събрание на Република България възлага обществена поръчка с предмет извършване на строително-монтажни работи (СМР) – ремонт на резервоари, външна канализация и водопровод и текущ ремонт на помпена станция за минерална вода на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание (ЛВБНС) – Велинград.

Видовете и количествата строително-монтажни работи, изискванията на възложителя към влаганите строителни продукти и към начина на изпълнение на поръчката са посочени в раздел VI на настоящата документация и в съответната Техническа документация (Приложения № 2.1 и 2.2 към документацията).

Поръчката включва 2 (две) обособени позиции:

Обособена позиция № 1 „СМР – текущ ремонт на резервоари, външни канализация и водопровод на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание – Велинград”

Строежът по тази обособена позиция е IV - та категория съгласно Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Видовете и количествата строително-монтажни работи, изискванията на възложителя към влаганите строителни продукти и оборудване и към начина на изпълнение са посочени в раздел VI на настоящата документация и в Техническата документация (Приложение № 2.1 към документацията).

Обособена позиция № 2 „СМР – текущ ремонт на помпена станция за минерална вода, находяща се в гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик, водовземно съоръжение – Сондаж № 7 ВКП „Кремъчна баня“

Строежът по тази обособена позиция е IV - та категория съгласно Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Видовете и количествата строително-монтажни работи, изискванията на възложителя към влаганите строителни продукти и към начина на изпълнение са посочени в раздел VI на настоящата документация и в Техническата документация (Приложение № 2.2 към документацията).

В. Оглед

Извършването на оглед и по двете обособени позиции е **задължително** условие за участие в процедурата. Участници, които не са извършили предварителен оглед на обекта, ще бъдат отстранявани от участие.

Оглед може да бъде извършван всеки работен ден до 20.08.2014 г. Датата и часът се съгласуват предварително на телефон: 0359 500 30.

За извършване на огледа участникът и/или представителите му трябва да носят със себе си лична карта.

След завършване на огледа се съставя и подписва двустранен протокол, удостоверяващ осъществяването му. Протоколът се изготвя в два еднообразни екземпляра – по един за всяка страна.

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА

А. Условия за участие

1. В откритата процедура може да участва участник, който отговаря на условията и изискванията на чл. 9 и чл. 46 от Закона за обществените поръчки.

1.1. Минималните изисквания за икономическото и финансовото състояние на участника са:

1.1.1. Да разполага с минимален финансов ресурс в размер на:

1.1.1.1. 47 500 (четиридесет и седем хиляди и петстотин) лева - за участие в обособена позиция № 1.

1.1.1.2. 2 250 (две хиляди двеста и петдесет) лева – за участие в обособена позиция № 2.

1.2. Минималните изисквания за техническите възможности и квалификация на участника са:

1.2.1. Да има изпълнено строителството, сходно с предмета на обособената позиция, за която се участва, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата.

Възложителят приема за „сходно“ с предмета на обособените позиции строителство на площадково и/или сградно ВиК.

1.3. Изискванията към участника по чл. 49 ЗОП са:

1.3 Да има регистрация в Централния професионален регистър на строителите на Камарата на строителите.

2. Възложителят отстранява от участие в откритата процедура участник, който:

2.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219-252 от Наказателния кодекс;

2.2. е обявен в несъстоятелност;

2.3. е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

2.4. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

2.5. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;

2.6. е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено

нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността;

2.7. който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците;

2.8. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

3. Когато участникът е юридическо лице изискванията по т. 2.1, т. 2.6, т. 2.7 и т. 2.8 се прилагат за лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 ЗОП.

4. Не може да участва в откритата процедура участник:

4.1. при който лицата по чл. 47, ал. 4 ЗОП са свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

4.2. който е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

5. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по т. 2.1, т. 2.2, т. 2.3, т. 2.4, т. 4.1 и т. 4.2 се прилагат и за подизпълнителите.

6. Всеки участник е длъжен да обяви писмено на Народното събрание промените в обстоятелствата по предходните точки в седемдневен срок от настъпването им.

7. Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си да фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник в откритата процедура, не може да представя самостоятелна оферта.

8. В процедурата за възлагане на обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

9. Свързани лица или свързани предприятия по смисъла на § 23а и 24 от ДР на ЗОП не може да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура.

10. Външен експерт, участвал в изработването на техническата спецификация или методиката на оценка на офертите за участие в откритата процедура, не може да участва в процедурата самостоятелно или в обединение с други лица, като участник, член на обединения-участници, подизпълнител, или чрез свързани лица. Забраната не се отнася в случаите, в които документите, в чието изработване е участвал, са променени така, че не предоставят на участника информация, която му дава предимство пред останалите участници в процедурата.

11. Не може да участва в откритата процедура чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по т. 2.

Б. Документи за представяне от участника

Участниците в откритата процедура следва да представят следните документи:

1. Справка - представяне на участника (Приложение № 3а към документацията).

1.1. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по т. 2 и т. 4 на раздел II.A (Приложение № 3б към документацията).

1.2. Копие от удостоверение за регистрация в Централния професионален регистър на Камарата на строителите.

2. Когато участникът е обединение същият представя копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

3. Документ за гаранция за участие – оригинал на банкова гаранция или копие от документа за внесена парична сума.

4. Доказателства за икономическото и финансовото състояние на участника, както следва:

4.1. Удостоверение от банка, доказващо наличието на изискуемия финансов ресурс по т. 1.1.1.1 и/или т. 1.1.1.2 от раздел II.A от документацията за участие.

5. Доказателства за техническите възможности и/или квалификацията на участника, както следва:

5.1. Списък на строителството, сходно с предмета на обособената позиция, за която се участва, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания (удостоверенията следва да съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт) - за доказване изпълнението на минималното изискване за технически възможности и квалификация по т. 1.2.1 от раздел II.A от документацията за участие.

6. Декларация, подписана от лицето(лицата), представляващо(и) участника, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд. Органите, от които може да се получи необходимата информация за задълженията, свързани със закрилата на заетостта, минимална цена на труда и условията на труд, които са в сила в

страната, са Агенция по заетостта, Националната агенция по приходите и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

7. Информация за предвидените подизпълнители (ако се ползват такива), както и за видовете работи от предмета на обособената(ите) позиция(и), за която(които) участва, които ще се предложат на подизпълнители, и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на съответната обособена позиция. Информацията следва да съдържа **писменото съгласие** на подизпълнителя или **да е придружена с декларация**, подписана от лицето (лицата), представляващо(и) участника, че е изискано предварителното съгласие за участие на подизпълнителя.

8. Декларация за липса на свързаност по чл. 55, ал. 7 и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП (Приложение № 3в към документацията).

9. Декларация, подписана от лицето (лицата), представляващо(и) участника, че участникът приема условията в проекта на договор, приложен към настоящата документация.

10. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника.

Когато участникът е посочил подизпълнител изискванията по по т. 2.1 - 2.4 и т. 4 на раздел II.A се прилагат и за него.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите по раздел II.B се представят, както следва:

- документите по т. 1 и 1.1 се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;

- документите по т. 1.2, 4 и 5 се представят само за участниците в обединението, чрез които обединението доказва съответствието си с изискванията по раздел II.A от документацията (т. 1.1, т. 1.2 и т. 1.3);

- декларацията по т. 6 се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителство.

Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по т. 1 и т. 2 се представя в официален превод, а документите по т. 4, 5 и 6, които са на чужд език, се представят и в превод.

Документите по настоящия раздел се поставят в отделно запечатан непрозрачен плик, обозначен с надпис: „Плик № 1 „Документи за подбор” и фирма на участника (вж. раздел VII от документацията).

III. РАЗХОДИ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА

Документацията за участие е общодостъпна на електронната страница на възложителя: www.parliament.bg, рубрика „Профил на купувача”.

При поискване от заинтересованото лице възложителят изпраща документацията на хартиен носител за сметка на лицето, отправило искането. В този случай възложителят предоставя документацията срещу заплащане в размер на 8 (осем) лева без ДДС. Документацията може да се получи и всеки работен ден от 9:00 ч. до 16:00 ч. от датата на публикуване на обявлението за обществената поръчка в Регистъра на обществените поръчки до **16:00 ч. на 19.08.2014 г.**, на адрес: София, пл. „Княз Александър I” № 1, четвърти етаж, стая 405а, тел. 939-24-50; 939-30-69.

При прекратяване на процедурата за възлагане на поръчката по чл. 39, ал. 1, т. 3, 5 и 6 или ал. 2 от Закона за обществените поръчки възложителят

възстановява на участниците направените от тях разходи за закупуване на документация за участие в процедурата в 14-дневен срок от решението за прекратяване.

IV. ГАРАНЦИИ

A. Гаранция за участие в откритата процедура

1. Гаранцията за участие в откритата процедура е парична сума или банкова гаранция в размер, както следва:

а) 950 (деветстотин и петдесет) лева – за участие по обособена позиция № 1 „СМР – текущ ремонт на резервоари, външни канализация и водопровод на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание – Велинград”;

б) 45 (четиридесет и пет) лева – за участие по обособена позиция № 2 „СМР – текущ ремонт на помпена станция за минерална вода, находяща се в гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик, водовземно съоръжение – Сондаж № 7 ВКП „Кремъчна баня“.

Участникът представя гаранция за обособената(ите) позиция(и), за която(които) участва.

Участникът сам избира формата на гаранцията за участие.

1.1. При избор на форма - парична сума, същата се внася в сметка на Народното събрание в БНБ – ЦУ, IBAN: BG49 BNBG 9661 3300 1707 01, BIC: BNBGBGSD.

1.2. При избор на форма - банкова гаранция, участникът следва да се съобрази със следните условия. Банковата гаранция за участие в откритата процедура се издава в полза на възложителя и е неотменяема и безусловна. Влиза в сила от 20.08.2014 г. (крайният срок за получаване на оферти) и има срок на валидност, равен на този на подадената оферта, удължен с 15 дни.

Банковата гаранция съдържа изброяване на случаите по чл. 61, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

2. Гаранцията за участие в откритата процедура се задържа или усвоява от възложителя в случаите по чл. 61 от Закона за обществените поръчки.

3. Гаранциите за участие се освобождават:

3.1. на отстранените участници - в срок пет работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител;

3.2. на класираните на първо и второ място участници – след сключването на договора за обществена поръчка;

3.3. на останалите участници - в срок пет работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител.

4. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка гаранциите на всички участници се освобождават в срок пет работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване.

5. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който са престояли при него.

Б. Гаранция за изпълнение на договора

1. Гаранцията за изпълнение на договора(ите) е парична сума или банкова гаранция в размер 5 % (пет процента) от стойността му(им). Определеният изпълнител сам избира формата на гаранцията за изпълнение.

1.1. В случай, че е парична сума, гаранцията се внася в сметка на Народното събрание в БНБ – ЦУ, IBAN: BG49 BNBG 9661 3300 1707 01, BIC: BNBGBGSD. Възложителят задържа гаранцията при условията на проекта за договор (Приложение № 7 към документацията).

1.2. Банковата гаранция за изпълнение се издава в полза на Възложителя и е неотменяема, безусловна и изискуема при първо поискване, в което възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задълженията си и/или ги е изпълнил неточно. Банковата гаранция е със срок на валидност, равен на срока на договора, удължен с два месеца, но не по-късно от издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация. Текстът ѝ задължително се съгласува с възложителя. Възложителят упражнява правата си по гаранцията при условията на проекта за договор (Приложение № 7 към документацията).

2. Документът за гаранцията за изпълнение се представя от определения изпълнител **при сключване на договора.**

3. Възложителят освобождава гаранцията след приключване на договора и при условията, посочени в него (вж. Приложение № 7 към документацията), без да дължи лихви за периода, през който същата е престояла при него.

V. ЕЗИК НА ДОКУМЕНТИТЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА

Офертата и всички документи, подготвени от участниците в откритата процедура и цялата кореспонденция между тях и Възложителя, следва да бъдат на български език.

Документи, чийто оригинал е на чужд език, се представят и в точен превод на български език, за верността на който отговаря участникът, освен в случаите, когато по ЗОП се изисква преводът да е официален.

VI. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА - СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Всеки участник може да представи само една оферта за участие в откритата процедура.

При изготвяне на офертата участникът следва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия.

Офертата се подава за една или две обособени позиции по избор на участника. Тя задължително следва да включва пълния обем на съответната обособена позиция, т.е. **всички видове СМР и определените им количества.** Не се допуска оферта за част от обособена позиция.

Офертата се изготвя само в един вариант, съобразно изискванията на Възложителя. Не се допуска предлагане на алтернативни решения (повече от един вариант) по отношение на СМР, срокове, цени или други елементи от офертата.

А. Техническа документация

Офертата за участие в настоящата поръчка, съобразно участието в обособените позиции, трябва да отговаря на изискванията на възложителя, дадени в настоящия раздел и в техническата документация за съответната обособена позиция (Приложения № 2.1 и 2.2 към документацията).

Обособена позиция № 1 „СМР – текущ ремонт на резервоари, външни канализация и водопровод на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание – Велинград”

Предметът на обособената позиция включва:

- а) текущ ремонт на резервоар за питейна вода;
- б) текущ ремонт на резервоар за минерална вода;
- в) текущ ремонт на ограждението около двата резервоара;

г) текущ ремонт на външна канализация, предназначена за отвеждане на водата от преливно-изпразнителните системи на двата резервоара за питейна и минерална вода, както и заустването ѝ в съществуващата ревизионна шахта;

д) текущ ремонт на външен водопровод (ПР-4) от водопроводната шахта до сградата на ЛВБ-Велинград;

е) направа на всички необходими замервания доказващи, че монтираното оборудване и тръбните разводки са изправни и работещи в съответствие с действащата нормативна уредба и предаване на възложителя на цялата техническа документация;

ж) въвеждане на обекта в експлоатация.

За строежа има одобрен инвестиционен проект във фаза техническа и издадено разрешение за строеж от главния архитект на община Велинград. Извършването на СМР е съгласно частите на инвестиционния проект - чертежи, детайли, обяснителни записки, разрешението за строеж, количествената и количествено-стойностната сметки, техническата спецификация на материалите и др.

Инвестиционният проект във фаза техническа е неразделна част от документацията и съдържа:

1.Челен лист

2.Обяснителни записки

3.Работни чертежи

- Ситуация ВиК М 1:500

- Ситуация - монтажен план М 1:500

- Надлъжен профил ПР-4 водопровод М 1:100/1000

- Надлъжен профил канализация М 1:100/1000

- Ограда водоем студена вода М 1:200

- Ограда водоем топла вода М 1:200

- Монтаж суха камера $V=100\text{м}^3$ -студена вода в т. ч. аксонометрия на тръбните разводки М 1: 25 - 3 бр. чертежи
- Монтаж суха камера $V=100\text{м}^3$ -топла вода в т.ч. аксонометрия на тръбните разводки М 1: 25 - 3 бр. чертежи
- Напречен профил водопровод М 1: 20
- Напречен профил канализация М 1: 20
- Схема на замазките на водна камера

4.Детайли:

- Ограда М 1: 25
- Врата М 1:25
- Парапет М 1: 10

Подробно описание на видовете работи, техните количества, изискванията към влаганите строителни продукти и начина на изпълнение се съдържат в техническата спецификация (Приложение № 2.1.1. към документацията), количествената сметка (Приложение № 2.1.2. към документацията) и проекта (Приложение № 2.1.3. към документацията).

Обособена позиция № 2 „СМР – текущ ремонт на помпена станция за минерална вода, находяща се в гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик, водовземно съоръжение – Сондаж № 7 ВКП „Кремъчна баня“

Предметът на обособената позиция включва:

- а) подмяна на тръбопровод за минерална вода от водовземната шахта до помпената станция - водопровод , положен под прилежащия терен;
- б) подмяна на тръбопровод за минерална вода в помпената станция - водопровод, укрепен над пода на помещението;
- в) подмяна на фитинги и арматури по трасето на водопровода;
- г) подмяна на 1 бр. поплавък на захранващата резервоара тръба;

д) подмяна на 2 бр. отдушници DN 110 с размери по м.м. съответно на водната и сухата камери.

е) подмяна на 2 бр. метални врати на сухата и мократа камери, всяка с по две брави „пентограм” с размери по мярка от място. Металната врата на сухата камера трябва да бъде перфорирана с оглед постигане допълнително на естествена вентилация;

ж) изграждане на водомерна шахта с поставяне на водомер и необходимите арматури съгласно инвестиционния проект;

з) направа на всички необходими замервания и проби доказващи, че монтираното оборудване и тръбните разводки са изправни и работещи в съответствие с действащата нормативна уредба;

и) въвеждане на обекта в експлоатация.

За строежа има одобрен инвестиционен проект във фаза техническа и издадено разрешение за строеж от главния архитект на община Велинград. Инвестиционният проект е съгласуван с Басейнова дирекция за управление на водите - Пловдив. При извършване на изкопните работи да се внимава да не се нарани основната тръба, захранваща градската баня.

Извършването на СМР е съгласно частите на инвестиционния проект - чертежи, обяснителна записка, количествената и количествено-стойностната сметки, както и техническата спецификация на материалите.

Инвестиционният проект във фаза техническа е неразделна част от документацията и съдържа:

- 1.Челен лист
- 2.Обяснителни записки по части Вик и Конструкции
- 3.Химичен състав на водата за Сондаж №7 ВКП, Кремъчна баня
- 4.Схема на съществуващото положение - чертеж 01/03
- 5.Схема на проектното положение - чертеж 02/03
6. Водомерната шахта, част Вик - чертеж 03/03

7. Водомерна шахта, част конструкции – чертеж

Подробно описание на видовете работи, техните количества, изискванията към влаганите строителни продукти и начина на изпълнение се съдържат в техническата спецификация (Приложение № 2.2.1. към документацията), количествената сметка (Приложение № 2.2.2. към документацията) и проекта (Приложение № 2.2.3. към документацията).

Б. Съдържание на офертата

1. Техническо предложение.

1.1. Начин на изпълнение на поръчката

Изпълнението на поръчката се извършва съгласно изискванията на възложителя, подробно описани в съответната Техническа документация (Приложения № 2.1 и 2.2 към документацията). Изпълнението на СМР се извършва при спазване на инвестиционните проекти, на действащото законодателство, строителните, техническите и технологични правила, нормативи и стандарти в страната, и правилата по безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност.

Участникът описва подробно предлагания начин на изпълнение на СМР, предмет на съответната обособена позиция, при спазване изискванията на възложителя и предвидените проектни решения. Представя информация относно метода и средствата за осъществяване на предлаганите технически решения, в т.ч. описание на предлаганите строителни продукти и материали съобразно изискванията на възложителя.

Участниците изготвят офертата се съгласно образца на оферта - Приложения № 4.1 и 4.2 към документацията за участие, които за тяхно улеснение са предоставени на магнитен носител, приложен към настоящата документация - Приложение № 8.

1.2. Строителни продукти и материали за изпълнение на поръчката

Изискванията на възложителя относно влаганите строителни продукти и материали при изпълнение на поръчката (обособената позиция) са подробно описани в съответната техническа спецификация (Приложения № 2.1.1 и 2.2.1 към документацията).

Предлаганите строителни продукти следва да отговарят на изискванията на чл. 169а от Закона за устройство на територията и Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (Приета с ПМС № 325 от 6.12.2006 г., обн., ДВ, бр. 106 от 27.12.2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз - 01.01.2007 г., попр., бр. 3 от 12.01.2007 г., бр. 9 от 26.01.2007 г., изм. и доп., бр. 82 от 19.09.2008 г., изм., бр. 5 от 19.01.2010г., бр. 7 от 21.01.2011 г., изм. и доп., бр. 18 от 02.03.2012 г.) (НСИСОССП). Съответствието се доказва с документите съгласно НСИОССП и др. нормативни актове или декларации от производителя за съответствие със спецификациите, по които те се произвеждат.

Със заповед № РД-02-14-749 от 10.12.2003 г., изм. със заповед № РД-02-14-134 от 06.03.2007 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството е утвърдена Номенклатурата на видовете продукти от приложение № 1 към чл. 1, т. 2 „Група строителни продукти” от горесцитираната наредба – НСИСОССП.

Предлаганите материали, които попадат в тази номенклатура, респ. в обхвата на НСИСОССП, следва да са придружени с предвидените в наредбата документи за съответствие и указания за прилагането им на български език и съответна маркировка върху продукта.

За материалите, които са извън обхвата на Приложение № 1 към чл. 1, т. 2 „Група строителни продукти” от НСИСОСП, е приложим § 7 от наредбата – влягат се с протокол от изпитване и/или документи, удостоверяващи съответствието им с българските технически спецификации и/или с изискванията на нормативните актове.

Участникът посочва вида, производителя и характеристиките (които отговарят или са по-добри от изискванията на възложителя в съответната техническа спецификация) на предлаганите строителни продукти и материали.

Към офертата за участие се прилагат сертификати и/или декларации от производителя на строителните продукти и материали за съответствие с техническите спецификации, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите, по които те се произвеждат. Те са приложения към офертата като част от съдържанието на плик № 2 „Предложение за изпълнение на обособена позиция № ...“.

По време на изпълнението всички влягани строителни продукти и материали предварително ще се одобряват от консултанта, който ще осъществява строителен надзор на обектите, по представена от изпълнителя мостра и документи (преведени на български език), удостоверяващи съответствието им с изискванията на възложителя, на одобрения проект, НСИОСП и др. нормативни актове или декларации от производителя за съответствие със спецификациите, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите, които те се произвеждат, придружени с указания за прилагането им на български език.

1.3. Участникът, определен за изпълнител на съответната обособена позиция, следва:

- При сключването на договора за възлагане на съответната обособена позиция да представи валидна застраховка за професионална отговорност по чл. 171 ЗУТ за срока на договора, с минимален праг, отговарящ на категорията на обособената позиция, за която се участва.

- Да спазва изискванията на Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и всички други законови и подзаконови актове, свързани със устройството на територията;

- Да изпълнява издадените заповеди, нареждания и указани срокове, от консултанта, осъществяващ строителен надзор на обекта съгласно разпорежданията на ЗУТ и наредбите;

- Да изпълнява издадените заповеди, нареждания и указани срокове, от проектанта, осъществяващ авторски надзор на обекта съгласно разпорежданията на ЗУТ и наредбите.

- Да осигурява в срок и за своя сметка всички необходими документи, свързани с извършването на СМР в населено място, в т. ч. разрешителни за преминаване на строителна и транспортна техника през централни градски части и др. зони с ограничен режим за преминаване, за ограждане на площадката с временна ограда, за заемане на тротоари, извозване на хумус, земни маси, строителни отпадъци, връзки с техническа инфраструктура и разкопаване, и др. (ако се налага).

- След приключване на строителството да възстанови за своя сметка всички нарушени улични, тротоарни и алейни настилки, тревни площи и др., както в ЛВБ на НС - Велинград (за обособена позиция №1), така и тези, които се явяват публична общинска собственост (за обособени позиции №1 и №2).

- Съгласно чл. 175, ал. 1 от ЗУТ след фактическото завършване на строежа изпълнителят трябва да изготви екзекутивна документация, отразяваща несъществените отклонения (ако има такива) от съгласуваните

проекти. Екзекутивната документация трябва да съдържа пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи. Тя се заверява от възложителя, строителя, лицето, упражнило авторски надзор, от физическото лице, упражняващо технически контрол за част "Конструктивна", и от лицето, извършило строителния надзор. Предаването се удостоверява с печат на общинската администрация, положен върху всички графични и текстови материали. Екзекутивната документация е неразделна част от издадените строителни книжа.

- Да оказва пълно съдействие за издаване удостоверение за въвеждане на строежа в експлоатация съгласно чл. 177, ал. 3 от ЗУТ за всяка от обособените позиции.

Строително-монтажните работи по обособена позиция № 1 ще се изпълняват при режим на ограничен достъп до сградата на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание - Велинград и в условията на непрекъсната посещаемост. С оглед нормалното функциониране на базата, изпълнението на някои видове СМР може да бъде прекъсвано за определени часове и дни, без това да променя срока за изпълнение и общата стойност на обособена позиция № 1.

1.4. Срок за изпълнение:

1.4.1. на обособена позиция № 1 "СМР – текущ ремонт на резервоари, външни канализация и водопровод на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание – Велинград" - до 3 (три) месеца от датата на сключване на договора.

1.4.2. на обособена позиция № 2 „СМР – текущ ремонт на помпена станция за минерална вода, находяща се в гр. Велинград, община Велинград,

област Пазарджик, водовземно съоръжение – Сондаж № 7 ВКП „Кремъчна баня“ - до 1 (един) месец от датата на сключване на договора.

1.5. Местоизпълнение на поръчката:

1.5.1. По обособена позиция № 1 – на територията на Лечебно възстановителната база на Народното събрание - Велинград, ул. „Вела Пеева” № 35, гр. Велинград.

1.5.2. По обособена позиция № 2 - на територията на гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик, водовземно съоръжение - Сондаж №7 ВКП „Кремъчна баня”.

1.6. Мерки по здравословни и безопасни условия на труд и пожарна безопасност

Участникът разработва и представя в офертата си мерки по здравословни и безопасни условия на труд и пожарна безопасност при изпълнение на съответните СМР.

1.7. Гаранционен срок

Участникът предлага гаранционен срок за изпълнените СМР, включени в съответната обособена позиция. Гаранционният срок се предлага в години и не може да бъде по-кратък от посочените по-долу. Гаранционният срок започва да тече от датата на издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа по съответната обособена позиция.

1.7.1. За Обособена позиция № 1 “СМР – текущ ремонт на резервоари, външни канализация и водопровод на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание – Велинград” се предлага гаранционен срок минимум 10 (десет) години.

1.7.2. За Обособена позиция № 2 „СМР – текущ ремонт на помпена станция за минерална вода, находяща се в гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик, водовземно съоръжение – Сондаж № 7 ВКП „Кремъчна баня“ се предлага гаранционен срок минимум 10 (десет) години.

2. Ценово предложение. Предлагаема цена и начин на образуване.

Ценовата оферта задължително включва пълния обем СМР по офертираната от участника обособена позиция.

Не се допуска ценова оферта за част от обособена позиция.

Ценовата оферта съдържа **обща стойност** на съответната обособена позиция, **единични цени за СМР по видове** съгласно количествено-стойностната сметка и **показатели за образуване на единичните цени**.

Образец на ценово предложение (Приложения № 5.1 и 5.2), предоставен на магнитен носител – Приложение № 8.

2.1. Показатели за образуване на единични цени

Участниците представят показатели за образуване на единични цени, а именно:

- средна часова ставка на труда;
- допълнителни разходи върху труда;
- механизация;
- допълнителни разходи върху механизацията;
- доставно-складови разходи;
- печалба.

2.2. Единични цени

Участниците предлагат единични цени за СМР по видове съгласно съответната количествено-стойностна сметка (Приложения № 6.1 и 6.2 към документацията).

Предложените единични цени не подлежат на промяна и трябва да бъдат съобразени изцяло с условията, посочени в настоящия раздел на тази документация. Единичните цени са в левове и включват всички необходими разходи.

За всяка позиция (вид СМР) в съответната количествено-стойностна сметка се посочва **единична цена за единица мярка, включително материали, труд, механизация, допълнителни разходи, печалба и др.**

Единичните цени не включват ДДС.

В случай че не е посочена единичната цена за отделна позиция (вид СМР), същата ще се счита включена в общата стойност на обособената позиция и няма да се включва в каквито и да е други плащания.

2.3. Обща стойност на обособената позиция

Общата стойност на всяка обособена позиция се посочва в български левове, без ДДС. Тя включва всички необходими разходи за изпълнението ѝ, в т.ч. цената на вложените материали, труд, механизация, допълнителни разходи, печалба, 10 % непредвидени работи и др.

Общата стойност на Обособена позиция № 1 “СМР – текущ ремонт на резервоари, външни канализация и водопровод на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание – Велинград” не може да надвишава 95 000 (деветдесет и пет хиляди) лева без ДДС.

Общата стойност на Обособена позиция № 2 „СМР – текущ ремонт на помпена станция за минерална вода, находяща се в гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик, водовземно съоръжение – Сондаж № 7 ВКП „Кремъчна баня“ не може да надвишава 4 500 (четири хиляди и петстотин) лева без ДДС.

2.4. Формални условия при посочване на цените

При посочване на цените участниците са длъжни да спазват следните формални изисквания:

- цените, указани в таблиците, се посочват с цифри, а в текстовата част – с цифри и думи;
- при разминаване между цифрите и думите за вярна се приема цената, написана с думи;
- цените се посочват като единични цени за единица мярка и като обща стойност за съответната позиция;
- независимо от вида на допуснатата грешка при посочване на цените, неблагоприятните последици са за сметка на участника.

2.5. Начин на плащане

2.5.1. Плащането на цената по обособена позиция № 1 се извършва в левове по банков път, както следва:

- а) авансово - до 30 % (тридесет процента) (по преценка на участника) от стойността на обособена позиция № 1 - в срок от пет работни дни от сключване на договора срещу представена 100 % (сто процента) безусловна неотменима банкова гаранция, издадена в полза на Народното събрание, със

срок на валидност, равен на срока на договора, удължен с два месеца, но не по-късно от издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация;

б) остатъкът от стойността на обособена позиция № 1- в срок от пет работни дни след подписване на констативния акт за установяване годността за приемане на строежа по чл. 176, ал. 1 ЗУТ, на протокола за окончателна стойност по договора и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация. При невъзможност остатъкът от стойността да се усвои до 15.12.2014 г., в същия срок сумата се плаща авансово срещу представена 100 % (сто процента) безусловна неотменима банкова гаранция, издадена в полза на Народното събрание и със срок на валидност, равен на срока на договора, удължен с два месеца, но не по-късно от издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация.

2.5.2. Плащането на цената по обособена позиция № 2 се извършва в левове по банков път, в срок от пет работни дни след подписване на констативния акт за установяване годността за приемане на строежа по чл. 176, ал. 1 ЗУТ, на протокола за окончателна стойност по договора и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация.

Отчитането на действително вложените материали и извършените работи по обем, вид, количество и единични цени се осъществява с 15-дневни протоколи за количеството и стойността на действително (фактически) вложени материали и извършени СМР, подписани от упълномощените представители на страните. Плащането на изпълнените СМР се извършва въз основа на посочените единични цени в количествено-стойностната сметка за съответната обособена позиция (Приложения № 6.1 и 6.2 към документацията) и по действително извършени работи, определени в протокол за окончателна стойност по договора, подписан от страните, в

който са посочени количеството и стойността на действително (фактически) вложени материали и извършени СМР.

При възлагане на непредвидени видове СМР до размера, посочен в количествено-стойностната сметка за съответната обособена позиция, изпълнителят представя на възложителя анализни цени, формирани по предложените от него показатели за образуване на единични цени (Приложения № 5.1 и 5.2 към документацията), придружени от фактури за закупени материали. Така изготвените и представени анализни цени подлежат на одобрение от възложителя.

Изпълнителят връща на възложителя авансово надплатените суми (в случай че има такива - разлика между авансово платената сума и дължимата такава за фактически вложени материали и извършени СМР) или възложителят упражнява правата си по банковата гаранция за авансово плащане за размера на надплатеното.

(относно плащането вж. Приложение № 7 към документацията – проект на договор)

3. Срок на валидност на офертата

Срокът на валидност на офертата включва времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Този срок е еднакъв за всички участници.

Офертите на участниците в откритата процедура трябва да бъдат със срок на валидност 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаването им.

4. Документи по раздел II.Б от документацията за участие

Документите, посочени в раздел II.Б. от настоящата документация, са задължителен елемент от съдържанието на офертата и нейна неразделна част.

VII. ОФОРМЯНЕ И ПОДГОТВЯНЕ НА ОФЕРТАТА

При изготвяне на офертата участникът следва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.

Офертата е със съдържание съгласно чл. 56 от Закона за обществените поръчки. Тя задължително следва да се съобрази с условията, поставени в раздел VI.А и да съдържа документите и елементите, посочени в раздел II.Б и раздел VI.Б от настоящата документация.

1. Предложенията по т. 1 и т. 3 от раздел VI.Б на документацията се правят в съответната оферта по образец (Приложения № 4.1. или 4.2 към документацията). Същата се изготвя и подписва в един оригинален екземпляр.

В образците на оферта са оставени празни полета (редове), маркирани с точки, в които участникът попълва конкретните си предложения или други данни. Където е необходимо, възложителят дава допълнителни указания за попълване, намиращи се под или след съответното поле (ред). Празните полета (редове) се разширяват съобразно попълваната информация. При по-голям обем информация същата може да се изготви и представи в отделно приложение към офертата, а в празното поле (ред) да се впише изрична препратка към него.

Офертата(ите) трябва да е(са) написана(и) четливо, да няма механични или други явни поправки по нея(тях).

Попълнените и подписани образци за всяка обособена позиция, за която се участва, се поставят в отделен непрозрачен плик – **Плик № 2**. В същия плик се поставят и други документи, свързани с изпълнението на обособената(ите) позиция(и), в т.ч. приложения към офертата, според изискванията на възложителя и/или по преценка на участника.

Пликът се запечатва и обозначава с надпис:

„Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за Обособена позиция № 1 „СМР – текущ ремонт на резервоари, външни канализация и водопровод на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание – Велинград”. Върху плика се изписва и фирмата на участника.

или

„Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за Обособена позиция № 2 „СМР – текущ ремонт на помпена станция за минерална вода, находяща се в гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик, водовземно съоръжение – Сондаж № 7 ВКП „Кремъчна баня“. Върху плика се изписва и фирмата на участника.

Броят съставени и подписани оферти с предложения на участника (Приложения № 4.1. и 4.2 към документацията) съответства на броя обособени позиции, за които той участва (една или две).

Всяка оферта се поставя в отделно запечатан непрозрачен и съответно надписан плик, т.е. **броят Пликове № 2 е равен на броя обособени позиции, за които се участва.**

2. Предложенията по т. 2 от раздел VI.Б на документацията се правят в съответното ценово предложение по образец (Приложения № 5.1 или 5.2 към документацията). Същото се изготвя и подписва в един оригинален екземпляр.

Указанията за попълване на образеца на оферта важат и при попълване на образеца на ценово предложение.

2.1. Предложенията по т. 1.2 от раздел VI.Б на документацията се правят в съответната количествено-стойностна сметка по образец (Приложения № 6.1 или 6.2 към документацията). Същите се изготвят и подписват в един оригинален екземпляр.

Ценовата оферта за всяка обособена позиция съдържа „Ценово предложение” и „Количествено-стойностна сметка”, изготвени съгласно образците за съответната обособена позиция, приложени към настоящата документация.

За участие в обособена позиция № 1 „СМР – текущ ремонт на резервоари, външни канализация и водопровод на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание – Велинград” участникът попълва и представя образци на „Ценово предложение” (Приложение № 5.1 към документацията) и „Количествено-стойностна сметка” (Приложение № 6.1 към документацията).

За участие в обособена позиция № 2 „СМР – текущ ремонт на помпена станция за минерална вода, находяща се в гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик, водовземно съоръжение – Сондаж № 7 ВКП „Кремъчна баня“ участникът попълва и представя образци на „Ценово предложение” (Приложение № 5.2 към документацията) и „Количествено-стойностна сметка” (Приложение № 6.2 към документацията).

Така попълнените образци за всяка обособена позиция, за която се участва, се поставят в отделен непрозрачен плик – Плик № 3. В същия плик по преценка на участника се поставят и други документи, съдържащи информация за цената или начина на формирането ѝ.

Пликът се запечатва и обозначава с надпис:

„Плик № 3 „Предлагана цена” за обособена позиция № 1 „СМР – текущ ремонт на резервоари, външни канализация и водопровод на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание – Велинград”. Върху плика се изписва и фирмата на участника.

или

„Плик № 3 „Предлагана цена” за обособена позиция № 2 „СМР – текущ ремонт на помпена станция за минерална вода, находяща се в гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик, водовземно съоръжение – Сондаж № 7 ВКП „Кремъчна баня“. Върху плика се изписва и фирмата на участника.

Броят съставени и подписани ценови оферти на участника съответства на броя обособени позиции, в които той участва (една или две).

Всяка ценова оферта се поставя в отделно запечатан непрозрачен и съответно надписан плик, т.е. броят Пликове № 3 е равен на броя обособени позиции, в които се участва.

Така изготвената(те) ценова(и) оферта(и) е (са) неразделна част от офертата за участие в откритата процедура.

За улеснение на участниците образците на оферта, ценово предложение и количествено-стойностна сметка – Приложения № 4.1, 4.2,

5.1, 5.2, 6.1 и 6.2 към документацията, са предоставени на магнитен носител, приложен в настоящата документация – Приложение № 8.

3. Документите по раздел II.Б. и т. 4 от раздел VI.Б. на документацията се поставят в отделно запечатан непрозрачен плик, обозначен с надпис: „Плик № 1 „Документи за подбор” и фирма на участника.

Препоръчително е подреждането на документите да следва последователността на изброяването им в списъка по т. 10 от раздел II.Б. на документацията.

Когато участник подава оферта за двете обособени позиции № 1 и № 2, плик № 1 „Документи за подбор“ се поставят само в общия плик по обособена позиция № 1, като това обстоятелство се отбелязва в списъка на документите и информацията, съдържащ се в пликовете на останалите позиции.

Офертата за участие в процедурата съдържа минимум три отделно запечатани непрозрачни пликове:

Плик № 1 „Документи за подбор”, в който се поставят документите по раздел II.Б. и т. 4 от раздел VI.Б. на документацията за участие.

Плик(ове) № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който (които) се поставя оферта, изготвена по съответния образец (Приложения № 4.1 или 4.2) и други документи, свързани с изпълнението на обособената(ите) позиция(и), в т.ч. приложения към офертата, според изискванията на възложителя и/или по преценка на участника.

Плик(ове) № 3 „Предлагана цена”, в който (които) се поставят ценово предложение и количествено-стойностна сметка, изготвени по съответните образци (Приложения № 5.1 и 6.1 или 5.2 и 6.2), както и други

документи по преценка на участника, съдържащи информация за цената или начина на формирането ѝ.

Всички документи в офертата за участие в процедурата, изготвени от участника, следва да носят подписа на лицето (лицата), което (които) го представлява(т) по силата на съдебното решение за регистрация или за вписване на последните промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване в Търговския регистър или друг акт.

Посочените по-горе, отделно запечатани непрозрачни и съответно надписани пликове, се поставят в по-голям плик, който се запечатва и надписва по следния начин:

София, Народно събрание
пл. „Народно събрание” № 2
отдел „Деловодство”

за откритата процедура за извършване на строително-монтажни работи (СМР) – ремонт на резервоари, външна канализация и водопровод и текущ ремонт на помпена станция за минерална вода на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание – Велинград

(за обособена позиция № 1 „СМР – текущ ремонт на резервоари, външни канализация и водопровод на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание – Велинград” и/или за обособена позиция № 2 „СМР – текущ ремонт на помпена станция за минерална вода, находяща се в гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик, водовземно съоръжение – Сондаж № 7 ВКП „Кремъчна баня“)

Върху плика участникът поставя и надпис, съдържащ: фирма на участника, точен адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.

VIII. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА

Крайният срок за получаване на офертите в сградата на Народното събрание, София, пл. „Народно събрание” № 2, отдел „Обща канцелария”, телефон: 02/939-23-71, е до **16:00 часа на 20.08.2014 г.**

Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

При приемане на офертите върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и тези данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Оферти, получени след крайния срок, не се приемат от Народното събрание. Не се приемат и оферти, поставени в незапечатан, прозрачен или с нарушена цялост плик. Такава оферта незабавно се връща на участника след съответно отбелязване в регистъра.

До изтичане на срока за получаване на офертите всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

IX. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

A. Отваряне на офертите

Отварянето на офертите ще се извърши от **10:00 ч. на 21.08.2014г.** в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I” № 1, **етаж първи, зала 142.**

Действията на комисията по отваряне на офертите са публични. На отварянето могат да присъстват участниците или техни упълномощени

представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Представителите се допускат след представяне на документ, удостоверяващ представителната им власт.

Присъстващите представители се подписват в регистър, удостоверяващ тяхното присъствие.

Комисията отваря офертите по реда на постъпването им в Народното събрание, проверява наличието на минимум три отделни запечатани плика и извършва последователно следните действия:

1. Най-малко трима от членовете на комисията подписват пликове № 3 „Предлагана цена”. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише пликове № 3 „Предлагана цена” на останалите участници.

Пликове № 3 „Предлагана цена” не се отварят на този етап от процедурата и предлаганите цени не се съобщават на присъстващите (вж. по-долу буква „Б” на настоящия раздел).

2. Комисията отваря пликове № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и най-малко трима от членовете на комисията подписват всички документи, съдържащи се в тях. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите в пликове № 2 на останалите участници.

3. Комисията отваря пликове № 1 „Документи за подбор”, оповестява документите и информацията, които те съдържат, и проверява съответствието им със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 ЗОП и т. 10 от раздел II.Б. на документацията.

След това комисията продължава работата си самостоятелно.

Б. Разглеждане на офертите

1. Комисията проверява съответствието на участниците и офертите им с предварително обявените условия.

1.1. Първо комисията проверява наличието и съответствието на представените документи и информация в пликове № 1 „Документи за подбор“ с критериите за подбор по раздел II.A от документацията. Констатациите си от тази проверка комисията отразява в протокол. Ако установи липса на документи и/или несъответствия с изискванията за подбор по раздел II.A от документацията, комисията изпраща протокола с констатациите до всички участници.

Първо комисията разглежда представените документи и информация в пликове № 1 „Документи за подбор“ за съответствие с изискванията по раздел II от документацията за участие. Констатациите си комисията отразява в протокол. При установена липса на документи и/или несъответствия с изискванията по раздел II от документацията за участие, комисията изпраща протокола на всички участници.

Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 работни дни от получаването на протокола. Когато е установена липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, участникът може в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в обявлението, да замени представени документи или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор.

След изтичане на горепосочения срок, комисията разглежда допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията по раздел II от документацията.

Комисията предлага за отстраняване от процедурата участниците, които не отговарят на изискванията по раздел II от документацията за участие.

Комисията не разглежда документите в пликове № 2 на участниците, които не отговарят на изискванията за подбор.

1.2. След проверката на изискванията към участниците, комисията пристъпва към разглеждане на документите в пликове № 2. Проверява офертите за пълнота и съответствие на съдържанието им съгласно приложените образци (Приложения № 4.1 и 4.2 към документацията) и условията на раздел VI.

Съответствие на офертата по съдържание означава точно съобразяване без отклонения от изискванията, заложи в предварителните условия, с изключение на случаите, в които това е изрично допустимо.

Когато при разглеждане на офертата комисията установи, че тя не отговаря по съдържание на изискванията на възложителя, предлага съответния участник за отстраняване от процедурата.

Комисията предлага за отстраняване от процедурата и участник, който е представил оферта, която не отговаря на изискванията по чл. 57, ал. 2 ЗОП или за която по реда на чл. 68, ал. 11 ЗОП е установено, че е невярна.

2. След извършване на проверката на съответствие, описана в т. 1 на настоящия раздел, комисията обявява датата, часът и мястото за отваряне и оповестяване на ценовите предложения. Обявяването се осъществява чрез съобщение на интернет адреса на възложителя: www.parliament.bg, рубрика „Съобщения за обществени поръчки”.

При отварянето на пликовете с предлаганата цена могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители

на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Представителите се допускат след представяне на документ, удостоверяващ представителната им власт.

Присъстващите представители се подписват в регистър, удостоверяващ тяхното присъствие.

Комисията отваря и оповестява ценовите оферти. Не се отварят пликове № 3 с предлаганата цена на участници, чиито оферти не отговарят на изискванията на възложителя.

3. След отваряне и оповестяване на ценовите оферти комисията продължава работата си самостоятелно. Извършва проверка на ценовите оферти за съответствие на съдържанието им с изискванията на възложителя.

Проверката за съответствие, описана в т. 1.2 на настоящия раздел, се прилага и по отношение съдържанието на ценовите оферти, неразделна част от офертата.

Ценовите оферти се проверяват за пълнота и съответствие на съдържанието им съгласно условията на раздел VI и приложените образци на ценово предложение и количествено-стойностна сметка (Приложения № 5.1, 5.2, 6.1 и 6.2 към документацията).

Ако има разлика в сумата, изписана с цифри и словом, за валидна се смята сумата словом.

В случай че някой участник предложи цена, която подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-ниска от средната цена на останалите оферти, комисията изисква от него подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложената цена.

Когато участникът не представи в срок писмената си обосновка или комисията прецени, че посочените от участника обстоятелства за

ниската цена не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата.

Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в определения срок, комисията може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се отстрани.

В. Оценяване и класиране на офертите

Оценяването и класирането на офертите се извършва поотделно за всяка обособена позиция.

Комисията извършва две самостоятелни класирания според критерия, посочен по-долу. Класираните на първо място участници се определят за изпълнители на съответната обособена позиция.

Оценяването и класирането на офертите се извършва според критерия "най-ниска цена".

Методиката за оценяване на офертите е следната:

Оценката се извършва в диапазона от 0 до 10 точки. Офертата с най-ниска предложена цена за съответната обособена позиция получава най-високата оценка - 10 точки, и се класира на първо място.

Останалите участници получават брой точки, равен на съотношението между най-ниската предложена цена за съответната обособена позиция и предложената от съответния участник цена, умножено по 10.

По критерия "най-ниска цена" се оценява предложената от участника обща цена за изпълнение на съответната обособена позиция.

Оценката в точки от 0 до 10 по критерия най-ниска цена (A) се получава по формулата:

$$A = A_{\min}/A_i \times 10$$

като:

Amin е най-ниската предложена обща цена за съответната обособена позиция;

Ai е общата цена за съответната обособена позиция, предложена от съответния участник.

Г. Протокол за разглеждане, оценяване и класиране на офертите

Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, който съдържа:

- а) състав на комисията и списък на консултантите, ако има такива;
- б) списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите за отстраняването им;
- в) становищата на консултантите, ако има такива;
- г) резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите оферти, включително кратко описание на предложенията на участниците и оценките по всеки показател, когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта;
- д) класирането на участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане и оценяване;
- е) дата на съставяне на протокола;
- ж) особени мнения със съответните мотиви на членовете на комисията - в случай, че има такива.

Протоколът, подписан от всички членове на комисията, заедно с цялата документация, събрана в хода на провеждането на откритата процедура, се връчва на възложителя.

С приемането на протокола от възложителя комисията приключва своята работа.

Д. Обявяване на резултатите от проведената открита процедура

Не по-късно от пет работни дни след приключване работата на комисията възложителят издава мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника(ците), определен(и) за изпълнител(и) на обществената поръчка. В решението си възложителят посочва и отстранените от процедурата участници и оферти и мотивите за отстраняването им.

Решението се изпраща на участниците в тридневен срок от издаването му.

Е. Сключване на договор

Договорът(ите) за изпълнение на обществената поръчка ще бъде(ат) сключен(и) с участника(ците), определен(и) за изпълнител(и) в резултат на проведената процедура.

При подписване на договора участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи съгласно изискванията на чл. 42 ЗОП.

Договор не се сключва в случаите по чл. 42, ал. 1 ЗОП.

Ж. Прекратяване на процедурата

1. Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществената поръчка с мотивирано решение в случаите, когато:

а) не е подадена нито една оферта за участие или няма участник, който отговаря на изискванията по чл. 47-53а ЗОП;

б) всички оферти не отговарят на предварително обявените от възложителя условия;

в) всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;

г) първият и вторият класирани участници откажат сключването на договор;

д) отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;

е) са установени нарушения при откриването и провеждането на процедурата, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;

ж) поради наличие на някое от основанията по чл. 42, ал.1 ЗОП не се сключва договор за обществена поръчка.

2. Възложителят може да прекрати процедурата за възлагане на обществената поръчка с мотивирано решение в случаите, когато:

а) е подадена само една оферта за участие;

б) има само един участник, който отговаря на изискванията по чл. 47-53а ЗОП, или само една оферта отговаря на предварително обявените условия от възложителя;

в) участникът, класиран на първо място откаже да сключи договор или не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 ЗОП, или не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, 2 и 5 ЗОП.

В тридневен срок от вземане на решението по т. 1 или 2 възложителят в един и същи ден изпраща решението до всички участници, публикува го в профила на купувача и изпраща копие от решението до изпълнителния директор на агенцията.

За неуредените от настоящата документация въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

Неразделна част от настоящата документация са:

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Приложение № 1** Решение № ОП-455-01-48 от 21.07.2014 г.
на и.д. главния секретар на Народното
събрание за откриване на процедура
- Приложение № 1а** Обявление за обществената поръчка
- Приложение № 2.1.** Техническа документация за обособена позиция
№ 1 „СМР – текущ ремонт на резервоари,
външни канализация и водопровод на Лечебно-
възстановителна база на Народното събрание –
Велинград”
2.1.1. Техническа спецификация
2.1.2. Количествена сметка
2.1.3. Проект – на диск
- Приложение № 2.2.** Техническа документация за обособена позиция
№ 2 „СМР – текущ ремонт на помпена
станция за минерална вода, находяща се в гр.
Велинград, община Велинград, област
Пазарджик, водовземно съоръжение –
Сондаж № 7 ВКП „Кремъчна баня“
2.2.1. Техническа спецификация
2.2.2. Количествена сметка
2.2.3. Проект – на диск
- Приложение № 3а** Образец на справка – представяне на участника
- Приложение № 3б** Образец на декларация по чл. 47, ал. 9 ЗОП
- Приложение № 3в** Образец на декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 ЗОП
- Приложение № 4.1.** Образец на оферта за обособена позиция № 1

- Приложение № 4.2.** Образец на оферта за обособена позиция № 2
- Приложение № 5.1.** Образец на ценово предложение за обособена позиция № 1
- Приложение № 5.2.** Образец на ценово предложение за обособена позиция № 2
- Приложение № 6.1.** Образец на „Количествено-стойностна сметка” за обособена позиция № 1 „СМР – текущ ремонт на резервоари, външни канализация и водопровод на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание – Велинград”
- Приложение № 6.2.** Образец на „Количествено-стойностна сметка” за обособена позиция № 2 „СМР – текущ ремонт на помпена станция за минерална вода, находяща се в гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик, водовземно съоръжение – Сондаж № 7 ВКП „Кремъчна баня“
- Приложение № 7** Проект на договор
- Приложение № 8** 1 брой диск, съдържащ Приложения № 2.1 до 6.2, в т. ч. и проектите по т. 2.1.3 и т. 2.2.3



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

РЕШЕНИЕ

- ☐ Проект на решение
☒ Решение за публикуване

Номер: ОП-455-01-48 от 21/07/2014 дд/мм/гггг

- ☒ А) за откриване на процедура
☐ Б) за промяна
☐ В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Обектът на обществената поръчка е по:

- ☒ чл. 3, ал. 1 от ЗОП
☐ чл. 3, ал. 2 от ЗОП
☐ Съгласен съм АОП да изпрати данните, необходими за публикуване на Обявление за допълнителна информация, информация за незавършена процедура или CORRIGENDUM, до Официален вестник на ЕС в съответствие с Общите условия за използване на услугата Електронен подател

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00728

Поделение: _____

Исходящ номер: ОП-455-01-48 от дата 21/07/2014

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- ☒ по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)
☐ по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование

Народно събрание на Република България

Адрес

пл. "Народно събрание" № 2

Град

София

Пощенски код

1169

Държава

Република
България

За контакти

дирекция "Управление на
собствеността"

Телефон

02 9393843

Лице за контакт

инж. Димитрина Цачева

Електронна поща

dus@parliament.bg

Факс

02 9809677

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:

www.parliament.bg

Адрес на профила на купувача:

<http://parliament.bg/bg/publicprocurement>**I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:**

(попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП)

- | | |
|---|--|
| ☒ Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения | ☐ Обществени услуги |
| ☐ Национална агенция/служба | ☐ Отбрана |
| ☐ Регионален или местен орган | ☐ Обществен ред и сигурност |
| ☐ Регионална или местна агенция/служба | ☐ Околна среда |
| ☐ Публичноправна организация | ☐ Икономическа и финансова дейност |
| ☐ Европейска институция/агенция или международна организация | ☐ Здравеопазване |
| ☐ Друго (моля, уточнете): _____ | ☐ Наставяване/жилищно строителство и места за отдих и култура |
| | ☐ Социална закрила |
| | ☐ Отдих, култура и религия |
| | ☐ Образование |
| | ☒ Друго (моля, уточнете): законодателна дейност |

I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:

(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)

- | | |
|--|---|
| ☐ Производство, пренос и разпределение на природен газ и топлинна енергия | ☐ Пощенски услуги |
| ☐ Електрическа енергия | ☐ Железопътни услуги |
| ☐ Търсене, проучване или добив на природен газ или нефт | ☐ Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги |
| ☐ Търсене, проучване или добив на въглища или други твърди горива | ☐ Пристанищни дейности |
| ☐ Вода | ☐ Летищни дейности |

A) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**II: ОТКРИВАНЕ****ОТКРИВАМ**

- ☒ процедура за възлагане на обществена поръчка
- ☐ конкурс за проект
- ☐ процедура за създаване на система за предварителен подбор

II.1) Вид на процедурата

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП

- | | | |
|-------------------------------|--|--------------------------|
| Открита процедура | ☒ Ускорена на договаряне с обявление | ☐ |
| Ограничена процедура | ☐ Договаряне без обявление | ☐ |
| Ускорена ограничена процедура | ☐ Конкурс за проект - открит | ☐ |
| Състезателен диалог | ☐ Конкурс за проект - ограничен | ☐ |
| Договаряне с обявление | ☐ | ☐ |

Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП

- | | | |
|------------------------|--|--------------------------|
| Открита процедура | ☐ Договаряне без обявление | ☐ |
| Ограничена процедура | ☐ Конкурс за проект - открит | ☐ |
| Договаряне с обявление | ☐ Конкурс за проект - ограничен | ☐ |

III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП

- | | | |
|--|---|--------------------------|
| Чл. 16, ал. 8 от ЗОП | ☒ Чл. 84, т. ___, във вр. с чл. 86 ал. 3 от ЗОП | ☐ |
| Чл. 16, ал. 8, във вр. с чл. 76 ал. 3 от ЗОП | ☐ Чл. 90, ал.1, т. ___ от ЗОП | ☐ |

☐ Чл. 83а, ал. 1 от ЗОП	☐ Чл. 94, ал. 2 от ЗОП	☐
☐ Чл. 84, т. _____ от ЗОП	☐ Чл. 119в, ал. 3, т. _____ от ЗОП	☐
Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП		
☐ Чл. 103, ал. 1 от ЗОП	☐ Чл. 105, ал. 1 от ЗОП	☐
☐ Чл. 103, ал. 2, т. _____ от ЗОП	☐ Чл. 105, ал. 1, във връзка с чл. 103, ал.1 от ЗОП	☐
☐ Чл. 94, ал. 2 от ЗОП	☐ Чл. 119в, ал. 3, т. _____ от ЗОП	☐
Точка:		

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

☒ Строителство
☐ Доставки
☐ Услуги
IV.1) Описание на предмета на поръчката / на потребностите при състезателен диалог / на конкурса за проект Строително-монтажни работи (СМР) – ремонт на резервоари, външна канализация и водопровод и текущ ремонт на помпена станция за минерална вода на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание (ЛВБНС) – Велинград (Когато основният предмет на поръчката/конкурса съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани в това поле)

IV.2) Зелена обществена поръчка

IV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки:	Да ☐ Не ☒								
IV.2.1.1) Продуктова група <table border="0"> <tr> <td>☐ Копирна и графична хартия</td> <td>☐ Климатизи</td> </tr> <tr> <td>☐ Офис ИТ оборудване</td> <td>☐ Почистващи продукти и услуги</td> </tr> <tr> <td>☐ Офис осветление</td> <td>☐ Конвенционални транспортни средства и услуги, свързани с тях</td> </tr> <tr> <td>☐ Улично осветление</td> <td>☐ Електрически превозни средства и системи за зареждане</td> </tr> </table>		☐ Копирна и графична хартия	☐ Климатизи	☐ Офис ИТ оборудване	☐ Почистващи продукти и услуги	☐ Офис осветление	☐ Конвенционални транспортни средства и услуги, свързани с тях	☐ Улично осветление	☐ Електрически превозни средства и системи за зареждане
☐ Копирна и графична хартия	☐ Климатизи								
☐ Офис ИТ оборудване	☐ Почистващи продукти и услуги								
☐ Офис осветление	☐ Конвенционални транспортни средства и услуги, свързани с тях								
☐ Улично осветление	☐ Електрически превозни средства и системи за зареждане								
IV.2.1.2) "Зелените" критерии присъстват във: Техническата спецификация _____ (брой) Критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП _____ (брой) Показателите за оценка на офертите _____ (брой) Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекто-договора) _____ (брой)									
IV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие (Моля, посочете екокритериите в полето за друга информация)	Да ☐ Не ☒								

V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура _____ _____ _____ (Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната процедура)
V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП (когато е приложимо)

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо): открита с решение № _____ от дата _____ дд/мм/гггг публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален № _____ _____ (nnnnn-uuuu-xxxx)		
Допълнителната/повторната услуга или строителство е (когато е приложимо): без ДДС с ДДС Стойност на ДДС (в %)		
на обща стойност _____	Валута: _____	☐ ☐

VI: ОДОБРЯВАМ

☒ обявлението и документацията за участие
☐ обявлението и описателния документ
☐ поканата за обществена поръчка
☐ поканата за обществена поръчка и документацията
☐ обявлението и конкурсната програма
☐ обявлението

VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване		
Официално наименование Комисия за защита на конкуренцията		
Адрес бул. "Витоша" № 18		
Град София	Пощенски код 1000	Държава Република България
		Телефон 02 9356113
Електронна поща srcadmin@src.bg	Факс 02 9807315	
Интернет адрес (URL):		
VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП		

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

IX: ДАТА на изпращане на настоящото решение

Дата: 21/07/2014 дд/мм/гггг
Възложител:
Трите имена: _____ /подпис и печат/ _____ Петя Стефанова Гладилова
Длъжност: _____

и.д. главен секретар на Народното събрание, оправомощена със
заповед № 450-05-42/11.03.2014 г. на председателя на Народното
събрание



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Лере 4

факс: 940 7078

e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bgинтернет адрес: <http://www.aop.bg>**ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**

- ☐ Проект на обявление
☒ Обявление за публикуване

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ**Деловодна информация**

Партида на възложителя: 00728

Поделение: _____

Изходящ номер: ОП-455-00-146 от дата 21/07/2014

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ**I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:**

Официално наименование

Народно събрание на Република България

Адрес

пл. "Народно събрание" № 2

Град
СофияПощенски код
1169Държава
Република
БългарияЗа контакти
дирекция "Управление на
собствеността"Телефон
02 9393843

Лице за контакти

инж. Димитрина Цачева

Електронна поща
dus@parliament.bgФакс
02 9809677

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя (URL):

www.parliament.bg

Адрес на профила на купувача (URL):

<http://parliament.bg/bg/publicprocurement>

Допълнителна информация може да бъде получена на:

☒ Съгласно 1.1)☐ Друго: моля, попълнете Приложение А.І

Документация (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за състезателен диалог и динамична система за доставки) могат да бъдат получени на:

☐ Съгласно 1.1)☒ Друго: моля, попълнете Приложение А.ІІ

Оферти или заявления за участие трябва да бъдат изпратени на:

☐ Съгласно 1.1)☒ Друго: моля, попълнете Приложение А.ІІІ**I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:**

- ☒ Министерство или друг държавен орган, ☐ Обществени услуги

включително техни регионални или местни подразделения ☐ Национална агенция/служба ☐ Регионален или местен орган ☐ Регионална или местна агенция/служба ☐ Публичноправна организация ☐ Европейска институция/агенция или международна организация ☐ Друго (моля, уточнете): _____	☐ Отбрана ☐ Обществен ред и сигурност ☐ Околна среда ☐ Икономическа и финансова дейност ☐ Здравеопазване ☐ Настаняване/жилищно строителство и места за отдиш и култура ☐ Социална закрила ☐ Отдиш, култура и религия ☐ Образование ☒ Друго (моля, уточнете): законодателна дейност
Възложителят възлага обществена поръчка от името на друг/и възложител/и	
Да ☐ Не ☒	

РАЗДЕЛ II: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:

Строително-монтажни работи (СМР) – ремонт на резервоари, външна канализация и водопровод и текущ ремонт на помпена станция за минерална вода на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание (ЛВБНС) – Велинград

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на конкретния предмет на вашата поръчка)

☒ (а) Строителство	☐ (б) Доставки	☐ (в) Услуги
☐ Изграждане ☐ Проектиране и изпълнение ☒ Изпълнение с каквито и да е средства на строителство, съответстващо на изискванията, определени от възложителите	☐ Покупка ☐ Лизинг ☐ Наем ☐ Покупка на изплащане ☐ Комбинация от изброените	Категория услуга No (Относно категориите услуги 1-27, моля вижте Приложения 2 и 3 от ЗОП)
Място на изпълнение на строителството Лечебно възстановителната база на Народното събрание – Велинград, ул. „Вела Пеева“ № 35, гр. Велинград и гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик, водовземно съоръжение – Сондаж №7 ВКП „Кремъчна баня“	Място на изпълнение на доставката	Място на изпълнение на услугата

код NUTS: BG42	код NUTS:	код NUTS:
II.1.3) Настоящото обявление е за ☒ Възлагане на обществена поръчка ☐ Създаване на динамична система за доставки (ДСД) ☐ Сключване на рамково споразумение		
II.1.4) Информация относно рамковото споразумение (когато е приложимо) ☐ Рамково споразумение с няколко изпълнители ☐ Рамково споразумение с един изпълнител Брой: _____ или (когато е приложимо) максимален брой _____ на участниците в предвиденото рамково споразумение		
Срок на рамковото споразумение: Срок в години: _____ или в месеци: _____ Обосноваване на рамково споразумение, чийто срок надвишава четири години:		
Прогнозна стойност на поръчките за целия срок на рамковото споразумение (когато е приложимо): Прогнозна стойност без ДДС (в цифри): _____ Валута: _____ или от: _____ до _____ Валута: _____ Честота и стойност на поръчките, които ще бъдат възложени (ако са известни):		
II.1.5) Кратко описание на поръчката: Строително-монтажни работи (СМР) – ремонт на резервоари, външна канализация и водопровод и текущ ремонт на помпена станция за минерална вода на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание (ЛВБНС) – Велинград, с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 “СМР – текущ ремонт на резервоари, външни канализация и водопровод на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание – Велинград” и Обособена позиция № 2 „СМР – текущ ремонт на помпена станция за минерална вода, находяща се в гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик, водовземно съоръжение – Сондаж № 7 ВКП „Кремъчна баня”		
II.1.6) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)		
Осн. код	Доп. код (когато е приложимо)	
Осн. предмет	45200000	
II.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация		
		Да ☐ Не ☒
II.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)		
		Да ☒ Не ☐
Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно): ☐ само за една обособена позиция ☒ за една или повече обособени позиции ☐ за всички обособени позиции		
II.1.9) Ще бъдат приемани варианти		
		Да ☐ Не ☒
II.2) Количество или обем на поръчката		
II.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, когато е приложимо)		

Видовете и количествата строително-монтажни работи (СМР) са посочени в количествени сметки, приложени в документацията за участие

Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)

(в цифри): 99500 Валута: BGN

или от: _____ до _____ Валута:

II.2.2) Опции (когато е приложимо)

Да ☐ Не ☒

Ако да, описание на тези опции:

Опции се предвижда да се използват:

след: _____ месеца или: _____ дни от сключване на договора (ако е известно)

Брой на възможните повторения (ако има такива): _____ или: между _____ и _____

В случай на повторение прогнозен график (ако е известно):

след: _____ месеца или : _____ дни от сключване на договора

II.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Срок на изпълнение в месеци: 3 или дни _____ (от сключване на договора)
или

начална дата _____ дд/мм/гггг

крайна дата на изпълнението _____ дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ III: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

III.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:

1. Гаранцията за участие в откритата процедура е парична сума или банкова гаранция в размер, както следва:

а) 950 (деветстотин и петдесет) лева – за участие по обособена позиция № 1 „СМР – текущ ремонт на резервоари, външни канализация и водопровод на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание – Велинград“;

б) 45 (четиридесет и пет) лева – за участие по обособена позиция № 2 „СМР – текущ ремонт на помпена станция за минерална вода, находяща се в гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик, водовземно съоръжение – Сондаж № 7 ВКП „Кремъчна баня“.

Участникът представя гаранция за обособената(ите) позиция(и), за която(които) участва.

Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. При избор на форма – парична сума, същата се внася в сметка на Народното събрание в БНБ – ЦУ, IBAN: BG49 BNBG 9661 3300 1707 01, BIC: BNBGBGSD. При избор на форма – банкова гаранция, участникът следва да се съобрази със следните условия. Банковата гаранция за участие в откритата процедура се издава в полза на възложителя и е неотменяема и безусловна. Влиза в сила от крайният срок за получаване на оферти и има срок на валидност, равен на този на подадената оферта, удължен с 15 дни. Банковата гаранция съдържа изброяване на случаите по чл. 61, ал. 2 от Закона за обществените поръчки. Гаранцията за участие в откритата процедура се задържа или усвоява от възложителя в случаите по чл. 61 от Закона за обществените поръчки.

2. Гаранцията за изпълнение на договора(ите) е парична сума или

банкова гаранция в размер 5 % (пет процента) от стойността му (им). Определеният изпълнител сам избира формата на гаранцията за изпълнение. В случай, че е парична сума, гаранцията се внася в сметка на Народното събрание в БНБ – ЦУ, IBAN: BG49 BNBG 9661 3300 1707 01, BIC: BNBGBGSD. Възложителят задържа гаранцията при условията на проекта за договор. Банковата гаранция за изпълнение се издава в полза на Възложителя и е неотменяема, безусловна и изискуема при първо поискване, в което възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задълженията си и/или ги е изпълнил неточно. Банковата гаранция е със срок на валидност, равен на срока на договора, удължен с два месеца, но не по-късно от издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация. Текстът ѝ задължително се съгласува с възложителя. Възложителят упражнява правата си по гаранцията при условията на проекта за договор. Документът за гаранцията за изпълнение се представя от определения изпълнител при сключване на договора. Възложителят освобождава гаранцията след приключване на договора и при условията, посочени в него, без да дължи лихви за периода, през който същата е престояла при него.

III.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат:

Бюджетно финансиране. 1. Плащането на цената по обособена позиция № 1 се извършва в левове по банков път, както следва:

а) авансово – до 30 % (тридесет процента) (по преценка на участника) от стойността на обособена позиция № 1 – в срок от пет работни дни от сключване на договора срещу представена 100 % (сто процента) безусловна неотменима банкова гаранция, издадена в полза на Народното събрание, със срок на валидност, равен на срока на договора, удължен с два месеца, но не по-късно от издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация;

б) остатъкът от стойността на обособена позиция № 1 – в срок от пет работни дни след подписване на констативния акт за установяване годността за приемане на строежа по чл. 176, ал. 1 ЗУТ, на протокола за окончателна стойност по договора и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация. При невъзможност остатъкът от стойността да се усвои до 15.12.2014 г., в същия срок сумата се плаща авансово срещу представена 100 % (сто процента) безусловна неотменима банкова гаранция, издадена в полза на Народното събрание и със срок на валидност, равен на срока на договора, удължен с два месеца, но не по-късно от издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация.

2. Плащането на цената по обособена позиция № 2 се извършва в левове по банков път, в срок от пет работни дни след подписване на констативния акт за установяване годността за приемане на строежа по чл. 176, ал. 1 ЗУТ, на протокола за окончателна стойност по договора и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация.

III.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):

не

III.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)

Да ☐ Не ☐

Ако да, опишете ги:

III.2) Условия за участие

III.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

1. Справка - представяне на участника.
 - 1.1. Декларация по чл. 47, ал. 9 ЗОП за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, буква "а" до буква "д", т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 2, т. 4, т. 5 и ал. 5 ЗОП.
 - 1.2. Копие от удостоверение за регистрация в Централния професионален регистър на Камарата на строителите.
2. Когато участникът е обединение същият представя копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.
3. Документ за гаранция за участие - оригинал на банкова гаранция или копие от документа за внесена парична сума.
4. Декларация, подписана от лицето (лицата), представляващо (и) участника, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд. Органите, от които може да се получи необходимата информация за задълженията, свързани със закрилата на заетостта, минимална цена на труда и условията на труд, които са в сила в страната, са Агенция по заетостта, Националната агенция по приходите и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.
5. Информация за предвидените подизпълнители (ако се ползват такива), както и за видовете работи от предмета на обособената (ите) позиция(и), за която (които) участва, които ще се предложат на подизпълнители, и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на съответната обособена позиция. Информацията следва да съдържа писменото съгласие на подизпълнителя или да е придружена с декларация, подписана от лицето (лицата), представляващо (и) участника, че е изискано предварителното съгласие за участие на подизпълнителя.
6. Декларация за липса на свързаност по чл. 55, ал. 7 и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП.
7. Декларация, подписана от лицето (лицата), представляващо (и) участника, че участникът приема условията в проекта на договор, приложен към настоящата документация.
8. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника.

III.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация:

1. Удостоверение от банка, доказващо наличието на изискуемия финансов ресурс .

Минимални изисквания (когато е приложимо):

1. Да разполага с минимален финансов ресурс в размер на:
 - 1.1. 47 500 (четиридесет и седем хиляди и петстотин) лева - за участие в обособена позиция № 1.
 - 1.2. 2 250 (две хиляди двеста и

петдесет) лева - за участие в обособена позиция № 2.	
III.2.3) Технически възможности	
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на строителството, сходно с предмета на обособената позиция, за която се участва, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания (удостоверенията следва да съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт) - за доказване изпълнението на минималното изискване за технически възможности и квалификация.	Минимални изисквания (когато е приложимо): 1. Да има изпълнено строителството, сходно с предмета на обособената позиция, за която се участва, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата. Възложителят приема за „сходно“ с предмета на обособените позиции строителство на площадково и/или сградно ВиК.
III.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо) Да ☐ Не ☒	
☐ Поръчката е ограничена до кандидати - специализирани предприятия или кооперации на лица с увреждания ☐ Изпълнението на поръчката е ограничено до програми за защита на заетостта на лица с увреждания	

III.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

III.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия Да ☐ Не ☐ Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:
III.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата Да ☐ Не ☐

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА**IV.1) Вид процедура**

IV.1.1) Вид процедура	
☒ Открита	
☐ Ограничена	
☐ Ускорена ограничена	Основания за избора на ускорена процедура:
☐ Договаряне	Има вече избрани кандидати: Да ☐ Не ☐ Ако да, посочете имената и адресите на вече избраните кандидати в раздел VI.3) Допълнителна информация
☐ Ускорена на договаряне	Основания за избора на ускорена процедура:

☐ Състезателен диалог

IV.1.2) Ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват в договарянето или диалога
(ограничена процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог)

брой _____
или минимален брой _____ и (когато е приложимо) максимален брой _____

Критерии за ограничаване броя кандидатите:

IV.1.3) Намаляване на броя на предложенията по време на договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен диалог). В процедурата ще се използват етапи за постепенно намаляване на броя на обсъжданите предложения или на договаряните оферти.

Да ☐ Не ☐

IV.2) Критерий за оценка на офертите

IV.2.1) Критерий за оценка на офертите
(моля, отбележете приложимото)

☒ най-ниска цена

или

☐ икономически най-изгодна оферта при

☐ посочените по-долу показатели (показателите се посочват с тяхната относителна тежест или в низходящ ред на значимост, когато оценяването на относителната тежест не е възможно поради очевидни причини)

☐ показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ

Показатели

Тежест

IV.2.2) Ще се използва електронен търг

Да ☐ Не ☒

Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)

IV.3) Административна информация

IV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е приложимо)

IV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

Да ☒ Не ☐

Ако да, посочете къде:

☒ Предварително обявление за ОП

☐ Обявление на профила на купувача

Номер на обявлението в РОП: 589788 от 04/03/2014 дд/мм/гггг

☐ Други предишни публикации (когато е приложимо)

IV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на динамична система на доставки) или на описателен документ (при състезателен диалог)

Срок за получаване на документация за участие

Дата: 19/08/2014 дд/мм/гггг

Час: 16:00

Платими документи Ако да, цена (в цифри): 8.00 Валута: BGN Условия и начин за плащане: Документацията за участие е общодостъпна на електронната страница на възложителя: www.parliament.bg , рубрика „Профил на купувача“. При поискване от заинтересованото лице възложителят изпраща документацията на хартиен носител за сметка на лицето, отпращава искането. В този случай възложителят предоставя документацията срещу заплащане в размер на 8 (осем) лева без ДДС. Документацията може да се получи всеки работен ден от 9:00 ч. до 16:00 ч. от датата на публикуване на обявлението за обществената поръчка в Регистъра на обществените поръчки до 19.08.2014 г. на адрес: София, пл. „Княз Александър I“ № 1, четвърти етаж, стая 405а, тел. 939-24-50; 939-30-69.	Да ☒ Не ☐
IV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие Дата: 20/08/2014 дд/мм/гггг Час: 16:00	
IV.3.5) Дата за изпращане на поканите до избраните кандидати за представяне на оферти или за участие в договаряне или в диалог (ако е известно)(ограничена процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог) Дата: _____ дд/мм/гггг	
IV.3.6) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие ☐ ES ☐ DA ☐ ET ☐ EN ☐ IT ☐ LT ☐ MT ☐ PL ☐ SK ☐ FI ☐ CS ☐ DE ☐ EL ☐ FR ☐ LV ☐ HU ☐ NL ☐ PT ☐ SL ☐ SV Друг: Български	
IV.3.7) Срок на валидност на офертите (открита процедура) До дата: _____ дд/мм/гггг или в месеци: _____ или дни: 120 (от крайния срок за получаване на оферти)	
IV.3.8) Условия при отваряне на офертите Дата: 21/08/2014 дд/мм/гггг Час: 10:00 Място (когато е приложимо): София, пл. „Княз Александър I“ № 1, етаж първи, зала 142 Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите (когато е приложимо) Да ☒ Не ☐ На отварянето могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до страдата, в която се извършва отварянето.	
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ	
VI.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е приложимо) Да ☐ Не ☒ Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления: _____ _____	
VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС Да ☐ Не ☒ Ако да, посочете проекта и/или програмата: _____ _____ _____	

VI.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)**VI.4) Процедури по обжалване****VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване**

Официално наименование

Комисия за защита на конкуренцията

Адрес

бул. Витоша № 18

Град

София

Пощенски код

1000

Държава

Република
България

Телефон

02 9884070

Електронна поща

cpcadmin@cpc.bg

Факс

02 9807315

Интернет адрес (URL):

<http://www.cpc.bg>**Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)**

Официално наименование

Адрес

Град

Пощенски код

Държава

Телефон

Електронна поща

Факс

Интернет адрес (URL):

VI.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VI.4.2 ИЛИ при необходимост раздел VI.4.3)Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:
Съгласно чл.120 ЗОП.**VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби**

Официално наименование

Адрес

Град

Пощенски код

Държава

Телефон

Електронна поща

Факс

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

Дата: 21/07/2014 дд/мм/гггг

ПРИЛОЖЕНИЕ А**ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ****I) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация**

Официално наименование

Адрес

Град

Пощенски код

Държава

За контакти

Телефон

Лице за контакти

Електронна поща

Факс

Интернет адрес (URL):

II) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за състезателен диалог, както и за динамична система за доставки)

Официално наименование

Народно събрание на Република България

Адрес

пл. "Княз Александър I" № 1

Град

София

Пощенски код

1169

Държава

Република

България

За контакти

дирекция "Парламентарен бюджет и финанси"

Телефон

02 9392450; 02 9393069

Лице за контакти

Гергана Ковачка

Електронна поща

gkovachka@parliament.bg

Факс

Интернет адрес (URL):

III) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие

Официално наименование

Народно събрание на Република България

Адрес

пл. "Народно събрание" № 2

Град

София

Пощенски код

1169

Държава

Република

България

За контакти

отдел "Деловодство"

Телефон

02 9392371

Лице за контакти

Станка Арсова	
Електронна поща	Факс 02 9813131
Интернет адрес (URL):	

ПРИЛОЖЕНИЕ Б**ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ**

Обособена позиция: 1 Наименование: СМР – текущ ремонт на резервоари, външни канализация и водопровод на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание – Велинград

1) Кратко описание СМР – текущ ремонт на резервоари, външни канализация и водопровод на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание – Велинград	
2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)	
Осн. предмет	Осн. код Доп. код (когато е приложимо) 45200000
3) Количество или обем Видовете и количествата строително-монтажни работи (СМР) са посочени в количествени сметки, приложени в документацията за участие Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна) (в цифри): 95000 Валута: BGN или от: _____ до _____ Валута:	
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо) Срок на изпълнение в месеци: 3 или дни _____ (от сключване на договора) или начална дата _____ дд/мм/гггг крайна дата _____ дд/мм/гггг	
5) Допълнителна информация	

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б**ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ**

Обособена позиция: 2 Наименование: СМР – текущ ремонт на помпена станция за минерална вода, находяща се в гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик, водовземно съоръжение – Сондаж № 7 ВКП „Кремъчна баня

1) Кратко описание СМР – текущ ремонт на помпена станция за минерална вода, находяща се в гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик, водовземно съоръжение – Сондаж № 7 ВКП „Кремъчна баня	
2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)	
Осн. предмет	Осн. код Доп. код (когато е приложимо) 45200000

3) Количество или обем

Видовете и количествата строително-монтажни работи (СМР) са посочени в количествени сметки, приложени в документацията за участие

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

(в цифри): 4500 Валута: BGN

или от: _____ до _____ Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

Срок на изпълнение в месеци: 1 или дни _____ (от сключване на договора)

или

начална дата _____ дд/мм/гггг

крайна дата _____ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ

По Обособена позиция № 1

„СМР – текущ ремонт на резервоари, външни канализация и водопровод на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание – Велинград”

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

По Обособена позиция №1

„СМР – текущ ремонт на резервоари, външни канализация и водопровод на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание – Велинград”

Местоположение на обекта, на който ще се изпълняват СМР, предмет на обособената позиция: гр. Велинград, ул. „Вела Пеева” № 35, в двора на „Лечебно-възстановителна база на Народното събрание – Велинград.

Изисквания към изпълнението и материалите на Обособена позиция №1 „СМР –текущ ремонт на резервоарите и външни водопровод и канализация на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание – Велинград” включва:

- а) текущ ремонт на резервоара за питейна вода;**
- б) текущ ремонт на резервоара за минерална вода;**
- в) текущ ремонт на ограждането около двата резервоара;**
- г) текущ ремонт на външна канализация, предназначена за отвеждане на водата от преливно-изпразнителните системи на двата резервоара за питейна и минерална вода, както и заустването и в съществуващата ревизионна шахта;**
- д) текущ ремонт на външен водопровод от водопроводната шахта до сградата на ЛВБ-Велинград (ПР-4);**
- е) направа на всички необходими замервания и проби, доказващи, че монтираното оборудване и тръбните разводки са изправни и работещи в съответствие с действащата нормативна уредба;**
- ж) въвеждане на обекта в експлоатация.**

Основната задача е да се извърши ремонт на:

- 2бр. резервоара за питейна и минерална вода, всеки с обем $V=100\text{м}^3$ и се приведат в състояние, годно за експлоатация, както и да се възстанови ограждането около тях съгласно приложения проект;**
- външната канализация, предназначена за отвеждане на водата от преливно-изпразнителните системи на двата резервоара за питейна и минерална вода, както и заустването и в съществуващата ревизионна шахта.**

- водопроводно трасе ПР-4 от водомерната шахта до сградата на ЛВБ и връзката и със съществуващата водопроводна мрежа. Водопроводната шахта, противопожарните хидранти и водопроводните трасета ПР-1, ПР-2 и ПР-3 са изградени.

Двата резервоара са изградени в западната най-висока част почти до границата на имота. Същите са с износена, корозирала тръбна система в сухата камера. Циментовите замазки са откъртени както в сухата, така и във водните камери. Нарушена е хидроизолацията, което води до загуба на вода, а също е и предпоставка за разрушаване на конструкцията. Разрушена е и охранителната ограда около резервоарите. Всичко това налага ремонт на същите, който включва полагането на нови хидроизолационни замазки в целите водоеми и пълна подмяна на тръбните връзки в сухите камери. Засипката върху водните камери на отделни места е открита и се налага допълнително насипване със земни маси. Преди полагането на **двупластовата хидроизолация на битумна основа (първи пласт - основа с мин дебелина 4 мм и втори пласт с мин дебелина 6мм, усилен с посипка) по покривите на двата резервоара е необходимо да се **положи топлоизолация XPS с дебелина 10 см.** и армирана циментова замазка (1:2) с дебелина 6 см. Бордовете и стрехите е необходимо да се облекат с ламарина с дебелина 0,55 мм. и ширина до 1,80 м. Преди да се изпълни силиконовата мазилка по външните стени на резервоарите е необходимо да се **положи топлоизолация XPS с дебелина 10 см., армирана пластмасова мрежа, дюбелиране към стените и шпакловане с лепило – шпакловъчна смес.** При облицовката на водните камери на двата резервоара да се **положи гланциран гранитогрес с размер на плочите мин 20x20 см., дебелина мин 0,8 см.****

Ремонтът на ограждането около двата резервоара следва да се извърши по трасето на старата разрушена ограда. Съгласно проекта, оградата следва да се изпълни от бетонни колове на бетонна основа и 6 реда бодлива тел. Размерите и на двете ограждания са около 17x15м. Предвидени са и метални врати 3x2м. за вход в оградените зони съгласно детайл от проекта.

Резервоар за питейна вода с обем $V=100\text{м}^3$.

В момента резервоара за питейна вода функционира.

Реконструкцията на резервоара за питейна вода с обем $V=100\text{м}^3$ следва да започне с демонтажа на тръбните системи и връзки в сухата камера. Трябва да се направи пълно почистване и изкъртване на разрушените участъци от хидроизолацията, след което да се **положи нова хидроизолация и монтаж на нови тръбни връзки от PPR-тръби и арматури.** Трябва да се **изработят и монтират предпазните парапети и метални стълби в сухата камера.** Трябва да се **изработи и монтира входна**

метална врата на резервоара за питейна вода като размерите се вземат по мярка от място. При водната камера е необходима подмяна на облицовката с **гланциран гранитогрес – плочи с размери мин. 20x20см. или с подобен и удобен за работа размер и дебелина мин. 0,8 см., одобрен от строителния надзор.** Необходимо е да се изпълни армирана циментова замазка с дебелина от 5 до 10 см. и размери 330x120 см. с подготовка на основата, кофраж и др. за оформяне на площадката пред резервоара. В проекта е показана схемата на замазките, както и на тръбните връзки в сухата камера.

Резервоар за минерална вода с обем $V=100\text{м}^3$

В момента резервоара за минерална вода функционира.

Вливната система е подменена с **PPRф110 и PPRф 90.** Преливната и отточната система от стоманени тръби е амортизирана и подлежи на подмяна. Същата е предвидено да се изпълни от **тръби полипропилен PPRф110 със сертификат за произход и качество,** одобрени от строителния надзор, като се заусти в РШ5а от ремонтираната канализация и от там в съществуващата канализационна мрежа. Необходимо е **изработка и монтаж на нови метални стълби и предпазни парапети в сухата камера.** Трябва да се **изработи и монтира входна метална врата** на резервоара за минерална вода като размерите се вземат по мярка от място. При водната камера е необходима подмяна на облицовката с **гланциран гранитогрес – плочи с размери мин. 20x20см. или с подобен и удобен за работа размер и дебелина мин. 0,8 см., одобрен от строителния надзор.** Необходимо е да се изпълни армирана циментова замазка с дебелина 6 см. и размери 330x110 см. с подготовка на основата, кофраж и др. на площадката пред резервоара, както и направата на обратен насип (запълване на пространството под площадката със земя) и оформяне на откоси, трамбоване и посипка с баластра.

При необходимост по време на ремонта на резервоарите, за да не остава ЛВБ на НС без вода, строителят следва да изгради за своя сметка временна/и бай-пасна/и връзка/и.

Външна канализация

Изпълнението на външната канализация, предназначена за отвеждане на водата от преливно-изпразнителните системи на двата резервоара за питейна и минерална вода е предвидена да се изпълни от **тръби PVC ф160 SN8 със сертификат за произход и качество,** одобрени от строителния надзор. Изкопните работи са предвидени да се изпълнят по трасето на старата преливна тръба до заустване в съществуващата ревизионна шахта (СРШ). Поради скалните породи на почвата и дълбочина на изкопа Нср.=1,90м., укрепване не е предвидено. След направа на изкопа и достигане нивелетата на кота дъно се полага 10 см.

пясъчна основа, пясъчно покритие от 30 см. и земен насип (обратна засипка). Монтажът на тръбите следва да започне от СРШ. Успоредно с полагането на тръбите следва да се изградят и предвидените ревизионни шахти (РШ) по трасето. Преливно-изпразнителните системи на двата водоема да се включат в посочените начални шахти след цялостно изграждане на канализацията и изпитването и. Обратният насип (засипка) да се изпълни до кота терен. Насипът (засипката) да се трамбова. Котата на капците на РШ да се изградят на 50 см. над кота терен.

Захранващото трасе - Водопровод профил (ПР-4) от водопроводната шахта до сградата на ЛВБ на НС-Велинград следва да се изпълни в изкоп на дълбочина до 2,00 м. и върху пясъчна подложка от 10 см., пясъчно покритие от 20 см. и обратна засипка от баластра и част от земните маси, съгласно напречния профил в проектно-сметната документация. Обратната засипка трябва да бъде трамбована. Показаният водопроводен профил ПР-4 включва всички фитинги, кранове и арматура (при необходимост и топлоизолация) необходими за работа на системата съгласно действащите нормативни документи в страната. **Тръбите следва да са полиетилен с висока плътност PE100, с диаметър Ф90 и налягане PN6, лепени връзки, със сертификат за произход и качество одобрени от строителния надзор.**

Основните параметри и изисквания, на които трябва да отговарят влаганите материали, детайлите за монтаж и специфика на работа са дадени в инвестиционния проект, който е неразделна част от конкурсната документация. Спазването на всички изисквания, спецификации, забележки и обяснителни записки в проекта и конкурсната документация са задължителни за участника в конкурса, както и за бъдещия изпълнител.

По време на строителството да се спазват изискванията на Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Изпълнението на СМР да става от правоспособни работници и технически лица.

При изпълнение на проекта да се спазват точно всички коти, дължини, наклони и вид на материалите.

Да не се допускат изменения и допълнения в проекта без съгласието и писмената заповед на проектанта.

За допълнителна информация да се търси съдействието на проектанта чрез възложителя.

СМР в ЛВБ –Велинград следва да се извършват в съответствие с изискванията на „Правилника за извършване и приемане на СМР на външни мрежи и съоръжения” и изпълняват при режим на ограничен достъп до обекта и в условията на непрекъсната посещаемост на ЛВБ на Народното събрание. СМР следва да се изпълняват при режим на

ограничен достъп до обекта и в условията на работеща ЛВБ на Народното събрание. С оглед нормалното функциониране на базата, изпълнението на някои видове СМР, свързани с шум и вибрации следва да бъде съобразено с часовете за почивка, без това да променя общата стойност и срок за изпълнение.

Материали

- **Покривна двупластовата хидроизолация на битумна основа (първи пласт - основа с мин дебелина 4 мм и втори пласт с мин дебелина 6мм, усилен с посипка);**
- **Топлоизолация XPS с дебелина 10 см по покрив и стени;**
- **Тръби:**
 - **Полипропиленови PPR с различен диаметър съгласно проекта и налягане PN 16 - в суха и мокра камери на резервоарите;**
 - **Дебелостенни PVC Ф160 SN8 - за външна канализация;**
 - **Полиетиленови с висока плътност PE100 (ПЕВП), диаметър Ф90 и налягане PN6 - за външен водопровод;**
- **Гланциран гранитогрес – плочи с размери мин. 20х20см. или с подобен и удобен за работа размер и дебелина мин. 0,8 см.**

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

СТРОЕЖ: "СМР - ТЕКУЩ РЕМОНТ НА РЕЗЕРВОАРИ, ВЪНШНИ КАНАЛИЗАЦИЯ И ВОДОПРОВОД НА
ЛВБ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ - ВЕЛИНГРАД"

№	Наименование на видовете работи	ед.мяр ка	колич.
ЧАСТ: РЕЗЕРВОАР ЗА МИНЕРАЛНА ВОДА			
	A/ АС РАБОТИ		
1	Изчукване на разрушена облицовка от фаянсови плочи по стени на водни камери	м2	140
2	Изчукване на разрушена циментова замазка по тавани на водни камери	м2	20
3	Изчукване на разрушена облицовка от фаянсови плочи по дъно на водни камери	м2	60
4	Изчукване на разрушена циментова замазка по стени на суха камера	м2	50
5	Изчукване на разрушена циментова замазка по таван на суха камера	м2	14
6	Изчукване на разрушена циментова замазка по дъно на суха камера	м2	14
7	Натоварване и извозване бет.отпадни материали от стени,под и таван до 5 км със самосвал	м3	8
8	Пробиване на отвори 15x15 в бетонни стени до 30 см за монтаж на тръби	бр	7
9	Пробиване на отвори 15x15 в бетонни стени до 15 см за монтаж на тръби	бр	3
10	Изчукване,замонолитване и подмазване околии врати на суха и водни камери	м2	2
11	Направа на изравнителна циментова замазка (1:2) до 5 см. по стени, под и тавани след изчукване на съществуващите облицовки и настилки по стени, под и тавани	м2	298
12	Грундиране на стени, подове и тавани	м2	298
13	Водоустойчива циментова шпакловка по тавани	м2	34
14	Полагане на гланциран гранитогрес мин.20x20 см.и d мин. 0,8 см. по дъно и стени на суха и водни камери и в предверие с термоустойчиво лепило	м2	264

15	Демонтаж стара хидроизолация	м2	19
16	Направа на изравнителна циментова замазка (1:2) до 5 см. по покрив, вкл. бордове и стрехи и холкери	м2	20
17	Доставка и монтаж на топлоизолация XPS 10 см. върху покрив, вкл. бордове и стрехи	м2	20
18	Направа на армирана циментова замазка 6 см. върху топлоизолация покрив	м2	20
19	Направа на двупластова хидроизолация по покрив, вкл. бордове и стрехи с лепене на битумна основа: 1-ви пласт хидроизолация мин. 4 мм. - основа и втори пласт хидроизолация мин. 6 мм - усилена с посипка	м2	20
20	Изчукване на компрометирана външна мазилка	м2	10
21	Доставка и монтаж на топлоизолация XPS 10 см. по външни стени, вкл. арм. мрежа, дюбелиране, шпакловане с лепило шпакл. смес	м2	32
22	Направа на външна силиконова мазилка	м2	32
23	Направа на облицовка бордове и стрехи с поцинкована ламарина с деб. 0,55 мм и ширина до 1,80 м.	м	12
24	Направа на армирана циментова замазка с дебелина 6 см. и размери 330x110 см. с подготовка на основата, кофраж и др. на площадката пред входа на резервоара.	м ²	0,3
25	Направа на обратен насип на пространството под площадката през резервоара с оформяне на откоси, ръчно трамбоване и посипка с баластра.	м ³	1,5
26	Дезинфекция водни камери и водопроводна инсталация в тях	бр	1
27	Изготвяне и предаване на протоколи за химичен и микробиологичен анализ на водата	компл.	1
Б/СМР - ОГРАЖДАНЕ НА РЕЗЕРВОАРА ЗА МИНЕРАЛНА ВОДА			
28	Направа на изкоп земни почви на ямки за бетонни колове	м3	3
29	Доставка и полагане на Бетон клас В 10 за замонолитване колове	м3	3
30	Доставка и монтаж бетонни колове с размери по чертеж	бр	22
31	Доставка и монтаж на бодлива тел за ограда	м	480
32	Направа на изкоп земни почви на ямки с размери 80x80x80 см за 2 бр. бетонни колони на врата	м3	1
33	Доставка и направа на кофраж колони на врата	м2	5
34	Доставка и полагане на армировка Ст. А1 ф 6,5 за стремена колони на врата	кг	4
35	Доставка и полагане на армировка Ст. А1 ф10 за колони	кг	11
36	Доставка и полагане на Бетон В10 за основа колони за врата	м3	1
37	Доставка и полагане на Бетон В 15 за колони за врата	м3	0,4
38	Натоварване и извозване на излишни земни маси до 3 км	м3	5
39	Доставка и монтаж на Винкел 50x50x6 за изготвяне на 1 бр. входна врата с размери 300x220 см. по чертеж	кг	60

40	Доставка и монтаж на Ст.А I ф 16 обло за изготвяне на 1 бр.входна врата по чертеж	кг	63
41	Миниизиране метални повърхности входна врата с размери 300x220 см. - 1 бр.	м2	2
42	Боядисване с блажна боя метални повърхн. На 1 бр.входна врата с размери 300x220 см.	м2	2
В/МЕТАЛНИ РАБОТИ			
43	Изработка и монтаж на стоманени стълби от винкел L50 и ф 18	бр	2
44	Грундиране мет.стълби - двукратно	бр	2
45	Боядисване мет.стълби със сребърен феролит - двукратно	бр	2
46	Изработка и монтаж метален парапет от ст. Тръба ф 50 и ф 20	бр	2
47	Грундиране мет.парапет - двукратно	бр	2
48	Боядисване мет парапет със сребърен феролит - двукратно	бр	2
49	Доставка и монтаж на метална входна врата с припл. размери 90/180 см.(м.м.), комплект със секретна брава, вкл. боядисване със сребърен феролит	бр.	1
Г/МОНТАЖНИ РАБОТИ			
50	Доставка и монтаж PPR ф 110 PN6 в суха и водна камери	м	14
51	Доставка и монтаж смук.цедка ф 100 PN6 фланшова	бр	2
52	Доставка и монтаж преливна фуния ф 100 фл.	бр	2
53	Доставка и монтаж СК ф100 PN10 суха кам.	бр	2
54	Доставка и монтаж ТФ 100/100 PN10	бр	3
55	Доставка и монтаж Ко ф 100/90 PN6	бр	2
56	Доставка и монтаж ФН ф 110/100	бр	14
57	Доставка и монтаж Св.фл.ф 110 PN10	бр	14
58	Доставка и монтаж PVC ф 110 - отточна тр.	м	4
59	Демонтаж ст. Тръби ф 100 в суха камера	м	20
Д/ ИЗКОПНИ РАБОТИ			
60	Направа изкоп ръчно зем-ск.почви за връзка външен водопровод с изходни тръби от суха камера	м3	15
61	Прехвърляне ръчно до 3м зем.ск.почви	м3	15
62	Направа на обратен насип зем.ск.почви	м3	15
ЧАСТ: РЕЗЕРВОАР ЗА ПИТЕЙНА ВОДА			
А/ АС РАБОТИ			
1	Изчукване на разрушена циментова замазка по стени на водни камери	м2	140
2	Изчукване на разрушена циментова замазка по тавани на водни камери	м2	60
3	Изчукване на разрушена циментова замазка по дъно на водни камери	м2	60
4	Изчукване на разрушена циментова замазка по стени на суха камера	м2	50

5	Изчукване на разрушена циментова замазка по таван на суха камера	м2	14
6	Натоварване и извозване бет.отпадни материали от стени,под и таван до 5 км със самосвал	м3	5
7	Пробиване на отвори 15x15 в бетонни стени до 30 см за монтаж на тръби	бр	12
8	Пробиване на отвори 15x15 в бетонни стени до 15 см за монтаж на тръби	бр	3
9	Изчукване на разрушена циментова замазка по дъно на суха камера	бм2	14
10	Изчукван, замонолитване и подмазване околи врати на суха и водни камери	м2	2
11	Направа на циментова замазка по дъно вод.камери (1:2) с деб. 1,5 см	м2	60
12	Направа на циментова замазка по дъно вод.камери (1:1) с деб. 0,5 см	м2	60
13	Направа на циментова замазка по стени вод.камери (1:2) с деб. 1,5 см	м2	140
14	Направа на циментова замазка по стени вод.камери (1:1) с деб. 0,5 см	м2	140
15	Направа на циментова замазка по таван вод.камери (1:2) с деб. 1,5 см	м2	60
16	Направа на циментова замазка по таван вод.камери (1:1) с деб. 0,5 см	м2	60
17	Направа на циментова замазка по стени суха камера (1:2) с деб. 2 см	м2	60
18	Направа на циментова замазка по стени суха камера (1:1) с деб. 0,5 см	м2	60
19	Направа на циментова замазка по таван суха камера (1:2) с деб. 2 см	м2	14
20	Направа на циментова замазка по таван суха камера (1:1) с деб. 0,5 см	м2	14
21	Направа на циментова замазка по дъно суха камера (1:2) с деб. 2 см	м2	14
22	Направа на циментова замазка по дъно суха камера (1:1) с деб. 0,5 см	м2	14
23	Демонтаж стара хидроизолация	м2	19
24	Направа на изравнителна циментова замазка (1:2) и холкери по покрив, вкл. бордове и стрехи до 5 см.	м2	20
25	Доставка и монтаж на топлоизолация XPS 10 см. върху покрив, вкл. бордове и стрехи	м2	20
26	Направа на армирана циментова замазка с дебелина 6 см. върху топлоизолация покрив	м2	20
27	Направа на двупластова хидроизолация по покрив,вкл. бордове и стрехи с лепене на битумна основа: 1-ви пласт хидроизолация -основа мин. 4 мм. и втори пласт хидроизолация мин. 6мм.- усилена с посипка.	м2	20
28	Изчукване компрометирана външна мазилка	м2	10
29	Доставка и монтаж на топлоизолация XPS 10 см. по външни стени, вкл. арм. Мрежа, дюбелиране,шпакловане с лепило шпакл. смес	м2	32
30	Направа на външна силиконова мазилка	м2	32
31	Направа на облицовка бордове и стрехи с поцинкована ламарина с деб. 0,55 мм и ширина до 1,80 м.	м	12

32	Направа на байпас връзка ф90 между входна и изходна тръба за студена вода в съществуващата външна РШ	компл.	1
33	Доставка и монтаж на стоманобетонов капак за външна РШ по м.м.	бр	1
34	Направа на армирана циментова замазка с дебелина от 5 до 10 см. и размери 330x120 см. с подготовка на основата, кофраж и др. на площадката пред входа на резервоара.	м²	0,3
35	Дезинфекция водни камери и водопроводна инсталация в тях	бр	1
36	Изготвяне и предаване на протоколи за химичен и микробиологичен анализ на водата	компл.	1
Б/СМР - ОГРАЖДАНЕ НА РЕЗЕРВОАРА ЗА ПИТЕЙНА ВОДА			
37	Направа на изкоп земни почви на ямки за бетонни колове	м3	3
38	Доставка и полагане на Бетон клас В 10 за замонолитване колове	м3	3
39	Доставка и монтаж бетонни колове	бр	22
40	Доставка и монтаж на бодлива тел за ограда	м	480
41	Направа на изкоп земни почви на ямки с размери 80x80x80 за 2 бр. бетонни колони на врата	м3	1
42	Доставка и направа на кофраж колони за врата	м2	5
43	Доставка и полагане на армировка Ст.АI ф 6,5 за стремена колони за врата	кг	4
44	Доставка и полагане на армировка Ст.АI ф10 за колони за врата	кг	11
45	Доставка и полагане на Бетон В10 за основа колони за врата	м3	1
46	Доставка и полагане на Бетон В 15 за колони за врата	м3	0,4
47	Натоварване и извозване на излишни земни маси до 3 км	м3	5
48	Доставка и монтаж на Винкел 50x50x6 за изготвяне на 1 бр.входна врата с размери 300x220 см. по чертеж	кг	60
49	Доставка и монтаж на Ст.А I ф 16 обло за изготвяне на 1 бр.входна врата с размери 300x220 см. по чертеж	кг	63
50	Минизиране метални повърхности на 1 бр.входна врата с размери 300x220 см.	м2	2
51	Боядисване с блажна боя метални повърхн.входна врата - 1 бр.	м2	2
В/МЕТАЛНИ РАБОТИ			
52	Изработка, доставка и монтаж на стоманени стълби от винкел L50 и ф 18	бр	2
53	Грундиране мет.стълби - двукратно	бр	2
54	Боядисване мет.стълби със сребърен феролит - двукратно	бр	2
55	Изработка, доставка и монтаж метален парапет от ст. Тръба ф 50 и ф 20	бр	2
56	Грундиране мет.парапет - двукратно	бр	2

57	Боядисване мет. парпет със сребърен феролит - двукратно	бр	2
58	Доставка и монтаж на метална входна врата с прибл. размери 70/130 см.(м.м.), комплект с каса,сът секретна брава, вкл. боядисване със сребърен феролит	бр.	1
Г/МОНТАЖНИ РАБОТИ			
59	Доставка и монтаж PPR ф 90 PN6 в суха камера	м	28
60	Доставка и монтаж PPR ф 32PN6 в суха камера	м	2
61	Доставка и монтаж смук.цедка ф 80 PN6 фланшова	бр	2
62	Доставка и монтаж преливна фуния ф 80 фл.	бр	1
63	Доставка и монтаж СК ф 80 PN10 суха кам.	бр	8
64	Доставка и монтаж ТФ 80/80 PN10	бр	6
65	Доставка и монтаж Ко ф 90/90 PN6	бр	12
66	Доставка и монтаж на спирателна клапа с плувак ф 80	бр	2
67	Доставка и монтаж ФН ф90/80	бр	32
68	Доставка и монтаж Св.фл.ф 90 PN10	бр	32
69	Доставка и монтаж ФС100PN10	бр	1
70	Доставка и монтаж НФ 100/80	бр	1
71	Доставка и монтаж Водовз. Скоба ф 90/32	бр	1
72	Доставка и монтаж PVC ф 110 - отточна тр.	м	4
73	Демонтаж ст. Тръби ф 100 в суха камера	м	30
74	Демонтаж ст. Тръби ф 100 и монтаж връзка с PPR ф90 извън водоем в изкоп	бр	1
Д/ИЗКОПНИ РАБОТИ			
75	Направа изкоп ръчно зем-ск.почви за връзка външен водопровод с изходни тръби от суха камера	м3	15
76	Прехвърляне ръчно до 3м зем.ск.почви	м3	15
77	Направа на обратен насип зем.ск.почви	м3	15
ЧАСТ: ВЪНШНА КАНАЛИЗАЦИЯ			
1	Направа на изкоп земно-ск.почви шир.до 1,2 дълб. до 3м за канализация - ръчно	м3	302
2	Допълнително ръчно разломяване ск. почви до 30% от общия обем	м3	100
3	Допълнително прехвърляне земно-ск.почви до 3м	м3	100
4	Натовар.и извоз.излишни зем.-скални маси до 5 км със самосвал	м3	72
5	Направа на изкоп зем-ск.почви шир.до 2м дълб. до 3м за 7 бр.РШ	м3	56
6	Разбиване и възстановяване на трайна бет. настилка	м2	4
7	Доставка и полагане на пясък за подложка и засипка	м3	16
8	Допълн.прехвърляне пясък ръчно до 3 м	м3	72
9	Засипване с мека пръст с трамбовка за канализация	м3	287
10	Доставка и монтаж PVC ф 160 SN8 за канализация	м	159
11	Доставка и монтаж на улични РШ до 3м дълбочина	бр	7
12	Пробиване и замонолитване отвори до ф 30 см	бр	16
13	Изпитване канализация до ф 160	м	159
ЧАСТ: ВЪНШЕН ВОДОПРОВОД ПР-4			
1	Изкоп зем-ск.почви шир.до 1,0 дълб. до 2м за водопровод - ръчно	м3	49
2	Допълнително ръчно разломяване ск.почви до 10 % от общия обем	м3	5
3	Допълнително прехвърляне земно-ск.почви до 3м	м3	5
4	Натовар.и извоз.излишни зем.-скални маси до 5 км със самосвал	м3	10
5	Разваляне и възстановяване тротоарна настилка	м2	4

6	Доставка и полагане на пясък за подложка и засипка	м3	10
7	Допълн.прехвърляне пясък ръчно до 3 м	м3	10
8	Доставка и монтаж ПЕВП ф 90 PN6 лепени връзки за водопровод и връзки с ПХ	м	30
9	Доставка и монтаж Д 90/45 ⁰ PN6	бр	6
10	Доставка и монтаж FF80/80 PN16 -1м	бр	1
11	Доставка и монтаж ФН 90/80 PN16	бр	3
12	Доставка и монтаж Св.фл.90 PN6	бр	3
13	Доставка и монтаж Пр.Фл.80/ 2 1/4" PN6	бр	1
14	Доставка и полагане на Бетон Кл15 за БОБ - 2бр.х 0.05м ³ -верт.чупки	м3	0,2
15	Направа на обратен насип зем.ск почви с трамб.	м3	44
16	Пробиване отвор в бетон ф 150 до 60 см	бр.	1
17	Доставка и полагане на охранителна стом.тр. Ф125 - 1м	бр.	1
18	Изпитване водопровод до ф 90	м	30
19	Дезинфекция водопровод до ф 90	м	30

ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ

По Обособена позиция №2

„СМР – текущ ремонт на помпена станция за минерална вода”.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

По Обособена позиция №2

„СМР – текущ ремонт на помпена станция за минерална вода”.

Местоположение на обекта, на който ще се изпълняват СМР, предмет на обособената позиция: гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик, водовземно съоръжение - Сондаж №7, ВКП „Кремъчна баня” (зад хотел „Рич”).

Изисквания към изпълнението и материалите на Обособена позиция №2 „СМР – текущ ремонт на помпена станция за минерална вода” включва:

- а) подмяна на тръбопровод за минерална вода от водовземната шахта до помпената станция - водопровод , положен под прилежащия терен;
- б подмяна на тръбопровод за минерална вода в помпената станция - водопровод, укрепен над пода на помещението;
- в) подмяна на фитинги и арматури по трасето на водопровода;
- г) подмяна на 1 бр. поплавък на захранващата резервоара тръба;
- д) подмяна на 2 бр. отдушници DN 110 с размери по м.м. съответно на водната и сухата камери.
- е) подмяна на 2 бр. метални врати на сухата и мократа камери, всяка с по две брави „пентограм” с размери по мярка от място. Металната врата на сухата камера трябва да бъде перфорирана с оглед постигане допълнително на естествена вентилация;
- ж) изграждане на водомерна шахта с поставяне на водомер и необходимите арматури съгласно инвестиционния проект;
- з) направа на всички необходими замервания и проби доказващи, че монтираното оборудване и тръбните разводки са изправни и работещи в съответствие с действащата нормативна уредба;
- и) въвеждане на обекта в експлоатация.

Основната задача е да се извърши ремонт на:

Помпена станция за минерална вода въз основа на инвестиционния проект във фаза техническа.

Част ВиК

На базата на химическия състав на водата и нейната температура се предвижда използването на предварително изолирани тръбопроводи, състоящи се от външна обсадна тръба, основна тръба и полиуретанова пяна между тях. Основната тръба е предвидена да е **стъклонапълнен полипропилен PPR-GF DN50**. Обсадната тръба за подземен монтаж се предвижда **полиетиленова**

PE100 RC DN 63. При така заложените тръбопроводи е необходимо запълване с полиуретанова пяна по 2.7см около вътрешната тръба.

Съгласно разрешение за водовземане от минерална вода № 0160150 от 03.10.2008 г. разрешеният дебит е 1 л/сек.

Съществуващите тръбопроводи са ф80 стоманени тръби, които се заменят с тръби от **стъклонапълнен полипропилен PPR-GF DN50.** Тръбопроводът се захранва от предвидено отклонение във водовземната шахта Ф50, където има и съществуващ спирателен кран ф50.

Предвижда се изграждане на **нова водомерна шахта** в санитарно – охранителната зона (СОЗ) на сондажа. Водното количество на БПН за обекта ще се мери от водомерен възел, разположен в новопроектираната водомерна шахта. Водомерният възел включва **спирателен кран без изпразнител DN 50, прави участъци и водомер DN50, $Q_n = 15\text{m}^3/\text{h}$ за топла вода до 130°C.**

След влизането на тръбопровода в помпената станция се предвижда и подмяната на фитингите и арматурите по трасето му - **тройник, коляно, водовземна скоба и спирателен кран.**

Предварително изолираният тръбопровод между водовземната шахта и помпената станция следва да се изпълни на дълбочината, на която е положена в момента стоманената тръба – около 80см под съществуващият терен.

Част Конструкции

Трябва да се изгради нова **водомерна шахта** с размери съгласно инвестиционния проект, в която да се монтира спирателен кран без изпразнител DN 50, прави участъци и водомер DN50, $Q_n = 15\text{m}^3/\text{h}$ за топла вода до 130°C.

Схема на носещата конструкция

Водомерната шахта е проектирана като монолитно съоръжение.

Дънната плоча да се изгради след полагането на подложен бетон С8/10 (В10) с дебелина минимум 10 см.

Дебелината на дънната плоча е 15 см., на стените - 15 см., за изграждането на които се използва бетон С16/20 (В20), армировъчна стомана В420В (N) и В235 (Ф) и стомана за метални конструкции S253.

При изграждането на водомерната шахта да се спазват дадените в чертежите минимални бетонови покрития (5.00 см. за дънната плоча и 3.00 см. за стените, а армирането да е съгласно приложените армировъчни планове и разреза.

След декофража и полагането на тръбните участъци да се изпълни двукратно обмазване на външните стени с битумна хидроизолация.

Отвътре по дъното и стените на водомерната шахта да се положи циментова замазка 1:1 с дебелина 1,5 см.

За достъп и обслужване на водомерната камера се предвижда отвор и монтиране на метален капак с панти, гумено уплътнение и две брави тип

„пентограм”. По вътрешната страна на металния капак да се положи топлоизолация от екструдирани полистирол 100 мм.

Съоръжението да се фунда на върху уплътнена земна основа.

Преди полагането на подложния бетон, основата да се приеме от проектанта.

Бетонирането на обекта извън нормален температурен интервал ($5^{\circ}\div 25^{\circ}$) да се извършва с допълнителни указания от проектанта.

Земната основа и строителните изкопи задължително да се приемат от проектанта.

Да се вземат мерки за осушаване на строителния изкоп от подпочвени и атмосферни води, ако е необходимо да се изпълни дренаж и водочерпене под нивото на фундаване

Основните параметри и изисквания, на които трябва да отговарят влаганите материали и продукти и спецификата на работа са дадени в инвестиционния проект, количествената и количествено - стойностната сметки, които са неразделна част от конкурсната документация. Спазването на всички изисквания, спецификации, забележки и обяснителни записки в проекта и конкурсната документация са задължителни за участника в конкурса, както и за бъдещия изпълнител.

По време на строителството да се спазват изискванията на Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Изпълнението на СМР да става от правоспособни работници и технически лица.

При изпълнение на проекта да се спазват точно всички коти, дължини, наклони и вид на материалите.

Да не се допускат изменения и допълнения в проекта без съгласието и писмената заповед на проектанта.

За допълнителна информация да се търси съдействието на проектанта чрез възложителя.

СМР следва да се изпълняват в СОЗ.

Материали и изделия

- **Трислойна тръба от полипропилен със среден слой усилен с фибростъкло PPR - GF DN50** - предварително изолирана, подходяща за минерална вода, устойчива на агресивни флуиди, за решаване на температурно линейно удължение.

Слоевете:

Първи слой: PPR полипропилен

Втори слой: PPR - GF полипропилен - стъклонапълнен

Трети слой: PPR полипропилен

- **Полиетиленова PE100 RC DN63** - подходяща за минерална вода, произвежда се съгласно изискванията на стандарт БДС EN 12201 (или еквивалент) с висока устойчивост на високи концентрирани натоварвания и при бавно разрастване на пукнатини, полагане без използване на инертни материали, дълъг експлоатационен живот при тежки условия и високи температури.

- **Полиуретанова пяна**

- **Фитингите и арматурите:**

Тройник DN50/50/50 PPR - GF

Коляно PPR - GF DN50

Водовземна скоба DN50/DN20

Спирателен кран DN 50

Механичен поплавък Ф50

Свободен фланец Ф50

Фланшов накрайник Ф50

- **Водомер DN50, $Q_n = 15\text{m}^3/\text{h}$ за топла вода до 130°C**

- **Бетон C16/20 (B20) по (БДС EN 206-1): (или еквивалент)**

- **Подложен бетон C8/10 (B10)**

- **Армиръвъчна стомана B420B (N) и B235 (Ф) по (БДС 4758:2008):(или еквивалент)**

- **Стомана за метални конструкции S235 по (БДС EN 100025 – 2:2004): (или еквивалент)**

Количествена сметка

„СМР – текущ ремонт на помпена станция за минерална вода”

№	Наименование на видовете работи	Ед.мярк а	Количе ство
1	Вертикален неплътно укрепен изкоп с ширина 80см. и дълбочина около 80см. - ръчно	м³	4,20
2	Доставка и монтаж на тръба от стъклонапълнен полипропилен (PPR-GF) DN50(полагане в изкоп)	м'	4,50
3	Доставка и монтаж на тръба от стъклонапълнен полипропилен (PPR-GF) DN50 (монтаж в помпена станция)	м'	6,20
4	Обратна засипка с пясък 25см	м³	0,84
5	Обратна засипка с баластра	м³	3,36
6	Доставка и монтаж на полиетиленова тръба PE100RC DN63	м'	4,50
7	Доставка и монтаж на тръба от стъклонапълнен полипропилен (PPR-GF) DN110 за направа на отдушник с размери по м.м. на сухата и водната камери	м'	2
8	Доставка и монтаж на полиуретанова пяна за 4,50м тръба	бр	4
9	Доставка и монтаж на тройник DN50/50/50 PPR-GF	бр	1
10	Доставка и монтаж на водовземна скоба DN50/DN20	бр	1
11	Доставка и монтаж на коляно PPR-GF DN50	бр	1
12	Доставка и монтаж на спирателен кран DN50	бр	1
13	Доставка и монтаж на фланшов крайник ф50	бр	1
14	Доставка и монтаж на свободен фланец ф50	бр	1
15	Доставка и монтаж на механичен поплавък ф50	бр	1
16	Доставка и монтаж на вентилационна шапка за отдушник DN 110 с размери по м.м.	бр	2
17	Доставка и монтаж на метални врати с размери около 1070/1120 мм. (по м.м.) с по две брави "пентограм", по една на сухата и водната камери. Металната врата на сухата камера да бъде перфорирана.	бр.	2

18	Изграждане и оборудване на водомерна шахта		
18,1	Направа на изкоп в земни почви - ръчно за водомерна шахта	м ³	2,30
18,2	Направа на обратен насип - ръчно	м ³	1,50
18,3	Доставка и полагане подложен бетон C8/10 (B10)	м ³	0,10
18,4	Доставка и направа на двустранен кофраж за стените на водомерната шахта	м ²	5,00
18,5	Доставка и полагане на армировка B420B и B235 за дъно и стени	кг.	79,00
18,6	Доставка и полагане на бетон C16/20 (B20) за стените и дъното на водомерната шахта	м ³	0,60
18,7	Доставка и монтаж на L-профил 75.75.5 с дължина 3500мм.		1
18,8	Декофриране на стените на водомерната шахта	м ²	5,00
18,9	Полагане на циментова замазка 1:1 с дебелина 15мм. по дъно и вътрешни стени на водомерната шахта	м ²	2,40
18,10	Доставка и полагане на хидроизолация на битумна основа (двукратно обмазване) по външните стени на водомерната шахта	м ²	3,70
18,11	Доставка и монтаж на водомер DN50, Qn=15 m ³ /h за топла вода до 130°	бр.	1
18,12	Доставка и монтаж на спиратерен кран DN50	бр.	1
18,13	Доставка и монтаж на метален капак с панти за водомерната шахта с размери около 1050/700 мм. (по м.м.) с две брави "пентограм"	бр.	1
18,14	Доставка и полагане на топлоизолация по вътрешната страна на металния капак 75/40/10 - екструдирани полистирол 100 мм.	бр.	1
19	Натоварване и извозване на земни маси до 5 км	м ³	7,00

СПРАВКА - ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА

1. Фирма /наименование/ на участника:

.....
.....

2. Правно-организационна форма:

3. Седалище и адрес на управление:.....

.....

п. код

ЕИК/ЕИК по БУЛСТАТ:.....

Идентификационен № по ДДС

.....

Телефон:.....

Телекс:.....

Факс:.....

Електронен адрес:.....

4. Адрес за кореспонденция:.....

.....

5. Лице за контакти:

.....

длъжност.....,

адрес.....,

телефон.....,

факс:.....

6. Обслужваща банка:

.....

IBAN

BIC

Титуляр на сметката

.....

Дата: 2014 г.

Подпис и печат:

ДЕКЛАРАЦИЯ*

по чл. 47, ал. 9 от ЗОП

Подписаният _____,
 (име, презиме и фамилия)
 с постоянен адрес _____, л.к. No _____, издадена на
 _____ от _____, ЕГН _____ -
 _____,
 (ФЛ, прокурист, управител, член на СД, член на УС и т.н)
 в _____, със седалище и адрес на управление
 (наименование на ЮЛ, ФЛ, ЕТ)
 _____, рег. по ф.д. N _____ на _____ съд, парт. No
 _____ т. _____ р. _____ стр. _____, ЕИК/ЕИК по БУЛСТАТ _____, участник в обществената
 поръчка с предмет извършване на строително-монтажни работи (СМР) – ремонт на резервоари,
 външна канализация и водопровод и текущ ремонт на помпена станция за минерална вода на
 Лечебно-възстановителна база на Народното събрание (ЛВБНС) – Веллингград

ДЕКЛАРИРАМ

пред Народното събрание на Република България, че:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, вкл. изпиране на пари, по чл. 253-260 от НК, за подкуп по чл. 301-307 от НК, за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК, за престъпление против собствеността по чл. 194-217 от НК или против стопанството по чл. 219-252 от НК (в случай на реабилитация – посочва се изрично).
2. Представляваният и/или управляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.
3. Представляваният и/или управляваният от мен участник не е в производство по ликвидация / не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.
4. Нямам / представляваният и/или управляваният от мен участник няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган (в случай на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията – посочва се изрично) / няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.
5. Представляваният и/или управляваният от мен участник не е в открито производство по несъстоятелност, не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон / не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови нормативни актове, включително неговата дейност не е под разпореждане на съда или не е преустановил дейността си.
6. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността.

7. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от НК във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

8. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

9. Не съм/Участникът не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

10. Публичните регистри, в които се съдържат горепосочените обстоятелства са, както следва:..... *(посочват се публичните регистри и конкретните обстоятелства, които удостоверяват).*

11. Компетентният орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен служебно да представи информация на възложителя за тези обстоятелства е *(посочва се наименованието и адреса на компетентния орган и конкретните обстоятелства, за които органът служебно предоставя информация).*

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 НК.

Известно ми е, че при промени в декларираните обстоятелства в процеса на провеждане на процедурата, съм длъжен да уведомя възложителя за това в 7-дневен срок от настъпването им.

_____ 2014 г.

ДЕКЛАРАТОР(И):

.....
.....

* Обстоятелствата в настоящата декларация се отнасят за участника и за лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 ЗОП.

* Декларацията се подписва от всички лица, които представляват участника.

* Деклараторите зачертават ненужния текст и подписват всяка страница на декларацията.

ДЕКЛАРАЦИЯ*

по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП

Подписаният _____,
(име, презиме и фамилия)
с постоянен адрес _____, л.к. No _____, издадена на
от _____, ЕГН _____ -
(ФЛ, прокурист, управител, член на СД, член на УС и т.н)
в _____, със седалище и адрес на управление
(наименование на ЮЛ, ФЛ, ЕТ)
_____, рег. по ф.д. N _____ на _____ съд, парт. No
т. ____ р. ____ стр. ____, ЕИК/ЕИК по БУЛСТАТ _____, участник в обществената
поръчка с предмет извършване на строително-монтажни работи (СМР) – ремонт на резервоари,
външна канализация и водопровод и текущ ремонт на помпена станция за минерална вода на
Лечебно-възстановителна база на Народното събрание (ЛВБНС) – Велинград

ДЕКЛАРИРАМ

пред Народното събрание на Република България, че:

1. Участникътне е свързано лице по смисъла на § 23а и § 24 от ДР на ЗОП с друг участник в настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка.

2. В настоящата обществена поръчка не са налице обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от Закона за обществените поръчки.

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 НК.

Известно ми е, че при промени в декларираните обстоятелства в процеса на провеждане на процедурата, съм длъжен да уведомя възложителя за това в 7-дневен срок от настъпването им.

_____ 2014 г.

ДЕКЛАРАТОРИ:

.....
.....

* Обстоятелствата в настоящата декларация се отнасят за участника.

* Декларацията се подписва от лицата, които представляват участника.

* Деклараторът зачертава ненужния текст и подписва всяка страница на декларацията.

Приложение № 4.1

(Образец оферта – Обособена позиция № 1 „СМР – текущ ремонт на резервоари, външни канализация и водопровод на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание – Велинград“)

.....
(фирма на участника в откритата процедура)

О Ф Е Р Т А

До Народното събрание на Република България
София, пл. „Народно събрание“ № 2

Господа,

След като се запознах(ме) с документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет извършване на строително-монтажни работи (СМР) – ремонт на резервоари, външна канализация и водопровод и текущ ремонт на помпена станция за минерална вода на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание (ЛВБНС) – Велинград, с възложител Народното събрание на Република България, подписаният(те), представляващ(и) и управляващ(и) заявявам(е) следното:

1. Желая(ем) да участвам(е) в откритата процедура и осъществя(им) поръчката - обособена позиция № 1 „СМР – текущ ремонт на резервоари, външни канализация и водопровод на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание – Велинград“, съгласно условията на документацията за участие.

2. Предлагам(е) следния начин на изпълнение на СМР
(описание на метода и средствата за осъществяване на предлаганите технически решения).

2.1. Предлагам(е) строителни продукти и материали за изпълнение на обособената позиция, както следва:

2.1.1. покривната двупластова хидроизолация на битумна основа -
.....

(подробно се описват вид, производител, характеристики и др. съгласно т. 1.2, раздел VI.Б. на документацията и техническата спецификация);

2.1.2. топлоизолацията XPS с дебелина 10 см -

(подробно се описват вид, производител, характеристики и др. съгласно т. 1.2, раздел VI.Б. на документацията и техническата спецификация);

2.1.3. полипропиленови тръби - PPR с налягане PN 16 -

(подробно се описват вид, производител, характеристики и др. съгласно т. 1.2, раздел VI.Б. на документацията и техническата спецификация);

2.1.4. дебелостенни тръби - PVC Ф160 SN8 -

(подробно се описват вид, производител, характеристики и др. съгласно т. 1.2, раздел VI.Б. на документацията и техническата спецификация);

УКАЗАНИЯ

За подготовка на офертите за участие в обществена поръчка с предмет строително-монтажни работи (СМР) – ремонт на резервоари, външна канализация и водопровод и текущ ремонт на помпена станция за минерална вода на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание (ЛВБНС) – Велинград

Офертата е със съдържание съгласно чл. 56 от Закона за обществените поръчки. Тя задължително следва да се съобрази с условията, поставени в раздел VI.A и да съдържа документите и елементите, посочени в раздел II.B и раздел VI.B от настоящата документация. Предложенията по т. 1 и т. 3 от раздел VI.B на документацията се правят в съответната оферта по образец (Приложения № 4.1. или 4.2 към документацията). Същата се изготвя и подписва в един оригинален екземпляр. В образците на оферта са оставени празни полета (редове), маркирани с точки, в които участникът попълва конкретните си предложения или други данни. Където е необходимо, възложителят дава допълнителни указания за попълване, намиращи се под или след съответното поле (ред). Празните полета (редове) се разширяват съобразно попълваната информация. При по-голям обем информация същата може да се изготви и представи в отделно приложение към офертата, а в празното поле (ред) да се впише изрична препратка към него. Офертата(ите) трябва да е(са) написана(и) четливо, да няма механични или други явни поправки по нея(тях). Попълнените и подписани образци за всяка обособена позиция, за която се участва, се поставят в отделен непрозрачен плик – Плик № 2. В същия плик се поставят и други документи, свързани с изпълнението на обособената(ите) позиция(и), в т.ч. приложения към офертата, според изискванията на възложителя и/или по преценка на участника. Пликът се запечатва и обозначава с надпис: „Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за Обособена позиция № 1 „СМР – текущ ремонт на резервоари, външни канализация и водопровод на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание – Велинград”. Върху плика се изписва и фирмата на участника или „Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за Обособена позиция № 2 „СМР – текущ ремонт на помпена станция за минерална вода, находяща се в гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик, водовземно съоръжение – Сондаж № 7 ВКП „Кремъчна баня“. Върху плика се изписва и фирмата на участника. Броят съставени и подписани оферти с предложения на участника (Приложения № 4.1. и 4.2 към документацията) съответства на броя обособени позиции, за които той участва (една или две). Всяка оферта се поставя в отделно запечатан непрозрачен и съответно надписан плик, т.е. броят Пликове № 2 е равен на броя обособени позиции, за които се участва. Предложенията по т. 2 от раздел VI.B на документацията се правят в съответното ценово предложение по образец (Приложения № 5.1 или 5.2 към документацията). Същото се изготвя и подписва в един оригинален екземпляр. Указанията за попълване на образца на оферта важат и при попълване на образца на ценово предложение. 2.1. Предложенията по т. 1.2 от раздел VI.B на документацията се правят в съответната количествено-стойностна сметка по образец (Приложения № 6.1 или 6.2 към документацията). Същите се изготвят и подписват в един оригинален екземпляр. Ценовата оферта за всяка обособена позиция съдържа „Ценово предложение” и „Количествено-стойностна сметка”, изготвени съгласно образците за съответната обособена позиция, приложени към настоящата документация. За участие в обособена позиция № 1 „СМР – текущ ремонт на резервоари, външни канализация и водопровод на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание – Велинград” участникът попълва и представя образци на „Ценово предложение” (Приложение № 5.1 към документацията) и „Количествено-стойностна сметка” (Приложение № 6.1 към документацията). За участие в обособена позиция № 2 „СМР – текущ ремонт на помпена станция за минерална вода, находяща се в гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик, водовземно съоръжение – Сондаж № 7 ВКП „Кремъчна баня“ участникът попълва и представя образци на „Ценово предложение” (Приложение № 5.2 към документацията) и „Количествено-стойностна сметка” (Приложение № 6.2 към документацията). Така попълнените образци за всяка

2.1.5. полиетиленови тръби с висока плътност PE100 (ПЕВП) Ф90 и налягане PN6 - за външен водопровод -

(подробно се описват вид, производител, характеристики и др. съгласно т. 1.2, раздел VI.Б. на документацията и техническата спецификация);

2.1.6. гланцирания гранитогрес – плочи с размери мин. 20х20см. и дебелина мин. 0,8 см. -

(подробно се описват вид, производител, характеристики и др. съгласно т. 1.2, раздел VI.Б. на документацията и техническата спецификация);

*** За всеки строителен продукт/материал по т. 2.1 се представя сертификат и/или декларация за съответствие**

3. Задължавам(е) се при изпълнение на обособената позиция да влагам(е) строителни продукти и материали съгласно настоящата оферта, отговарящи на изискванията на възложителя в техническата спецификация (Приложение № 2.1.1 към документацията) и които са в съответствие със съществените изисквания към строежите, както и да спазвам(е) стриктно технологичните изисквания за влагането им.

4. Приемам(е) условията за изпълнение на обособената позиция, посочени в раздел VI.Б. на документацията.

5. Предлагам(е) срок за изпълнение на строително-монтажните работи - *(предлага се срок, не по-дълъг от 3 месеца).*

6. Местоизпълнение - на територията на Лечебно възстановителната база на Народното събрание - Велинград, ул. „Вела Пеева” № 35, гр. Велинград.

7. Прилагам(е) мерки по здравословни и безопасни условия на труд и пожарна безопасност при изпълнение на поръчката - листа.

8. Предлагам(е) гаранционен срок – *(предлага се не по-малко от десет години).*

9. В случай че бъде(ем) избран(и) за изпълнител на обособена позиция № 1 се задължавам(е) да представя(им) при сключване на договора гаранция за изпълнението му съгласно условията на документацията, както и документите по чл. 42 ЗОП.

Срокът на валидност на тази оферта е 120 (сто и двадесет) календарни дни след ...~~20~~...~~08~~...2014 г. (крайният срок за получаване на оферти).

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Сертификати/декларации за съответствие по т. 2.1 - ... броя

2. Други (по преценка на участника).

..... 2014 г.

Подпис и печат:

1.

(длъжност и име)

2.

(длъжност и име)

* Участникът има право по своя преценка да допълва офертата си извън определеното по-горе минимално задължително съдържание

* Подробни указания за подготовка на офертата се съдържат в раздел VII на настоящата документация. Същите са повторени на гърба на образеца на оферта

* За улеснение на участника образецът на оферта се предоставя на магнитен носител – Приложение № 8 към настоящата документация

обособена позиция, за която се участва, се поставят в отделен непрозрачен плик – Плик № 3. В същия плик по преценка на участника се поставят и други документи, съдържащи информация за цената или начина на формирането ѝ. Пликът се запечатва и обозначава с надпис: „Плик № 3 „Предлагана цена“ за обособена позиция № 1 „СМР – текущ ремонт на резервоари, външни канализация и водопровод на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание – Велинград“. Върху плика се изписва и фирмата на участника или „Плик № 3 „Предлагана цена“ за обособена позиция № 2 „СМР – текущ ремонт на помпена станция за минерална вода, находяща се в гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик, водовземно съоръжение – Сондаж № 7 ВКП „Кремъчна баня“. Върху плика се изписва и фирмата на участника. Броят съставени и подписани ценови оферти на участника съответства на броя обособени позиции, в които той участва (една или две). Всяка ценова оферта се поставя в отделно запечатан непрозрачен и съответно надписан плик, т.е. броят Пликове № 3 е равен на броя обособени позиции, в които се участва. Така изготвената(те) ценова(и) оферта(и) е (са) неразделна част от офертата за участие в откритата процедура. За улеснение на участниците образците на оферта, ценово предложение и количествено-стойностна сметка – Приложения № 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1 и 6.2 към документацията, са предоставени на магнитен носител, приложен в настоящата документация – Приложение № 8. 3. Документите по раздел II.Б. и т. 4 от раздел VI.Б. на документацията се поставят в отделно запечатан непрозрачен плик, обозначен с надпис: „Плик № 1 „Документи за подбор“ и фирма на участника. Препоръчително е подреждането на документите да следва последователността на изброяването им в списъка по т. 10 от раздел II.Б. на документацията. Когато участник подава оферта за двете обособени позиции № 1 и № 2, плик № 1 „Документи за подбор“ се поставят само в общия плик по обособена позиция № 1, като това обстоятелство се отбелязва в списъка на документите и информацията, съдържащ се в пликите на останалите позиции. Офертата за участие в процедурата съдържа минимум три отделно запечатани непрозрачни пликове: Плик № 1 „Документи за подбор“, в който се поставят документите по раздел II.Б. и т. 4 от раздел VI.Б. на документацията за участие. Плик(ове) № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“, в който (които) се поставя оферта, изготвена по съответния образец (Приложения № 4.1 или 4.2) и други документи, свързани с изпълнението на обособената(ите) позиция(и), в т.ч. приложения към офертата, според изискванията на възложителя и/или по преценка на участника. Плик(ове) № 3 „Предлагана цена“, в който (които) се поставят ценово предложение и количествено-стойностна сметка, изготвени по съответните образци (Приложения № 5.1 и 6.1 или 5.2 и 6.2), както и други документи по преценка на участника, съдържащи информация за цената или начина на формирането ѝ. Всички документи в офертата за участие в процедурата, изготвени от участника, следва да носят подписа на лицето (лицата), което (които) го представлява(т) по силата на съдебното решение за регистрация или за вписване на последните промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване в Търговския регистър или друг акт. Посочените по-горе, отделно запечатани непрозрачни и съответно надписани пликове, се поставят в по-голям плик, който се запечатва и надписва по следния начин: **София, Народно събрание, пл. „Народно събрание“ № 2, отдел „Деловодство“, за откритата процедура за извършване на строително-монтажни работи (СМР) – ремонт на резервоари, външна канализация и водопровод и текущ ремонт на помпена станция за минерална вода на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание – Велинград (за обособена позиция № 1 „СМР – текущ ремонт на резервоари, външни канализация и водопровод на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание – Велинград“ и/или за обособена позиция № 2 „СМР – текущ ремонт на помпена станция за минерална вода, находяща се в гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик, водовземно съоръжение – Сондаж № 7 ВКП „Кремъчна баня“).** Върху плика участникът поставя и надпис, съдържащ: фирма на участника, точен адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.

Приложение № 4.2

(Образец оферта – Обособена позиция № 2
„СМР – текущ ремонт на помпена станция за
минерална вода, находяща се в гр. Велинград,
община Велинград, област Пазарджик,
водовземно съоръжение – Сондаж № 7 ВКП
„Кремъчна баня“)

.....
(фирма на участника в откритата процедура)

О Ф Е Р Т А

До Народното събрание на Република България
София, пл. „Народно събрание“ № 2

Господа,

След като се запознах(ме) с документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет извършване на строително-монтажни работи (СМР) – ремонт на резервоари, външна канализация и водопровод и текущ ремонт на помпена станция за минерална вода на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание (ЛВБНС) – Велинград, с възложител Народното събрание на Република България, подписаният(те), представляващ(и) и управляващ(и) заявявам(е) следното:

I. Желая(ем) да участвам(е) в откритата процедура и осъществя(им) поръчката - Обособена позиция № 2 „СМР – текущ ремонт на помпена станция за минерална вода, находяща се в гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик, водовземно съоръжение – Сондаж № 7 ВКП „Кремъчна баня“, съгласно условията на документацията за участие.

2. Предлагам(е) следния начин на изпълнение на СМР
(описание на метода и средствата за осъществяване на предлаганите технически решения)

2.1. Предлагам(е) строителни продукти и материали за изпълнение на обособената позиция, както следва:

2.1.1. трислойна тръба от полипропилен, със среден слой усилен с фибростъкло (PPR - GF) DN50 -

(подробно се описват вид, производител, характеристики и др. съгласно т. 1.2, раздел VI.Б. на документацията и техническата спецификация);

2.1.2 полиетиленова тръба - PE100 RC (или еквивалент) DN 63 -

(подробно се описват вид, производител, характеристики и др. съгласно т. 1.2, раздел VI.Б. на документацията и техническата спецификация);

2.1.3. водомер DN 50, $Q_n=15 \text{ m}^3/\text{h}$, за топла вода до 130°C -

(подробно се описват вид, производител, характеристики и др. съгласно т. 1.2, раздел VI.Б. на документацията и техническата спецификация)

УКАЗАНИЯ

За подготовка на офертите за участие в обществена поръчка с предмет строително-монтажни работи (СМР) – ремонт на резервоари, външна канализация и водопровод и текущ ремонт на помпена станция за минерална вода на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание (ЛВБНС) – Велинград

Офертата е със съдържание съгласно чл. 56 от Закона за обществените поръчки. Тя задължително следва да се съобрази с условията, поставени в раздел VI.A и да съдържа документите и елементите, посочени в раздел II.B и раздел VI.B от настоящата документация. Предложенията по т. 1 и т. 3 от раздел VI.B на документацията се правят в съответната оферта по образец (Приложения № 4.1. или 4.2 към документацията). Същата се изготвя и подписва в един оригинален екземпляр. В образците на оферта са оставени празни полета (редове), маркирани с точки, в които участникът попълва конкретните си предложения или други данни. Където е необходимо, възложителят дава допълнителни указания за попълване, намиращи се под или след съответното поле (ред). Празните полета (редове) се разширяват съобразно попълваната информация. При по-голям обем информация същата може да се изготви и представи в отделно приложение към офертата, а в празното поле (ред) да се впише изрична препратка към него. Офертата(ите) трябва да е(са) написана(и) четливо, да няма механични или други явни поправки по нея(тях). Попълнените и подписани образци за всяка обособена позиция, за която се участва, се поставят в отделен непрозрачен плик – **Плик № 2**. В същия плик се поставят и други документи, свързани с изпълнението на обособената(ите) позиция(и), в т.ч. **приложения към офертата, според изискванията на възложителя и/или по преценка на участника**. Пликът се запечатва и обозначава с надпис: „Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за Обособена позиция № 1 „СМР – текущ ремонт на резервоари, външни канализация и водопровод на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание – Велинград”. Върху плика се изписва и фирмата на участника или **„Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за Обособена позиция № 2 „СМР – текущ ремонт на помпена станция за минерална вода, находяща се в гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик, водовземно съоръжение – Сондаж № 7 ВКП „Кремъчна баня“**. Върху плика се изписва и фирмата на участника. Броят съставени и подписани оферти с предложения на участника (Приложения № 4.1. и 4.2 към документацията) съответства на броя обособени позиции, за които той участва (една или две). Всяка оферта се поставя в отделно запечатан непрозрачен и съответно надписан плик, т.е. броят Пликове № 2 е равен на броя обособени позиции, за които се участва. Предложенията по т. 2 от раздел VI.B на документацията се правят в съответното ценово предложение по образец (Приложения № 5.1 или 5.2 към документацията). Същото се изготвя и подписва в един оригинален екземпляр. Указанията за попълване на образеца на оферта важат и при попълване на образеца на ценово предложение. **2.1. Предложенията по т. 1.2 от раздел VI.B на документацията се правят в съответната количествено-стойностна сметка по образец (Приложения № 6.1 или 6.2 към документацията). Същите се изготвят и подписват в един оригинален екземпляр. Ценовата оферта за всяка обособена позиция съдържа „Ценово предложение” и „Количествено-стойностна сметка”, изготвени съгласно образците за съответната обособена позиция, приложени към настоящата документация. За участие в обособена позиция № 1 „СМР – текущ ремонт на резервоари, външни канализация и водопровод на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание – Велинград” участникът попълва и представя образци на „Ценово предложение” (Приложение № 5.1 към документацията) и „Количествено-стойностна сметка” (Приложение № 6.1 към документацията). За участие в обособена позиция № 2 „СМР – текущ ремонт на помпена станция за минерална вода, находяща се в гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик, водовземно съоръжение – Сондаж № 7 ВКП „Кремъчна баня“ участникът попълва и представя образци на „Ценово предложение” (Приложение № 5.2 към документацията) и „Количествено-стойностна сметка” (Приложение № 6.2 към документацията). Така попълнените образци за всяка**

*** За всеки строителен продукт/материал по т. 2.1 се представя сертификат и/или декларация за съответствие**

3. Задължавам(е) се при изпълнение на обособената позиция да влагам(е) строителни продукти и материали съгласно настоящата оферта, отговарящи на изискванията на възложителя в техническата спецификация (Приложение № 2.2.1 към документацията) и които са в съответствие със съществените изисквания към строежите, както и да спазвам(е) стриктно технологичните изисквания за влягането им.

4. Приемам(е) условията за изпълнение на обособената позиция, посочени в раздел VI.B. на документацията.

5. Предлагам(е) срок за изпълнение на строително-монтажните работи - *(предлага се срок, не по-дълъг от 1 месец)*.

6. Местоизпълнение - на територията на гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик, водовземно съоръжение - Сондаж №7 ВКП „Кремъчна баня”.

7. Прилагам(е) мерки по здравословни и безопасни условия на труд и пожарна безопасност при изпълнение на поръчката - листа.

8. Предлагам(е) гаранционен срок – *(предлага се не по-малко от десет години)*.

9. В случай че бъде(ем) избран(и) за изпълнител на обособена позиция № 2 се задължавам(е) да представя(им) при сключване на договора гаранция за изпълнението му съгласно условията на документацията, както и документите по чл. 42 ЗОП.

Срокът на валидност на тази оферта е 120 (сто и двадесет) календарни дни след ~~10.02~~.....2014 г. (крайният срок за получаване на оферти).

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Сертификати/декларации за съответствие по т. 2.1 - ... броя.
2. Други (по преценка на участника)

..... 2014 г.

Подпис и печат:

1.
(длъжност и име)

2.
(длъжност и име)

* Участникът има право по своя преценка да допълва офертата си извън определеното по-горе минимално задължително съдържание

* Подробни указания за подготовка на офертата се съдържат в раздел VII на настоящата документация. Същите са повторени на гърба на образеца на оферта

* За улеснение на участника образецът на оферта се предоставя на магнитен носител – Приложение № 8 към настоящата документация

обособена позиция, за която се участва, се поставят в отделен непрозрачен плик – Плик № 3. В същия плик по преценка на участника се поставят и други документи, съдържащи информация за цената или начина на формирането ѝ. Пликът се запечатва и обозначава с надпис: „Плик № 3 „Предлагана цена“ за обособена позиция № 1 „СМР – текущ ремонт на резервоари, външни канализация и водопровод на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание – Велинград“. Върху плика се изписва и фирмата на участника или „Плик № 3 „Предлагана цена“ за обособена позиция № 2 „СМР – текущ ремонт на помпена станция за минерална вода, находяща се в гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик, водовземно съоръжение – Сондаж № 7 ВКП „Кремъчна баня“. Върху плика се изписва и фирмата на участника. Броят съставени и подписани ценови оферти на участника съответства на броя обособени позиции, в които той участва (една или две). Всяка ценова оферта се поставя в отделно запечатан непрозрачен и съответно надписан плик, т.е. броят Пликове № 3 е равен на броя обособени позиции, в които се участва. Така изготвената(те) ценова(и) оферта(и) е (са) неразделна част от офертата за участие в откритата процедура. За улеснение на участниците образците на оферта, ценово предложение и количествено-стойностна сметка – Приложения № 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1 и 6.2 към документацията, са предоставени на магнитен носител, приложен в настоящата документация – Приложение № 8. 3. Документите по раздел II.Б. и т. 4 от раздел VI.Б. на документацията се поставят в отделно запечатан непрозрачен плик, обозначен с надпис: „Плик № 1 „Документи за подбор“ и фирма на участника. Препоръчително е подреждането на документите да следва последователността на изброяването им в списъка по т. 10 от раздел II.Б. на документацията. Когато участник подава оферта за двете обособени позиции № 1 и № 2, плик № 1 „Документи за подбор“ се поставят само в общия плик по обособена позиция № 1, като това обстоятелство се отбелязва в списъка на документите и информацията, съдържащ се в пликовете на останалите позиции. Офертата за участие в процедурата съдържа минимум три отделно запечатани непрозрачни пликове: Плик № 1 „Документи за подбор“, в който се поставят документите по раздел II.Б. и т. 4 от раздел VI.Б. на документацията за участие. Плик(ове) № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“, в който (които) се поставя оферта, изготвена по съответния образец (Приложения № 4.1 или 4.2) и други документи, свързани с изпълнението на обособената(ите) позиция(и), в т.ч. приложения към офертата, според изискванията на възложителя и/или по преценка на участника. Плик(ове) № 3 „Предлагана цена“, в който (които) се поставят ценово предложение и количествено-стойностна сметка, изготвени по съответните образци (Приложения № 5.1 и 6.1 или 5.2 и 6.2), както и други документи по преценка на участника, съдържащи информация за цената или начина на формирането ѝ. Всички документи в офертата за участие в процедурата, изготвени от участника, следва да носят подписа на лицето (лицата), което (които) го представлява(т) по силата на съдебното решение за регистрация или за вписване на последните промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване в Търговския регистър или друг акт. Посочените по-горе, отделно запечатани непрозрачни и съответно надписани пликове, се поставят в по-голям плик, който се запечатва и надписва по следния начин: **София, Народно събрание, пл. „Народно събрание“ № 2, отдел „Деловодство“, за откритата процедура за извършване на строително-монтажни работи (СМР) – ремонт на резервоари, външна канализация и водопровод и текущ ремонт на помпена станция за минерална вода на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание – Велинград (за обособена позиция № 1 „СМР – текущ ремонт на резервоари, външни канализация и водопровод на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание – Велинград“ и/или за обособена позиция № 2 „СМР – текущ ремонт на помпена станция за минерална вода, находяща се в гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик, водовземно съоръжение – Сондаж № 7 ВКП „Кремъчна баня“).** Върху плика участникът поставя и надпис, съдържащ: фирма на участника, точен адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.

Приложение № 5.1

(Образец ценово предложение –

Обособена позиция № 1 „СМР – текущ ремонт на резервоари, външни канализация и водопровод на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание – Велинград”)

.....
(фирма на участника в откритата процедура)

Ц Е Н О В О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

до Народното събрание на Република България
София, пл. “Народно събрание” № 2

Господа,

След като се запознах(ме) с документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет извършване на строително-монтажни работи (СМР) – ремонт на резервоари, външна канализация и водопровод и текущ ремонт на помпена станция за минерална вода на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание (ЛВБНС) – Велинград, с възложител Народното събрание на Република България, подписаният(те), представляващ(и) и управляващ(и) заявявам(е) следното:

1. ПРЕДЛАГАМ(Е) обща цена за изпълнение на обособена позиция № 1 „СМР – текущ ремонт на резервоари, външни канализация и водопровод на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание – Велинград”, съгласно условията на документацията, в размер (.....) лева без ДДС. Общата цена включва всички необходими разходи за изпълнението на обособената позиция, в т.ч. цената на вложените материали, труд, механизация, допълнителни разходи, печалба, 10 % непредвидени работи и др.

2. ПРЕДЛАГАМ(Е) единични цени по видове работи, посочени в количествено-стойностната сметка, изготвена съгласно образец – Приложение № 6.1 към документацията, приложена към настоящото ценово предложение.

2.1. ПРЕДЛАГАМ(Е) показатели за образуване на единични цени, както следва:

Средна часова ставка на труда лв./ч
Допълнителни разходи върху труда %
Механизация лв./МСМ
Допълнителни разходи върху механизацията %
Доставно-складови разходи %
Печалба %

3. ПРИЕМАМ(Е) предложения в т. 2.5.1 на раздел VI.Б. от документацията начин на плащане. Авансът, който искам(е) е % (до 30 %) от стойността по т. 1 от настоящото ценово предложение.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Количествено-стойностна сметка – 1 брой

..... 2014 г.

Подпис и печат:

1.
(длъжност и име)
2.
(длъжност и име)

* Участникът има право по своя преценка да прилага към настоящото ценово предложение и други документи, съдържащи информация за цената или начина на формирането ѝ
* Подробни указания за подготовка на ценовото предложение се съдържат в раздел VII на настоящата документация. Същите са повторени на гърба на образците на оферта
* За улеснение на участника образецът на оферта се предоставя на магнитен носител – Приложение № 8 към настоящата документация

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

СТРОЕЖ: "СМР - ТЕКУЩ РЕМОНТ НА РЕЗЕРВОАРИ, ВЪНШНИ КАНАЛИЗАЦИЯ И ВОДОПРОВОД НА
ЛВБ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ - ВЕЛИНГРАД"

№	Наименование на видовете работи	ед.мяр ка	колич	Ед.цена в лв. без ДДС	Стойност в лв. без ДДС
ЧАСТ: РЕЗЕРВОАР ЗА МИНЕРАЛНА ВОДА					
	А/ АС РАБОТИ				
1	Изчукване на разрушена облицовка от фаянсови плочи по стени на водни камери	м2	140		
2	Изчукване на разрушена циментова замазка по тавани на водни камери	м2	20		
3	Изчукване на разрушена облицовка от фаянсови плочи по дъно на водни камери	м2	60		
4	Изчукване на разрушена циментова замазка по стени на суха камера	м2	50		
5	Изчукване на разрушена циментова замазка по таван на суха камера	м2	14		
6	Изчукване на разрушена циментова замазка по дъно на суха камера	м2	14		
7	Натоварване и извозване бет.отпадни материали от стени,под и таван до 5 км със самосвал	м3	8		
8	Пробиване на отвори 15х15 в бетонни стени до 30 см за монтаж на тръби	бр	7		
9	Пробиване на отвори 15х15 в бетонни стени до 15 см за монтаж на тръби	бр	3		
10	Изчукване,замонолитване и подмазване околи врати на суха и водни камери	м2	2		
11	Направа на изравнителна циментова замазка (1:2) до 5 см. по стени, под и тавани след изчукване на съществуващите облицовки и настилки по стени, под и тавани	м2	298		
12	Грундиране на стени, подове и тавани	м2	298		
13	Водоустойчива циментова шпакловка по тавани	м2	34		
14	Полагане на гланциран гранитогрес мин.20х20 см.и d мин. 0,8 см. по дъно и стени на суха и водни камери и в предверие с термоустойчиво лепило	м2	264		

15	Демонтаж стара хидроизолация	м2	19		
16	Направа на изравнителна циментова замазка (1:2) до 5 см. по покрив, вкл. бордове и стрехи и холкери	м2	20		
17	Доставка и монтаж на топлоизолация XPS 10 см. върху покрив, вкл. бордове и стрехи	м2	20		
18	Направа на армирана циментова замазка 6 см. върху топлоизолация покрив	м2	20		
19	Направа на двупластова хидроизолация по покрив, вкл. бордове и стрехи с лепене на битумна основа: 1-ви пласт хидроизолация мин. 4 мм - основа и втори пласт хидроизолация мин. 6 мм - усилена с посипка	м2	20		
20	Изчукване на компрометирана външна мазилка	м2	10		
21	Доставка и монтаж на топлоизолация XPS 10 см. по външни стени, вкл. арм. мрежа, дюбелиране, шпакловане с лепило шпакл. смес	м2	32		
22	Направа на външна силиконова мазилка	м2	32		
23	Направа на облицовка бордове и стрехи с поцинкована ламарина с деб. 0,55 мм и ширина до 1,80 м.	м	12		
24	Направа на армирана циментова замазка с дебелина 6 см. и размери 330x110 см. с подготовка на основата, кофраж и др. на площадката пред входа на резервоара.	м ²	0,3		
25	Направа на обратен насип на пространството под площадката през резервоара с оформяне на откоси, ръчно трамбоване и посипка с баластра.	м ³	1,5		
26	Дезинфекция водни камери и водопроводна инсталация в тях	бр	1		
27	Изготвяне и предаване на протоколи за химичен и микробиологичен анализ на водата	компл.	1		
Б/СМР - ОГРАЖДАНЕ НА РЕЗЕРВОАРА ЗА МИНЕРАЛНА ВОДА					
28	Направа на изкоп земни почви на ямки за бетонни колове	м3	3		
29	Доставка и полагане на Бетон клас В 10 за замонолитване колове	м3	3		
30	Доставка и монтаж бетонни колове с размери по чертеж	бр	22		
31	Доставка и монтаж на бодлива тел за ограда	м	480		
32	Направа на изкоп земни почви на ямки с размери 80x80x80 см за 2 бр. бетонни колони на врата	м3	1		
33	Доставка и направа на кофраж колони на врата	м2	5		
34	Доставка и полагане на армировка Ст. АІ ф 6,5 за стремена колони на врата	кг	4		
35	Доставка и полагане на армировка Ст. АІ ф10 за колони	кг	11		
36	Доставка и полагане на Бетон В10 за основа колони за врата	м3	1		
37	Доставка и полагане на Бетон В 15 за колони за врата	м3	0,4		
38	Натоварване и извозване на излишни земни маси до 3 км	м3	5		
39	Доставка и монтаж на Винкел 50x50x6 за изготвяне на 1 бр. входна врата с размери 300x220 см. по чертеж	кг	60		

40	Доставка и монтаж на Ст.А I ф 16 обло за изготвяне на 1 бр.входна врата по чертеж	кг	63		
41	Минизиране метални повърхности входна врата с размери 300x220 см. - 1 бр.	м2	2		
42	Боядисване с блажна боя метални повърхн. На 1 бр.входна врата с размери 300x220 см.	м2	2		
В/МЕТАЛНИ РАБОТИ					
43	Изработка и монтаж на стоманени стълби от винкел L50 и ф 18	бр	2		
44	Грундиране мет.стълби - двукратно	бр	2		
45	Боядисване мет.стълби със сребърен феролит - двукратно	бр	2		
46	Изработка и монтаж метален парапет от ст. Тръба ф 50 и ф 20	бр	2		
47	Грундиране мет.парапет - двукратно	бр	2		
48	Боядисване мет парапет със сребърен феролит - двукратно	бр	2		
49	Доставка и монтаж на метална входна врата с припл. размери 90/180 см.(м.м.), комплект със секретна брава, вкл. боядисване със сребърен феролит	бр.	1		
Г/МОНТАЖНИ РАБОТИ					
50	Доставка и монтаж PPR ф 110 PN6 в суха и водна камери	м	14		
51	Доставка и монтаж смук.цедка ф 100 PN6 фланшова	бр	2		
52	Доставка и монтаж преливна фуния ф 100 фл.	бр	2		
53	Доставка и монтаж СК ф100 PN10 суха кам.	бр	2		
54	Доставка и монтаж ТФ 100/100 PN10	бр	3		
55	Доставка и монтаж Ко ф 100/90 PN6	бр	2		
56	Доставка и монтаж ФН ф 110/100	бр	14		
57	Доставка и монтаж Св.фл.ф 110 PN10	бр	14		
58	Доставка и монтаж PVC ф 110 - отточна тр.	м	4		
59	Демонтаж ст. Тръби ф 100 в суха камера	м	20		
Д/ ИЗКОПНИ РАБОТИ					
60	Направа изкоп ръчно зем-ск.почви за връзка външен водопровод с изходни тръби от суха камера	м3	15		
61	Прехвърляне ръчно до 3м зем.ск.почви	м3	15		
62	Направа на обратен насип зем.ск.почви	м3	15		
ЧАСТ: РЕЗЕРВОАР ЗА ПИТЕЙНА ВОДА					
А/ АС РАБОТИ					
1	Изчукване на разрушена циментова замазка по стени на водни камери	м2	140		
2	Изчукване на разрушена циментова замазка по тавани на водни камери	м2	60		
3	Изчукване на разрушена циментова замазка по дъно на водни камери	м2	60		
4	Изчукване на разрушена циментова замазка по стени на суха камера	м2	50		

5	Изчукване на разрушена циментова замазка по таван на суха камера	м2	14		
6	Натоварване и извозване бет.отпадни материали от стени,под и таван до 5 км със самосвал	м3	5		
7	Пробиване на отвори 15х15 в бетонни стени до 30 см за монтаж на тръби	бр	12		
8	Пробиване на отвори 15х15 в бетонни стени до 15 см за монтаж на тръби	бр	3		
9	Изчукване на разрушена циментова замазка по дъно на суха камера	бм2	14		
10	Изчукван, замонолитване и подмазване околи врати на суха и водни камери	м2	2		
11	Направа на циментова замазка по дъно вод.камери (1:2) с деб. 1,5 см	м2	60		
12	Направа на циментова замазка по дъно вод.камери (1:1) с деб. 0,5 см	м2	60		
13	Направа на циментова замазка по стени вод.камери (1:2) с деб. 1,5 см	м2	140		
14	Направа на циментова замазка по стени вод.камери (1:1) с деб. 0,5 см	м2	140		
15	Направа на циментова замазка по таван вод.камери (1:2) с деб. 1,5 см	м2	60		
16	Направа на циментова замазка по таван вод.камери (1:1) с деб. 0,5 см	м2	60		
17	Направа на циментова замазка по стени суха камера (1:2) с деб. 2 см	м2	60		
18	Направа на циментова замазка по стени суха камера (1:1) с деб. 0,5 см	м2	60		
19	Направа на циментова замазка по таван суха камера (1:2) с деб. 2 см	м2	14		
20	Направа на циментова замазка по таван суха камера (1:1) с деб. 0,5 см	м2	14		
21	Направа на циментова замазка по дъно суха камера (1:2) с деб. 2 см	м2	14		
22	Направа на циментова замазка по дъно суха камера (1:1) с деб. 0,5 см	м2	14		
23	Демонтаж стара хидроизолация	м2	19		
24	Направа на изравнителна циментова замазка (1:2) и холкери по покрив, вкл. бордове и стрехи до 5 см.	м2	20		
25	Доставка и монтаж на топлоизолация XPS 10 см. върху покрив, вкл. бордове и стрехи	м2	20		
26	Направа на армирана циментова замазка с дебелина 6 см. върху топлоизолация покрив	м2	20		
27	Направа на двупластова хидроизолация по покрив,вкл. бордове и стрехи с лепене на битумна основа: 1-ви пласт хидроизолация -основа мин. 4 мм. и втори пласт хидроизолация мин. 6мм.- усилена с посипка.	м2	20		
28	Изчукване компрометирана външна мазилка	м2	10		
29	Доставка и монтаж на топлоизолация XPS 10 см. по външни стени, вкл. арм. Мрежа, дюбелиране,шпакловане с лепило шпакл. смес	м2	32		
30	Направа на външна силиконова мазилка	м2	32		
31	Направа на облицовка бордове и стрехи с поцинкована ламарина с деб. 0,55 мм и ширина до 1,80 м.	м	12		

32	Направа на байпас връзка ф90 между входна и изходна тръба за студена вода в съществуващата външна РШ	компл.	1		
33	Доставка и монтаж на стоманобетонов капак за външна РШ по м.м.	бр	1		
34	Направа на армирана циментова замазка с дебелина от 5 до 10 см. и размери 330x120 см. с подготовка на основата, кофраж и др. на площадката пред входа на резервоара.	м ²	0,3		
35	Дезинфекция водни камери и водопроводна инсталация в тях	бр	1		
36	Изготвяне и предаване на протоколи за химичен и микробиологичен анализ на водата	компл.	1		
	Б/СМР - ОГРАЖДАНЕ НА РЕЗЕРВОАРА ЗА ПИТЕЙНА ВОДА				
37	Направа на изкоп земни почви на ямки за бетонни колове	м3	3		
38	Доставка и полагане на Бетон клас В 10 за замонолитване колове	м3	3		
39	Доставка и монтаж бетонни колове	бр	22		
40	Доставка и монтаж на бодлива тел за ограда	м	480		
41	Направа на изкоп земни почви на ямки с размери 80x80x80 за 2 бр. бетонни колони на врата	м3	1		
42	Доставка и направа на кофраж колони за врата	м2	5		
43	Доставка и полагане на армировка Ст.АІ ф 6,5 за стремена колони за врата	кг	4		
44	Доставка и полагане на армировка Ст.АІ ф10 за колони за врата	кг	11		
45	Доставка и полагане на Бетон В10 за основа колони за врата	м3	1		
46	Доставка и полагане на Бетон В 15 за колони за врата	м3	0,4		
47	Натоварване и извозване на излишни земни маси до 3 км	м3	5		
48	Доставка и монтаж на Винкел 50x50x6 за изготвяне на 1 бр.входна врата с размери 300x220 см. по чертеж	кг	60		
49	Доставка и монтаж на Ст.А І ф 16 обло за изготвяне на 1 бр.входна врата с размери 300x220 см. по чертеж	кг	63		
50	Минизиране метални повърхности на 1 бр.входна врата с размери 300x220 см.	м2	2		
51	Боядисване с блажна боя метални повърхн.входна врата - 1 бр.	м2	2		
	В/МЕТАЛНИ РАБОТИ				
52	Изработка, доставка и монтаж на стоманени стълби от винкел L50 и ф 18	бр	2		
53	Грундиране мет.стълби - двукратно	бр	2		
54	Боядисване мет.стълби със сребърен феролит - двукратно	бр	2		
55	Изработка, доставка и монтаж метален парапет от ст. Тръба ф 50 и ф 20	бр	2		
56	Грундиране мет.парапет - двукратно	бр	2		

57	Боядисване мет. парапет със сребърен феролит - двукратно	бр	2		
58	Доставка и монтаж на метална входна врата с припл. размери 70/130 см.(м.м.), комплект с каса,със секретна брава, вкл. боядисване със сребърен феролит	бр.	1		
Г/МОНТАЖНИ РАБОТИ					
59	Доставка и монтаж PPR ф 90 PN6 в суха камера	м	28		
60	Доставка и монтаж PPR ф 32PN6 в суха камера	м	2		
61	Доставка и монтаж смук.цедка ф 80 PN6 фланшова	бр	2		
62	Доставка и монтаж преливна фуния ф 80 фл.	бр	1		
63	Доставка и монтаж СК ф 80 PN10 суха кам.	бр	8		
64	Доставка и монтаж ТФ 80/80 PN10	бр	6		
65	Доставка и монтаж Ко ф 90/90 PN6	бр	12		
66	Доставка и монтаж на спирателна клапа с плувак ф 80	бр	2		
67	Доставка и монтаж ФН ф90/80	бр	32		
68	Доставка и монтаж Св.фл.ф 90 PN10	бр	32		
69	Доставка и монтаж ФС100PN10	бр	1		
70	Доставка и монтаж НФ 100/80	бр	1		
71	Доставка и монтаж Водовз. Скоба ф 90/32	бр	1		
72	Доставка и монтаж PVC ф 110 - отточна тр.	м	4		
73	Демонтаж ст. Тръби ф 100 в суха камера	м	30		
74	Демонтаж ст. Тръби ф 100 и монтаж връзка с PPR ф90 извън водоем в изкоп	бр	1		
Д/ИЗКОПНИ РАБОТИ					
75	Направа изкоп ръчно зем-ск.почви за връзка външен водопровод с изходни тръби от суха камера	м3	15		
76	Прехвърляне ръчно до 3м зем.ск.почви	м3	15		
77	Направа на обратен насип зем.ск.почви	м3	15		
ЧАСТ: ВЪНШНА КАНАЛИЗАЦИЯ					
1	Направа на изкоп земно-ск.почви шир.до 1,2 дълб. до 3м за канализация - ръчно	м3	302		
2	Допълнително ръчно разломяване ск. почви до 30% от общия обем	м3	100		
3	Допълнително прехвърляне земно-ск.почви до 3м	м3	100		
4	Натовар.и извоз.излишни зем.-скални маси до 5 км със самосвал	м3	72		
5	Направа на изкоп зем-ск.почви шир.до 2м дълб. до 3м за 7 бр.РШ	м3	56		
6	Разбиване и възстановяване на трайна бет. настилка	м2	4		
7	Доставка и полагане на пясък за подложка и засипка	м3	16		
8	Допълн.прехвърляне пясък ръчно до 3 м	м3	72		
9	Засипване с мека пръст с трамбовка за канализация	м3	287		
10	Доставка и монтаж PVC ф 160 SN8 за канализация	м	159		
11	Доставка и монтаж на улични РШ до 3м дълбочина	бр	7		
12	Пробиване и замонолитване отвори до ф 30 см	бр	16		
13	Изпитване канализация до ф 160	м	159		
ЧАСТ: ВЪНШЕН ВОДОПРОВОД ПР-4					
1	Изкоп зем-ск.почви шир.до 1,0 дълб. до 2м за водопровод - ръчно	м3	49		
2	Допълнително ръчно разломяване ск.почви до 10 % от общия обем	м3	5		
3	Допълнително прехвърляне земно-ск.почви до 3м	м3	5		
4	Натовар.и извоз.излишни зем.-скални маси до 5 км със самосвал	м3	10		
5	Разваляне и възстановяване тротоарна настилка	м2	4		

6	Доставка и полагане на пясък за подложка и засипка	м3	10		
7	Допълн.прехвърляне пясък ръчно до 3 м	м3	10		
8	Доставка и монтаж ПЕВП ф 90 PN6 лепени връзки за водопровод и връзки с ПХ	м	30		
9	Доставка и монтаж Д 90/45 ⁰ PN6	бр	6		
10	Доставка и монтаж FF80/80 PN16 -1м	бр	1		
11	Доставка и монтаж ФН 90/80 PN16	бр	3		
12	Доставка и монтаж Св.фл.90 PN6	бр	3		
13	Доставка и монтаж Пр.Фл.80/ 2 1/4" PN6	бр	1		
14	Доставка и полагане на Бетон Кл15 за БОБ - 2бр.х 0.05м ³ -верт.чупки	м3	0,2		
15	Направа на обратен насип зем.ск почви с трамб.	м3	44		
16	Пробиване отвор в бетон ф 150 до 60 см	бр.	1		
17	Доставка и полагане на охранителна стом.тр. Ф125 - 1м	бр.	1		
18	Изпитване водопровод до ф 90	м	30		
19	Дезинфекция водопровод до ф 90	м	30		
Общо без ДДС:					
10% непредвидени работи:					
Всичко без ДДС:					

Словом лв. без ДДС

Дата:

Подпис и печат:.....

(Име и Фамилия)

Приложение № 5.2

(Образец ценово предложение – Обособена позиция № 2 „СМР – текущ ремонт на помпена станция за минерална вода, находяща се в гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик, водовземно съоръжение – Сондаж № 7 ВКП „Кремъчна баня“)

.....
(фирма на участника в откритата процедура)

Ц Е Н О В О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

До Народното събрание на Република България
София, пл. “Народно събрание” № 2

Господа,

След като се запознах(ме) с документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет извършване на строително-монтажни работи (СМР) – ремонт на резервоари, външна канализация и водопровод и текущ ремонт на помпена станция за минерална вода на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание (ЛВБНС) – Велинград, с възложител Народното събрание на Република България, подписаният(те), представляващ(и) и управляващ(и) заявявам(е) следното:

1. ПРЕДЛАГАМ(Е) обща цена за изпълнение на Обособена позиция № 2 „СМР – текущ ремонт на помпена станция за минерална вода, находяща се в гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик, водовземно съоръжение – Сондаж № 7 ВКП „Кремъчна баня”, съгласно условията на документацията, в размер (.....) лева **без ДДС**. Общата цена включва всички необходими разходи за изпълнението на обособената позиция, в т.ч. цената на вложените материали, труд, механизация, допълнителни разходи, печалба, 10 % непредвидени работи и др.

2. ПРЕДЛАГАМ(Е) единични цени по видове работи, посочени в количествено-стойностната сметка, изготвена съгласно образец – Приложение № 6.2 към документацията, приложена към настоящото ценово предложение.

2.1. ПРЕДЛАГАМ(Е) показатели за образуване на единични цени, както следва:

Средна часова ставка на труда лв./ч
Допълнителни разходи върху труда %
Механизация лв./МСМ
Допълнителни разходи върху механизацията %
Доставно-складови разходи %
Печалба %

3. ПРИЕМАМ(Е) предложения в т. 2.5.2 на раздел VI.Б. от документацията начин на плащане.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Количествено-стойностна сметка – 1 брой

..... 2014 г.

Подпис и печат:

1.

(длъжност и име)

2.

(длъжност и име)

* Участникът има право по своя преценка да прилага към настоящото ценово предложение и други документи, съдържащи информация за цената или начина на формирането ѝ

* Подробни указания за подготовка на ценовото предложение се съдържат в раздел VII на настоящата документация. Същите са повторени на гърба на образците на оферта

* За улеснение на участника образецът на оферта се предоставя на магнитен носител – Приложение № 8 към настоящата документация

Количествено - стойностна сметка
„СМР – текущ ремонт на помпена станция за минерална вода“

№	Наименование на видовете работи	Ед.мярка	Количество	Ед. цена в лв. без ДДС	Стойност в лв. без ДДС
1	Вертикален неплътно укрепен изкоп с ширина 80см. и дълбочина около 80см. - ръчно	м³	4,20		
2	Доставка и монтаж на тръба от стъклонапълнен полипропилен (PPR-GF) DN50(полагане в изкоп)	м'	4,50		
3	Доставка и монтаж на тръба от стъклонапълнен полипропилен (PPR-GF) DN50 (монтаж в помпена станция)	м'	6,20		
4	Обратна засипка с пясък 25см	м³	0,84		
5	Обратна засипка с баластра	м³	3,36		
6	Доставка и монтаж на полиетиленова тръба PE100RC DN63	м'	4,50		
7	Доставка и монтаж на тръба от стъклонапълнен полипропилен (PPR-GF) DN110 за направа на отдушник с размери по м.м. на сухата и водната камери	м'	2		
8	Доставка и монтаж на полиуретанова пяна за 4,50м тръба	бр	4		
9	Доставка и монтаж на тройник DN50/50/50 PPR-GF	бр	1		
10	Доставка и монтаж на водовземна скоба DN50/DN20	бр	1		
11	Доставка и монтаж на коляно PPR-GF DN50	бр	1		
12	Доставка и монтаж на спирателен кран DN50	бр	1		
13	Доставка и монтаж на фланшов накрайник ф50	бр	1		
14	Доставка и монтаж на свободен фланец ф50	бр	1		
15	Доставка и монтаж на механичен поплавък ф50	бр	1		
16	Доставка и монтаж на вентилационна шапка за отдушник DN 110 с размери по м.м.	бр	2		

17	Доставка и монтаж на метални врати с размери около 1070/1120 мм. (по м.м.) с по две брави "пентограм", по една на сухата и водната камери. Металната врата на сухата камера да бъде перфорирана.	бр.	2		
18	Изграждане и оборудване на водомерна шахта				
18,1	Направа на изкоп в земни почви - ръчно за водомерна шахта	м³	2,30		
18,2	Направа на обратен насип - ръчно	м³	1,50		
18,3	Доставка и полагане подложен бетон C8/10 (B10)	м³	0,10		
18,4	Доставка и направа на двустранен кофраж за стените на водомерната шахта	м²	5,00		
18,5	Доставка и полагане на армировка B420B и B235 за дъно и стени	кг.	79,00		
18,6	Доставка и полагане на бетон C16/20 (B20) за стените и дъното на водомерната шахта	м³	0,60		
18,7	Доставка и монтаж на L-профил 75.75.5 с дължина 3500мм.		1		
18,8	Декофриране на стените на водомерната шахта	м²	5,00		
18,9	Полагане на циментова замазка 1:1 с дебелина 15мм. по дъно и вътрешни стени на водомерната шахта	м²	2,40		
18,10	Доставка и полагане на хидроизолация на битумна основа (двукратно обмазване) по външните стени на водомерната шахта	м²	3,70		
18,11	Доставка и монтаж на водомер DN50, Qn=15 m³/h за топла вода до 130°	бр.	1		
18,12	Доставка и монтаж на спиратерен кран DN50	бр.	1		
18,13	Доставка и монтаж на метален капак с панти за водомерната шахта с размери около 1050/700 мм. (по м.м.) с две брави "пентограм"	бр.	1		
18,14	Доставка и полагане на топлоизолация по вътрешната страна на металния капак 75/40/10 - екструдирани полистирол 100 мм.	бр.	1		
19	Натоварване и извозване на земни маси до 5 км	м³	7,00		
	Общо без ДДС:				
	10% непредвидени работи:				
	Всичко без ДДС:				

Словом:.....лева без ДДС

Дата:

Подпис и Печат:.....

ДОГОВОР

за строително-монтажни работи

Днес,2014 г., в гр. София между:

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, София, пл.
"Народно събрание" 2, ЕИК по БУЛСТАТ № 000695018, идентификационен № по
ДДС: BG 000695018, представлявано от и
....., наричано за краткост в този договор
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

и

....., със седалище и адрес на управление:
....., рег. в съд по ф.д. №, вписан(о) в
търговския регистър под парт. №, т., р. стр., ЕИК/ЕИК по
БУЛСТАТ, идентификационен № по ДДС:, представляван(о)
от, на длъжност, определен(о) за изпълнител
със заповед №, наричан(о) за краткост в този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,
от друга страна,

на основание чл. 41 и следващите по раздел VI от Закона за обществените
поръчки се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши
срещу възнаграждение строително-монтажни работи (СМР) - „СМР – текущ ремонт
на резервоари, външна канализация и водопровод на Лечебно-възстановителна база
на Народното събрание – Велинград” (Обособена позиция № 1 от обществената
поръчка) и/или „СМР – текущ ремонт на помпена станция за минерална вода,
находяща се в гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик, водовземно

съоръжение – Сондаж № 7 ВКП „Кремъчна баня“ (Обособена позиция № 2 от обществената поръчка), описани по вид, обем, единични и обща цена в количествено-стойностната(ите) сметка(и) (съгласно представената оферта) - Приложение(я) №Строежът е четвърта категория.

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да възложи писмено по време на изпълнение на настоящия договор допълнителни непредвидени работи до размера, посочен в количествено-стойностната(ите) сметка(и) - Приложение(я) № ...

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши работите, предмет на договора, съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в Техническата спецификация (Приложение № ...), одобрения проект и представената оферта(и) за участие – Приложение(я) №

II. СРОК за изпълнение

3. Сроктът за изпълнение на СМР е (съгласно представената оферта), считано от датата на сключване на договора.

3.1. Строително-монтажните работи се считат за окончателно предадени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със съставяне на констативния акт за установяване годността за приемане на строежа по чл. 176, ал. 1 ЗУТ и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация по чл. 177, ал. 3 ЗУТ.

3.2. При спиране на СМР по нареждане на общински или държавен орган, както и по обективни причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина, срокът по т. 3 се удължава съответно с периода на спирането след подписване на Акт образец 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

III. ДОГОВОРНА СТОЙНОСТ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

4. Общата стойност на СМР, предмет на договора е (.....) лева без ДДС – съгласно ценовото(ите) предложение(я) (Приложение(я) №).

Общата стойност включва всички необходими разходи за изпълнението ѝ, в т.ч. цената на вложените материали, труд, механизация, допълнителни разходи, печалба, 10 % непредвидени работи и др.

5. Отчитането на действително вложените материали и извършените работи по обем, вид, количество и единични цени се осъществява с 15-дневни протоколи за количеството и стойността на действително (фактически) вложени материали и извършени СМР, подписани от упълномощените представители на страните.

6. Окончателната стойност се определя след извършване и приемане на всички строително-монтажни работи и подписване на констативния акт за установяване годността за приемане на строежа по чл. 176, ал. 1 ЗУТ. Същата не може да надвишава сумата по т. 4 и се изчислява съгласно подписаните протоколи за количеството и стойността на действително вложени материали и извършени СМР. За СМР по т. 1 цената се образува въз основа на предложените единични цени в количествено-стойностната сметка (Приложение № ..), а в случай на непредвидени видове работи съгласно т. 1.1 – въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ анализни цени, формирани по предложените показатели за образуване на единични цени (Приложение №), придружени от фактури за закупени материали.

7. Разплащанията по договора (за обособена позиция № 1) се извършват в български левове, както следва:

7.1. авансово - до 30 % (тридесет процента) (по преценка на участника) от стойността по т. 4 - в срок от пет работни дни от сключване на договора срещу представена 100 % (сто процента) безусловна неотменима банкова гаранция, издадена в полза на Народното събрание, със срок на валидност, равен на срока на договора, удължен с два месеца, но не по-късно от издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация. Текстът на банковата гаранция се съгласува предварително с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

7.2. остатъкът от стойността по т. 6 - в срок от пет работни дни след подписване на констативния акт за установяване годността за приемане на строежа по чл. 176, ал. 1 ЗУТ, на протокола за окончателна стойност по договора

и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация. При невъзможност остатъкът от стойността да се усвои до 15.12.2014 г., в същия срок сумата се плаща авансово срещу представена 100 % (сто процента) безусловна неотменима банкова гаранция, издадена в полза на Народното събрание и със срок на валидност, равен на срока на договора, удължен с два месеца, но не по-късно от издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация. Текстът на банковата гаранция се съгласува предварително с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

7.3. Банковите гаранции по т. 7.1 и т. 7.2 стават изискуеми при писмено уведомяване на банката-издател на гаранцията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си по договора и/или ги изпълнява неточно.

7. Разплащанията по договора (за обособена позиция № 2) се извършват в левове по банков път, в срок от пет работни дни след подписване на констативния акт за установяване годността за приемане на строежа по чл. 176, ал. 1 ЗУТ, на протокола за окончателна стойност по договора и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация.

(текстът на т. 7 е в два варианта, съобразно обособената позиция, за която се участва)

8. Плащанията се извършват срещу надлежно издадена фактура, по банков път по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

8.1. В срок от три дни от подписване на окончателния протокол по т. 11.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ връща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ авансово надплатените суми (в случай че има такива – разлика между сумите по т. 4 и т. 6) или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упражнява правата си по банковата гаранция по т. 7.2. за размера на надплатеното (за обособена позиция № 1).

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има следните права и задължения:

9.1. Да изпълни на свой риск и със свои материали, качествено и в срок договорените СМР съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при спазване на действащото законодателство, на одобрения проект, строителните, техническите

и технологични правила, нормативи и стандарти в страната, и правилата по здравословни и безопасни условия на труд и пожарна безопасност.

9.1.1. Да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди започване на работите по договора списък с имената и данни от личните карти и длъжностите на участващите в изпълнението му негови служители и работници.

9.1.2. Да изпълни възложените му допълнителни непредвидени СМР. Непредвидените работи, които се изпълняват по настоящия договор не могат да надвишават размера, посочен в количествено-стойностната(ите) сметка(и) - Приложение(я) № ... ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя и представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение анализни цени за непредвидените СМР, изготвени въз основа на показателите за образуване на единични цени - Приложение(я) № ..., и фактури за закупени материали.

9.1.3. Да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди започване на СМР разработени мерки за защита на отделните работни участъци и да осъществява същите във всеки момент от изпълнението на договора.

9.1.4. При необходимост ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява за своя сметка необходимите документи, свързани с извършването на СМР в населеното място, в т. ч. разрешителни за преминаване на строителна и транспортна техника през централни градски части и др. зони с ограничен режим за преминаване, за ограждане на площадката с временна ограда, за заемане на тротоари, извозване на хумус, земни маси, строителни отпадъци, връзки с техническа инфраструктура и разкопаване, и др. (ако се налага).

9.1.5. Да изготви при необходимост екзекутивна документация (чл. 175, ал. 1 ЗУТ), отразяваща несъществените отклонения (ако има такива) от съгласуваните проекти.

9.1.6. При изпълнението на строително-монтажните работи да влага продукти, изделия, материали и други в съответствие със съществените изисквания към строежите, отговарящи на техническите спецификации, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите, както и да спазва технологичните изисквания за влагането им. Преди влагането им

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя сертификати и/или декларации за съответствие за съответните строителни продукти, изделия, материали за одобрение от строителния надзор.

9.2. Преди влягането им всички строителни продукти се одобряват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ мостра и документи, удостоверяващи съответствието им с изискванията на нормативните актове или декларации от производителя за съответствие със спецификациите, по които те се произвеждат, представени на български език.

9.3. Да представи в срок от пет работни дни от сключване на договора доказателства за наличието и валидността на застрахователен договор по чл. 171 ЗУТ.

9.3.1. Да сключи допълнителна застраховка по чл. 173 ЗУТ при писмено искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, направено в срок до 10 (десет) работни дни след сключване на договора.

9.4. Да пази имуществото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с грижата на добър търговец. При евентуално нанесени вреди на лица или имущество, при или по повод СМР, отговорността е изцяло на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

9.5. Да участва със свои представители в съставянето на съответните актове и протоколи по изпълнението и отправя писмена покана до другата страна за съставянето им.

9.6. Да отстранява за своя сметка всички дефекти, проявили се в сроковете по т. 12 от договора.

9.7. Да спазва предвидените за съответните СМР норми по здравословни и безопасни условия на труд и пожарна безопасност и да предприеме необходимите за това мерки. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен преди и по време на строително-монтажните работи да извършва всички изисквани инструктажи на работниците и служителите си, ангажирани с работите, с изключение на началния инструктаж, извършван от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В случай на трудови злополуки последните се възмездяват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

9.8. Да осигурява в рамките на работното си време достъп до обекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да му съдейства при извършваните от него проверки по изпълнението.

9.9. Отговаря за качеството на извършените работи от своите подизпълнители (в случай, че ползва такива) като за свои.

9.10. Да изпълнява строително-монтажните работи в условията на функционираща лечебно-възстановителна база. С оглед нормалното функциониране на базата, изпълнението на някои видове СМР се извършва в извънработно време, в почивни и празнични дни и при необходимост на двусменен режим на работа, без това да променя договорната цена.

9.11. Да изпълнява работите, свързани с шум, вибрации и др. без да се нарушава времето за почивка на живущите, с оглед на което някои видове СМР се извършват в почивни и празнични дни и при необходимост на двусменен режим на работа, без това да променя договорната цена.

9.12. Да получи уговореното възнаграждение при условията и сроковете на настоящия договор.

9.13. Лицата, упълномощени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, да отговарят за изпълнението на договора, да поддържат пряка и постоянна връзка с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да подписват предвидените протоколи, актове и други документи по настоящия договор, са посочени в Приложение №

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните права и задължения:

10.1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до местоизпълнението на СМР, след представяне на списък с имената и данни от личните карти на работниците и служителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

10.2. Да съдейства за изпълнението на договорените работи като своевременно решава всички възникнали в процеса на работа технически проблеми.

10.3. Да осъществява чрез свои представители контрол по изпълнението на настоящия договор.

10.3.1. Да осигури преди започване на строителството строителен надзор и авторски проектантски надзор.

10.4. Да участва със свои представители в съставянето на съответните актове и протоколи по изпълнението и отправя писмена покана до другата страна за съставянето им.

10.5. Да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимото възнаграждение по т. 6.

10.6. Да извърши начален инструктаж на работниците и служителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преди започване на строително-монтажните работи.

10.7. Лицата, упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да отговарят за изпълнението на договора, да поддържат пряка и постоянна връзка с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да подписват предвидените протоколи, актове и други документи по настоящия договор, са посочени в Приложение №

VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ

11. След окончателното завършване на СМР, предмет на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за това и го поканва за приемане на обекта.

11.1 Приемането се извършва с протокол за окончателната стойност на изпълнените СМР по т. 6 от договора, подписан от упълномощените представители на страните след съставянето по реда на чл. 176, ал. 1 ЗУТ на констативен акт за установяване на годността на строежа. Към протокола за окончателната стойност се прилагат протоколите по т. 5 и друга техническа документация. В него се отразяват всички констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отстраними недостатъци, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява за своя сметка в срок не по-късно от 15 дни. Изпълнението приключва с издаването на удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта.

11.2. До предаване на обекта рискът от случайно погиване или повреждане на извършени СМР, материали и др. се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VII. ГАРАНЦИОНЕН СРОК

12. Гаранционният(те) срок(ове) е (са): (съгласно представената оферта), считано от датата на издаването на удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта.

12.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен след получаване на писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да отстрани всички проявили се в гаранционния срок по т. 12 дефекти. Срокът на ремонта се прибавя към съответния гаранционен срок.

12.2. Сроковете, начините и технологията за отстраняване на дефектите се договарят между страните с протокол.

12.3. В случай на отказ, включително мълчалив, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отстрани дефектите за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка, равна на удвоения размер на стойността на отстранените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дефекти.

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

13. Най-късно в деня на подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя документ за гаранция за изпълнение в размер 5 % (пет процента) от стойността по т. 4 от договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сам избира формата на гаранцията за изпълнение – банкова гаранция или парична сума.

13.1. Паричната сума се превежда в сметка на Народно събрание в БНБ - ЦУ IBAN BG49 BNBG 9661 3300 1707 01, BIC: BNBGBGSD.

Внасянето на сумата се удостоверява с платежно нареждане
.....

13.1. Текстът на банковата гаранция се съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Безусловната неотменима банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е със срок на валидност, равен на срока на договора, удължен с

два месеца, но не по-късно от издаване на удостоверение за въвеждане на обекта в експлоатация.

(текстът на т.13.1 е в два варианта съобразно избраната форма на гаранция за изпълнение)

13.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява гаранцията за изпълнение при неизпълнение или неточно изпълнение – частично, забавено и/или некачествено, от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от неизпълнението или неточното изпълнение. От гаранцията могат да се усвоят суми от неустойки и обезщетения.

13.3. Гаранцията за изпълнение се освобождава в срок от 5 (пет) работни дни след издаване на удостоверението за въвеждане на обекта в експлоатация.

13.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията, без да начислява лихва върху нея.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

14. Договорът се прекратява:

- а) с неговото изпълнение;
- б) по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
- в) при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.

14.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни задълженията си.

14.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да развали договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си по договора, прекъсне или забави виновно изпълнението с повече от 10 (десет) дни. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение по т. 13, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер 30 % (тридесет процента) от стойността по т. 4.

Х. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

15. При виновна забава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер 0,2 % на ден върху стойността на договора по т. 4, но не повече от 30 % (тридесет процента).

15.1. За некачествено изпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съответно намаление на дължимата сума или отстраняване на недостатъците изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка за забавено плащане в размер 0,2 % върху неиздължената сума за всеки просрочен ден, но не повече от 30 % (тридесет процента).

16.1. В случая по т. 14.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за щетите, възникнали от подписване на договора.

17. Виновната страна дължи на изправната обезщетение за всички причинени вреди и пропуснати ползи.

18. За неизпълнение на отделни задължения по този договор, независимо от договореното в предходните точки, неизправната страна дължи на изправната страна неустойка в размер 3 (три) минимални месечни работни заплати за страната за всеки конкретен случай, а при пълно неизпълнение – неустойка в размер 30 % (тридесет процента) от стойността по т. 4.

19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прихване дължимите суми от санкции и неустойки от гаранцията за изпълнение и/или от сумата по т. 7.2 (за обособена позиция № 1).

20. Страните по договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непредвидено обстоятелство.

20.1. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позове на непредвидено обстоятелство.

20.2. Непредвидено обстоятелство по смисъла на този договор е обстоятелство, което е възникнало след сключването на договора и не е резултат от действие или бездействие на страните, което не е могло да бъде предвидено при полагане на дължимата грижа и прави невъзможно изпълнението при договорените условия. Сертификатите, издадени от БТПП или оправомощени държавни органи, ще представляват доказателство за възникването, съществуването и продължителността на непредвиденото обстоятелство.

20.3. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непредвидено обстоятелство, е длъжна в седемдневен срок от настъпването му да уведоми другата страна в какво се състои непредвиденото обстоятелство и какви са възможните последици от нея. При неуведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

XI. СЪОБЩЕНИЯ

21. Всички съобщения във връзка с този договор са валидни, ако са направени в писмена форма и подписани от упълномощените представители на страните.

21.1. Адресите на страните по договора са:

На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

На ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. София, пл. „Народно събрание” 2, тел., факс

21.2. Когато някоя от страните е променила адреса си, посочен по-горе, без да уведоми за новия си адрес другата страна, поканите и съобщенията ще се считат за връчени и когато са изпратени на стария адрес.

21.3. За дата на съобщението се смята:

- датата на предаване - при ръчно предаване;
- датата, отбелязана на обратната разписка - при изпращане по пощата;
- датата на приемане - при изпращане по факс.

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

22. Изменения в договора се правят при условията на чл. 43, ал. 2 ЗОП по взаимно писмено съгласие на страните.

23. За неуредените в договора въпроси се прилага действащото законодателство в Република България.

24. Всички спорове, произтичащи или свързани с този договор, ако не бъдат учредени чрез преговори, ще бъдат окончателно решени по реда на ГПК от съответния компетентен съд.

Договорът се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

1.

.....

2.