

НАРОДНО СЪБРАНИЕ		
Вх. №	455 - 02 - 24	
Дата	19	12 2014 г.

ДОГОВОР

Днес, 2014 г., в град София, между:

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, София 1169, пл. "Народно събрание" 2, ЕИК по БУЛСТАТ 000695018, идентификационен № по ДДС: BG000695018, представлявано от Иван Славчов – главен секретар, оправомощен със заповед № 450-05-11/03.11.2014 г. на председателя на Народното събрание и Бойка Цонкова – главен счетоводител, наричано за краткост в този договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

«БИС» ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас 8000, ул. „Георги Кирков“ № 28, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 102904211, идентификационен № по ДДС: BG 102904211, представлявано Атанас Стайков Суански, на длъжност управител, определено за изпълнител със заповед № ОП-455-01-17/03.12.2014 г. на главния секретар, наричано за краткост в този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

на основание чл. 41 и следващите по раздел VI от Закона за обществените поръчки се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да достави, монтира и въведе в експлоатация срещу възнаграждение съоръжения – кухненско оборудване, наричани по-долу „съоръжения“, описани по вид, количества, технически и функционални характеристики, производител, марка, модел в офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (Приложение № 1 към договора).

1.1. Съоръженията се доставят, монтират и въвеждат в експлоатация с транспорт на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в град София, в сградите на Народното събрание на бул. „Княз Дондуков“ № 2 (Ротондата) и на пл.

13
10

„Княз Александър I” № 1, при спазване на всички указания на производителя за транспортирането им.

1.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва всички товаро-разтоварни работи и пренасянето на съоръженията до местоизпълнението.

1.3. Монтажните работи могат да се изпълняват през почивните дни – събота и неделя, както и вечер след изтичане на нормалното работно време, без това да промени цената по т. 2.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена в размер **25 912** (двадесет и пет хиляди деветстотин и дванадесет) лева, без включен ДДС, съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 2 към договора).

2.1. В общата цена са включени всички разходи за изпълнение на договора, в това число: стойност на артикулите, транспорт и товаро-разтоварни работи до местоизпълнението, опаковка и маркировка, вносни мита и такси, застраховки, монтаж, въвеждане в експлоатация, техническа документация и всички други разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение предмета на договора.

2.2. Единичните цени на видовете съоръжения са посочени в ценовата листа – приложение към ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 2 към договора).

2.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената по т. 2, както следва:

2.3.1. авансово - 31 094.40 (тридесет и една хиляди деветдесет и четири 0.40) лева, представляващи 100 % от стойността на договора с ДДС, срещу представена 100 % (сто процента) безусловна неотменима банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и със срок на валидност, равен на срока на договора, удължен с два месеца, но не по-късно от доставката, монтажа и въвеждането в експлоатация на съоръженията, констатирани с приемателно-предавателния протокол по т.

6. Текстът на банковата гаранция се съгласува предварително с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

2.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща цената по т. 2 по банков път в български левове, след представяне на фактура за съответната сума, по следната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

БАНКА: "ОБЩИНСКА БАНКА" АД

BIC: SOMBBGSF

IBAN: BG63SOMB 9130 1036 1216 01

Титуляр на сметката: "БИС" ООД

2.5. Банковата гаранция по т. 2.3.1 става изискуема при писмено уведомяване на банката-издател на гаранцията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си по договора и/или ги е изпълнил неточно.

III. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

3. Срокът за изпълнение на доставката, монтажа и въвеждането в експлоатация на съоръженията е до два месеца от сключване на договора.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има следните права и задължения:

4.1. Да достави съоръженията на мястото на изпълнението в срок, в техническа изправност и комплектованост и с качество съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и представената оферта.

4.1.1. Да извърши монтажа и въвеждането в експлоатация на съоръженията качествено и в срока по т. 3.

4.1.2. При изпълнение на договора да спазва мерките по охрана на труда (Приложение № 3 към договора), съгласно действащите норми за здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна охрана. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен преди и по време на монтажа да извършва всички изисквани инструктажи на служителите си, с изключение на

началния инструктаж, извършван от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В случай на злополуки, последните се възмездяват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4.2. Да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съответната необходима стандартна документация на български език, както и инструкции за ползване, гаранционни карти и др.

4.2.1. При доставката на съоръженията по позиции № 1 до № 12 вкл. от списъка в т. 2 от офертата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя декларираните в офертата сертификати за безопасност - „CE Mark“ /или еквивалент/.

4.3. Датата на доставката на съоръженията се съгласува предварително с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4.3.1. Да осигури за своя сметка всички необходими разрешителни за влизането в зона „Ц“ – София на транспортните средства, с които изпълнява доставката.

4.3.2. При изпълнението на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да пази имуществото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с грижата на добър търговец. За вреди на лица или имущество при или по повод изпълнението на договора отговорността е изцяло на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4.3.3. Да осигури гаранционно обслужване на посочените в т. 9 съоръжения съгласно условията на глава VII.

4.4. Да представи списък с имената и необходимите данни на лицата, които ще участват в изпълнението на договора.

4.5. При точно изпълнение да получи договорената цена по реда и условията на договора.

4.6. Лицата, упълномощени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, да отговарят за изпълнението на договора, да поддържат пряка и постоянна връзка с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да подписват протоколите по договора са посочени в Приложение № 4 към договора.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните права и задължения:

5.1. Да плати определената по т. 2 цена по реда и условията на договора.

5.2. Да осигури достъп до местоизпълнението и условия за приемане на доставката и извършването на монтажа на съоръженията.

5.3. Преди доставката на съоръженията, товаро-разтоварните работи, пренасянето и монтажа на съоръженията да извърши началния инструктаж по безопасност на служителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по съответния ред.

5.4. Да осъществява контрол по изпълнението на договора, без да пречи на нормалната работа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

5.5. Да съдейства за изпълнението на договора, като своевременно решава всички технически и организационни проблеми, възникнали в процеса на работа.

5.6. Лицата, упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да отговарят за изпълнението на договора, да поддържат пряка и постоянна връзка с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да подписват протоколите по договора са посочени в Приложение № 5 към договора.

VI. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ

6. След приключване на доставката, монтажа и въвеждането в експлоатация на съоръженията, изпълнението на договора се констатира с подписване на приемателно-предавателен протокол от лицата, упълномощените по т. 4.6 и т. 5.6 лица. Към протокола се прилага предоставената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ техническа документация, гаранционни карти, сертификати, инструкции за монтаж и експлоатация на съоръженията и др.

7. При констатиране на недостатъци след монтажа и въвеждането в експлоатация на съоръженията ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правата по чл. 195 ЗЗД.

8. Рискът от случайно погиване или повреждане на съоръженията преминава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на подписване на протокола по т. 6.

VII. ГАРАНЦИИ

9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява гаранционно обслужване на съоръженията в сроковете, посочени в офертата (Приложение № 1), както следва:

а) за съоръженията по позиции №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24 от списъка в т. 2 от офертата (Приложение № 1 към договора) – 2 (две) години;

б) за съоръженията по позиции №№ 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 от списъка в т. 2 от офертата (Приложение № 1 към договора) - 3 (три) години.

9.1. Гаранционните срокове започват да текат от датата на подписване на протокола по т. 6, с който се констатира изпълнението на договора. Гаранционният срок на дадено съоръжение се удължава с времето, през което е било на ремонт.

9.2. В рамките на гаранционния срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява всяка възникнала неизправност в срок до три дни след писменото му уведомяване на e-mail адрес:....., или по тел:.....

9.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност, ако повредата се дължи на груба небрежност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или неспазване на инструкциите за ползване на съоръженията.

9.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че доставените по този договор съоръжения са нови и неупотребявани и отговарят на приложимите действащи изисквания и стандарти.

10. При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя документ за гаранция за изпълнение на договора в размер на **1 295.60** (хиляда двеста деветдесет и пет 0.60) лева, представляващи 5 % (пет процента) от цената по т. 2 от договора.

10.1. Паричната сума се превежда по сметка на Народното събрание в БНБ-ЦУ, IBAN: BG49 BNBG 9661 3300 1707 01, BIC: BNBGBGSD.

Внасянето на сумата се удостоверява с платежно нареждане

.....

10.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа внесената парична сума, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил задълженията си и/или ги е изпълнил неточно - забавено и/или некачествено и/или частично. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от гаранцията, независимо от формата ѝ, която покрива отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от неизпълнението или неточното изпълнение. От гаранцията могат да се усвоят суми от неустойки и обезщетения.

10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд по реда на ГПК. Гаранцията се задържа до окончателното решаване на спора.

10.4. Гаранцията за изпълнение се освобождава в срок до 5 (пет) работни дни след пълното изпълнение на договора, установено с протокола по т. 6, без да начисляват лихви върху нея.

VIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА (ФОРСМАЖОР)

11. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила.

11.1. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

11.2. Непреодолима сила по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно. Сертификатите,

издадени от БТПП ще представляват доказателство за съществуването и продължителността на форсмажора.

11.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в 7-дневен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. Непреодолимата сила се доказва от засегнатата страна със сертификат за форсмажор, издаден по съответния ред от Българската търговско-промишлена палата, гр. София.

11.4. Не представлява "непреодолима сила" събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено действие на някоя от страните или техни представители и/или служители, както и недостига на парични средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

12. Договорът може да бъде прекратен в следните случаи:

12.1. По взаимно съгласие на страните.

12.2. При наличие на непреодолима сила по т. 11.2.

12.3. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без предизвестие, когато в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е в състояние да изпълни задълженията си.

13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задълженията си или ги изпълни неточно – забавено и/или достави и монтира съоръжения, които не съответстват на договорените количество, качество или функционални и технически характеристики и др. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение/пристъпва към упражняване правата си по нея, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 30 % (тридесет процента) от цената по т. 2.

14. В случай на забава по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по т. 3 на договора последният дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер 0,2 % на ден върху цената на договора, но не повече от 20 % (двадесет процента) от цената по т. 2.

15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка за забавено плащане в размер 0,2 % върху неиздължената сума по т. 2 от договора за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % (двадесет процента) от цената по т. 2.

16. В случая по т. 12.3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди, от сключването на договора.

Х. СЪОБЩЕНИЯ

17. Всички съобщения във връзка с този договор са валидни, ако са направени в писмена форма.

17.1. Адресите на страните по договора са:

На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: гр. Бургас, к-кс „Меден рудник“, промишлена зона „Върли бряг“ – база „БИС“ ООД тел. 856 840 456; факс: 056 840 456; e-mail: bisltd@abv.bg; office@bisbg.com

На ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. София 1169, пл. „Народно събрание“ № 2, п.к 1169, тел.: 02/9392173; 02/9883954; факс 02/9813131; e-mail: dianam@parliament.bg

17.2. Когато някоя от страните е променила адреса си, посочен по-горе, без да уведоми за новия си адрес другата страна, поканите и съобщенията ще се считат за връчени и когато са изпратени на стария адрес.

17.3. При промяна на определените по т. 4.6 и 5.6 лица съответната страна уведомява писмено за това другата в срок от 24 часа.

17.4. За дата на съобщението се смята:

- датата на предаване - при ръчно предаване;
- датата, отбелязана на обратната разписка - при изпращане по пощата;

- датата на приемане - при изпращане по факс.

XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

18. Изменения в договора се правят по взаимно писмено съгласие на страните при условията на чл. 43, ал. 2 ЗОП.

19. За неуредените с този договор въпроси се прилага действащото законодателство в Република България.

20. Всички спорове, произтичащи или свързани с този договор, ако не бъдат уредени чрез преговори, ще бъдат окончателно решени по реда на ГПК от съответния компетентен съд.

Договорът и приложенията към него се съставиха и подписаха в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:


1.....
Иван Славчов

2.....
Бойка Цонкова



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....
Атанас Суански



Приложение № 1
към договор № 455-02-24
19.12.2014г.

Приложение № 4.1

(Образец оферта – обособена позиция № 1
„Доставка и монтаж на съоръжения – кухненско
оборудване за кухненския блок и бюфетите на
Хранителния комплекс на Народното събрание”)

„БИС” ООД

(фирма на участника в откритата процедура)

О Ф Е Р Т А

До Народното събрание на Република България
София, пл. „Народно събрание” № 2

Господа,

След като се запознах(ме) с документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет доставка и монтаж на съоръжения и доставка на инвентар за нуждите на кухненски блок и бюфетите на Хранителния комплекс на Народното събрание, с възложител Народното събрание на Република България, подписаният(те), представляващ(и) и управляващ(и) **Атанас Стайков Суански, управител на „БИС” ООД** заявявам(е) следното:


1. Желая(ем) да участвам(е) в откритата процедура и осъществя(им) поръчката - обособена позиция № 1 „Доставка и монтаж на съоръжения – кухненско оборудване за кухненския блок и бюфетите на Хранителния комплекс на Народното събрание” съгласно условията на документацията за участие.

2. Предлагам(е) да доставя(им), монтирам(е) и въведа(ем) в експлоатация следните съоръжения:

№	Наименование и характеристики на кухненското оборудване (съгласно Списъка-спецификация, Приложение № 2.1 от документацията за участие)	Описание на предлаганото от участника кухненското оборудване (участникът прави описание на технически и функционални характеристики на оборудването, съобразно изискванията на възложителя и задължително посочва производител, марка/ модел (ако има такива) на оборудването)	Ед. мярка	Количество
1	2	3	4	5
1.	Доставка и монтаж на планетарен миксер с алуминиев корпус, обем на купата 25-30 л, min 3 бр.приставки за: сметана, белтъци, тесто	Доставка и монтаж на планетарен миксер с алуминиев корпус, обем на купата 30 л, 3 бр.приставки за: сметана, белтъци, тесто.	бр.	1

[Signature]

[Signature]
ГРОП КОМЕРС



		Модел. В30. Мощност 1,1 KW/220/380V Производител: „Haisland” - Китай		
2.	Доставка и монтаж на микровълнова фурна от неръж-даема стомана, GN 2/3 съвместима, с ръчно управление, два магнетрона, капацитет 25-27 литра и микровълнова мощност min1500W	Доставка и монтаж на микровълнова фурна от неръж-даема стомана, GN 2/3 съвместима, с ръчно управление, два магнетрона, капацитет 30 литра и микровълнова мощност 1500W. Модел: MWP1050-30M. Производител: EU	бр.	1
3.	Доставка на пасатор, с дължина на накрайника min 22 см	Доставка и монтаж на пасатор, с дължина на накрайника 25 см. Размер - мм:75x75x555 Мощност/напрежение: 250W / 220 V. Размер на приставката 250мм. 15000 оборота/минута Една скорост. Модел: FM250VF250. Производител: Fama - Италия	бр.	1
4.	Доставка и монтаж на топла витрина – бен-мари, с корпус от неръждаема стомана, min 4 вани GN 1/1, термостат, надстройка с предно стъкло, осветление, размери: 2300 x 950x850+600 (за надстройката)	Доставка и монтаж на топла витрина – бен-мари, с корпус от неръждаема стомана, 6 вани GN 1/1, термостат, надстройка с предно стъкло, осветление, размери: 2300 x 950x850+600 (за надстройката). Марка: INOXIT, Производител: БИС” ООД - България	бр.	1
5.	Доставка и монтаж на ел.настолно бен-мари за течни храни, с корпус от неръждаема стомана, с два независими контейнера, min 3.5 л всеки	Доставка и монтаж на ел.настолно бен-мари за течни храни, с корпус от неръждаема стомана, с два независими контейнера, 6.5 л всеки. Терморегулатор. Мощност: 1,2 KW/220V. Модел: 8700. Производител: Yindu - Китай	бр.	1
6.	Доставка и монтаж на ел.машина за смилане на орехи и др. ядки	Доставка и монтаж на ел.машина за смилане на орехи и др. ядки. МОЩНОСТ 500 W Модел: KENWOOD CH 250. Производител: Kenwood	бр.	1
7.	Доставка и монтаж на хладилен шкаф, среднотемпературен, работна температура от 0°до +8° C, капацитет min 700 л, газ R134a, с една голяма врата, GN 2/1 съвместим, динамично охлаждане, автоматично размразяване	Доставка и монтаж на хладилен шкаф, среднотемпературен, работна температура от 0°до +8° C, капацитет min 700 л, газ R134a, с една голяма врата,	бр.	2



	и изпаряване на конденза, електронно управление, неръждаем отвън и отвътре, регулируеми неръждаеми крака, с размери: 730x850x 2100 мм	GN 2/1 съвместим, динамично охлаждане, автоматично размразяване и изпаряване на конденза, електронно управление, неръждаем отвън и отвътре, регулируеми неръждаеми крака, с размери: 730x850x 2100 мм. Модел: MBF8116. Производител: Yindu - Китай		
8.	Доставка и монтаж на хладилна витрина, електрическа, среднотемпературна, с извито предно стъкло, осветление, работна температура от 0°до +8° С, с размери: 1200x700x 1100 мм	Доставка и монтаж на хладилна витрина, електрическа, среднотемпературна, с извито предно стъкло, осветление, работна температура от 0°до +8° С, с размери: 1200x700x 1100 мм. Марка: INOXIT, Производител: БИС" ООД - България	бр.	1
9.	Доставка на електрическо устройство за заточване на кухненски ножове	Доставка и монтаж на електрическо устройство за заточване на кухненски ножове, Заточващи шайби с диамантено покритие. 1~220/240 V – 50/60 Hz. Модел: RS- 75 9 8060 00. Производител: Dick - Германия	бр.	1
10.	Доставка и монтаж на тостер конвейрен, производителност 80-300 филии/час, възможност за регулиране на скоростта на лентата	Доставка и монтаж на тостер конвейрен, производителност 80-300 филии/час, възможност за регулиране на скоростта на лентата. Мощност: 1,94 KW/220 V. Модел: BT-300. Производител: „Haisland” - Китай	бр.	2
11.	Доставка и монтаж на колбасорезачка с диаметър на ножа - 300 см. Нож от неръждаема стомана, незалепващ, със защита и устройство за наостряне на ножа, дебелина на рязане от 0 до 6 мм	Доставка и монтаж на колбасорезачка с диаметър на ножа - 300 см. Нож от неръждаема стомана, незалепващ, със защита и устройство за наостряне на ножа, дебелина на рязане от 0 до 16 мм. Мощност: 0.22 KW/220 V. Модел: FAP300, Производител: „Celme” -	бр.	1

		Италия		
12.	Доставка и монтаж на автоматична сокоизстисквачка за цитрусови плодове, мощност 0.2-0.5 kW, размер на плодовете 40-80 мм	Доставка и монтаж на автоматична сокоизстисквачка за цитрусови плодове, мощност 0.35 kW, размер на плодовете 40-80 мм. Модел: T94, Производител: „Quamar” - Италия	бр.	2
13.	Доставка и монтаж на маса работна от неръждаема стомана, островна с допълнителен плот, 4 броя регулиращи се по височина крака, 1000x950x850 мм	Доставка и монтаж на маса работна от неръждаема стомана, островна с допълнителен плот, 4 броя регулиращи се по височина крака, 1000x950x850 мм. Марка: INOXIT, Производител: БИС” ООД - България	бр.	1
14.	Доставка и монтаж на маса работна от неръждаема стомана, островна с допълнителен плот, 4 броя регулиращи се по височина крака, 600x950x850 мм	Доставка и монтаж на маса работна от неръждаема стомана, островна с допълнителен плот, 4 броя регулиращи се по височина крака, 600x950x850 мм. Марка: INOXIT, Производител: БИС” ООД - България	бр.	1
15.	Доставка и монтаж на маса работна от неръждаема стомана, островна с допълнителен плот, 4 броя регулиращи се по височина крака, 1500x800x850 мм	Доставка и монтаж на маса работна от неръждаема стомана, островна с допълнителен плот, 4 броя регулиращи се по височина крака, 1500x800x850 мм. Марка: INOXIT, Производител: БИС” ООД - България	бр.	1
16.	Доставка и монтаж на шкаф-маса работна от неръждаема стомана, островна с допълнителен плот и две плъзгащи се вратички, 4 броя регулиращи се по височина крака, 1500x800x850 мм	Доставка и монтаж на шкаф-маса работна от неръждаема стомана, островна с допълнителен плот и две плъзгащи се вратички, 4 броя регулиращи се по височина крака, 1500x800x850 мм. Марка: INOXIT, Производител: БИС” ООД - България	бр.	1
17.	Доставка и монтаж на шкаф неутрален за фиксиране на стена, с 1-2 рафта, с плъзгащи врати, изцяло от неръждаема стомана, 1600x300x1000 мм	Доставка и монтаж на шкаф неутрален за фиксиране на стена, с 1-2 рафта, с плъзгащи врати, изцяло от неръждаема стомана, 1600x300x1000 мм. Марка: INOXIT, Производител: БИС” ООД -	бр.	1



		България		
18.	Доставка и монтаж на шкаф-маса от неръждаема стомана, крайстенна с борд, с допълнителен плот, с 2 плъзгачи се врати, 4 броя регулиращи се по височина крака, 1600x700x850 мм	Доставка и монтаж на шкаф-маса от неръждаема стомана, крайстенна с борд, с допълнителен плот, с 2 плъзгачи се врати, 4 броя регулиращи се по височина крака, 1600x700x850 мм. Марка: INOXIT, Производител: БИС" ООД – България	бр.	1
19.	Доставка и монтаж на шкаф-маса от неръждаема стомана, крайстенна с борд, с допълнителен плот, с 2 плъзгачи се врати, 4 броя регулиращи се по височина крака, 1300x800x850 мм	Доставка и монтаж на шкаф-маса от неръждаема стомана, крайстенна с борд, с допълнителен плот, с 2 плъзгачи се врати, 4 броя регулиращи се по височина крака, 1300x800x850 мм. Марка: INOXIT, Производител: БИС" ООД - България	бр.	1
20.	Доставка и монтаж на шкаф-маса от неръждаема стомана, крайстенна с борд, с допълнителен плот, с 2 плъзгачи се врати, 4 броя регулиращи се по височина крака, 1100x600x850 мм	Доставка и монтаж на шкаф-маса от неръждаема стомана, крайстенна с борд, с допълнителен плот, с 2 плъзгачи се врати, 4 броя регулиращи се по височина крака, 1100x600x850 мм. Марка: INOXIT, Производител: БИС" ООД - България	бр.	1
21.	Доставка и монтаж на работна маса с едно чекмедже, от неръждаема стомана, крайстенна с борд, с допълнителен плот, 4 броя регулиращи се по височина крака, 1800x700x850 мм	Доставка и монтаж на работна маса с едно чекмедже, от неръждаема стомана, крайстенна с борд, с допълнителен плот, 4 броя регулиращи се по височина крака, 1800x700x850 мм. Марка: INOXIT, Производител: БИС" ООД - България	бр.	1
22.	Доставка и монтаж на работна маса крайстенна с борд, с два умивални басейна (700x500x300) – отдясно, от неръждаема стомана, с допълнителен плот, 4 броя регулиращи се по височина крака, 2000x800x850/900 мм	Доставка и монтаж на работна маса крайстенна с борд, с два умивални басейна (700x500x350) – отдясно, от неръждаема стомана, с допълнителен плот, 4 броя регулиращи се по височина крака, 2000x800x850/900 мм. Марка: INOXIT, Производител: БИС" ООД - България	бр.	1



23.	Доставка и монтаж на работна маса крайстенна с борд, с един умивален басейн (500x500x250) – отдясно, с едно чекмедже - отляво, от неръждаема стомана, с допълнителен плот, 4 броя регулиращи се по височина крака, 1800x700x850мм	Доставка и монтаж на работна маса крайстенна с борд, с един умивален басейн (500x500x250) – отдясно, с едно чекмедже - отляво, от неръждаема стомана, с допълнителен плот, 4 броя регулиращи се по височина крака, 1800x700x850мм. Марка: INOXIT, Производител: БИС" ООД - България	бр.	1
24.	Доставка и монтаж на смесителна батерия с дълго рамо и висок душ, височина min 900 мм	смесителна батерия с дълго рамо и висок душ, височина min 900 мм. , Модел: R01 01 20 111. Производител: Monolith - Италия	бр.	1
25.	Доставка на количка с 3 рафта многофункционална, от неръждаема стомана, размери: 85-90x50-55x95см, 4 бр.колелца, (2 бр.колелца със спирачки)	Доставка и монтаж на количка с 3 рафта многофункционална, от неръждаема стомана, размери: 85x52x95см, 4 бр.колелца, (2 бр.колелца със спирачки) Модел: BDR3-1. Производител: „Haisland” - Китай	бр.	1
26.	Доставка на приставка за контейнер за отпадъци (към количката), от неръждаема стомана, размер GN 1/3, дълбочина min 200 мм	Доставка и монтаж на приставка за контейнер за отпадъци (към количката), от неръждаема стомана, размер GN 1/3, дълбочина min 200 мм. Марка: INOXIT, Производител: БИС" ООД - България	бр.	2
27.	Доставка на приставка за полиетиленов плик за отпадъци (към количката), неръждаема стомана, за обем на плика до 110 л	Доставка и монтаж на приставка за полиетиленов плик за отпадъци (към количката), неръждаема стомана, за обем на плика до 110 л. Марка: INOXIT, Производител: БИС" ООД - България	бр.	1
28.	Доставка на стойка с педал, на колелца от неръждаема стомана за фиксиране на ПВЦ чували за отпадъци, 100- 110 л	Доставка и монтаж на стойка с педал, на колелца от неръждаема стомана за фиксиране на ПВЦ чували за отпадъци, 100- 110 л. Марка: INOXIT, Производител: БИС" ООД - България	бр.	4



3. Предлагащите кухненски съоръжения отговарят на действащите нормативни изисквания и стандарти за съответния вид стока.

4. При монтажа и пускането в експлоатация на кухненските съоръжения ще спазвам(е) мерките по охрана на труда съгласно действащите нормативни разпоредби.

5. Приемам(е) условията за изпълнение на обособената позиция, посочени в раздел VI.B. на документацията.

6. Приемам(е) срокът за изпълнение на доставката, монтажа и въвеждането в експлоатация да е до 2 месеца от датата на сключване на договора.

7. Местоизпълнение - сградата на бул. „Княз Дондуков” № 2 (Ротондата) на Народното събрание и сградата на пл. „Княз Александър I” № 1 – София.

8. Предлагам(е) гаранционни срокове, както следва:

8.1. за съоръженията по позиции №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24 от таблицата в т. 2 – **2 (две) години** (минимум 2 години);

8.2. за съоръженията по позиции №№ 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, от таблицата в т. 2 – **3 (три) години** (минимум 3 години).

Гаранционните срокове започват да текат от подписването на приемателно-предавателния протокол за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 1.

9. В случай че бъде(ем) избран(и) за изпълнител на обособена позиция № 1 се задължавам(е) да представя(им) при сключване на договора гаранция за изпълнението му съгласно условията на документацията, както и документите по чл. 42 ЗОП.

Срокът на валидност на тази оферта е 120 (сто и двадесет) календарни дни след 17.11.2014 г. (крайният срок за получаване на оферти).


ПРИЛОЖЕНИЯ: КАТАЛОГ С ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И СНИМКИ
(по преценка на участника).

15.11.2014 г.

Подпис и печат:

1. Атанас Суански - Управител
(длъжност и име)

2.
(длъжност и име) **




* Участникът има право по своя преценка да допълва офертата си извън определеното по-горе минимално задължително съдържание

* Подробни указания за подготовка на офертата се съдържат в раздел VII на настоящата документация

КАТАЛОГ С ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И СНИМКИ

Фирма „БИС“ ООД притежава собствена производствена база със съвременно, модерно и високотехнологично оборудване. В нея се произвеждат както уреди – серийно производство (печки, котлони, скари, пекарни, отоплителни шкафове и други) със запазената марка INOXIT, така и всякакви неутрално оборудване (аспираторни чадъри, маси, мивки, плотове, стелажи, шкафове, рафтове и много други) по изисквания и размери на клиента. Изпълняваме всички видове затваряния с вратички (отваряеми и плъзгащи) както и чекмеджета разположени по изискванията на клиента.

Планетарен миксер



Позиция 1

Техническо описание:

Доставка и монтаж на планетарен миксер с алуминиев корпус, обем на купата 30 л, 3 бр. приставки за: сметана, белтъци, тесто. Мощност 1,1 KW/220/380V

Марка: Haisland

Модел: B30

Производител: Haisland – Китай

Микровълнова фурна




Позиция 2

Техническо описание:

Доставка и монтаж на микровълнова фурна от неръждаема стомана, GN 2/3 съвместима, с ръчно управление, два магнетрона, капацитет 30 литра и микровълнова мощност 1500 W.

Модел: MWP1050-30M.

Производител: EU



Топ комарс пртл

Пасатор



Позиция 3

Техническо описание:

Доставка и монтаж на пасатор, с дължина на накрайника 25 см. 15000 оборота/минута.
Една скорост. Мощност/напрежение: 250 W / 220 V

Размери : 75/75/555 мм


Размер на приставката: 250 мм.

Марка: Fama

Модел: FM250VF250

Производител: FAMA - Италия

Топла витрина – бен-мари



Позиция 4

Снимката е индикативна (изработва се по точните изисквания на клиента)


Техническо описание:

Доставка и монтаж на топла витрина – бен-мари, с корпус от неръждаема стомана, 6 вани GN 1/1, термостат, надстройка с предно стъкло, осветление.


Размери: 2300/950/850+600 (за надстройката) мм

Марка: INOXIT

Производител: „БИС“ ООД - България



Електрическо настолно бен-мари



Позиция 5

Техническо описание:

Електрическо настолно бен-мари за течни храни, с корпус от неръждаема стомана, с два независими контейнера, 6.5 л всеки. Терморегулатор. Мощност/напрежение: 1,2 KW/220V.

Размери: 430/700/275 мм

Марка: Yindu

Модел: 8700

Производител: Yindu - Китай

Електрическа машина за смилане на орехи и др. ядки



Позиция 6


Техническо описание:

Доставка и монтаж на ел.машина за смилане на орехи и др. ядки. МОЩНОСТ 500 W Модел: KENWOOD CH 250.


Производител: Kenwood

Модел: CH 250

Производител: KENWOOD



Хладилен шкаф среднотемпературен



Позиция 7

Техническо описание:

Хладилен шкаф, среднотемпературен, работна температура от 0° до +8° C, капацитет min 700 л, газ R134a, с една голяма врата, GN 2/1 съвместим, динамично охлаждане, автоматично размразяване и изпаряване на конденза, електронно управление, неръждаем отвън и отвътре, регулируеми неръждаеми крака.

Размери: 730/850/2100 мм


Марка: Yindu

Модел: MBF8116

Производител: Yindu - Китай

Хладилна витрина, електрическа, среднотемпературна

Позиция 8



Снимката е индикативна (изработва се по точните изисквания на клиента)

Техническо описание:

Хладилна витрина, електрическа, среднотемпературна, с извито предно стъкло, осветление, работна температура от 0° до +8° C, с размери: 1200x700x 1100 мм.


Размери: 1200/700/1100 мм.

Марка: INOXIT

Производител: „БИС“ ООД - България



Електрическо устройство за заточване на кухненски ножове



Позиция 9

Техническо описание:

Електрическо устройство за заточване на кухненски ножове, Заточващи шайби с диамантено покритие. 1~220/240 V – 50/60 Hz.

Модел: RS - 75 9 8060 00

Производител: Dick - Германия

Тостер конвейерен



Позиция 10

Техническо описание:


Тостер конвейерен, производителност 80-300 филии/час, възможност за регулиране на скоростта на лентата. Мощност: 1,94 KW/220 V.

Размери: 418/368/387 мм


Марка: Haisland

Модел: BT-300

Производител: Haisland – Китай



Колбасорезачка



Позиция 11

Техническо описание:

Колбасорезачка с диаметър на ножа - 300 см. Нож от неръждаема стомана, незалепващ, със защита и устройство за наостряне на ножа, дебелина на рязане от 0 до 16 мм.
Мощност: 0.22 KW/220 V.


Размери: 480/470/450 мм

Марка: Celme

Модел: FAR300

Производител: „Celme” – Италия

Автоматична сокоизстисквачка за цитрусови плодове



Позиция 12

Техническо описание:


Автоматична сокоизстисквачка за цитрусови плодове, мощност 0.35 kW, размер на плодовете 40-80 мм.

Размери: 180/290/400 мм


Марка: Quamar

Модел: T94

Производител: „Quamar” – Италия



Маса работна от неръждаема стомана, островна с допълнителен плот



Позиция 13, позиция 14, позиция 15

Снимката е индикативна (изработва се по точните изисквания на клиента)

Техническо описание:

Маса работна от неръждаема стомана, островна с допълнителен плот, 4 броя регулиращи се по височина крака,

Размери:

Позиция 13: 1000/950/850 мм


Позиция 14: 600/950/850 мм

Позиция 15: 1500/800/850 мм

Марка: INOXIT

Производител: „БИС“ ООД – България

Шкаф-маса работна от неръждаема стомана, островна с допълнителен плот и две плъзгащи се вратички



Позиция 16

Снимката е индикативна (изработва се по точните изисквания на клиента)


Техническо описание:

Шкаф-маса работна от неръждаема стомана, островна с допълнителен плот и две плъзгащи се вратички, 4 броя регулиращи се по височина крака.


Размери: 1500/800/850 мм

Марка: INOXIT

Производител: „БИС“ ООД – България



Шкаф неутрален за фиксиране на стена



Позиция 17

Снимката е индикативна (изработва се по точните изисквания на клиента)

Техническо описание:


Шкаф неутрален за фиксиране на стена, с 1-2 рафта, с плъзгащи врати, изцяло от неръждаема стомана.

Размери: 1600/300/1000 мм

Марка: INOXIT

Производител: „БИС“ ООД – България

Шкаф-маса от неръждаема стомана, крайстенна с борд, с допълнителен плот, с 2 плъзгащи се врати



Позиция 18, позиция 19, позиция 20

Снимката е индикативна (изработва се по точните изисквания на клиента)

Техническо описание:

Шкаф-маса от неръждаема стомана, крайстенна с борд, с допълнителен плот, с 2 плъзгащи се врати, 4 броя регулиращи се по височина крака

Размери:


Позиция 18: 1600/700/850 мм

Позиция 19: 1300/800/850 мм


Позиция 20: 1100/600/850 мм

Марка: INOXIT

Производител: „БИС“ ООД – България



**Работна маса с едно чекмедже, от неръждаема стомана,
крайстенна с борд, с допълнителен плот**



Позиция 21

Снимката е индикативна (изработва се по точните изисквания на клиента)

Техническо описание:


Работна маса с едно чекмедже, от неръждаема стомана, крайстенна с борд, с допълнителен плот, 4 броя регулиращи се по височина крака,

Размери: 1800/700/850 мм.

Марка: INOXIT

Производител: „БИС“ ООД – България

**Работна маса крайстенна с борд, с два умивални басейна (700/500/300 мм) – отдясно, от
неръждаема стомана, с допълнителен плот**



Позиция 22

Снимката е индикативна (изработва се по точните изисквания на клиента)


Техническо описание:

Работна маса крайстенна с борд, с два умивални басейна (700/500/350 мм) – отдясно, от неръждаема стомана, с допълнителен плот, 4 броя регулиращи се по височина крака.

Размери: 2000/800/850-900 мм

Марка: INOXIT

Производител: „БИС“ ООД – България



Количка с 3 рафта многофункционална, от неръждаема стомана



Позиция 25

Техническо описание:

Количка с 3 рафта многофункционална, от неръждаема стомана, размери: 85x52x95см, 4 бр. колелца, (2 бр. колелца със спирачки).

Марка: Haisland

Модел: BDR3-1

Производител: „Haisland” - Китай

Приставка за контейнер за отпадъци (към количката)

изработва се по точните изисквания на клиента



Позиция 26

Техническо описание:

Приставка за контейнер за отпадъци (към количката), от неръждаема стомана, размер GN 1/3, дълбочина min 200 мм.

Марка: INOXIT

Производител: „БИС” ООД – България



Приставка за полиетиленов плик за отпадъци (към количката)

изработва се по точните изисквания на клиента

Позиция 27

Техническо описание:

Приставка за полиетиленов плик за отпадъци (към количката), неръждаема стомана, за обем на плика до 110 л.

Марка: INOXIT

Производител: „БИС“ ООД – България

Стойка с педал, на колелца от неръждаема стомана за фиксиране на ПВЦ чували за отпадъци

изработва се по точните изисквания на клиента

Позиция 28

Техническо описание:


Стойка с педал, на колелца от неръждаема стомана за фиксиране на ПВЦ чували за отпадъци, 100- 110 л.

Марка: INOXIT

Производител: „БИС“ ООД – България

Дата: 15.11.2014 г.

Управител:



/Атанас Стански/

A large, stylized handwritten signature in black ink.

A large, stylized handwritten signature in black ink, located at the bottom left of the page.

ДЕКЛАРАЦИЯ

Подписаният **Атанас Стайков Суански**, с постоянен адрес град Бургас, ул. "Георги Кирков" №28, л.к. № 640278634, издадена на 12.06.2010 г. от МВР – град Бургас, ЕГН 7105220560 - управител в **„БИС“ ООД**, със седалище и адрес на управление: град Бургас, ул. "Георги Кирков" №28, рег. по ф.д. №3476 на Бургаски окръжен съд, парт. № 1895 т.69 р.1 стр.26, ЕИК/ЕИК по БУЛСТАТ 102904211, участник в открита процедура с предмет доставка и монтаж на съоръжения и доставка на инвентар за нуждите на кухненски блок и бюфетите на Хранителния комплекс на Народното събрание

ДЕКЛАРИРАМ

пред Народното събрание на Република България, че:

предлаганото кухненско оборудване по позиции от №1 до №12 включително притежава сертификат за безопасност „CE Mark“.

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от НК.

15.11.2014 г.

ДЕКЛАРАТОР:

1.



Приложение № 2
към допис № 455-02-24
19.12.2014

Приложение № 5.1
(Образец ценово предложение – обособена позиция № 1
„Доставка и монтаж на съоръжения – кухненско
оборудване за кухненския блок и бюфетите
на Хранителния комплекс на Народното събрание“)

„БИС“ ООД
(фирма на участника в откритата процедура)

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

до Народното събрание на Република България
София, пл. „Народно събрание“ № 2

Господа,

След като се запознах(ме) с документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет доставка и монтаж на съоръжения и доставка на инвентар за нуждите на кухненски блок и бюфетите на Хранителния комплекс на Народното събрание, с възложител Народното събрание на Република България, подписаният(те), представляващ(и) и управляващ(и) **Атанас Стайков Суански, управител на „БИС“ ООД** заявявам(е) следното:

1. ПРЕДЛАГАМ(Е) обща цена за изпълнение на обособена позиция № 1 „Доставка и монтаж на съоръжения – кухненско оборудване за кухненския блок и бюфетите на Хранителния комплекс на Народното събрание“, съгласно условията на документацията, в размер **25 912.00 (Двадесет и пет хиляди деветстотин и дванадесет лева)** лева без ДДС.

В общата цена са включени всички разходи за изпълнение на обособената позиция: стойност на артикулите, транспорт и товаро-разтоварни работи до местоизпълнението, опаковка и маркировка, вносни мита и такси, застраховки, монтаж, въвеждане в експлоатация, техническа документация и т.н.

Общата цена (стойност) на обособена позиция № 1 „Доставка и монтаж на съоръжения – кухненско оборудване за кухненския блок и бюфетите на Хранителния комплекс на Народното събрание“ не може да надвишава **45 850 (четиридесет и пет хиляди осемстотин и петдесет)** лева без ДДС.

2. ПРЕДЛАГАМ(Е) единични цени на артикулите, посочени в ценова листа, изготвена съгласно образец – Приложение № 6.1 към документацията, приложена към настоящото ценово предложение.

3. ПРИЕМАМ(Е) предложения в т. 6.1 на раздел VI.Б. от документацията начин на плащане. Авансът, който искам(е) е **25 % (ДВАДЕСЕТ И ПЕТ)** от стойността по т. 1 от настоящото ценово предложение.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Ценова листа – 5 (пет) страници.

15.11. 2014 г.

Подпис и печат:

1. Атанас Суански - Управител
(длъжност и име)

* Участникът има право по своя преценка да прилага към настоящото ценово предложение и други документи, съдържащи информация за цената или начина на формирането ѝ


* Подробни указания за подготовка на ценовото предложение се съдържат в раздел VII на настоящата документация.

„БИС” ООД
(фирма на участника в откритата процедура)

Ценова листа

Обособена позиция № 1 „Доставка и монтаж на съоръжения – кухненско оборудване за кухненския блок и бюфетите на Хранителния комплекс на Народното събрание”


№	Видове артикули	Ед. мярка	Коли- чество	Ед. цена /в лева без ДДС/	Сума /в лева без ДДС/
1	2	3	4	5	6
1.	Доставка и монтаж на планетарен миксер с алуминиев корпус, обем на купата 30 л, 3 бр.приставки за: сметана, белтъци, тесто. Модел. В30. Мощност 1,1 KW/220V Производител: „Haisland” - Китай	бр.	1	1600.00	1600.00
2.	Доставка и монтаж на микровълнова фурна от неръждаема стомана, GN 2/3 съвместима, с ръчно управление, два магнетрона, капацитет 30 литра и микровълнова мощност 1500W. Модел: MWP1050-30M. Производител: EU	бр.	1	590.00	590.00
3.	Доставка и монтаж на пасатор, с дължина на накрайника 25 см. Размер - мм:75x75x555 Мощност/напрежение: 250W / 220 V. Размер на приставката 250мм. 15000 оборота/минута Една скорост. Модел: FM250VF250. Производител: Fama - Италия	бр.	1	290.00	290.00
4.	Доставка и монтаж на топла витрина – бен-мари, с корпус от неръждаема стомана, 6 вани GN 1/1, термостат, надстройка с предно стъкло, осветление, размери: 2300 x 950x850+600 (за надстройката). Марка: INOXIT,	бр.	1	2550.00	2550.00



	Производител: БИС" ООД – България				
5.	Доставка и монтаж на ел.настолно бен-мари за течни храни, с корпус от неръждаема стомана, с два независими контейнера, 6.5 л всеки. Терморегулатор. Мощност: 1,2 KW/220V. Модел: 8700. Производител: Yindu - Китай	бр.	1	170.00	170.00
6.	Доставка и монтаж на ел.машина за смилане на орехи и др. ядки. МОЩНОСТ 500 W Модел: KENWOOD CH 250. Производител: Kenwood	бр.	1	180.00	180.00
7.	Доставка и монтаж на хладилен шкаф, среднотемпературен, работна температура от 0° до +8° C, капацитет min 700 л, газ R134a, с една голяма врата, GN 2/1 съвместим, динамично охлаждане, автоматично размразяване и изпаряване на конденза, електронно управление, неръждаем отвън и отвътре, регулируеми неръждаеми крака, с размери: 730x850x 2100 мм. Модел: MBF8116. Производител: Yindu - Китай	бр.	2	1720.00	3440.00
8.	Доставка и монтаж на хладилна витрина, електрическа, среднотемпературна, с извито предно стъкло, осветление, работна температура от 0° до +8° C, с размери: 1200x700x 1100 мм. Марка: INOXIT, Производител: БИС" ООД - България	бр.	1	2540.00	2540.00
9.	Доставка и монтаж на електрическо устройство за заточване на кухненски ножове, Заточващи шайби с диамантено покритие. 1~220/240 V – 50/60 Hz. Модел: RS- 75 9 8060 00. Производител: Dick - Германия	бр.	1	890.00	890.00
10.	Доставка и монтаж на тостер конвейрен, производителност 80-300 филии/час, възможност за регулиране на скоростта на лентата. Мощност: 1,94 KW/220 V. Модел: BT-300. Производител: „Haisland” - Китай	бр.	2	690.00	1380.00
11.	Доставка и монтаж на колбасорезачка с диаметър на ножа - 300 см. Нож от неръждаема стомана, незалепащ, със защита и устройство за наостряне на ножа, дебелина на рязане от 0 до 16 мм. Мощност: 0.22 KW/220 V. Модел:	бр.	1	1090.00	1090.00




	FAP300, Производител: „Selme” - Италия				
12.	Доставка и монтаж на автоматична сокоизстисквачка за citrusови плодове, мощност 0.35 kW, размер на плодовете 40-80 мм. Модел: T94, Производител: „Quamar” - Италия	бр.	2	590.00	1180.00
13.	Доставка и монтаж на маса работна от неръждаема стомана, островна с допълнителен плот, 4 броя регулиращи се по височина крака, 1000x950x850 мм. Марка: INOXIT, Производител: БИС” ООД - България	бр.	1	375.00	375.00
14.	Доставка и монтаж на маса работна от неръждаема стомана, островна с допълнителен плот, 4 броя регулиращи се по височина крака, 600x950x850 мм. Марка: INOXIT, Производител: БИС” ООД - България	бр.	1	286.00	286.00
15.	Доставка и монтаж на маса работна от неръждаема стомана, островна с допълнителен плот, 4 броя регулиращи се по височина крака, 1500x800x850 мм. Марка: INOXIT, Производител: БИС” ООД - България	бр.	1	392.00	392.00
16.	Доставка и монтаж на шкаф-маса работна от неръждаема стомана, островна с допълнителен плот и две плъзгащи се вратички, 4 броя регулиращи се по височина крака, 1500x800x850 мм. Марка: INOXIT, Производител: БИС” ООД - България	бр.	1	898.00	898.00
17.	Доставка и монтаж на шкаф неутрален за фиксиране на стена, с 1-2 рафта, с плъзгащи врати, изцяло от неръждаема стомана, 1600x300x1000 мм. Марка: INOXIT, Производител: БИС” ООД - България	бр.	1	796.00	796.00
18.	Доставка и монтаж на шкаф-маса от неръждаема стомана, крайстенна с борд, с допълнителен плот, с 2 плъзгащи се врати, 4 броя регулиращи се по височина крака, 1600x700x850 мм. Марка: INOXIT, Производител: БИС” ООД - България	бр.	1	921.00	921.00
19.	Доставка и монтаж на шкаф-маса от неръждаема стомана, крайстенна с борд, с допълнителен плот, с 2 плъзгащи се врати, 4 броя регулиращи се по височина крака, 1300x800x850 мм. Марка: INOXIT, Производител: БИС” ООД - България	бр.	1	862.00	862.00



 БУРГАС

20.	Доставка и монтаж на шкаф-маса от неръждаема стомана, крайстенна с борд, с допълнителен плот, с 2 плъзгащи се врати, 4 броя регулиращи се по височина крака, 1100x600x850 мм. Марка: INOXIT, Производител: БИС" ООД - България	бр.	1	814.00	814.00
21.	Доставка и монтаж на работна маса с едно чекмедже, от неръждаема стомана, крайстенна с борд, с допълнителен плот, 4 броя регулиращи се по височина крака, 1800x700x850 мм. Марка: INOXIT, Производител: БИС" ООД - България	бр.	1	847.00	847.00
22.	Доставка и монтаж на работна маса крайстенна с борд, с два умивални басейна (700x500x350) – отдясно, от неръждаема стомана, с допълнителен плот, 4 броя регулиращи се по височина крака, 2000x800x850/900 мм. Марка: INOXIT, Производител: БИС" ООД - България	бр.	1	976.00	976.00
23.	Доставка и монтаж на работна маса крайстенна с борд, с един умивален басейн (500x500x250) – отдясно, с едно чекмедже - отляво, от неръждаема стомана, с допълнителен плот, 4 броя регулиращи се по височина крака, 1800x700x850мм. Марка: INOXIT, Производител: БИС" ООД - България	бр.	1	1035.00	1035.00
24.	смесителна батерия с дълго рамо и висок душ, височина min 900 мм. , Модел: R01 01 20 111. Производител: Monolith - Италия	бр.	1	270.00	270.00
25.	Доставка и монтаж на количка с 3 рафта многофункционална, от неръждаема стомана, размери: 85x52x95см, 4 бр.колелца, (2 бр.колелца със спирачки) Модел: BDR3-1. Производител: „Haisland" - Китай	бр.	1	160.00	160.00
26.	Доставка и монтаж на приставка за контейнер за отпадъци (към количката), от неръждаема стомана, размер GN 1/3, дълбочина min 200 мм. Марка: INOXIT, Производител: БИС" ООД - България	бр.	2	140.00	280.00
27.	Доставка и монтаж на приставка за полиетиленов плик за отпадъци (към количката), неръждаема стомана, за обем на плика до 110 л. Марка: INOXIT, Производител: БИС" ООД - България	бр.	1	140.00	140.00
28.	Доставка и монтаж на стойка с педал, на колелца от неръждаема стомана за	бр.	4	240.00	960.00




	фиксиране на ПВЦ чували за отпадъци, 100- 110 л. Марка: INOXIT, Производител: БИС" ООД - България				
	ОБЩО: 25 912.00 лв				

Общата цена на Обособена позиция № 1 „Доставка и монтаж на съоръжения – кухненско оборудване за кухненския блок и бюфетите на Хранителния комплекс на Народното събрание” е в размер на **25 912.00** (Двадесет и пет хиляди деветстотин и дванадесет лева) лева без ДДС.

15.11.2014 г.

Подпис и печат:


 1. ~~Атанас Суански~~ - Управител.
 (длъжност и име)

МЕРКИ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА И ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

За безопасното извършване на предвидения обем работи - доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на съоръжения - кухненско оборудване в сградата на Народното събрание, бул. „Княз Дондуков” № 2 (Ротондата) и сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър I” № 1, предмет на договор, сключен между Народното събрание на Република България - „Възложител” и „БИС” ООД - „Изпълнител”, трябва да се спазват следните мерки:

1. При осъществяване на доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на кухненските съоръжения и оборудване да се изпълняват изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V.

В частта пожарна безопасност да се спазват изискванията на Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

2. Допускане до работа в сградите на Народното събрание става по представен от „Изпълнителя” списък на работниците и служителите на фирмата и утвърден от упълномощено лице на „Възложителя”.

3. Надзорът по време на монтажните работи се извършва от изпълнителя на конкретната работа или от техническия ръководител на „Изпълнителя”. Предвидените работи да се извършват само от работници, които са обучени и инструктирани по здравословни и безопасни условия на труд.

4. Инсталациите, машините и съоръженията, които се използват, да отговарят на всички изисквания на нормативните актове по отношение на тяхната безопасност. Забранено е самостоятелно влизане и боравене с електросъоръженията в електротаблата.

5. При извършване на товаро-разтоварни работи да се спазват изискванията на Наредба № 12 от 30.12.2005 г. Ръчна работа с тежести да се извършва в съответствие с Наредба № 16 от 31.05.1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести.

6. При изпълнение на монтажните работи служителите, непосредствено заети с изпълнението, задължително да използват стандартизирани лични предпазни средства и работно облекло. Не се допускат до работа лица, които са без изискваните се за съответния вид работа лични предпазни средства.

7. В зоната на монтажните работи да се вземат необходимите мерки за поддържане на необходимата чистота, за да се избегне замърсяването на съседни части от сградата. Отпадъците да се събират и изхвърлят на определените за целта места от служители / работници на „Изпълнителя“.

8. Контрол по спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност в сградите на Народното събрание се осъществява от щатна обектова противопожарна служба.

При неспазване на изискванията или неизпълнение на задълженията по здравословни и безопасни условия на труд „Възложителят“ спира работата на обекта до отстраняване на нарушенията.

„Изпълнителят“ поема задължението да запознае с настоящите мерки срещу подпис всички свои работници и служители, непосредствено заети с доставката, монтажът и въвеждането в експлоатация на кухненските съоръжения и оборудване, предназначени за сградите на Народното събрание.

Изготвил: инж. Илияна Дамянова


Държавен експерт по безопасност на труда
Отдел „Управление на човешките ресурси“

Приложение № 4
към договор № 455-02-24/19.12.2014

СПИСЪК
на лицата, упълномощени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
съгласно т. 4.6 от договора

1. Константин Дамянов Дамянов – електромеханик – 0897 971 972
2. Емил Любенов Бойчев – електромеханик – 0897 869 779
3. Виктория Руменова Маджарова – търговски представител – 0877 879 079

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:


1.
Иван Славков

2.
Бойка Цонкова



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....
Атанас Суански



Приложение № 5
към договор № 455-02-24/19.12.2014,

СПИСЪК
на лицата, упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
съгласно т. 5.6 от договора

1. Диана Михайлова – ръководител „Хранителен комплекс“,
тел.: 02/9392173, 02/9883954
2. Цветанка Тодорова – старши специалист, отговорник на
бюфет в „Хранителен комплекс“, тел.: 02/9393048
3. Бисер Бонев – главен специалист – домакин в „Хранителен
комплекс“, тел.: 02/9392474

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

1.

Иван Славчов

2.

Бойка Цонкова



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....
Атанас Суански

