



**НАРОДНО СЪБРАНИЕ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**

НАРОДНО СЪБРАНИЕ	
№ 00-555-00-94	
Дата: 14 / 05	2015 г.

40
10
JK

Одобрявам:



Главен секретар на
Народното събрание:

ИВАН МИТОВ СЛАВЧОВ

14.05.2015

**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТИ,
СВЪРЗАНИ С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ ОХРАНА НА
ОБЕКТИ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ В СОФИЯ С ПОМОЩТА
НА СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА**

СЪДЪРЖАНИЕ:

- 1. Предмет на поръчката**
- 2. Текуща поддръжка на сигнално-охранителната техника**
- 3. Местоизпълнение на обществената поръчка**
- 4. Критерий за възлагане и методика за оценяване**
- 5. Оферта за участие**
- 6. Документи за участие**

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Приложение № 1 - Образец на оферта
- Приложение № 2 - Образец на данни за участника
- Приложение № 3 – Проект на договор

1. Предмет на обществената поръчка

Предмет на поръчката е охрана на обекти на Народното събрание в София с помощта на сигнално-охранителна техника.

Обществената поръчка включва: ежедневна 24-часова охрана чрез налична сигнално-охранителна техника и проверка на получаваните алармени сигнали за опазване и защита на 160 (сто и шестдесет) обекта на Народно събрание, в т.ч. предоставяне на обектови предаватели и друга техника за осъществяване на връзка с дежурен център за срока на договора; поемане на имуществена отговорност за възстановяване на причинени имуществени щети в резултат на престъпно посегателство върху охранявани обекти; текуща поддръжка на сигнално-охранителната техника.

В обектите на Народното събрание е монтирана сигнално-охранителна техника, посочена в настоящото задание. Изпълнителят на поръчката следва да монтира и предостави за срока на договора обектови предаватели и др. техника, извън посочената и съвместима с нея, за осъществяване връзка с дежурния център.

Обществената поръчка се провежда по реда на Глава осма „а“ от ЗОП и е открита със заповед № ОП-555-01-23/14.05.2015 г. на главния секретар на Народното събрание.

2. Текуща поддръжка на сигнално-охранителната техника

Участниците следва да разполагат с квалифицирани специалисти, които да поддържат наличната сигнално-охранителна техника в обектите на възложителя в изправност и годност за ползване.

Текущата поддръжка на сигнално-охранителната техника се извършва при спазване на следните изисквания:

- текущата поддръжка се извършва за срока на договора;
- осигурява се денонощен сервиз за отстраняване на възникнали повреди във възможно най-кратък срок;
- осигуряват се резервни части и консумативи при необходимост от подмяна и се дава съответна гаранция за тях;
- текущата поддръжка се осъществява на място – в съответния обект на възложителя.

В случай, че се налага ремонт, изпълнителят представя за всеки конкретен случай предложение, съдържащи цени за труд, консумативи и/или резервни части съобразно действащия си ценоразпис, който се одобрява от възложителя преди извършване на услугата.

3. Местоизпълнение на поръчката

Местоизпълнението на поръчката е град София. Обектите на възложителя, които ще се охраняват с помощта на сигнално-охранителна техника са общо 160 /сто и шестдесет/, от които 120 /сто и двадесет/

обитавани апартамента, 1 /едно/ помещение-стая, 2 /две/ складови помещения и 37 /тридесет и седем/ гаража. Апартаментите са в София и са разпределени по квартали, както следва:

3.1. Апартаменти – 120 броя

кв. "Витоша", бл. 3 - 16 бр.

кв. "Подуяне - Редута", ул. "Калиманци" 35, бл. 102 - 22 бр. във вх. А и вх. Б и вх. В

кв. "Красно село", ул. "Царево село" 13 - 25 бр. във вх. А и вх. Б

кв. "Мотописта - II част", ул. "Ген. Кирил Ботев", бл. 1 - 40 бр. във вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г

кв. "Изток", ул. "П. Дегейтър" № 9, бл. 3 - 7 бр.

кв. "Изток", ул. "Ч. Дарвин" № 25, бл. 2 - 4 бр.

кв. "Изток", ул. "Юрий Гагарин", бл. 154А - 1 бр.

кв. "Изток", ул. "Юрий Гагарин", бл. 154Б - 1 бр.

кв. "Изток", ул. "Ж. Кюри" 19, бл. 156/3 - 2 бр.

Център, ул. „Цар Симеон” № 24, – 1 бр.

кв. „Люлин”, бл. 308, вх. Б – 1 бр.

В гореситираните обекти по т. 3.1 е монтирана следната сигнално-охранителна техника:

А. В един обект в бл. 156/3 в кв. „Изток”, ул. „Ж.Кюри” 19; в един обект в бл. 102, вх. В в кв. „Подуяне-Редута”, ул. „Калиманци” 35; в два обекта във вх. А и в един обект във вх. Г на бл. 1 в кв. „Мотописта-II част” ул. "Ген. Кирил Ботев" е монтирана следната сигнално-охранителна техника:

- Контролен панел-ПЛАТКА, с функция StayD 9 до 32 зони (18 дублирани), с възможност за 15 клавиатурни зони и делене на две независими системи, 3 PGM, BUS технология, модел SP65

- LED клавиатура 10 зони вертикална/хоризонтална за серии MG/SP, модел K10V/H

- Метална кутия 28см x 28см x 8см С ТАМПЕР

- Обемен датчик пасивен инфрачервен, двоен PIR-елемент, цифрова обработка с двоен праг, 110°, 12x12м, модел DIGIGARD 55

- МУК правоъгълен за повърхностен монтаж самозалепващ-бял/кафяв, модел MC21CW/B

- Мрежов трансформатор с предпазител 30VA/12V

- Вътрешна пиезо сирена 110 dB правоъгълна

- Акумулатор 12V; 7 Ah, модел IBT/ПК

- Кабел 6-жилен, екраниран, CABS6/100

- Кабелен канал Legrand, 20x12,5

Б. В един обект в бл. 156/3 в кв. „Изток”, ул. „Ж.Кюри” 19, е монтирана следната сигнално-охранителна техника:

- Контролен панел-ПЛАТКА, с функция StayD 9 до 32 зони (18 дублирани), с възможност за 15 клавиатурни зони и делене на две независими системи, 3 PGM, BUS технология, модел SP65

- LED клавиатура 10 зони вертикална/хоризонтална за серии MG/SP, модел K10V/H

- Метална кутия 28см x 28см x 8см С ТАМПЕР

- Обемен датчик пасивен инфрачервен, двоен PIR-елемент, цифрова обработка с двоен праг, 110°, 12x12м, модел DIGIGARD 55

- Вибрационен детектор – Пиезоелектричен елемент с висока чувствителност, предназначен за охрана на: метални шкафове, метални врати, бетонни стени на банкови хранилища, стени на помещения, изискващи висока степен на защита; 5 регулируеми нива на чувствителността; Тампер ключ за защита от външна намеса; Обхват на действие 2,5 м, модел RUBIN DIGITAL

- МУК правоъгълен за повърхностен монтаж самозалепващ-бял/кафяв, модел MC21CW/B

- Мрежов трансформатор с предпазител 30VA/12V

- Вътрешна пиезо сирена 110 dB правоъгълна

- Акумулатор 12V; 7 Ah, модел IBT/ПК

- Кабел 6-жилен, екраниран, CABS6/100

- Кабелен канал Legrand, 20x12,5

В. В един обект във вх. Б на бл. "308" в кв. „Люлин” е монтирана следната сигнално-охранителна техника:

- Контролен панел-ПЛАТКА, с функция StayD 9 до 32 зони (18 дублирани), с възможност за 15 клавиатурни зони и делене на две независими системи, 3 PGM, BUS технология, модел SP65

- LED клавиатура 10 зони вертикална/хоризонтална за серии MG/SP, модел K10V/H

- Метална кутия 28см x 28см x 8см С ТАМПЕР

- Обемен датчик пасивен инфрачервен, двоен PIR-елемент, цифрова обработка с двоен праг, 110°, 12x12м, модел DIGIGARD 55
- МУК правоъгълен за повърхностен монтаж самозалепващ-бял/кафяв, модел MC21CW/B
- Паник приемник + 2 дистанционни управления (паник бутон), модел HELP4D
- Мрежов трансформатор с предпазител 30VA/12V
- Вътрешна пиезо сирена 110 dB правоъгълна
- Акумулатор 12V; 7 Ah, модел IBT/ПК
- Кабел 6-жилен, екраниран, CABS6/100
- Кабелен канал Legrand, 20x12,5

Г. В един обект във вх. Б в кв. „Красно село”, ул. „Царево село” № 11-13 е монтирана следната сигнално-охранителна техника:

- Контролен панел с функция Stay D 5-32 (10 дублирани) зони, с възможност за 15 клавиатурни зони и делене на две независими системи, 2 PGM, BUS технология - Sp5500
- LED клавиатура 10 зони вертикална -K10V
- Кутия 11" x 11" с тампер
- Мрежов трансформатор
- Акумулатор 12 V, 7 Ah
- Обемен датчик, пасивен, инфрачервен –двоен PIR елемент - DG55
- Магнитен контактен датчик, самозалепващ SEC21CW/B

Д. В един обект във вх. В на бл. 1 в кв. „Мотописта-II част” е монтирана следната сигнално-охранителна техника:

- Контролен панел 9-32 зони, StayD функция, поддържа PCS100, IP100, VDMP3, 2 групи (с клавиатура K636 - 1 група), 256 събития памет, 3 PGM, сериен порт, допълнителни потребителски функции – ПЛАТКА, E65
- LED клавиатура 10 зони хоризонтална , K636
- Метална кутия 28см x 28см x 8см С ТАМПЕР
- Обемен датчик пасивен инфрачервен, двоен PIR-елемент, цифрова обработка на сигнала, DIGIGARD 55
- МУК за метални врати, SC555/AL
- Пиезо сирена 111 dB правоъгълна, SOSB1
- Кабел 6-жилен, екраниран, CAB S6/100
- Акумулатор 12V; 4 Ah
- Мрежов трансформатор

Е. В останалите обекти е монтирана следната сигнално-охранителна техника:

- Контролен панел 5+1 зони, 2PGM, 1.2 А, захранване, (в част от жилищата без комуникатор) модел SPECTRA 1727 клавиатура 1686V/H, кутия 11x11;
- Акумулатор 12 V/7Ah, модел PARADOX;
- Мрежов трансформатор;
- Тампер ключ;
- Пиезо сирена 120 dB /111 dB - правоъгълна, модел SOSB2;
- Обемен датчик пасивен инфрачервен, модел DIGIGARD 55 с двоен PIR-елемент и цифрова обработка на сигнала;
- МУК за метални врати, модел FC503 или SC555/AL;
- Кабел 6-жилен екраниран, модел CAB S6/100.
- Контролен панел 9-32 зони, StayD функция, поддържа PCS100, IP100, VDMP3, 2 групи (с клавиатура K636 – 1 група), 256 събития памет, 3PGM, сериен порт, допълнителни потребителски функции – Платка, модел E65
- LED клавиатура 10 зони хоризонтална, модел K363
- Метална кутия 28см x 28см x 8 см С ТАМПЕР
- Обемен датчик пасивен инфрачервен, двоен PIR-елемент, цифрова обработка на сигнала, модел DIGIGARD 55
- Мук за метални врати, модел SC555/AL
- Пиезо сирена 111dB правоъгълна, модел SOSB2
- Кабел 6-жилен, екраниран, модел CAB S6/100
- Акумулатор 12V; 7Ah
- Мрежов трансформатор
- Пластмасови канали-лайсни

3.2. Помещение – стая – 1 брой

Помещението се намира на ул. „Искър” № 2 – гараж на Народно събрание. В помещението-стая е монтирана следната сигнално-охранителна техника:

- Контролен панел 9-32 зони, StayD функция, поддържа PCS100, IP100, VDMP3, 2 групи (с клавиатура K636 – 1 група), 256 събития памет, 3PGM, сериен порт, допълнителни потребителски функции – Платка, модел E65
- LED клавиатура 10 зони хоризонтална, модел K636
- Метална кутия 28см x 28см x 8 см С ТАМПЕР
- Обемен датчик пасивен инфрачервен, двоен PIR-елемент, цифрова обработка на сигнала, модел DIGIGARD 55
- Мук за метални врати, модел SC555/AL
- Пиезо сирена 111dB правоъгълна, модел SOSB1
- Кабел 6-жилен, екраниран, модел CAB S6/100
- Акумулатор 12V; 4Ah
- Датчик за каса DIGITAL, модел RUBIN DIGITAL
- Мрежов трансформатор

- Пластмасови канали-лайсни

3.3. Складови помещения – 2 броя

Складовите помещения се намират в блок 1, находящ се кв. "Мотописта - II част", ул. "Ген. Кирил Ботев". В складови помещения е монтирана следната сигнално-охранителна техника:

Склад № 1

- Контролен панел 48 зони BUS технология, 4 групи, 8 (16 дублирани) зони на платката, 5 PGM, кутия 11x11+LCD клавиатура DGP2-641BL
- Обемен датчик пасивен инфрачервен, двоен PIR-елемент, цифрова обработка на сигнала
- Акустичен датчик модел GFD – 20/AD
- МУК за метални врати модел SOSB2
- Пиезо сирена 111 dB правоъгълна
- BUS Модул к 4 хардуеърни зони за Digiplex, DigiplexNE и Spectra модел APR3 ZX4
- Акумулатор 12V; 7 Ah
- Мрежов трансформатор с вграден термopредпазител 45 VA
- Тампер - ключ
- Инерционен сеизмичен датчик с анализатор модел TRAPPER
- Кабел 6-жилен екраниран 100 m

Склад № 2

- Контролен панел 12 зони (5 дублирани+2 клавиатурни), с възможност за делене на две независими системи, разширение с до 8 зони, 2 PGM, BUS технология, комуникатор 1+28, клавиатура 1686 V/H, Кутия 11x11"
- Обемен датчик пасивен инфрачервен, двоен PIR-елемент, цифрова обработка на сигнала DTGIGARD 55
- Акустичен датчик GFD – 20/AD
- МУК за метални врати SC 555/AL
- Пиезо сирена 111 dB правоъгълна SOSB2
- Акумулатор 12V; 7 Ah
- Мрежов трансформатор с вграден термopредпазител 45 VA
- Тампер - ключ
- Инерционен сеизмичен датчик с анализатор TRAPPER
- Кабел 6-жилен екраниран 100 m

3.4. Гаражи – 37 броя

Гаражите се намират в блок 1, находящ се в кв. "Мотописта - II част", ул. "Ген. Кирил Ботев". Те са 37 броя, от които 2 броя надземни гаражи и 35 броя подземни гаражи.

В гаражите, с изключение на един обект (подземен гараж), е монтирана следната сигнално-охранителна техника:

- Контролен панел 9-32 зони, StayD функция, поддържа PCS100, IP100, VDMP3, 2 групи (с клавиатура K636 - 1 група), 256 събития памет, 3 PGM, сериен порт, допълнителни потребителски функции – ПЛАТКА, E65
- LED клавиатура 10 зони хоризонтална, K636
- Контролен панел 48 зони BUS технология, 4 групи, 8 (16 дублирани) зони на платката, 4 PGM – ПЛАТКА, EVO48
- 32-символна LCD клавиатура с 1 зона на платката и 1 PGM български/ английски език, K641 BUL/ ENG
- Метална кутия 28см x 28см x 8см С ТАМПЕР
- Обемен датчик пасивен инфрачервен, двоен PIR-елемент, цифрова обработка на сигнала, DIGIGARD 55
- МУК за метални врати, SC555/AL
- Пиезо сирена 111 dB правоъгълна, SOSB2
- Кабел 6-жилен, екраниран, CAB S6/100
- Акумулатор 12V; 7 Ah
- Мрежов трансформатор
- BUS Модул с 4 хардуеърни зони за EVO и Spectra, ZX4
- Съобщителен модул (Annunciator Module), ANC1
- Скоба 4mm за закрепване на кабел-Legrand (100 бр.), 31553

В един обект (подземен гараж) е монтирана следната сигнално-охранителна техника:

- Контролен панел-ПЛАТКА, с функция StayD 9 до 32 зони (18 дублирани), с възможност за 15 клавиатурни зони и делене на две независими системи, 3 PGM, BUS технология, модел SP65
- LED клавиатура 10 зони вертикална/хоризонтална за серии MG/SP, модел K10V/H
- Метална кутия 28см x 28см x 8см С ТАМПЕР
- Обемен датчик пасивен инфрачервен, двоен PIR-елемент, цифрова обработка с двоен праг, 110⁰, 12x12м, модел DIGIGARD 55
- МУК правоъгълен за повърхностен монтаж самозалепващ-бял/кафяв, модел MC21CW/B
- Мрежов трансформатор с предпазител 30VA/12V
- Вътрешна пиезо сирена 110 dB правоъгълна
- Акумулатор 12V; 7 Ah, модел IBT/PK
- Кабел 6-жилен, екраниран, CABS6/100

4. Критерий за възлагане и методика за оценяване

Оценяването и класирането на офертите се извършва според критерия за възлагане „икономически най-изгодна оферта“. Показателите за комплексна оценка на офертите са, както следва:

а) „Условия и организация на охраната на обектите на Народното събрание в София” (А) с тежест – 65 %

б) „Предлагана цена” (В) с тежест – 35 %

Методиката за оценяване е следната:

Оценката по всеки показател се извършва в диапазона от 0 до 10 точки, като 10 е най-високата оценка. Оценката по съответния показател е равна на произведението от получения брой точки и тегловия коефициент. Комплексната оценка на всяка оферта за целия обект на поръчката се получава след сумиране оценките на участника по всички показатели.

Офертата, получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.

Комплексната оценка се получава по формулата:

$$K_i = A \times 0,65 + B \times 0,35$$

където:

K_i е комплексната оценка на всяка оферта

i – от 1 до n – поредният номер на офертата, като (n) е броят на офертите, участващи в класирането

A – оценка на офертата в точки от 0 до 10 по показателя „Условия и организация на охраната на обектите на Народното събрание в София”

B – оценка на офертата в точки от 0 до 10 по показателя „Предлагана цена”

По показателя „Условия и организация на охраната на обектите на Народното събрание в София” (A) се оценяват, подредени по значимост със съответните коефициенти (тегла):

- предлаганата от участника организация на ежедневната 24-часова охрана на обектите – ресурсни и организационни възможности, с които участникът ще изпълнява поръчката и ще осигурява качеството ѝ, вкл. МПС – брой, марка; компютърна техника, средства за комуникации, начин на предаване на алармения сигнал, дублиране, звена, осигуряващи охраната на съответните обекти, брой авто и др.патрули, техните функции, състав, техническа обезпеченост – с тегло 0,5;

- предлаганото от участника време за реагиране при получен сигнал от охраняваните обекти – с тегло 0,3;

- предлаганите от участника условия и размер на имуществената отговорност – с тегло 0,2

Оценката в точки от 0 до 10 по показателя „Условия и организация на охраната на обектите на Народното събрание в София” (A) се получава по формулата:

$$A = P_1 \times 0,5 + P_2 \times 0,3 + P_3 \times 0,2$$

като:

- P_1 – експертна оценка в точки от 0 до 10, въз основа на сравнителен анализ на предлаганата от участниците организация на ежедневната 24-часова охрана на обектите – ресурсни и организационни възможности, с които участникът ще изпълнява поръчката и ще осигурява качеството ѝ, вкл. МПС – брой, марка; компютърна техника, средства за комуникации, начин на предаване на алармения сигнал, дублиране, звена, осигуряващи охраната на съответните обекти, брой авто и др.патрули, техните функции, състав, техническа обезпеченост.

- P_2 – оценка в точки от 0 до 10, дадена за предлаганото от участника време за реагиране при получен сигнал от охраняваните обекти по формулата:

$$P_2 = D_{\min}/D_i \times 10$$

като:

$D_{\min}$ е най-краткото предложено време за реагиране при получен сигнал от охраняваните обекти;

D_i е времето за реагиране при получен сигнал от охраняваните обекти, предложено от съответния участник.

В случай, че е посочена повече от една стойност за времето за реагиране, за нуждите на оценяването D_i се изчислява като средноаритметична стойност.

P_3 – експертна оценка в точки от 0 до 10, въз основа на сравнителен анализ на предлаганите от участниците условия и размер на имуществената отговорност.

По показателя „Предлагана цена” (В) се оценява предложената от участника обща цена за изпълнение на поръчката.

Оценката в точки от 0 до 10 по показателя „Предлагана цена” (В) се получава по формулата:

$$B = B_{\min}/B_i \times 10$$

като:

$B_{\min}$ е най-ниската обща предложена цена за изпълнение на поръчката;

B_i е общата цена за изпълнение на поръчката, предложена от съответния участник.

5. Оферта за участие.

Офертата за участие се изготвя в съответствие с образеца на оферта (Приложение № 1 към настоящата допълнителна информация) и съдържа:

5.1. Техническо предложение.

Участниците посочват изчерпателно характеристиките на услугата, организацията на ежедневната 24-часова охрана на обектите – ресурсни и организационни възможности, с които участникът разполага, ще изпълнява

поръчката и ще осигурява качеството ѝ, вкл. МПС – брой, марка; компютърна техника, средства за комуникации, начин на предаване на алармения сигнал, дублиране, звена, осигуряващи охраната на съответните обекти, брой авто и др. патрули, техните функции, състав, техническа обезпеченост, отдалеченост на стоянките от охраняемите обекти и т.н.

Участниците предоставят за срока на договора обектови предаватели и друга техника за осъществяване на връзка с дежурния център, извън посочената в т. 3 от настоящата информация, като се посочват наименования, производител и/или марка/модел (ако има такива), технически възможности и параметри и др. Прилагат се каталози и друга техническа документация за тях, както и инструкция за експлоатация на български език и всяка друга налична информация.

Участниците описват условията и размера на имуществената отговорност за възстановяване на причинени имуществени щети в резултат на престъпно посегателство върху охраняваните обекти.

Участниците предлагат време за реагиране при получен сигнал от охраняваните обекти.

Срокът за изпълнение на поръчката е една година, считано от датата на сключване на договора за възлагането ѝ. В рамките на този срок за изпълнение, се посочва срока за монтажа и въвеждането в експлоатация на обектовите предаватели и др. техника за осъществяване на връзка с дежурния център (не по-дълъг от 40 календарни дни от сключване на договора).

5.2. Ценово предложение.

5.2.1. Участниците предлагат обща цена за изпълнение на поръчката. Общата цена за изпълнение на поръчката включва всички присъщи разходи: ежедневна 24-часова охрана на обектите чрез сигнално-охранителна техника, предоставяне на обектови предаватели за връзка с дежурния център за срока на договора, поемане на имуществена отговорност, текуща поддръжка на сигнално-охранителната техника и др. В случай, че са налице дейности, изпълняващи се еднократно, те се посочват изчерпателно и за тях се посочват цени.

Участниците предлагат месечна цена за охрана на всеки вид обект и общо за всички обекти.

Цените се посочват в български лева, без ДДС.

Предложената обща цена за изпълнение на поръчката не може да надхвърля **34 000** (тридесет и четири хиляди) лева без ДДС.

5.2.2. Начин на плащане - в лева, по банков път, на месечни вноски в срок до 10 работни дни от представяне на фактура за извършената услуга за предходния месец.

Срокът на валидност на офертите е еднакъв за всички участници и е 60 календарни дни, считано от крайния срок за получаването им.

6. Документи за участие в обществената поръчка:

6.1. Копие от валиден документ, че участникът има право да извършва съответната охранителна дейност, предмет на поръчката.

6.2. Копие от документа за регистрацията или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър.

6.3. Копие от регистрация по ЕИК по БУЛСТАТ (когато е приложимо) и копие от регистрацията по ЗДДС (ако има такава).

6.4. Попълнен образец данни за участника (Приложение № 2 към настоящата допълнителна информация).

Документите по т. 6 се прилагат към офертата и са нейна неразделна част.

Всеки участник може да получи необходимата за участие в обществената поръчка „Допълнителна информация и документи, свързани с обществената поръчка с предмет охрана на обекти на Народното събрание в София с помощта на сигнално-охранителна техника“ в сградата на Народното събрание, пл. "Кн. Александър I" № 1, на IV етаж, стая 405а, тел.: 02/939-24-50 и 02/939-30-69, всеки работен ден до 27.05.2015 г., от 9:00 до 16:00 ч. Същите са публично достъпни на сайта на Народно събрание, „Профил на купувача“: www.parliament.bg/bg/publicprocurement/ID/258. При поискване допълнителната информация може да му бъде изпратена по пощата.

Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик в сградата на Народното събрание, София 1169, пл. "Народно събрание" № 2, отдел "Обща канцелария" - деловодство, тел. 02/939-23-71, до 16:00 ч. на 27.05.2015 г. Върху плика се поставя надпис: "Оферта за участие в обществена поръчка с предмет охрана на обекти на Народното събрание в София с помощта на сигнално-охранителна техника", и се посочват фирмата на участника, точен адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.

Офертите ще бъдат отворени на 28.05.2015 г. от 10:00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. "Кн. Александър I" № 1, първи етаж, зала № 132. При отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица, при спазване на установения режим за достъп до сградата.

.....
(фирма/наименование на оферента)

О Ф Е Р Т А

до Народно събрание на Република България
София, пл. "Народно събрание" № 2

Господа,

След като се запознах(ме) с публичната покана за участие в обществената поръчка с предмет охрана на обекти на Народното събрание в София с помощта на сигнално-охранителна техника и с „Допълнителна информация и документи, свързани с обществената поръчка с предмет охрана на обекти на Народното събрание в София с помощта на сигнално-охранителна техника“, с възложител Народното събрание на Република България, подписаният(те), представляващ(и) и управляващ(и), заявявам(е) следното:

I. Техническо предложение.

1. Предлагам(е) ежедневна 24-часова охрана чрез налична сигнално-охранителна техника и проверка на получаваните алармени сигнали за опазване и защита на 160 (сто и шестдесет) обекта на Народното събрание съгласно изискванията на Възложителя, посочени в публичната покана и „Допълнителна информация и документи, свързани с обществената поръчка с предмет охрана на обекти на възложителя в София с помощта на сигнално-охранителна техника:..... (участникът описва изчерпателно характеристиките на услугата, организацията на ежедневната 24-часова охрана на обектите – ресурсни и организационни възможности, с които оферентът разполага, ще изпълнява поръчката и ще осигурява качеството ѝ, вкл. МПС – брой, марка; компютърна техника, средства за комуникации, начин на предаване на алармения сигнал, дублиране, звена, осигуряващи охраната на съответните обекти, брой авто и др.патрули, техните функции, състав, техническа обезпеченост и др. Посочват се звената, осигуряващи охраната на съответните обекти, брой авто и други патрули, техните функции, състав, техническа обезпеченост, отдалеченост на стоянките от охраняемите обекти и т.н.)

2. Ще предоставя(им) за срока на договора следните обектови предаватели и друга техника, извън посочената в т. 3 от „Допълнителна информация и документи, свързани с обществената поръчка с предмет охрана на обекти на Народното събрание в София с помощта на сигнално-охранителна техника“ за осъществяване на връзка с дежурния център:

..... (подробно се описват, като се посочват наименование, производител и/или марка/модел (ако има такива), и техническите възможности и параметри и др. Прилагат се каталози и друга техническа документация за тях, както и инструкция за експлоатация на български език и всяка друга налична информация). Предоставената от нас техника е съвместима с наличната в обектите на възложителя.

3. Ще изпълня(им) поръчката в срок от една година, като в рамките на този срок предлагам(е) срок за монтаж и въвеждане в експлоатация на обектовите предаватели и др. техника за осъществяване на връзка с дежурния център (.....) дни (не по-дълъг от 40 календарни дни от сключване на договора).

4. Ще изпълня(им) монтажните работи качествено и прецизно в съответствие с техническите изисквания и норми.

5. Приемам(е) да изпълня поръчката в град София, в общо 160 (сто и шестдесет) обекта на Народното събрание, от които 120 (сто и двадесет) обитавани апартамента, 1 (едно) помещение-стая, 2 (две) складови помещения и 37 (тридесет и седем) гаража, описани подробно и разпределени по квартали съгласно т. 3 от „Допълнителна информация и документи, свързани с обществената поръчка с предмет охрана на обекти на Народното събрание в София с помощта на сигнално-охранителна техника“.

6. Предлагам(е) поемане на имуществена отговорност за възстановяване на причинени имуществени щети в резултат на престъпно посегателство върху охраняваните обекти, както следва:..... (описват се условията и размера на имуществената отговорност).

7. Предлагам(е) време за реагиране при получен сигнал от охраняваните обекти:(....) минути.

8. Приемам(е) да извърша(им) текуща поддръжка на сигнално-охранителната техника с квалифицирани специалисти, които да поддържат наличната сигнално-охранителна техника в изправност и годност за ползване.

Текущата поддръжка на сигнално-охранителната техника ще се извършва при спазване на следните изисквания:

- текущата поддръжка ще се извършва за срока на договора;
- ще се осигурява денонощен сервиз за отстраняване на възникнали повреди във възможно най-кратък срок;
- ще се осигуряват резервни части и консумативи при необходимост от подмяна и се дава съответна гаранция за тях;
- текущата поддръжка ще се осъществява на място – в съответния обект на възложителя.

В случай, че се налага ремонт, ще представя(им) за всеки конкретен случай предложение, съдържащи цени за труд, консумативи и/или резервни части съобразно действащия си ценоразпис, който се одобрява от възложителя преди извършване на услугата.

9. Срокът за валидност на настоящата оферта е 60 календарни дни,

считано от крайния срок за получаването ѝ.

II. Ценово предложение.

1. Предлагам(е) обща цена за изпълнение на поръчката в размер (.....) лева без ДДС.

Общата цена за изпълнение на поръчката включва всички присъщи разходи: ежедневна 24-часова охрана на обектите чрез сигнално-охранителна техника, предоставяне на обектови предаватели за връзка с дежурния център за срока на договора, поемане на имуществена отговорност, текуща поддръжка на сигнално-охранителната техника и др.

Месечната цена за всеки вид обект е, както следва:

Месечна цена за охрана на един апартамент е
(.....) лева без ДДС.

Месечна цена за охрана на едно помещение-стая е
(.....) лева без ДДС.

Месечна цена за охрана на един склад е (.....)
лева без ДДС.

Месечна цена за охрана на един гараж е (.....)
лева без ДДС.

(В случай, че са налице дейности, изпълняващи се еднократно, те се посочват изчерпателно и за тях се посочват цени)

Предложената обща цена за изпълнение на поръчката не може да надхвърля **34 000** (тридесет и четири хиляди) лева без ДДС.

2. Приемам(е) начина на плащане - в лева, по банков път, на месечни вноски в срок до 10 работни дни от представяне на фактура за извършената услуга за предходния месец.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Каталози и друга техническа документация за обектовите предаватели, инструкция за експлоатация на български език и др.

2. Документи за участие, посочени в т. 6 от „Допълнителна информация и документи, свързани с обществената поръчка с предмет охрана на обекти на Народното събрание в София с помощта на сигнално-охранителна техника“.

3. Други (по преценка на оферента).

.....2015 г.

Подпис и печат:

1.
(длъжност и име)

2.
(длъжност и име)

ДАНИИ ЗА УЧАСТНИКА
съгласно чл. 101в, ал. 1, т. 1 от ЗОП

1. Фирма /наименование/ имена на участника:
.....
2. Правно-организационна форма:
3. Седалище и адрес на управление/постоянен и настоящ адрес:
.....
.....
- п. код
- Телефон:.....
- Телекс:.....
- Факс:.....
- Електронен адрес:.....
- ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН и/или друга идентифицираща информация:
.....
- Идентификационен № по ДДС
- Адрес за кореспонденция:.....
.....
4. Лице за контакти:
.....
- длъжност.....,
- адрес.....,
- телефон.....,
- факс:.....
6. Обслужваща банка:
.....
- IBAN
- BIC
- Титуляр на сметката
.....
- Дата: 2015 г.
- Подпис и печат:

* Когато участникът е обединение, което не е ЮЛ, справката се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението

ДОГОВОР

Днес, 2015 г., в гр. София, между:

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,
София, пл. "Народно събрание" 2, ЕИК по БУЛСТАТ 000695018,
идентификационен № по ДДС BG000695018, представлявано от
..... и - главен счетоводител,
наричано по-нататък в договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

....., със седалище и адрес на
управление:....., вписано в търговския
регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК,
идентификационен № по ДДС:, представлявано от
....., наричано за краткост в този договор
ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

на основание утвърден от главния секретар на Народното събрание
протокол вх. № и чл. 101е, ал. 1 от ЗОП, се сключи
настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да
извършва срещу възнаграждение ежедневна 24-часова охрана на 160 (сто
и шестдесет) обекта на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, в т.ч. обитавани апартаменти,
помещение-стая, складови помещения и гаражи, наричани по-долу за
краткост „обекти”, чрез монтираната и свързана с дежурен център
сигнално-охранителна техника, съобразно изискванията на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и подадената оферта (Приложение № към договора).

1.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** охранява:

1.1.1. 120 (сто и двадесет) обитавани апартамента на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в София, в кварталите “Витоша”, “Подуяне-Редута”,
“Красно село”, “Мотописта-II част”, “Изток”, Център и „Люлин“;

1.1.2. 1 (едно) помещение-стая, находящо се в центъра, ул. „Искър”
№ 2 – гараж на Народното събрание;

1.1.3. 2 (две) складови помещения, находящи се в София, кв.
“Мотописта - II част”, в блок 1;

1.1.4. 37 (тридесет и седем) гаража, находящи се в София, кв.
“Мотописта - II част”, в блок 1.

1.2. Обектите и съществуващото оборудване са посочени в Списък
на обектите на възложителя, подлежащи на охрана с помощта на

сигнално-охранителна техника и описание на наличната техника (Приложение № към договора).

1.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява ежедневна 24-часова охрана на обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез монтираната и свързана с дежурен център техника, съобразно предложената организация и условия в офертата за участие (Приложение №..... към договора).

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2. Общата цена на договора е в размер (.....) лева без ДДС, съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – раздел II от офертата (Приложение № към договора).

Горепосочената цена включва всички присъщи разходи за изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора – ежедневна 24-часова охрана на обектите чрез сигнално-охранителна техника, предоставяне на обектови предаватели за връзка с дежурния център, поемане на имуществена отговорност за причинени щети, текуща поддръжка на сигнално-охранителната техника и др.

2.1. Месечната цена за охрана на общо 160 (сто и шестдесет) обекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е в размер (.....) лева без ДДС. Месечните цени за охрана на всеки един вид обект по т. 1.1 са посочени в ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – раздел II от офертата (Приложение № към договора).

2.2. Плащането се извършва на месечни вноски в срок до 10 /десет/ работни дни от представяне на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършената услуга за предходния месец.

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащанията по т. 2.1 по банков път с платежно нареждане по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в, IBAN: BIC:.....; Титуляр на сметката:

III. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

4. Сроктът за изпълнение на договора е една година, считано от датата на сключването му.

4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ монтира и въвежда в експлоатация обектови предаватели и друга техника за връзка с дежурен център в обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от (.....) дни от сключване на договора.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има следните права и задължения:

5.1. Да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за срока на договора обектови предаватели и друга техника за връзка с дежурен център с технически характеристики и качество, отговарящи на нормативните изисквания и съгласно офертата за участие (Приложение № ... към договора).

5.2. Да монтира и въведе в експлоатация в обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ техниката по предходната точка в срок и предостави

необходимата техническа, потребителска документация за работа с нея, сертификати за качество и т.н.

5.3. Да пази имуществото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и настанените лица с грижата на добър търговец и да отстранява евентуално нанесени щети по време на монтажа за своя сметка.

5.4. Да спазва нормите по безопасност на труда и противопожарната охрана и да предприеме необходимите за това мерки. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен преди и по време на монтажа да извършва всички изисквани инструктажи на работниците си. В случай на злополуки, последните се възмездяват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

5.5. Да осъществява ежедневна 24-часова надеждна охрана на обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ посредством сигнално-охранителната техника, при следните условия и организация:

5.5.1. Отчитане времето за реагиране и проверка на обектите при получен сигнал - до (.....) минути.

5.5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема пълна имуществена отговорност за нанесени щети за всеки един обект, в случай на причинени имуществени щети в резултат на престъпно посегателство върху охраняваните обекти.

5.5.3. Нанесените имуществени щети се установяват, при предварително изготвен опис на имуществото за всеки обект. За целта се съставя протокол, удостоверяващ щетите, подписан от упълномощените представители на от страните.

5.5.4. Обезщетение за нанесени имуществени щети се изплаща в случай на взломна кражба, извършена при включена сигнално-охранителна система, в срок до 10 (десет) работни дни от датата на събитието. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изплаща обезщетение за пари и скъпоценности, които не са съхранявани по установения ред.

5.6. Да извършва текуща поддръжка на наличната в обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сигнално-охранителната техника за срока на договора, като:

5.6.1. осигурява денонощен сервиз за отстраняване на възникнали повреди във възможно най-кратък срок – до 20 (двадесет) минути за всеки от обектите.

5.6.2. осигурява за негова сметка резервни части и консумативи при необходимост от подмяна и поема гаранция за подменените компоненти от 5 (пет) години.

5.6.3. осъществява текуща поддръжка на техниката на място – в обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

5.7. Изпълнителят отговаря за качеството на извършените работи от своите подизпълнители (в случай, че ползва такива) като за свои *(когато е приложимо)*.

5.8. Да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ списък на работниците и служителите, които ще участват в изпълнението на настоящия договор.

5.9. Лицата, упълномощени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, да отговарят за изпълнението на договора, да поддържат пряка и постоянна връзка с

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да подписват необходимите протоколи са посочени в Приложение № към договора.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните права и задължения:

6.1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обектите по т. 1 (апартаменти, помещение-стая, складове и гаражи).

6.2. Да упражнява по всяко време чрез упълномощените си представители контрол по изпълнението на договора.

6.3. Да съдейства за изпълнението на договора, като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа.

6.4. Да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимата сума по т. 2.

6.5. Лицата, упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да отговарят за изпълнението на договора, да поддържат пряка и постоянна връзка с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да подписват необходимите протоколи са посочени в Приложение № към договора.

VI. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ

7. След монтажа на обектови предаватели и друга техника за връзка с дежурен център се извършват единични и комплексни приемо-предавателни изпитания, включващи проби при експлоатационни условия, за които се съставя необходимият протокол.

7.1. След окончателното завършване на монтажните работи в обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за готовността за приемането им. Приемането се извършва чрез двустранен приемателно-предавателен протокол, подписан от надлежно упълномощените представители на страните. При стартиране на охраната във всеки апартамент или гараж се съставя и тристранен протокол между страните по договора и съответното лице, настанено в апартамента или ползващо гаража.

7.2. За осъществяваната ежедневна 24-часова охрана на обектите ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ежемесечен отчет на охранителната дейност.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

8. Договорът може да бъде прекратен преди изтичане на срока в случаите:

8.1. По взаимно съгласие на страните.

8.2. При наличие на непреодолима сила по т. 12.3.

8.3. От ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без предизвестие, когато:

8.3.1. в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е в състояние да изпълни задълженията си.

8.3.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да развали договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си по договора, прекъсне или забави виновно изпълнението

им с повече от 10 (десет) дни след сроковете по договора. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10 % (десет процента) от стойността по т. 2.

9. Настоящият договор се прекратява по право при условията на чл. 43, ал. 8 ЗОП.

VIII. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

10. В случай на забавяне по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ последният дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер 0,2 % от договорената обща цена за всеки просрочен ден, но не повече от 12 %.

10.1. При забавено плащане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер 0,2 % върху неиздължената сума за всеки просрочен ден, но не повече от 12 %.

11. В случая по т. 8.3.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за щетите, възникнали от подписването на договора.

12. Страните по договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила.

12.1. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позове на непреодолима сила.

12.2. Непреодолима сила по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно. Сертификатите, издадени от БТПП или упълномощени държавни органи ще представляват доказателство за съществуването и продължителността на форсмажора.

12.3. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна в седемдневен срок от настъпването ѝ да уведоми другата страна в какво се състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея. При неуведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

IX. СЪОБЩЕНИЯ

13. Всички съобщения във връзка с този договор са валидни, ако са направени в писмена форма.

13.1. Адресите на страните по договора са:

На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
тел.:.....; факс:; e-mail:

На ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:....., факс:
тел.:.....

13.2. Когато някоя от страните е променила адреса си, посочен по-горе, без да уведоми за новия си адрес другата страна, поканите и съобщенията ще се считат за връчени и когато са изпратени на стария адрес.

13.3. При промяна на определените по т. 5.9 и 6.5 лица съответната

страна уведомява писмено за това другата в срок от 24 часа.

13.4. За дата на съобщението се смята:

- датата на предаване - при ръчно предаване;
- датата, отбелязана на обратната разписка - при изпращане по пощата;
- датата на приемане - при изпращане по факс.

Х. ДРУГИ УСЛОВИЯ

14. Изменения в договора се правят по взаимно писмено съгласие на страните.

15. Договор за продължаване на настоящия договор с правопреемник се извършва при условията на чл. 43, ал. 7 ЗОП.

16. За неуредените в договора въпроси се прилагат действащите нормативни актове, отнасящи се до предмета на договора.

17. Всички спорове, произтичащи или свързани с този договор, ако не бъдат учредени чрез преговори, ще бъдат окончателно решени по реда на ГПК от съответния компетентен съд.

Договорът и приложенията към него се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

1.

.....

2.