



**НАРОДНО СЪБРАНИЕ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**

ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА
УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ СТРОИТЕЛНО-
МОНТАЖНИ РАБОТИ (СМР) – ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО С
ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПОМЕЩЕНИЯ В СГРАДАТА НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, СОФИЯ, ПЛ. „КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР І” № 1
ЗА НУЖДИТЕ НА БИБЛИОТЕКАТА

(Одобрена с решение № ОП 655-01-8 от 27.01.2016 г.
на главния секретар на Народното събрание)

януари 2016 г.

СЪДЪРЖАНИЕ
НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С
ПРЕДМЕТ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ (СМР) – ВЪТРЕШНО
ПРЕУСТРОЙСТВО С ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПОМЕЩЕНИЯ
В СГРАДАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ,
СОФИЯ, ПЛ. „КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР І” № 1 ЗА НУЖДИТЕ НА
БИБЛИОТЕКАТА

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

- А. Възложител на обществената поръчка
- Б. Обект и предмет на обществената поръчка
- В. Оглед

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА

- А. Условия за участие
- Б. Документи и информация за представяне от участника

III. РАЗХОДИ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА

IV. ГАРАНЦИИ

- А. Гаранция за участие в откритата процедура
- Б. Гаранция за изпълнение на договора

V. ЕЗИК НА ДОКУМЕНТИТЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТАТА
ПРОЦЕДУРА

VI. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА –
СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ.

- А. Техническа спецификация
- Б. Съдържание на офертата
 - 1. Предлагана цена и начин на образуване
 - 2. Начин на изпълнение
 - 3. Участие на подизпълнители
 - 4. Срок на валидност на офертата
 - 5. Документи и информация по раздел II.Б. от документацията за участие

VII. ОФОРМЯНЕ И ПОДГОТВЯНЕ НА ОФЕРТАТА

VIII. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА

IX. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

- А. Отваряне на офертите

- Б. Разглеждане на офертите
- В. Оценяване и класиране на офертите
- Г. Протокол за разглеждане, оценка и класиране на офертите
- Д. Обявяване на резултатите от проведената открита процедура
- Е. Сключване на договор
- Ж. Прекратяване на процедурата

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Приложение № 1** Решение № ОП 655-01-8 от 27.01.2016 г. на главния секретар на Народното събрание за откриване на процедура
- Приложение № 1а** Обявление за обществената поръчка
- Приложение № 2** Техническа спецификация
- Приложение № 2а** Техническо задание
- Приложение № 2б** Количествена сметка
- Приложение № 2в** Одобрен инвестиционен проект
- Приложение № 3** Образец на справка – представяне на участника
- Приложение № 3а** Образец на декларация по по чл. 47, ал. 9 ЗОП
- Приложение № 3б** Образец на декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 ЗОП
- Приложение № 3в** Образец на декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 ЗОП
- Приложение № 3г** Образец на декларация във връзка с чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРС
- Приложение № 4** Образец на оферта
- Приложение № 4а** Образец „Технически данни за влаганите материали и оборудване”
- Приложение № 5** Образец „Ценово предложение”
- Приложение № 6** Образец „Количествено-стойностна сметка”
- Приложение № 7** Проект на договор

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет строително-монтажни работи (СМР) – вътрешно преустройство с промяна предназначението на помещения в сградата на Народното събрание в София, пл. „Княз Александър I” № 1 за нуждите на библиотеката, се осъществява в изпълнение на Решение № ОП 655-01-8 от 27.01.2016 г. на главния секретар на Народното събрание (Приложение № 1 към документацията).

С горесцитираното решение главният секретар на Народното събрание е одобрил текста на обявлението за обществената поръчка и настоящата документация. Обявлението е със съдържание съгласно чл. 25, ал. 2 и 3 от Закона за обществените поръчки и е изготвено по образец (Приложение № 1а към документацията).

Всички правоотношения, свързани с организирането и провеждането на откритата процедура се регламентират от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и настоящата документация. Процедурата се осъществява и ръководи от комисия, която се назначава от възложителя след изтичане на срока за приемане на офертите.

A. Възложител на обществената поръчка

1. По смисъла на тази документация Възложител на обществената поръчка е **НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**.
2. Седалището на Възложителя е град София, пл. “Народно събрание” № 2.

Б. Обект и предмет на обществената поръчка

1. Народното събрание на Република България възлага обществена поръчка с обект строителство.
2. Предмет на обществената поръчка са строително-монтажни работи (СМР) – вътрешно преустройство с промяна предназначението на помещения в сградата на Народното събрание в София, пл. „Княз Александър I” № 1 за нуждите на библиотеката.

Строежът е четвърта категория съгласно чл. 137 Закона за устройство на територията (ЗУТ). За строежа има одобрен и съгласуван инвестиционен проект и

издадено разрешение за строеж № 126 от 29.08.2013 г. Инвестиционният проект е разработен в следните части: Архитектура, Конструктивно становище, Водопровод и канализация, Електрически инсталации, Отопление вентилация и климатизация, Ел. и автоматика на ОВК, ПБЗ, Пожарна безопасност и Енергийна ефективност.

Възложителят ще сключи отделни договори с консултант съгласно чл. 166 от ЗУТ за упражняване на строителен надзор и в изпълнение на чл. 162 от ЗУТ с проектант за осъществяване на авторски надзор по време на строителството.

Строително-монтажните работи, включени в проекта ще се извършват в помещения в сградата на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" № 1, София: хранилища, складове, зали и работни кабинети, като във всички тях има осигурено осветление, електро и топло захранване.

Помещението, намиращо се на сутерен на кота -5,70 с обща квадратура 80 м² и светла височина h=3.90м, не е включено в проектната разработка, тъй като се запазва предназначението му, а именно "ХРАНИЛИЩЕ КЪМ БИБЛИОТЕКА".

Предвидени са следните видове работи:

- демонтаж на съществуващи вътрешни врати в комплект с каса, первази и обков, въздуховоди, настилки, облицовки, осветителни и отоплителни тела, ключове и контакти, машини и съоръжения и др. елементи на интериора;
- разваляне на тухлена зидария и направа на отвори в съществуващи преградни стени;
- натоварване и извозване на строителен отпадък;
- демонтаж и преместване на стелажи и щендери;
- направа на нови настилки и облицовки -- фаянс и теракот (включително замазки, мазилки и шпакловки) и латекс;
- доставка нови подови покрития (балатум, ламинат и др.);
- доставка и монтаж на санитарно оборудване и арматура (мивки, смесители, санитария и др.);
- почистване (шлайфване) на съществуващи настилки и облицовки;
- доставка на врати в комплект с каси, первази и обков;
- доставка и монтаж на нови инсталации и крайни елементи;
- доставка и монтаж на вертикален подежник;
- доставка и монтаж на ОВК инсталация и машини;
- доставка и монтаж на ел. инсталация и крайни елементи;

- направа на куфари и окачени тавани от гипсокартон.

Техническите параметри и изискванията на Възложителя към влаганите материали необходими за изпълнение на работите предмет на поръчката, видовете и количествата на съответните СМР и начина на изпълнение са посочени в инвестиционния проект, техническото задание и количествената сметка, приложени към настоящата документация. В случай, че са посочени конкретен стандарт, спецификация, техническо одобрение или друга техническа референция, модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство следва да се считат добавени и думите „или еквивалент“.

Видовете и количествата строително-монтажни работи, изискванията на възложителя към влаганите строителни продукти, материали и оборудване и към начина на изпълнение са посочени в раздел VI на настоящата документация и в техническата спецификация (Приложение № 2 към документацията).

В. Оглед

Извършването на оглед на местоизпълнението на СМР е задължително условие за участие в процедурата. Участници, които не са извършили предварителен оглед на обекта, ще бъдат отстранявани от участие.

Оглед може да бъде извършван всеки работен ден до изтичането на срока за подаване на оферти, посочен в обявлението за поръчката. Датата и часът се съгласуват предварително на телефони: 02/939-24-59 и 02/939-30-60.

За извършване на огледа участникът и/или представителите му удостоверяват самоличността си с лична карта или друг документ за самоличност.

След завършване на огледа се съставя и подписва двустранен протокол, удостоверяващ осъществяването му. Протоколът се изготвя в два еднообразни екземпляра – по един за всяка страна.

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА

A. Условия за участие

1. В откритата процедура може да участва участник, който отговаря на условията и изискванията на чл. 9 и чл. 46 от Закона за обществените поръчки.

1.1. Минималните изисквания за техническите възможности и квалификация на участника са:

1.1.1. Да е изпълнил през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, строителство, което е еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка.

1.1.2. Да има въведена система за управление на качеството **ISO 9001:2008** или еквивалент с обхват, приложим към предмета на поръчката.

1.2. Изискванията към участника по чл. 49 ЗОП са:

Да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи четвърта категория по смисъла на чл. 137 ЗУТ.

2. Възложителят отстранява от участие в откритата процедура участник, който:

2.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219-252 от Наказателния кодекс;

2.2. е обявен в несъстоятелност;

2.3. е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

2.4. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

2.5. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския

закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконовы актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;

3. Когато участникът е юридическо лице изискването по т. 2.1 се прилага за лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 ЗОП.

4. Не може да участва в откритата процедура участник:

4.1. при който лицата по чл. 47, ал. 4 ЗОП са свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от ДР на ЗОП с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

4.2. който е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

5. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по т.т. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 4.1 и 4.2 се прилагат и за подизпълнителите.

6. Всеки участник е длъжен да обяви писмено на Народното събрание промените в обстоятелствата по предходните точки в седемдневен срок от настъпването им.

7. Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник в откритата процедура, не може да представя самостоятелна оферта.

8. В процедурата за възлагане на обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

9. Не могат да бъдат самостоятелни участници в настоящата процедура свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от ДР на ЗОП или свързани предприятия по смисъла на § 1, т. 24 от ДР на ЗОП.

10. Външни експерти, участвали при подготовката на настоящата процедура съгласно чл. 8, ал. 7 ЗОП, не може да участват в процедурата самостоятелно или в обединение с други лица като кандидати, участници, членове на обединения-участници, подизпълнители, или чрез свързани лица, освен ако документите, в чието изработване са участвали, са променени така, че не предоставят на участника информация, която му дава предимство пред останалите участници в процедурата.

11. Не може да участва в откритата процедура чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по т. 2.

12. На основание чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици е забранено пряко или косвено участието в процедурата (включително като подизпълнител и член на обединение) на дружества по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на същия закон, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

Б. Документи и информация за представяне от участника

Участниците в откритата процедура следва да представят следните документи и информация:

1. Справка – представяне на участника, в която се посочва единен идентификационен код (ЕИК) по чл. 23 от Закона за търговския регистър (ЗТР), БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата (Приложение № 3 към документацията).

1.1. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по т. 2 и т. 4 на раздел II.A от настоящата документация (Приложение № 3а към документацията);

1.2. Копие от удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи четвърта категория по смисъла на чл. 137 ЗУТ.

2. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, същият представя копие от договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

3. Документ за гаранция за участие – оригинал на банкова гаранция или копие от документа за внесена парична сума.

4. Доказателства за техническите възможности и/или квалификацията на участника, както следва:

4.1. Списък на строителството, изпълнено през последните **пет години**, считано от датата на подаване на офертата, което е еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка. Към списъка задължително се прилагат доказателства за извършеното строителство съгласно чл. 51, ал. 1, т. 2 ЗОП:

а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, **или**

б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, **или**

в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности.

4.2. Копие от сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент за въведена система за управление на качеството с обхват, приложим към предмета на поръчката.

5. Информация за подизпълнители, ако се ползват такива, в т.ч. видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнителите и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на поръчката, както и писменото съгласие на подизпълнителя или декларация, подписана от лицето (лицата), представляващо(и) участника, че е изискано предварителното съгласие за участие на подизпълнителя.

6. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 ЗОП, подписана от лицето (лицата), представляващо(и) участника (Приложение № 3б към документацията).

7. Декларация, подписана от лицето (лицата), представляващо(и) участника, че участникът приема условията в проекта на договор, приложен към настоящата документация.

8. Декларация, подписана от лицето (лицата), представляващо(и) участника, че при подготовката на офертата са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд (Приложение № 3в към документацията).

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, които са в

сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:

- Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП – 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg

- Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите, София 1000, ул. „У. Гладстон” № 67, Телефон: 02/ 940 6000,

Интернет адрес: <http://www3.moew.government.bg/>

- Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика, София 1051, ул. „Триадица” № 2, Телефон: 02/ 8119 443; 0800 88 001

Интернет адрес: <http://www.mlsp.government.bg>

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, София 1000, бул. „Дондуков” № 3, тел.: 02/ 8101 759; 0700 17 670; e-mail: secr-idirector@gli.government.bg

9. Декларация във връзка с чл. 8, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (Приложение № 3г към документацията).

10. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите по раздел II.Б. от документацията, посочени по-долу, се представят, както следва:

- документите по т. 1, т. 1.1 и т. 9 се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;

- документите по т. 1.2 и т. 4 се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с изискванията за подбор по т. 1.1. и 1.2. от раздел II.А от документацията за участие;

- документът по т. 8 се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителство.

Съгласно чл. 25, ал. 8 ЗОП при участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. В случаите по чл. 49 ЗОП изискването за регистрация се доказва от участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност.

Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документите по т. 1 и 1.1. се представят в официален превод, а останалите документи, които са на чужд език, се представят и в превод.

III. РАЗХОДИ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА

1. Разходите, свързани с подготовката и представянето на офертите, са за сметка на участниците.

2. Възложителят предоставя безплатен и свободен достъп до документацията за участие в процедурата на своя „Профил на купувача“.

3. При поискване от заинтересовано лице възложителят изпраща документацията на хартиен носител за сметка на лицето. Същата може да бъде получена и в сградата на Народното събрание, София, пл. "Княз Александър I" № 1, четвърти етаж, стая 405а, тел. 02 939-24-50, всеки работен ден от 9:00 ч. до 16:00 ч., а на 08.03.2016 г. до 12:00 часа, от датата на вписване на обявлението за обществената поръчка в Регистъра на обществените поръчки до изтичането на срока, посочен в същото. В тези случаи, лицето заплаща цената на документацията за участие в процедурата в размер на 5,33 лева (пет лева и тридесет и три стотинки) без ДДС.

4. При прекратяване на процедурата за възлагане на поръчката по чл. 39, ал. 1, т. 3, 5 и 6 или ал. 2 ЗОП възложителят възстановява на участниците направените от тях разходи за закупуване на документация за участие в процедурата в 14-дневен срок от решението за прекратяване.

IV. ГАРАНЦИИ

A. Гаранция за участие в откритата процедура

1. Гаранцията за участие в откритата процедура е парична сума или банкова гаранция в размер 2 000 (две хиляди) лева.

Участникът сам избира формата на гаранцията за участие.

1.1. При избор на форма - парична сума, същата се внася в сметка на Народното събрание в **БНБ, IBAN: BG49 BNBG 9661 3300 1707 01, BIC: BNBGBGSD.**

1.2. При избор на форма - банкова гаранция, участникът следва да се съобрази със следните условия. Банковата гаранция за участие в откритата процедура се издава в полза на възложителя и е неотменяема и безусловна. Влиза в сила от датата, посочена като краен срок за получаване на оферти и има срок на валидност, равен на този на подадената оферта, удължен с 15 дни. Банковата гаранция съдържа изброяване на случаите по чл. 61, ал. 2 ЗОП.

2. Гаранцията за участие в откритата процедура се задържа или усвоява от възложителя при условията на чл. 61 ЗОП.

3. Гаранциите за участие се освобождават:

3.1. на отстранените участници - в срок пет работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител;

3.2. на класираните на първо и второ място участници – след сключването на договора за обществена поръчка;

3.3. на останалите участници - в срок пет работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител.

4. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка гаранциите на всички участници се освобождават в срок пет работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване.

5. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който са престояли при него.

6. Когато с влязло в сила решение по чл. 122г, ал. 1, т. 2 ЗОП Комисията за защита на конкуренцията отмени решението на възложителя и върне преписката за продължаване на процедурата за възлагане на обществената поръчка от последното законосъобразно решение, възложителят кани участниците, на които гаранцията е възстановена в съответствие с чл. 62, ал. 1, т. 2 ЗОП, отново да представят гаранции за участие. Участник, който след покана и в определения в нея срок не представи отново гаранция, се отстранява от участие.

Б. Гаранция за изпълнение на договора

1. Гаранцията за изпълнение на договора е парична сума или банкова гаранция в размер 5 % (пет процента) от стойността му. Определеният изпълнител сам избира формата на гаранцията за изпълнение.

1.1. В случай, че е парична сума, гаранцията се внася в сметка на Народното събрание в БНБ, IBAN: BG49 BNBG 9661 3300 1707 01, BIC: BNBGBGSD. Възложителят усвоява гаранцията при условията в проекта на договор (Приложение № 7 към документацията).

1.2. Банковата гаранция за изпълнение се издава в полза на възложителя и е неотменяема, безусловна и изискуема при първо поискване, в което възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задълженията си и/или ги е изпълнил неточно. Тя има срок на валидност, равен на най-дългия предложен гаранционен срок. Текстът ѝ задължително се съгласува с възложителя. Възложителят упражнява правата си по гаранцията при условията в проекта на договор (Приложение № 7 към документацията).

2. Документът за гаранцията за изпълнение се представя от определения изпълнител **при сключване на договора**.

3. Възложителят освобождава гаранцията след приключване на договора и при условията, посочени в него (вж. Приложение № 7 към документацията), без да дължи лихви за периода, през който същата е престояла при него.

V. ЕЗИК НА ДОКУМЕНТИТЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА

Офертата и всички документи и информация, подготвени от участниците в откритата процедура и цялата кореспонденция между тях и възложителя, следва да бъдат на български език.

Документи, чийто оригинал е на чужд език, се представят и в точен превод на български език, за верността на който отговаря участникът, освен в случаите, когато по ЗОП се изисква преводът да е официален.

VI. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА - СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Всеки участник може да представи само една оферта за участие в откритата процедура.

При изготвяне на офертата участникът следва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. Не се допуска оферта за част от обществената поръчка.

Офертата се изготвя само в един вариант, съобразно изискванията на Възложителя. Не се допуска предлагане на алтернативни решения (повече от един вариант) по отношение на СМР, срокове, цени или други елементи от офертата.

А. Техническа спецификация

Офертата за участие в процедурата трябва да отговаря на изискванията на възложителя, дадени в настоящия раздел и в техническата спецификация (Приложение № 2 към документацията).

Б. Съдържание на офертата

1. Предлагаща цена и начин на образуване

Ценовата оферта задължително включва пълния обем СМР, включен в количествената сметка (Приложение № 2б към документацията). Не се допуска ценова оферта за част от обществената поръчка.

Ценовата оферта съдържа **обща стойност** за изпълнение на поръчката, **единични цени за СМР по видове** съгласно количествено-стойностната сметка и **показатели за образуване на единичните цени.**

1.1. Показатели за образуване на единични цени

Участниците представят показатели за образуване на единични цени, а именно:

- средна часова ставка на труда;
- допълнителни разходи върху труда;
- доставно-складови разходи;
- печалба.

1.2. Единични цени

Участниците предлагат единични цени за СМР по видове съгласно количествено-стойностната сметка (Приложение № 6 към документацията).

Предложените единични цени не подлежат на промяна и трябва да бъдат съобразени изцяло с условията, посочени в настоящия раздел на тази документация. Единичните цени са в левове и включват всички необходими разходи.

За всяка позиция (вид СМР) в количествено-стойностната сметка се посочва **единична цена за единица мярка, включително материали, труд, допълнителни разходи, печалба и др.**

Единичните цени не включват ДДС.

В случай че не е посочена единичната цена за отделна позиция (вид СМР), същата ще се счита включена в общата стойност на поръчката и няма да се включва в каквито и да е други плащания.

1.3. Обща стойност на обществената поръчка

Общата стойност на поръчката се посочва в левове, без ДДС. Тя включва всички разходи за изпълнението ѝ, в т.ч. цената на вложените материали, труд, допълнителни разходи, печалба, непредвидени работи до размера, посочен в количествено-стойностната сметка и др. Общата стойност на допълнителните непредвидени работи е в размер 10 % (десет процента) от предложената от участника обща стойност.

Общата стойност на поръчката не може да надвишава 200000 (двеста хиляди) лева без ДДС.

1.4. Формални условия при посочване на цените

При посочване на цените участниците са длъжни да спазват следните формални изисквания:

- цените, указани в таблиците, се посочват с цифри, а в текстовата част – с цифри и думи;
- при несъответствие между изписаното с цифрите и думите за вярна се приема цената, написана с думи;
- цените се посочват като единични цени за единица мярка и като обща стойност за съответната позиция;

- независимо от вида на допуснатата грешка при посочване на цените, неблагоприятните последици са за сметка на участника.

1.5. Начин на плащане

Плащането на стойността (цената) на поръчката се извършва по банков път, в левове, както следва:

- авансово (само в случай на иницирано от участника такова предложение) до 30 % от стойността - в срок от 5 (пет) работни дни от сключване на договора срещу представена 100 % (сто процента) безусловна неотменима банкова гаранция, издадена в полза на Народното събрание и със срок на валидност, покриващ срока на договора, удължен с 2 (два) месеца, но не по-късно от окончателното приемане на изпълнението на поръчката (стойността на банковата гаранция за авансово плащане е равна на стойността на авансово платената сума с начислен ДДС);

- остатъкът до 90 % от стойността - в срок от 5 (пет) работни дни от подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа - акт, образец 15 от Наредба № 3 от 31.07.2003 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и протокол за приемане на действително извършени СМР и вложени материали;

- остатъкът до 100 % от стойността - в срок от 5 (пет) работни дни от издаване на удостоверение за въвеждане на строежа в експлоатация и цялостното приемане на изпълнението на поръчката, удостоверение с двустранен окончателен примателно-предавателен протокол, подписан от упълномощени от страните представители.

Плащането на изпълнените СМР се извършва въз основа на посочените единични цени в количествено-стойностната сметка (Приложение № 6 към документацията) и по действително извършени работи, удостоверени чрез двустранно подписан протокол за количеството и стойността на действително (фактически) вложени материали и извършени СМР.

Отчитането на действително извършените СМР се осъществява периодично на всеки 20 дни с двустранно подписани протоколи, в които се отразяват и съответните точни количества и стойности на действително (фактически) вложените материали.

При възлагане на непредвидени видове СМР до размера, посочен в количествено-стойностната сметка, изпълнителят представя на възложителя анализни цени, формирани по предложените от него показатели за образуване на

единични цени (Приложение № 5 към документацията), придружени от фактури за закупени материали. Така изготвените и представени анализни цени се одобряват от възложителя.

(относно плащането вж. Приложение № 7 към документацията – проект на договор)

2. Начин на изпълнение

2.1. Срок за изпълнение на поръчката

Срокът за изпълнение на поръчката е до 70 (седемдесет) календарни дни, считано от датата, определена за начало на СМР, съгласно чл. 157 от ЗУТ.

2.2. Местоизпълнение на поръчката - сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I” № 1.

2.3. Изискванията на възложителя относно начина на изпълнение на поръчката и влаганите строителни продукти, материали и оборудване са подробно описани в техническата спецификация (Приложение № 2 към документацията).

По време на изпълнението влаганите строителни продукти, материали и оборудване предварително ще се одобряват от консултанта, упражняващ строителен надзор и проектанта, осъществяващ авторски надзор по време на строителството по представени документи, удостоверяващи съответствието им с изискванията на нормативните актове. Преди влягането им, продуктите, материалите и оборудването се съгласуват с възложителя по представена от изпълнителя мостра и/или каталог.

Изпълнението на поръчката ще се извършва съгласно одобрения инвестиционен проект, указанията на консултанта, упражняващ строителен надзор и проектанта, осъществяващ авторски надзор по време на строителството и изискванията на възложителя, подробно описани в настоящата документация и при спазване на действащото законодателство, съобразно установените технически норми и стандарти в страната и правилата по безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност.

Участникът, на база предварително направен оглед на място и запознаване със спецификата на работите, описва подробно предлагания начин на изпълнение на

СМР, при спазване на изискванията на възложителя. Участникът представя описание на предлаганите основни материали и оборудване (вид, характеристики, производител), съобразно изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация (Приложение № 4а към документацията).

При изпълнение на поръчката изпълнителят следва да пази имуществото на възложителя с грижата на добър търговец. Всички елементи на интериора (мебели – вградени и преместваеми, врати, прозорци, осветителни тела, ключове и контакти, отоплителни тела и вентилационни решетки и др.), в случай че не се изнасят извън зоната на ремонтните работи или не са предмет на същите – следва да бъдат защитени по подходящ начин. При евентуално нанесени вреди на лица или имущество, при или по повод изпълнението на ремонтните работи, отговорността е изцяло на изпълнителя.

2.4. Гаранционни срокове

Участникът предлага гаранционни срокове, както следва:

- за изпълнените СМР – не по-кратък от 5 (пет) години;
- за оборудване и машини – не по-кратък от 3 (три) години. В рамките на гаранционния срок за оборудването и машините, участникът извършва за своя сметка една профилактика годишно.

Гаранционните срокове започват да текат от датата на издаване на удостоверение за въвеждане на строежа в експлоатация. На възложителя се предават гаранционните карти на машините и оборудването, за които се издават такива.

През гаранционния срок изпълнителят ще отстранява за своя сметка проявилите се скрити недостатъци и дефекти.

В срок до 5 (пет) дни след уведомяване от възложителя и съгласуване с него следва да започне работа по отстраняване на недостатъците и/или дефектите, която да се осъществява в минималния технологично необходим срок. Срокът за извършване на ремонта се прибавя към гаранционния срок.

3. Участие на подизпълнители

Участникът е длъжен да заяви в офертата си дали за изпълнението на обществената поръчка ще ползва подизпълнители. Той изрично посочва наименованието на фирмите (имената) на подизпълнителите, видовете работи, които

ще бъдат извършени от всеки подизпълнител, и дела на участието им - процента от общата стойност на поръчката, както и стойността на участието им.

4. Срок на валидност на офертата

Срокът на валидност на офертата включва времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Този срок е еднакъв за всички участници.

Офертите на участниците в откритата процедура трябва да бъдат със срок на валидност 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаването им.

5. Документи и информация по раздел II.Б. от документацията за участие

Документите и информацията, посочени в раздел II.Б. от настоящата документация, са задължителен елемент от съдържанието на офертата и нейна неразделна част.

VII. ОФОРМЯНЕ И ПОДГОТВЯНЕ НА ОФЕРТАТА

При изготвяне на офертата участникът следва да се придържа точно към посочените от възложителя условия.

Офертата е със съдържание съгласно чл. 56 от Закона за обществените поръчки. Тя задължително следва да се съобрази с условията, поставени в раздел VI.А. и да съдържа документите и елементите, посочени в раздел II.Б. и раздел VI.Б. от настоящата документация.

1. Предложенията по точки 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3 и 4 от раздел VI.Б. на документацията се правят в оферта и „Технически данни за влаганите материали и оборудване” по образец (Приложения № 4 и № 4а към документацията). Същите се изготвят и подписват в един оригинален екземпляр.

В образца на оферта и на „Технически данни за влаганите материали и оборудване” са оставени свободни полета (редове, маркирани с точки), в които участникът попълва конкретните си предложения или други данни. Където е необходимо, възложителят дава допълнителни указания за попълване, намиращи се под или след съответното поле (ред). Предвидените за попълване от участника

полета (редове) се разширяват съобразно предоставяната информация. При по-голям обем информация същата може да се изготви и представи в отделно приложение към офертата, а в свободното поле (ред) да се впише изрична препратка към него.

Офертата трябва да е написана четливо, да няма каквито и да е поправки по нея, поставящи под съмнение действителната воля на участника.

Попълнените и подписани образци на оферта и на „Технически данни за влаганите материали и оборудване” се поставят **в отделен непрозрачен плик – Плик № 2**. В същия плик се поставят и други документи, свързани с изпълнението на обществената поръчка, в т.ч. **приложения към офертата, според изискванията на възложителя и/или по преценка на участника**.

Пликът се запечатва и обозначава с надпис: „**Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”** и наименованието на участника.

При закупуване на документацията за участие на хартиен носител, образците, подлежащи на попълване, ще се предоставят на диск.

2. Предложенията по точки 1.1, 1.3 и 1.5 от раздел VI.Б на документацията се правят в ценово предложение по образец (Приложение № 5 към документацията). Същото се изготвя и подписва в един оригинален екземпляр.

Указанията за попълване на образца на оферта важат и при попълване на образца „Ценово предложение”.

2.1. Предложенията по т. 1.2 от раздел VI.Б на документацията се правят в количествено-стойностна сметка по образец (Приложение № 6 към документацията). Същата се изготвя и подписва в един оригинален екземпляр.

Ценовата оферта съдържа „Ценово предложение” и „Количествено-стойностна сметка”, изготвени съгласно образците, приложени към настоящата документация.

Попълнените и подписани образци се поставят **в отделен непрозрачен плик – Плик № 3**. В същия плик по преценка на участника се поставят и други документи, съдържащи информация за цената или начина на формирането ѝ.

Пликът се запечатва и обозначава с надпис: „**Плик № 3 „Предлагана цена” и фирма на участника**”.

При закупуване на документацията за участие на хартиен носител, образците, подлежащи на попълване, ще се предоставят на диск.

3. Документите и информацията по раздел II.Б. и т. 5 от раздел VI.Б. на документацията се поставят в отделно запечатан непрозрачен плик – Плик № 1.

Пликът се запечатва и обозначава с надпис: „Плик № 1 „Документи за подбор” и фирма на участника.

4. Офертата за участие в процедурата съдържа три броя отделно запечатани непрозрачни пликове:

Плик № 1 „Документи за подбор”, в който се поставят документите и информацията по раздел II.Б. и т. 5 от раздел VI.Б. на документацията за участие.

Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставя оферта, изготвена по образец (Приложение № 4), „Технически данни за влаганите материали и оборудване” (Приложение № 4а) и други документи, свързани с изпълнението на обществената поръчка, в т.ч. приложения към офертата, според изискванията на възложителя и/или по преценка на участника;

Плик № 3 „Предлагана цена”, в който се поставят „Ценово предложение” и „Количествено-стойностна сметка”, изготвени по съответните образци (Приложения № 5 и № 6), както и други документи по преценка на участника, съдържащи информация за цената или начина на формирането ѝ.

Всички документи в офертата за участие в процедурата, изготвени от участника, следва да носят подписа на лицето (лицата), което (които) го представлява(т) по силата на съдебното решение за регистрация или за вписване на последните промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване в Търговския регистър или друг акт.

Посочените по-горе, отделно запечатани, непрозрачни и съответно надписани пликове, се поставят в по-голям плик, който се запечатва и надписва по следния начин:

**София, Народно събрание
пл. „Княз Александър I” № 1
отдел „Обща канцелария”**

**за откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
строително-монтажни работи (СМР) – вътрешно преустройство с промяна на**

предназначението на помещения в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I” № 1 за нуждите на библиотеката

Върху плика участникът поставя и надпис, съдържащ: фирма на участника, точен адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.

VIII. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА

Крайният срок за получаване на офертите в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I” № 1 (вход от бул. „Княз Дондуков”), отдел „Обща канцелария”, телефон: 02/939-30-59, е до датата и часа, посочени в обявлението.

Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

При приемане на офертите върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и тези данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Оферти, получени след крайния срок, не се приемат от Народното събрание. Не се приемат и оферти, поставени в незапечатан, прозрачен или с нарушена цялост плик. Такава оферта незабавно се връща на участника след съответно отбелязване в регистъра.

До изтичане на срока за получаване на офертите всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

IX. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

A. Отваряне на офертите

Отварянето на офертите ще се извърши в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I” 1, първи етаж, зала 132, в деня и часа, посочени в обявлението.

Действията на комисията по отваряне на офертите са публични. На отварянето могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица, при спазване установения режим за достъп до сградата.

Упълномощените представители на участниците представят документ, удостоверяващ представителната им власт.

Присъстващите представители се подписват в регистър, удостоверяващ тяхното присъствие.

Комисията отваря офертите по реда на постъпването им в Народното събрание. Проверява наличието на три отделни запечатани плика и извършва последователно следните действия:

1. Най-малко трима от членовете на комисията подписват пликове № 3 „Предлагана цена”. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише пликове № 3 „Предлагана цена” на останалите участници.

Пликове № 3 „Предлагана цена” не се отварят на този етап от процедурата и предлаганите цени не се съобщават на присъстващите (вж. по-долу буква „Б” на настоящия раздел).

2. Комисията отваря пликове № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и най-малко трима от членовете на комисията подписват всички документи, съдържащи се в тях. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите в пликове № 2 на останалите участници.

3. Комисията отваря пликове № 1 „Документи за подбор”, оповестява документите и информацията, които те съдържат, и проверява съответствието им със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 ЗОП и т. 10 от раздел II.Б. на документацията.

След това комисията продължава работата си самостоятелно.

Б. Разглеждане на офертите

1. Комисията проверява съответствието на участниците и офертите им с предварително обявените условия.

1.1. Първо комисията разглежда представените документи и информация в плик № 1 „Документи за подбор” за съответствие с изискванията по раздел II от документацията за участие. Констатациите си комисията отразява в протокол. При установена липса на документи и/или несъответствие с изискванията по раздел II от документацията, и/или друга нередовност, включително фактическа грешка, комисията изпраща протокола на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.

В срок 5 работни дни от получаването на протокола участниците представят на комисията съответните документи. Когато е установена липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, участникът може в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в обявлението, да замени представените документи или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор.

След изтичане на горепосочения срок, комисията разглежда допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията по раздел II от документацията.

Комисията предлага за отстраняване от процедурата участниците, които не отговарят на изискванията по раздел II от документацията за участие.

Комисията не разглежда документите в пликове № 2 на участниците, които не отговарят на изискванията за подбор.

1.2. След проверката на изискванията към участниците комисията пристъпва към разглеждане на документите в пликове № 2. Проверява офертите за пълнота и съответствие на съдържанието им съгласно раздел VI от документацията и приложените образци (Приложения № 4 и № 4а към документацията).

Съответствие на офертата по съдържание означава точно съобразяване без отклонения от изискванията, заложи в предварителните условия, с изключение на случаите, в които това е изрично допустимо.

Когато при разглеждане на офертата комисията установи, че тя не отговаря по съдържание на изискванията на възложителя, предлага съответния участник за отстраняване от процедурата.

Комисията предлага за отстраняване от процедурата и участник, който е представил оферта, която не отговаря на изискванията по чл. 57, ал. 2 ЗОП или за която по реда на чл. 68, ал. 11 ЗОП е установено, че е невярна.

2. След извършване на проверката на съответствие, описана в т. 1 на настоящия раздел, комисията обявява датата, часът и мястото за отваряне и оповестяване на ценовите предложения. Обявяването се осъществява чрез съобщение на интернет адреса на възложителя „Профил на купувача”.

При отварянето на пликовете с предлаганата цена могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на

средствата за масово осведомяване и други лица, при спазване установения режим за достъп до сградата.

Упълномощените представители на участниците представят документ, удостоверяващ представителната им власт.

Присъстващите представители се подписват в регистър, удостоверяващ тяхното присъствие.

Не се отварят пликове № 3 „Предлагана цена” на участници, чиито оферти не отговарят на изискванията на възложителя.

При отваряне на ценовите оферти комисията оповестява предлаганите цени и предлага по един представител от присъстващите участници да подпише ценовите оферти.

3. След това комисията продължава работата си самостоятелно. Извършва проверка на ценовите оферти за съответствие на съдържанието им с изискванията на възложителя.

Проверката за съответствие, описана в т. 1.2. на настоящия раздел, се прилага и по отношение съдържанието на ценовите оферти, неразделна част от офертата.

Ценовите оферти се проверяват за пълнота и съответствие на съдържанието им съгласно условията на раздел VI и приложените образци на ценово предложение и количествено-стойностна сметка (Приложения № 5 и 6 към документацията).

Ако има несъответствие в сумата, изписана с цифри и с думи, за валидна се смята сумата, изписана с думи.

В случай че някой участник предложи цена, която подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-ниска от средната цена на останалите оферти, комисията изисква от него подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложената цена.

Когато участникът не представи в срок писмената си обосновка или комисията прецени, че посочените от участника обстоятелства за ниската цена не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата.

Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в определения срок, комисията може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се отстрани.

В. Оценяване и класиране на офертите

Оценяването и класирането на офертите се извършва според критерия „най-ниска цена”.

По критерия „Най-ниска цена” се оценява предложената от участника обща цена за изпълнение на поръчката.

Методиката за оценяване на офертите е следната:

Оценката се извършва в диапазона от 0 до 10 точки. Офертата с най-ниска предложена обща цена на поръчката получава най-високата оценка - 10 точки, и се класира на първо място.

Останалите участници получават брой точки, равен на съотношението между най-ниската предложена обща цена на поръчката и предложената от съответния участник цена, умножено по 10.

Оценката в точки от 0 до 10 по критерия най-ниска цена (А) се получава по формулата:

$$A = A_{\min}/A_i \times 10$$

като:

A_{min} е най-ниската предложена цена;

A_i е цената, предложена от съответния участник.

Г. Протокол за разглеждане, оценяване и класиране на офертите

Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, който съдържа:

- а) състав на комисията и списък на консултантите, ако има такива;
- б) списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите за отстраняването им;
- в) становищата на консултантите, ако има такива;
- г) резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите оферти, включително кратко описание на предложенията на участниците и оценките по всеки показател, когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта;
- д) класирането на участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане и оценяване;
- е) дата на съставяне на протокола;

ж) особени мнения със съответните мотиви на членовете на комисията - в случай, че има такива.

Протоколът, подписан от всички членове на комисията, заедно с цялата документация, събрана в хода на провеждането на откритата процедура, се връчва на възложителя. С приемането на протокола от възложителя комисията приключва своята работа.

Д. Обявяване на резултатите

Не по-късно от пет работни дни след приключване работата на комисията възложителят издава мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника, определен за изпълнител на обществената поръчка. В решението си възложителят посочва и отстранените от процедурата участници и оферти и мотивите за отстраняването им.

Решението се изпраща на участниците в тридневен срок от издаването му. В същия ден възложителят го публикува заедно с протокола на комисията на своя „Профил на купувача“.

Е. Сключване на договор

Договорът за изпълнение на обществената поръчка с предмет строително-монтажни работи (СМР) – вътрешно преустройство с промяна предназначението на помещения в сградата на Народното събрание в София, пл. „Княз Александър I“ № 1 за нуждите на библиотеката, ще бъде сключен с участника, определен за изпълнител в резултат на проведената процедура.

При подписване на договора участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи:

- а) документи съгласно изискванията на чл. 42 ЗОП;
- б) актуална застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 171 ЗУТ с валидност за срока на изпълнение на договора.

Договор не се сключва в случаите по чл. 42, ал. 1 ЗОП.

Ж. Прекратяване на процедурата

1. Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществената поръчка с мотивирано решение в случаите, когато:

а) не е подадена нито една оферта за участие или няма участник, който отговаря на изискванията по чл. 47-53а ЗОП;

б) всички оферти не отговарят на предварително обявените от възложителя условия;

в) всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;

г) първият и вторият класирани участници откажат сключването на договор;

д) отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;

е) са установени нарушения при откриването и провеждането на процедурата, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;

ж) поради наличие на някое от основанията по чл. 42, ал.1 ЗОП не се сключва договор за обществена поръчка.

2. Възложителят може да прекрати процедурата за възлагане на обществената поръчка с мотивирано решение в случаите, когато:

а) е подадена само една оферта за участие;

б) има само един участник, който отговаря на изискванията по чл. 47-53а ЗОП, или само една оферта отговаря на предварително обявените условия от възложителя;

в) участникът, класиран на първо място откаже да сключи договор или не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 ЗОП, или не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, 2 и 5 ЗОП.

В тридневен срок от вземане на решението за прекратяване на процедурата възложителят в един и същи ден изпраща решението до всички участници и го публикува на своя „Профил на купувача“.

За неуредените от настоящата документация въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

Неразделна част от настоящата документация са:

Приложение № 1 Решение № ОП 655-01-8 от 27.01.2016 г. на главния секретар на Народното събрание за откриване на процедура

Приложение № 1а	Обявление за обществената поръчка
Приложение № 2	Техническа спецификация
Приложение № 2а	Техническо задание
Приложение № 2б	Количествена сметка
Приложение № 2в	Одобрен инвестиционен проект
Приложение № 3	Образец на справка – представяне на участника
Приложение № 3а	Образец на декларация по по чл. 47, ал. 9 ЗОП
Приложение № 3б	Образец на декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 ЗОП
Приложение № 3в	Образец на декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 ЗОП
Приложение № 3г	Образец на декларация във връзка с чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРС
Приложение № 4	Образец на оферта
Приложение № 4а	Образец „Технически данни за влаганите материали и оборудване”
Приложение № 5	Образец „Ценово предложение”
Приложение № 6	Образец „Количествено-стойностна сметка”
Приложение № 7	Проект на договор



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

РЕШЕНИЕ

☐ Проект на решение

☒ Решение за публикуване

Номер: ОП-655-01-8 от 27/01/2016 дд/мм/гггг

☒ А) за откриване на процедура

☐ Б) за промяна

☐ В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Обектът на обществената поръчка е по:

☒ чл. 3, ал. 1 от ЗОП

☐ чл. 3, ал. 2 от ЗОП

☐ Съгласен съм АОП да изпрати данните, необходими за публикуване на Обявление за допълнителна информация, информация за незавършена процедура или CORRIGENDUM, до Официален вестник на ЕС в съответствие с Общите условия за използване на услугата Електронен подател

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00728

Поделение: _____

Исходящ номер: ОП-655-01-8 от дата 27/01/2016

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

☒ по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)

☐ по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес		
Официално наименование Народно събрание на Република България		
Адрес пл. Народно събрание № 2		
Град София	Пощенски код 1169	Държава Република България
За контакти Дирекция Управление на собствеността	Телефон 02 9392459	
Лице за контакт Екатерина Георгиева		
Електронна поща dus@parliament.bg	Факс 02 9809677	
Интернет адрес/и (когато е приложимо) Адрес на възложителя: www.parliament.bg		

Адрес на профила на купувача: www.parliament.bg/bg/publicprocurement/ID/314	
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и: (попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП)	
☒ Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения ☐ Национална агенция/служба ☐ Регионален или местен орган ☐ Регионална или местна агенция/служба ☐ Публичноправна организация ☐ Европейска институция/агенция или международна организация ☐ Друго (моля, уточнете): _____	☐ Обществени услуги ☐ Отбрана ☐ Обществен ред и сигурност ☐ Околна среда ☐ Икономическа и финансова дейност ☐ Здравеопазване ☐ Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура ☐ Социална закрила ☐ Отдых, култура и религия ☐ Образование ☒ Друго (моля, уточнете): Законодателна дейност
I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с: (попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)	
☐ Производство, пренос и разпределение на природен газ и топлинна енергия ☐ Електрическа енергия ☐ Търсене, проучване или добив на природен газ или нефт ☐ Търсене, проучване или добив на въглища или други твърди горива ☐ Вода	☐ Пощенски услуги ☐ Железопътни услуги ☐ Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги ☐ Пристанищни дейности ☐ Летищни дейности

А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

- ☒ процедура за възлагане на обществена поръчка
☐ конкурс за проект
☐ процедура за създаване на система за предварителен подбор

II.1) Вид на процедурата

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП		
Открита процедура	☒ Ускорена на договаряне с обявление	☐
Ограничена процедура	☐ Договаряне без обявление	☐
Ускорена ограничена процедура	☐ Конкурс за проект - открит	☐
Състезателен диалог	☐ Конкурс за проект - ограничен	☐
Договаряне с обявление	☐	
Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП		
Открита процедура	☐ Договаряне без обявление	☐
Ограничена процедура	☐ Конкурс за проект - открит	☐
Договаряне с обявление	☐ Конкурс за проект - ограничен	☐

III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП		
Чл. 16, ал. 8 от ЗОП	☒ Чл. 84, т. __, във вр. с чл. 86 ал. 3 от ЗОП	☐
Чл. 16, ал. 8, във вр. с чл. 76 ал. 3 от ЗОП	☐ Чл. 90, ал.1, т. __ от ЗОП	☐

Чл. 83а, ал. 1 от ЗОП	☐ Чл. 94, ал. 2 от ЗОП	☐
Чл. 84, т. _____ от ЗОП	☐ Чл. 119в, ал. 3, т. _____ от ЗОП	☐
Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП		
Чл. 103, ал. 1 от ЗОП	☐ Чл. 105, ал. 1 от ЗОП	☐
Чл. 103, ал. 2, т. _____ от ЗОП	☐ Чл. 105, ал. 1, във връзка с чл. 103, ал.1 от ЗОП	☐
Чл. 94, ал. 2 от ЗОП	☐ Чл. 119в, ал. 3, т. _____ от ЗОП	☐
точка:		

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

☒ Строителство
☐ Доставки
☐ Услуги
IV.1) Описание на предмета на поръчката / на потребностите при състезателен диалог / на конкурса за проект Строително-монтажни работи (СМР) - вътрешно преустройство с промяна предназначението на помещения в сградата на Народното събрание, София, пл. "Княз Александър I" № 1 за нуждите на библиотеката (Когато основният предмет на поръчката/конкурса съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани в това поле)

IV.2) Зелена обществена поръчка

IV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки:	Да ☐ Не ☒
IV.2.1.1) Продуктова група	
☐ Копирна и графична хартия ☐ Офис ИТ оборудване ☐ Офис осветление ☐ Улично осветление	☐ Климатизи. ☐ Почистващи продукти и услуги ☐ Конвенционални транспортни средства и услуги, свързани с тях ☐ Електрически превозни средства и системи за зареждане
IV.2.1.2) "Зелените" критерии присъстват във:	
Техническата спецификация	_____ (брой)
Критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП	_____ (брой)
Показателите за оценка на офертите	_____ (брой)
Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекто-договора)	_____ (брой)
IV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие (Моля, посочете екокритериите в полето за друга информация)	Да ☐ Не ☒

V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура (Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната процедура)
V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП (когато е приложимо)

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо):
открита с решение № _____ от дата _____ дд/мм/гггг
публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №
_____ - _____ (nnnnn-yyuu-xxxx)

Допълнителната/повторната услуга или строителство е (когато е приложимо):
без ДДС с ДДС Стойност на
на обща стойност _____ Валута: ☐ ☐ ДДС (в %) _____

VI: ОДОБРЯВАМ

- ☒ обявлението и документацията за участие
☐ обявлението и описателния документ
☐ поканата за обществена поръчка
☐ поканата за обществена поръчка и документацията
☐ обявлението и конкурсната програма
☐ обявлението

VII: ОБЖАЛВАНЕ**VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване**

Официално наименование

Комисия за защита на конкуренцията

Адрес

бул. Витоша № 18

Град

София

Пощенски код

1000

Държава

Република
България

Телефон

02 9356113

Електронна поща

cpcadmin@cpc.bg

Факс

02 9807315

Интернет адрес (URL):

http://www.cpc.bg

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП**VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)****IX: ДАТА на изпращане на настоящото решение**

Дата: 27/01/2016 дд/мм/гггг

Възложител:

Грите имена:

/подпис и печат/

Иван Митов Славчов

Длъжност:

главен секретар, оправомощен със Заповед № 450-05-11/03.11.2014
г. на председателя на Народното събрание на Република България



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

- ☐ Проект на обявление
☒ Обявление за публикуване

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00728

Поделение: _____

Изходящ номер: ОП-655-00-27 от дата 27/01/2016

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:

Официално наименование

Народно събрание на Република България

Адрес

пл. Народно събрание № 2

Град
СофияПощенски код
1169Държава
Република
България

За контакти

Дирекция Управление на
собствеността

Телефон

02 9392459

Лице за контакти

Екатерина Георгиева

Електронна поща

dus@parliament.bg

Факс

02 9809677

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя (URL):

www.parliament.bg

Адрес на профила на купувача (URL):

www.parliament.bg/bg/publicprocurement/ID/314

Допълнителна информация може да бъде получена на:

☐ Съгласно I.1)☒ Друго: моля, попълнете Приложение А.I

Документация (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за състезателен диалог и динамична система за доставки) могат да бъдат получени на:

☐ Съгласно I.1)☒ Друго: моля, попълнете Приложение А.II

Оферти или заявления за участие трябва да бъдат изпратени на:

☐ Съгласно I.1)☒ Друго: моля, попълнете Приложение А.III

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

- ☒ Министерство или друг държавен орган, ☐ Обществени услуги

включително техни регионални или местни подразделения ☐ Национална агенция/служба ☐ Регионален или местен орган ☐ Регионална или местна агенция/служба ☐ Публичноправна организация ☐ Европейска институция/агенция или международна организация ☐ Друго (моля, уточнете): _____	☐ Отбрана ☐ Обществен ред и сигурност ☐ Околна среда ☐ Икономическа и финансова дейност ☐ Здравеопазване ☐ Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура ☐ Социална закрила ☐ Отдых, култура и религия ☐ Образование ☒ Друго (моля, уточнете): Законодателна дейност
Възложителят възлага обществена поръчка от името на друг/и възложител/и	
Да ☐ Не ☒	

РАЗДЕЛ II: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:

Строително-монтажни работи (СМР) – вътрешно преустройство с промяна предназначението на помещения в сградата на Народното събрание, София, пл. "Княз Александър I" № 1 за нуждите на библиотеката

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на конкретния предмет на вашата поръчка)

☒ (а) Строителство	☐ (б) Доставки	☐ (в) Услуги
☐ Изграждане ☐ Проектиране и изпълнение ☒ Изпълнение с каквито и да е средства на строителство, съответстващо на изискванията, определени от възложителите	☐ Покупка ☐ Лизинг ☐ Наем ☐ Покупка на изплащане ☐ Комбинация от изброените	Категория услуга No (Относно категориите услуги 1-27, моля вижте Приложения 2 и 3 от ЗОП)
Място на изпълнение на строителството гр. София, пл. "Княз Александър I" № 1 код NUTS: BG411	Място на изпълнение на доставката _____ код NUTS: _____	Място на изпълнение на услугата _____ код NUTS: _____

II.1.3) Настоящото обявление е за

- ☒ Възлагане на обществена поръчка
☐ Създаване на динамична система за доставки (ДСД)
☐ Сключване на рамково споразумение

II.1.4) Информация относно рамковото споразумение (когато е приложимо)

- ☐ Рамково споразумение с няколко изпълнители
☐ Рамково споразумение с един изпълнител

Брой: _____ или (когато е приложимо)
 максимален брой _____ на участниците в
 предвиденото рамково споразумение

Срок на рамковото споразумение:

Срок в години: _____ или в месеци: _____

Обосноваване на рамково споразумение, чийто срок надвишава четири години:

Прогнозна стойност на поръчките за целия срок на рамковото споразумение (когато е приложимо):

Прогнозна стойност без ДДС (в цифри): _____ Валута:

или от: _____ до _____ Валута:

Честота и стойност на поръчките, които ще бъдат възложени (ако са известни):**П.1.5) Кратко описание на поръчката:**

Строително-монтажни работи (СМР) – вътрешно преустройство с промяна предназначението на помещения в сградата на Народното събрание, София, пл. "Княз Александър I" № 1 за нуждите на библиотеката

П.1.6) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

	Осн. код	Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет	45200000	
Доп. предмети	45300000	

П.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организацияДа ☐ Не ☒**П.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)**Да ☐ Не ☒

Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):

☐ само за една обособена позиция ☐ за една или повече обособени позиции ☐ за всички обособени позиции

П.1.9) Ще бъдат приемани вариантиДа ☐ Не ☒**П.2) Количество или обем на поръчката****П.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, когато е приложимо)**

Видовете и количествата СМР са посочени в количествена сметка към документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)

(в цифри): 200000 Валута: BGN

или от: _____ до _____ Валута:

П.2.2) Опции (когато е приложимо)Да ☐ Не ☒

Ако да, описание на тези опции:

Опции се предвижда да се използват:

след: _____ месеца или: _____ дни от сключване на договора (ако е известно)

Брой на възможните повторения (ако има такива): _____ или: между _____ и _____

В случай на повторение прогнозен график (ако е известно):

след: _____ месеца или : _____ дни от сключване на договора

II.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни 70 (от сключване на договора)
или

начална дата _____ дд/мм/гггг

крайна дата на изпълнението _____ дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ III: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ**III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката****III.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:**

1. Гаранцията за участие в откритата процедура е парична сума или банкова гаранция в размер 2 000 (две хиляди) лева.

1.1. При избор на форма – парична сума, същата се внася в сметка на Народното събрание в БНБ, IBAN: BG49 BNBG 9661 3300 1707 01, BIC: BNBGBGSD.

1.2. При избор на форма – банкова гаранция, същата се издава в полза на възложителя и е неотменяема и безусловна. Влиза в сила от датата, посочена като краен срок за получаване на оферти и има срок на валидност, равен на този на подадената оферта, удължен с 15 дни. Банковата гаранция съдържа изброяване на случаите по чл. 61, ал. 2 ЗОП.

Гаранцията за участие в откритата процедура се задържа или усвоява от възложителя при условията на чл. 61 ЗОП.

2. Гаранцията за изпълнение на договора е парична сума или банкова гаранция в размер 5 % (пет процента) от стойността му. Определеният изпълнител сам избира формата на гаранцията за изпълнение.

2.1. В случай, че е парична сума, гаранцията се внася в сметка на Народното събрание в БНБ, IBAN: BG49 BNBG 9661 3300 1707 01, BIC: BNBGBGSD. Възложителят усвоява гаранцията при условията в проекта на договор.

2.2. Банковата гаранция за изпълнение се издава в полза на възложителя и е неотменяема, безусловна и изискуема при първо поискване, в което възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задълженията си и/или ги е изпълнил неточно. Тя има срок на валидност, равен на най-дългия предложен гаранционен срок. Текстът ѝ задължително се съгласува с възложителя. Възложителят упражнява правата си по гаранцията при условията в проекта на договор.

III.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат:

Бюджетно финансиране.

Плащането на стойността (цената) на поръчката се извършва по банков път, в левове, както следва:

- авансово (само в случай на иницирано от участника такова предложение) до 30 % от стойността – в срок от 5 (пет) работни дни от сключване на договора срещу представена 100% (сто процента) безусловна неотменима банкова гаранция, издадена в полза на Народното събрание и със срок на валидност, покриващ срока на договора, удължен с 2 (два) месеца, но не по-късно от окончателното приемане на изпълнението на поръчката (стойността на банковата гаранция за авансово плащане е равна на стойността на авансово платената сума с начислен ДДС);

- остатъкът до 90 % от стойността - в срок от 5 (пет) работни дни от подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа - акт, образец 15 от Наредба № 3 от 31.07.2003 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и протокол за приемане на действително извършени СМР и вложени материали;
- остатъкът до 100 % от стойността - в срок от 5 (пет) работни дни от издаване на удостоверение за въвеждане на строежа в експлоатация и цялостното приемане на изпълнението на поръчката, удостоверение с двустранен окончателен примателно-предавателен протокол, подписан от упълномощени от страните представители.

III.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):

III.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)

Да ☒ Не ☐

Ако да, опишете ги:

Срокът за изпълнение на СМР, предмет на поръчката, е до 70 (седемдесет) календарни дни, считано от датата, определена за начало на СМР, съгласно чл. 157 от ЗУТ.

При сключване на договора участникът, определен за изпълнител е длъжен да представи актуална застраховка "Професионална отговорност" по чл. 171 от ЗУТ със срок на валидност, покриващ срока на действие на договора.

III.2) Условия за участие

III.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

- Справка - представяне на участника, в която се посочва единен идентификационен код (ЕИК) по чл. 23 от Закона за търговския регистър (ЗТР), БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата;
- Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. "а" - б. "д", т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1 и ал. 5 от ЗОП, при наличието на които участникът се отстранява от участие в процедурата;
- Копие от удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи четвърта категория по смисъла на чл. 137 ЗУТ, изисквано на основание чл. 49 от ЗОП;
- Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, същият представя копие от договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.
- Документ за гаранция за участие - оригинал на банкова гаранция или копие от документа за внесена парична сума;
- Информация за подизпълнители, ако се ползват такива, в т.ч. видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнителите и съответстващият на тези работи дял в

проценти от стойността на поръчката, както и писменото съгласие на подизпълнителя или декларация, подписана от лицето (лицата), представляващо(и) участника, че е изискано предварителното съгласие за участие на подизпълнителя;

- Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 ЗОП, подписана от лицето (лицата), представляващо(и) участника;
- Декларация, подписана от лицето (лицата), представляващо(и) участника, че участникът приема условията в проекта на договор, приложен към настоящата документация;
- Декларация, подписана от лицето (лицата), представляващо(и) участника, че при подготовката на офертата са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд;
- Декларация във връзка с чл. 8, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;
- Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника.

III.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация:

Няма

Минимални изисквания (когато е приложимо):

Няма

III.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация:

1. Списък на строителството, изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, което е еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка. Към списъка задължително се прилагат доказателства за извършеното строителство съгласно чл. 51, ал. 1, т. 2 ЗОП:

а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или

б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с

Минимални изисквания (когато е приложимо):

1. Участникът да е изпълнил през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, строителство, което е еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка.

2. Участникът да има въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват, приложим към предмета на поръчката.

нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности. 2. Копие от сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент за въведена система за управление на качеството с обхват, приложим към предмета на поръчката.	
III.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо) Да ☐ Не ☐ ☐ Поръчката е ограничена до кандидати - специализирани предприятия или кооперации на лица с увреждания ☐ Изпълнението на поръчката е ограничено до програми за защита на заетостта на лица с увреждания	

III.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

III.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия Да ☐ Не ☐ Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби: _____	
III.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата Да ☐ Не ☐	

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

IV.1) Вид процедура

IV.1.1) Вид процедура	
☒ Открита	
☐ Ограничена	
☐ Ускорена ограничена	Основания за избора на ускорена процедура: _____
☐ Договаряне	Има вече избрани кандидати: Да ☐ Не ☐ Ако да, посочете имената и адресите на вече избраните кандидати в раздел VI.3) Допълнителна информация
☐ Ускорена на договаряне	Основания за избора на ускорена процедура: _____
☐ Състезателен диалог	
IV.1.2) Ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват в договарянето или диалога (ограничена процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог) брой _____ или минимален брой _____ и (когато е приложимо) максимален брой _____ Критерии за ограничаване броя кандидатите: _____ _____ _____	

IV.1.3) Намаляване на броя на предложенията по време на договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен диалог). В процедурата ще се използват етапи за постепенно намаляване на броя на обсъжданите предложения или на договаряните оферти.	Да ☐ Не ☐
---	---

IV.2) Критерий за оценка на офертите

IV.2.1) Критерий за оценка на офертите

(моля, отбележете приложимото)

- ☒ най-ниска цена
или
☐ икономически най-изгодна оферта при
- ☐ посочените по-долу показатели (показателите се посочват с тяхната относителна тежест или в низходящ ред на значимост, когато оценяването на относителната тежест не е възможно поради очевидни причини)
 - ☐ показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ

Показатели

Тежест

IV.2.2) Ще се използва електронен търг

Да ☐ Не ☒

Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)

IV.3) Административна информация

IV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е приложимо)

IV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

Да ☐ Не ☒

Ако да, посочете къде:

- ☐ Предварително обявление за ОП ☐ Обявление на профила на купувача
Номер на обявлението в РОП: _____ от _____
- ☐ Други предишни публикации (когато е приложимо)

IV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на динамична система на доставки) или на описателен документ (при състезателен диалог)

Срок за получаване на документация за участие

Дата: 08/03/2016 дд/мм/гггг

Час: 12:00

Платими документи

Да ☒ Не ☐

Ако да, цена (в цифри): 5.33 Валута: BGN

Условия и начин за плащане:

Документацията за участие е общодостъпна на електронната страница на възложителя: www.parliament.bg, рубрика "Профил на купувача".

При поискване на заинтересовано лице възложителят изпраща документацията на хартиен носител за сметка на лицето.

Документацията може да бъде получена на хартиен носител и в сградата на Народното събрание, гр. София, пл. "Княз Александър I" № 1, четвърти етаж, стая 405а, тел. 02 9392450 и 02 9393069 всеки работен ден от 9:00 часа до 16:00 часа, а на 08.03.2016 г.

от 9:00 до 12:00 часа, от датата на вписване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки. В тези случаи се заплаща цена в размер на 5,33 лева без ДДС.

IV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

Дата: 08/03/2016 дд/мм/гггг

Час: 12:00

IV.3.5) Дата за изпращане на поканите до избраните кандидати за представяне на оферти или за участие в договаряне или в диалог (ако е известно)(ограничена процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог)

Дата: _____ дд/мм/гггг

IV.3.6) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

☐ ES ☐ DA ☐ ET ☐ EN ☐ IT ☐ LT ☐ MT ☐ PL ☐ SK ☐ FI
☐ CS ☐ DE ☐ EL ☐ FR ☐ LV ☐ HU ☐ NL ☐ PT ☐ SL ☐ SV

Друг: Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите (открита процедура)

До дата: _____ дд/мм/гггг

или в месеци: _____ или дни: 120 (от крайния срок за получаване на оферти)

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите

Дата: 08/03/2016 дд/мм/гггг

Час: 14:30

Място (когато е приложимо): гр. София, пл. "Княз Александър I" № 1, сградата на Народното събрание, етаж 1, зала 132.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите (когато е приложимо) Да ☒ Не ☐

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица, при спазване на установения режим за достъп до сградата.

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е приложимо) Да ☐ Не ☒

Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС Да ☐ Не ☒

Ако да, посочете проекта и/или програмата:

VI.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование

Комисия за защита на конкуренцията

Адрес бул. Витоша № 18		
Град София	Пощенски код 1000	Държава Република България
		Телефон 02 9884070
Електронна поща cpcadmin@cpc.bg	Факс 02 9807315	
Интернет адрес (URL): http://www.cpc.bg		
Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)		
Официално наименование		
Адрес		
Град	Пощенски код	Държава
		Телефон
Електронна поща	Факс	
Интернет адрес (URL):		
VI.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VI.4.2 ИЛИ при необходимост раздел VI.4.3) Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби: Съгласно чл. 120 от ЗОП.		
VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби		
Официално наименование		
Адрес		
Град	Пощенски код	Държава
		Телефон
Електронна поща	Факс	
Интернет адрес (URL):		
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление Дата: 27/01/2016 дд/мм/гггг		

ПРИЛОЖЕНИЕ А**ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ**

I) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация
Официално наименование Народно събрание на Република България
Адрес

пл. Княз Александър I № 1		
Град София	Пощенски код 1169	Държава Република България
За контакти Дирекция Управление на собствеността	Телефон 02 9393060	
Лице за контакти Николай Бациев		
Електронна поща n.batziev@parliament.bg	Факс	
Интернет адрес (URL):		
II) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за състезателен диалог, както и за динамична система за доставки)		
Официално наименование Народно събрание на Република България		
Адрес пл. Княз Александър I № 1		
Град София	Пощенски код 1169	Държава Република България
За контакти Дирекция Парламентарен бюджет и финанси	Телефон 02 9392450	
Лице за контакти Гергана Ковачка		
Електронна поща gkovachka@parliament.bg	Факс	
Интернет адрес (URL):		
III) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие		
Официално наименование Народно събрание на Република България		
Адрес пл. Княз Александър I № 1		
Град София	Пощенски код 1169	Държава Република България
За контакти Отдел Обща канцелария	Телефон 02 9393059	
Лице за контакти Радостина Кирилова		
Електронна поща	Факс	
Интернет адрес (URL):		

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

СМР – вътрешно преустройство с промяна предназначението на помещения в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I” № 1 за нуждите на библиотеката

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за

„СМР – вътрешно преустройство с промяна предназначението на помещения в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I” № 1 за нуждите на библиотеката“.

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА:

Строежът е четвърта категория съгласно чл. 137 ЗУТ. За строежа има одобрен и съгласуван инвестиционен проект и издадено разрешение за строеж № 126 от 29.08.2013 г. Инвестиционният проект е разработен в следните части: Архитектура, Конструктивно становище, Водопровод и канализация, Електрически инсталации, Отопление вентилация и климатизация, Ел. и автоматика на ОВК, ПБЗ, Пожарна безопасност и Енергийна ефективност.

Строително-монтажните работи включени в проекта ще се извършват в помещения в сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър I” № 1, София: хранилища, складове, зали и работни кабинети, като във всички има осигурено осветление, електро и топло захранване.

Помещението намиращо се на сутерен на кота К-5,70 с обща квадратура - 80 м² и светла височина h=3.90м, не е включено в проектната разработка, тъй като се запазва предназначението му, а именно „ХРАНИЛИЩЕ КЪМ БИБЛИОТЕКА“. В него ще се изпълняват различни видове ремонтни работи, които са описани в т. 3.1, абзац втори.

Строително-монтажните работи по ремонта ще се извършват съгласно одобрения и съгласуван инвестиционен проект, при спазване на действащото законодателство и изискванията на възложителя, съобразно установените

технически норми и стандарти в страната и правилата по безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност.

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ НАЧИНА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ВЛАГАНИТЕ МАТЕРИАЛИ:

1. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ

При изпълнение на демонтажните работи следва да се спазват всички изисквания за безопасни условия на труд, като се отчетат в ценовото предложение и разходите свързани с транспорта и депонирането на строителните отпадъци.

Демонтажните работи на врати и прозорци да се смятат комплект с каса и обков, а демонтажните работи на тухлени стени следва да включват и демонтажа на мазилки, шпакловки и фаянсова облицовка, там където има такава.

След демонтаж на стелажите и щендерите, същите следва да се пренесат на посочено от Възложителя място в рамките на сградата и да се предадат за съхранение.

1.1. Демонтажни работи в помещения на сутерен на кота К-5,70 с обща квадратура - 123,65 м² и светла височина h=3.90 м.

В помещения с номера: "С37", "С37а", С37b", "С37с", „С38“, „С39“, „С40“ се предвиждат следните демонтажни работи:

- демонтаж на въздуховод включително носещата конструкция и носещите шпилки;
- демонтаж на подови настилки от балатум, мокет, теракотни и фаянсови плочки;
- демонтаж облицовка от фаянсови плочки по стените;
- демонтаж (разбиване) на стоманобетонено корито;
- демонтаж врати и прозорец при стоманобетонено корито в комплект с каса, первази и обков;

- демонтаж на чугунени радиатори и съществуващи инсталации;
- демонтаж на осветителни тела и инсталация;
- демонтаж на ключове и контакти;
- демонтаж на съществуващи стелажи и щендери
- разваляне на тухлен зид на вароциментов разтвор;
- разваляне на циментова замазка;
- остъргване на латекс (боя) по тавани и стени и почистване на основата;

1.2. Демонтажни работи в помещение “ХРАНИЛИЩЕ КЪМ БИБЛИОТЕКА“ на сутерен на кота К-5,70 с обща квадратура - 80 м² и светла височина h=3.90 м. – (не е включено в проектната разработка).

В помещението се предвиждат следните демонтажни работи:

- демонтаж на стара хладилна инсталация – комплект включително носещата конструкция и носещите шпилки;
- демонтаж врати в комплект с каса, первази и обков;
- демонтаж на съществуващи стелажи и щендери
- остъргване на латекс (боя) по тавани и стени и почистване на основата;

1.3. Демонтажни работи в помещения на партер на кота К-1,75 с обща квадратура - 363,00 м². и светла височина h=3,05 м., h=3,00 м., и h=2,45 м.

В помещения с номера „П19“, „П19а“, „П19b“, „П21“, „П21а“, „П26“, „П28“, „П30“, „П32“, „П32а“ се предвиждат следните демонтажни работи:

- демонтаж на метални греди с метални решетки;
- демонтаж на еднокрили и двукрили метални и дървени врати в комплект с каса, первази и обков;
- демонтаж на чугунени радиатори и съществуващи инсталации;
- разрушаване на тухлени зидове на вароциментов разтвор;
- демонтаж на осветителни тела и инсталация;
- демонтаж на ключове и контакти;
- демонтаж на съществуващи стелажи и щендери;
- демонтаж на обшивка от ламперия и последващо почистване на стени;
- демонтаж на въздуховод включително носещата конструкция и носещите шпилки;

- разваляне на циментова замазка;
- демонтаж на подови настилки от, балатум, и теракотни плочки;
- остъргване на латекс (боя) по тавани и стени и почистване на основата;

В част Архитектура на проекта са посочени за всяко етажно ниво по помещения предвидените за разрушаване - тухлени зидове и настилки, предвидените за демонтаж - врати, прозорци и инсталации и др.

2. ОПИСАНИЕ НА ОБОСОБЕНИТЕ НОВИ ПОМЕЩЕНИЯ

2.1. Помещения на сутерен на кота К-5,70

Помещения „С39“, „С40“ и „С41“ се обединяват в едно помещение („С39“), като се демонтират съществуващите врати в комплект с каса, первази и обков и се премахват неносещите тухлени зидове, както е показано в проекта по част Архитектурна.

2.2. Помещения на партер на кота К-1,75

Помещения „П26“ и „П19“ се обединяват в едно помещение, като частично се демонтира съществуващата преградна стена и се обособява като, „Читалня на Библиотека“ - помещение - „1“.

Помещение „П19а“ се разделя на две помещения, Помещение „7“-хранилище и Помещение „8“- кабинет, които се обособяват посредством изграждане на стена от газобетонни блокчета с дебелина 20 см.

Помещение „П32а“ се разделя на две помещения, Помещение „6“ - кабинет за четирима служители и Помещение „10“- санитарен възел, които се обособяват посредством изграждане на стена от газобетонни блокчета с дебелина 20 см. Влизането в санитарния възел ще се осъществява от съществуващото преддверие пред Помещение „П21“ – кабинет.

Помещения „П30“ и „П32“ и част от коридора се обединяват едно помещение, като частично се демонтират съществуващите преградни стени и изграждат нови стени от газобетонни блокчета с дебелина 20 см. и се обособява в Помещение „3“ – „Архив“. Останала част от площта на съществуващият

коридор и част от съществуващото помещение „П32“ се оформя като нов коридор - зона „11“.

Помещение “П19b” посредством частично демонтиране на съществуващата преградна стена към помещение „П26“ и към площадката при рампата към вътрешния двор се обособява като, “Преддверие на Библиотека” - Помещение “4”.

Чрез изграждане на стена от газобетонни блокчета с дебелина 20 см. в дъното на новопроектирания коридор – зона „11“ се обособява Помещение “12” – санитарен възел.

3. НОВИ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

3.1. Нови строително-монтажни работи в помещенията на сутерена на кота К -5,70 с обща квадратура - 123,65 м² и светла височина h=3.90 м.

В помещения с номера: “С37”, “С37а”, С37b”, “С37с”, „С38“, „С39“, се предвиждат следните строително-монтажни работи:

- направа на гипсова шпакловка по стени и тавани, включително грундиране и предварителна подготовка на основата;
- нанасяне на латекс трикратно включително грундиране на основата;
- доставка на изнosoустойчив балатум, вкл. PVC подов перваз и алуминиева преходна лйсна при смяна на настилката;;
- доставка на врата дървена в комплект с каса, первази и обков;
- доставка и монтаж на осветителни тела;
- доставка и монтаж на ключове и контакти;
- обличане на преминаващи тръби и инсталации през помещенията с гипсокартон;
- направа на мазилка по стени;
- полагане на изравнителна замазка;
- зазиждане частично на прозорец при стоманобетонoво корито;
- доставка и монтаж на нова климатична система и инсталация за всички помещения;
- доставка и изтегляне на захранващи ел. кабели и табла;

В помещение „Хранилище към библиотека“ (не е включено в проектната разработка) се предвиждат следните строително-монтажни работи:

- направа на гипсова шпакловка по стени и тавани, включително грундиране и предварителна подготовка на основата;
- нанасяне на латекс трикратно включително грундиране на основата;
- полагане на изравнителна замазка
- доставка на изнosoустойчив балатум, вкл. PVC подов перваз и алуминиева преходна лясна при смяна на настилка;
- доставка на врати дървени в комплект с каса, первази и обков;
- доставка и монтаж на осветителни тела;

3.2. Нови строително-монтажни работи в помещенията на сутерена на кота К-1,75 с обща квадратура - 363,00 м². и светла височина h=3,05 м., h=3,00 м., и h=2,45 м.

В помещения с номера: „1“, „2“, „3“, „4“, „5“, „6“, „7“, „8“, „9“, „10“, „11“ се предвиждат следните строително-монтажни работи:

- направа на гипсова шпакловка по стени и тавани, включително грундиране и предварителна подготовка на основата;
- направа на мазилка по стени;
- нанасяне на латекс трикратно включително грундиране на основата;
- шлайфане и почистване на мозайка;
- доставка на изнosoустойчив балатум, вкл. PVC подов перваз и алуминиева преходна лясна при смяна на настилка;
- замонолитване на съществуващ отвор от тръби в плоча до 40/40 см.;
- направа на топлоизолация на водопроводни тръбни системи;
- направа на куфари от гипсокартон при тръбни системи;
- доставка и монтаж на осветителни тела;
- доставка и монтаж на ключове и контакти;
- доставка и монтаж на нова климатична система и инсталация за всички помещения;
- доставка и изтегляне на захранващи ел. кабели и табла;
- доставка на дървени врати в комплект с каса, первази и обков
- направа на зид от газобетонни блокчета с дебелина 20 см

- доставка на износоустойчив ламинат, вкл. PVC подов перваз и алуминиева преходна лайсна при смяна на настилката;
- доставка на еднокрила дървена врата в комплект с каса, первази и обков
- направа на мазилка по стени
- доставка и монтаж на осветителни тела
- доставка и монтаж на ключове и контакти;
- направа на отвор за врата включително направа на щурц;
- направа на замазка за наклон към сифон в санитарни помещения;
- направа на фаянс в санитарни помещения;
- направа на теракот (протоухлизгащ) в санитарни помещения;
- доставка и монтаж на подов сифон;
- доставка и монтаж на санитарен фаянс и арматура;
- направа на В и К инсталация;
- доставка и монтаж на вентилатор;
- пробиване на отвор в стара стоманобетонна плоча;
- доставка на двойна алуминиева врата 170/220 с матирано закалено стъкло

В различните части на проекта (обяснителни записки, чертежи и схеми и количествени сметки) са посочени за всяко етажно ниво по помещения предвидените за изпълнение нови видове СМР, изискванията към влаганите материали и новото разпределение на помещенията.

4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВЛАГАНИТЕ МАТЕРИАЛИ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ:

4.1. Материали за настилки и облицовки:

4.1.1. Ламинатът се предвижда за помещения с номера „5“, „6“ и „8“. Дебелина на плочите – мин. 8мм., антистатична релефна повърхност, клас 32/АС4, подложка с дебелина мин. 3мм, цвят – след съгласуване с възложителя. В ъгъла следва да се монтира PVC подов перваз и алуминиева преходна лайсна при смяна на настилката;

4.1.2. Балатумът се предвижда в помещения с номера „1“ – частично, „4“, „7“, „9“ и всички помещения на кота К– 5,70. Обща дебелина на балатума – мин. 3 мм., дебелина на износоустойчивия слой – мин. 0,5мм., цвят – след съгласуване

с възложителя. В ъгъла следва да се монтира PVC подов перваз и алуминиева преходна лйсна при смяна на настилка;

4.1.3. Теракотът следва да се изпълни по пода на санитарите помещения, като се осигури необходимия наклон към подовия сифон. Плочките следва да са I-во качество, противохлъзгачи, с дебелина мин. 8мм, и размер 33/33см., цвят – след съгласуване с възложителя.

4.1.4. Фаянсът следва да се изпълни по стените на санитарните помещения до h=2,20 м., Дебелина на плочките мин. 8мм. и размери мин. 20/30см., I-во качество, цвят – след съгласуване с възложителя;

4.2. Материали за изпълнение на инсталации

4.2.1. Електро инсталации - Преди започване на монтажа на новата инсталация е необходимо демонтиране изцяло на старата инсталация – табла, кабели, ключове, контакти, осветители и др. За захранване на помещенията на двете етажни нива, следва да се предвидят два броя нови табла съответно на кота К – 1,75 и К – 5,70. Материалите използвани за изпълнение на инсталациите трябва да бъдат с оценено съответствие, съгласно съществуващите Наредби за съществените изисквания на съответствието на строителните продукти. Осветителните тела за санитарните помещения следва да бъдат влагозащитени с min IP44, а осветителните тела в помещенията на кота К-5,70 да се предвидят на пендели с минимална дължина 800 мм. (там светлата височина на помещенията е 3,90 м. В кабинетите следва да се предвидят луминисцентни осветителни тела комплектовани с електронна пусково-регулираща апаратура, с огледална, растерна, двойно-параболична решетка. Инсталацията следва бъде монтирана в тръби под мазилката по система TN S три (пет) проводна, като се използват кабели тип NYU, неподдържащи горенето.

4.2.2. ВиК инсталации - водопроводната инсталация следва да е изпълнена от полипропиленови тръби (фитинги и арматура също от полипропилен) за открито и скрито полагане с диаметър ф20, с работно налягане PP-рп16 за студена вода и PP-рп20 за топла вода, изолирани против конденз и топлоотдаване. Отвеждането на отпадните битово-фекални води от санитарните прибори, както и конденза от ОВиК машините следва да се направи с PVC тръби, като заустването ще се направи съществуващата вкопана канализация ниво К-6,34 ф150 от каменинови тръби.

4.2.3. ОВиК инсталации – предвижда се изпълнението на самостоятелни VRV инсталации за отопление и охлаждане, вентилации на вътрешни помещения и WC, и инсталация за поддържане на постоянна относителна влажност на въздуха в зоната на ново обособеното хранилище на кота - 5.70.

Самостоятелни VRV инсталации за отопление и охлаждане

В помещенията на кота К-1.75 се изгражда самостоятелна VRV климатична инсталация включваща :

-2 бр. външни агрегати, монтирани на терена, в двора на сградата върху бетонов фундамент и рама изработени по техническа документация съпровождаща доставката.

-8 бр. вентилоконвекторни тела, за високостенен монтаж, разположени в съответните помещения.

В помещенията на кота К-5.70 се изгражда също самостоятелна VRV климатична инсталация включваща :

-1 бр. външен агрегат, монтиран на терена, в двора на сградата върху бетонов фундамент и рама изработени по техническа документация съпровождаща доставката

-2 бр. таванни вентилоконвекторни тела, за свързване с въздуховод.

Всеки конвектор е оборудван с въздухоразпределителна кутия с щуцове, за подаване на обработен въздух към вентилационни решетки за осигуряване на равномерно температурно поле в зоната.

Обработеният въздух се транспортира към решетките, чрез топлоизолирани гъвкави въздуховоди, окачени към тавана. Кутиите и въздуховодите, пресичащи стени с метални врати са оборудвани с противопожарни клапи.

С такива клапи са оборудвани и трансферните вентилационни елементи за рециркулационен въздух монтирани в стените на помещенията.

Инсталация за поддържане на постоянна относителна влажност на въздуха в зоната на кота К-5.70

Инсталацията се състои от:

-2 бр. парни овлажнители, подаващи пара с дюзи, монтирана пред въздухоразпределителните кутии на вентилоконвекторите.

-1 бр. високоефективен енерговъзстановяващ блок, монтиран на тавана в зоната.

Техническите спецификации и изискванията към параметрите на външните термопомпени VRV агрегати, вътрешните VRV конвектори, стенния реверсивен вентилатор, вентилационния блок за вътрешен таванен монтаж и парния овлажнител са дадени в количествената сметка по част ОВК и инвестиционния проект.

4.3. Материали за оборудване на санитарните помещения:

4.3.1. Санитарна мивка – умивалник с комплект за стенен монтаж, цвят бяло, с широчина 50 см., в комплект със сифон.

4.3.2. Тоалетна чиния със смесително казанче – клозет с горно (задно) оттичане, моноблок и промивна система, капак за седалото и меки връзки за хранването;

4.3.3. Смесителна батерия – смесител за умивалник, стоящ, с изпразнител; цвят – хром-гланц.

4.4. **Врати** – Дървени еднокрили с размер 80/200 и 90/200 и двукрили с размер 180/230, с регулируема каса и первази с дебелина мин. 20 мм. и широчина мин. 50 мм. Таблата следва да е фалцова, с пълнеж от перфорирано ПДЧ и двустранно ламинирана. Общата дебелина на крилото мин. 50 мм. В комплекта следва да има включени уплътнения, и обков.

4.5. **Вертикален подемник** – преди монтажът на нов вертикален подемник, старият в комплект с цялото оборудване, хранване и окомплектовка следва да се демонтира, шахтата да се почисти, преобядиса и приведе в добър вид съгласно действащите нормативни документи. Новият вертикален подемник

трябва да има товароподемност минимум 100 кг., средна скорост на движение 0,3-0,4 м/с, и габарити съгласно габаритите на шахтата. Машината за подемя следва да е горно разположена, като самата кабина може да няма врата, а шахтните врати да са гидотинни – ръчно отварящи се. Подемникът ще има 2 спирки оборудвани с етажните бутониери и стоп бутон.

Участникът представя техническа документация за основните материали, които ще бъдат влагани при изпълнение на поръчката. Прилагат се сертификати за произход и качество, техническа и друга документация, доказваща съответствие с изискванията проекта и на Възложителя и изискванията към строителните продукти съгласно действащата нормативна уредба, за следните материали и оборудване: ламинат, балатум, теракот, фаянс, осветителни тела, евакуационни осветители, външни термopомпени VRV агрегати, вътрешен VRV конвектор, стенен реверсивен вентилатор, вентилационен блок за вътрешен таванен монтаж и парен овлажнител.

За посочените, в инвестиционния проект, настоящата техническа спецификация и количествената сметка приложена към заданието конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство следва да се приема „или еквивалент“.

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИКА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР:

По време на изпълнението всички влагани материали предварително ще се одобряват от консултанта упражняващ строителен надзор и проектанта осъществяващ авторски надзор по време на строителството, и съгласуват с възложителя по представена от изпълнителя мостра и документи, удостоверяващи съответствието им с изискванията на нормативните актове или декларации от производителя за съответствие със спецификациите, по които те се произвеждат.

Организацията и самото изпълнението на работите, обект на поръчката трябва да са съобразени с условията на строителството в централната градска част на гр. София. Изпълнителят трябва да си осигури съответните разрешителни за влизане на транспорт и механизация в зона Ц – гр. София и да предприеме необходимите действия за организация на строителната площадка.

Строително-монтажните работи се изпълняват при режим на ограничен достъп до сградата и в условията на работещо Народно събрание. С оглед нормалното функциониране на сградата, изпълнението на някои видове СМР, ще се извършват, в почивни и празнични дни и в двусменен режим на работа, без това да променя общата стойност и срок на поръчката.

Отчитането на действително изпълнените СМР става с двустранно подписани протоколи (на всеки 20 дни) с посочени точно количеството и стойността на действително (фактически) вложените материали и извършени СМР.

След приключване на работата за деня, следва да се почистват своевременно всички зацапани повърхностни и подходи за внасяне и изнасяне на стр. материали.

Изпълнителят следва да организира регулярно изхвърляне на строителния отпадък за своя сметка в т.ч. да го извози на отредените от общината сметища и след приключване на всички дейности - основно да почисти помещенията.

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

„СМР – вътрешно преустройство с промяна предназначението на помещения в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I” № 1 за нуждите на библиотеката“.

№	Видове СМР	Мярка	к-во
I. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ			
А.	Сутерен - кота - 5,70		
1	Демонтаж на дървени врати в комплект с каса, первази и обков	бр.	5
2	Демонтаж на прозорец	бр.	1
3	Разваляне на тухлена зидария на вароциментен р-р (1/2 тухла)	м2	43
4	Разваляне на облицовка от фаянсови плочки на вароциментов или циментов р-р	м2	39
5	Разваляне на настилка от теракотни плочки на вароциментов или циментов р-р	м2	28
6	Разваляне на циментова замазка	м2	7
7	Демонтаж на балатум включително - почистване на основата	м2	66
8	Демонтаж на ВиК тръби	м'	5
9	Демонтаж на мокет включително - почистване на основата	м2	31
10	Демонтаж на въздуховод включително носещи шпилки и конструкция	м'	30
11	Демонтаж (разбиване) на стоманобетонно корито	бр.	1
12	Остъргване на латекс (боя) по тавани и стени и почистване на основата	м2	570
13	Демонтаж на мивка	бр.	1
14	Демонтаж на чугунени радиатори	бр.	3
15	Демонтаж и преместване на стелажи и щендери от съществуващите хранилища	бр.	45
16	Натоварване и извозване на строителен отпадък	м3	15
Б.	Партер - кота - 1,75		
17	Демонтаж на дървени врати в комплект с каса, первази и обков (двукрили 1 брой)	бр.	6
18	Демонтаж на метални врати в комплект с каса, первази и обков (двукрили 3 броя)	бр.	5
19	Демонтаж на мивка	бр.	1
20	Разваляне на тухлена зидария на вароциментен р-р	м2	147
21	Разваляне на настилка от теракотни плочки на вароциментов или циментов р-р	м2	32
22	Разваляне на циментова замазка	м2	30
23	Демонтаж на балатум включително - почистване на основата	м2	95
24	Демонтаж на мокет (паркет) включително - почистване на основата	м2	11
25	Остъргване на латекс (боя) по тавани и стени и почистване на основата	м2	682
26	Демонтаж на чугунени радиатори	бр.	12
27	Демонтаж на метални греди и окачени на тях метални пана	бр.	23
28	Демонтаж на ламперия, включително почистване на стената	м2	145
29	Демонтаж на съществуващ вертикален подежник в т.ч. окомплектовка и хранване	бр.	1
30	Натоварване и извозване на строителен отпадък	м3	20
В.	Сутерен - кота - 5,70		
31	Направа на изравнителна замазка по подове на помещения	м2	28

№	Видове СМР	Мярка	к-во
32	Направа на куфар от картон при вертикални щрангове на отоплителна инсталация	м2	20
33	Направа на гипсова шпакловка по стени и тавани, включително грундиране и предварителна подготовка	м2	185
34	Направа на мазилка по стени	м2	39
35	Нанасяне на латекс трикратно включително грундиране и предварителна обработка на основата	м2	610
36	Доставка на врата дървена 90/200 в комплект с каса, первази и обков	бр.	1
37	Доставка врата дървена 80/200 в комплект с каса, первази и обков	бр.	2
38	Доставка на изнosoустойчив балатум с дебелина мин. 3 мм.	м2	125
39	Направа на тухлена зидария 25см.	м2	6
Г. Партер - кота - 1,75			
40	Замонолитване на съществуващ отвор от тръби в плоча до 40/40см	бр.	1
41	Направа на топлоизолация на водопроводни тръбни системи	м'	3
42	Направа на куфар от картон при водопроводни тръбни системи	м2	11
43	Направа на куфар от картон при вертикални щрангове на отоплителна инсталация	м2	100
44	Зиданe с газобетон. Блокчета с 200 мм дебелина с тънка fuga	м2	60
45	Направа на изравнителна замазка по подове на помещения	м2	26
46	Направа на замазка за наклон към сифон в санитарни помещения	м2	6
47	Направа на вароциментова мазилка по стени	м2	220
48	Направа на фаянс в санитарни помещения	м2	34
49	Направа на теракота (протопоплъзгаща) в санитарни помещения	м2	6
50	Пробиване на отвор в стара стб. плоча 10/10см	бр.	4
51	Доставка на врати дървени до 90/200 в комплект с каса, первази и обков за санитарни помещения	бр.	2
52	Направа на гипсова шпакловка по стени и тавани, включително грундиране и предварителна подготовка на основата	м2	360
53	Нанасяне на с латекс трикратно , включително грундиране и предварителна обработка на основата	м2	1160
54	Доставка на врата дървена до 90/200 в комплект с каса, первази и обков	бр.	7
55	Доставка на врата дървена двукрила по размер от място в комплект с каса, первази и обков	бр.	3
56	Доставка на изнosoустойчив ламинат с дебелина мин. 8 мм. и клас 32/AC4	м2	56
57	Доставка на изнosoустойчив балатум с дебелина мин. 3 мм.	м2	70
58	Доставка на двойна алуминиева врата 170/220 с матирано закалено стъкло	бр.	1
59	Шлайфане, почистване и финишна обработка на мозайка	м2	234
60	Доставка и монтаж на вертикален подежник с мин. товароподемност 100 кг. и скорост на движение 0,3 - 0,4 м/с, две спирки, съгласно техническата спецификация	бр.	1
II. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ			
A.	ВОДОПРОВОД		
1	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф20 PP- рп-16	м	18
2	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф20 PP- рп-20	м	16
3	Доставка и монтаж на СК ф20 с изпразнител	бр	4
4	Доставка и монтаж на СК ъглов за стоящи батерии	бр	4

№	Видове СМР	Мярка	к-во
5	Доставка и монтаж на СК за клозети	бр	2
6	Доставка и монтаж на батерии за тоалетни мивки стоящи	бр	2
7	Доставка и монтаж на изолация на тръби РР ф20 - 9 мм	м	34
8	Промиване на водопроводната инсталация	м	34
9	Изпитване на водопровода	м	34
10	Доставка и монтаж на укрепители за хоризонтален водопровод	бр	5
11	Доставка и монтаж на меки връзки за стоящи батерии 50 см	бр	4
12	Доставка и монтаж на меки връзки за клозети 20 см	бр	2
13	Доставка и монтаж на укрепващи скоби за тръби ф20	бр	18
14	Направа на връзка тръби ф20 с ф1"	бр	2
15	Пробиване на стар бетон 30 см 12/5 см.	бр	2
16	Направа улей в тухлена стена 12/4см.	м	3
17	Също в газобетон 12/4см.	м	2
18	Направа улей в тухлена стена 4/4 см.	м	2
Б. КАНАЛИЗАЦИЯ			
19	Доставка и монтаж на PVC ф50 с фасонни части	м	9
20	Доставка и монтаж на PVC ф110 с фасонни части	м	6
21	Доставка и монтаж на PVC ф110 дебелостенна с фасонни части	м	12
22	Доставка и монтаж на подов сифон ф50 с долно оттичане	бр	2
23	Доставка и монтаж на укрепители вертикална канализация	бр	3
24	Доставка и монтаж на укрепители хоризонтална канализация	бр	7
25	Изпитване на канализация	м	27
26	Направа на улей в тухлена стена 7/7 см.	м	3
27	Също в газобетон	м	4
28	Пробиване на отвори в тухлена стена 25 см 15/15 см.	бр	1
29	Направа на отвори 15/15 см. в стар бетон 30 см.	бр	2
30	Направа на връзка PVC тръба ф110д с кам.тръба ф150	бр	1
31	Направа на отвори 7/7 см. в стар бетон 30 см.	бр	2
32	Доставка и монтаж на тоалетна мивка среден формат комплект със сифон	бр	2
33	Доставка и монтаж на клозет горно оттичане , моно-блок и промивна система	бр	2
34	Доставка и монтаж на присъединител за клозет	бр	2
35	Доставка и монтаж на вакуумна клапа ф110	бр	2
36	Разбиване на бетонова настилка 10 см. и теракота	м2	1
37	Възстановяване на същата	м2	1
38	Изкоп в земна почва	м3	0.5
39	Засипване на изкопа и трамбоване	м3	0.5
40	Доставка и монтаж на ревизионни врати 15/15 см.	бр	2
III. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ			
А. ДЕМОНТАЖНИ И ДЕМОНТАЖНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ			
	Цялостно демонтиране на старата ел. инсталация (табла, кабели, ключове, контакти, осветители и		
1	Кота -1.75, технически помещения:П19, П19а, П19б	к-кт	1.00
2	Кота -1.75, помещения: П 21, П 21а, П26, П 28, П30, П32, П32а, коридор	к-кт	1.00
3	Кота -5.70	к-кт	1.00
4	Извозване на строителни отпадъци	м3	2.00
Б. НОВА ИНСТАЛАЦИЯ - МОНТАЖ			
5	Монтаж и наладка на ел. табло Тап1, по схема	бр.	1.00

№	Видове СМР	Мярка	к-во
6	Монтаж и наладка на ел. табло Тап2, по схема	бр.	1.00
7	Изтегляне на захранващ кабел NYU 5x2.5mm² в монтирани тръби	м	18.00
8	Изтегляне на захранващ кабел NYU 5x4mm² в монтирани тръби	м	2.00
9	Доставка и полагане на PVC гофрирани тръби Ø32mm под мазилката (с вкл. направа на улеи)	м	100.00
10	Доставка и полагане на PVC гофрирани тръби Ø32mm под мазилката (с вкл. направа на улеи)	м	2.00
11	Свързване на проводник към съоръжение с направа на ухо, до 2.5mm²	бр.	66.00
12	Свързване на проводник към съоръжение с направа на ухо, до 4mm²	бр.	10.00
13	Доставка и монтаж на контакт обикновен тип "Шуко" 16A/230V за скрита трипроводна инсталация.	бр.	30.00
14	Доставка и монтаж на двоен контакт тип "Шуко" 2x16A/230V за скрита трипроводна инсталация	бр.	2.00
15	Доставка и монтаж на конзола за контакт 16A, включ. направа на гнездо и замонолитването ѝ	бр.	30.00
16	Доставка и монтаж на конзола за контакт 2x16A, включ. направа на гнездо и замонолитването ѝ		2.00
17	Контактен излаз с NYU до 3X2.5 mm ² скрито под мазилката, със средна дължина L до 10м , в гофрирани тръби Ø23, вкл. доставката и монтажа на тръбите и разклонителните кутии	бр.	39.00
18	Контактен излаз с NYU до 3X2.5 mm ² скрито под мазилката, със средна дължина L до 6м , в гофрирани тръби Ø23, вкл. доставката и монтажа на тръбите и разклонителните кутии	бр.	11.00
19	Лампен излаз с NYU до 3X1.5 mm ² скрито със средна дължина L до 10м , в гофрирани тръби, вкл. доставката и монтажа на тръбите и разклонителните кутии	бр.	15.00
20	Лампен излаз с NYU до 3X1.5 mm ² скрито със средна дължина L до 4м , в гофрирани тръби, вкл. доставката и монтажа на тръбите и разклонителните кутии	бр.	63.00
21	Доставка и монтаж на ключ обикновен за скрита инсталация, компл. с конзола, IP 20	бр.	14.00
22	Доставка и монтаж на девиаторен ключ за скрита инсталация, компл. с конзола, IP 20	бр.	6.00
23	Доставка и монтаж на сериен ключ за скрита инсталация, компл. с конзола, IP 20	бр.	5.00
24	Монтаж и свързване на луминисцентно осветително тяло 2x35 W	бр.	46.00
25	Монтаж и свързване на луминисцентно осветително тяло 2x35 W, на пендел	бр.	13.00
26	Монтаж и свързване на луминисцентно осветително тяло 2x14 W	бр.	1.00
27	Монтаж и свързване на противовлажно осветително тяло 7 W	бр.	2.00
28	Монтаж и свързване на евакуационно осв. тяло LED 8W, 230V, IP 30, 2h, EXIT или стрелка	бр.	16.00
29	Монтаж и свързване на потребителска стенна кутия за едно работно място, скрита инсталация, в обща рамка, комплект: 2бр. монофазени контакти тип "Шуко" 16A/230V; 2бр. монофазени контакти тип "Шуко" 16A/230V - червени; място за 4 бр. розетки RJ 45 Cat 6, S/FTP, компл. с аксесоари	бр.	9.00
30	Монтаж и свързване на датчик за движение	бр.	2.00

№	Видове СМР	Мярка	к-во
31	Излаз до 10 m за асансьор с доставка на кабел NYU 5x1.5mm ² в монтирани тръби, с включена доставка и полагане на PVC гофрирана тръба.	бр.	1.00
32	Излаз до 4m за вентилатор с доставка на кабел NYU 3x1.5mm ² в монтирани тръби, с включена доставка и полагане на PVC гофрирана тръба.	бр.	2.00
В. ДОСТАВКА			
33	Доставка на ел.табло, по схема - Тап1 , по схема	бр.	1.00
34	Доставка на ел.табло, по схема - Тап2 , по схема	бр.	1.00
35	Доставка на захранващ кабел NYU 5x2.5mm ²	м	18.00
36	Доставка на захранващ кабел NYU 5x4mm ²	м	2.00
37	Луминисцентно осветително тяло 2x35 W, T5, IP 21	бр.	46.00
38	Луминисцентно осветително тяло 2x35 W, T5, IP 21 на пендел	бр.	13.00
39	Луминисцентно осветително тяло 2x14W,	бр.	1.00
40	Противовлажно осветително тяло 7 W за бани	бр.	2.00
41	Потребителска стенна кутия за едно работно място, скрита инсталация и монтаж в обща рамка, комплект: 2бр. монофазени контакти тип "Шуко" 16A/230V; 2бр. монофазени контакти тип "Шуко" 16A/230V - червени; място за 4 бр. розетки RJ 45 Cat 6, S/FTP, компл. с аксесоари	бр.	9.00
42	Евакуационно осв. тяло LED 8W, 230V, IP 30, 2h, EXIT или стрелка	бр.	16.00
43	Датчик за движение	бр.	2.00
44	Лабораторни измервания на контур фаза - нула и осветеност	к-кт	1.00
IV. ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ			
А. VRV система на кота -1.75 :			
1	Доставка и монтаж на външен термопомпен VRV агрегат на R.410A, студ/топл. 20/55 кВт, N 15kW/380V	бр.	1
2	Доставка и монтаж на вътрешен VRV конвектор за високостенен монтаж: FC.2.0 студ/топл. 2.2/2.5кВт; дебит 450 м3/ч	бр.	4
3	Доставка и монтаж на вътрешен VRV конвектор за високостенен монтаж: FC.2.5 студ/топл. 2.8/3.2кВт; дебит 480 м3/ч	бр.	1
4	Доставка и монтаж на вътрешен VRV конвектор за високостенен монтаж: FC.3.2 студ/топл. 3.6/4.0кВт; дебит 510 м3/ч	бр.	2
5	Доставка и монтаж на вътрешен VRV конвектор за високостенен монтаж: FC.5.0 студ/топл. 5.6/6.3кВт; дебит 900 м3/ч	бр.	2
6	Доставка и монтаж на комплект тройник газ/течност към конвектор	бр.	8
7	Доставка и монтаж на комплект тройник газ/течност към агрегат	бр.	1
8	Доставка и монтаж на тръба Cu 6.4+МППГ 19мм	м	27
9	Доставка и монтаж на тръба Cu 9.5+МППГ 19мм	м	30
10	Доставка и монтаж на тръба Cu 12.7+МППГ 19мм	м	27
11	Доставка и монтаж на тръба Cu 15.9+МППГ 19мм	м	40
12	Доставка и монтаж на тръба Cu 19.1+МППГ 19мм	м	8
13	Доставка и монтаж на тръба Cu 22.2+МППГ 19мм	м	1
14	Доставка и монтаж на тръба Cu 28.6+МППГ 19мм	м	20
15	Доставка на дистанционно Ir управление	бр.	2
16	Доставка на централно дистанционно управление /за 2 VRV системи к-1.75, к-5.70/	бр.	1
17	Доставка на фреон 410A - дозареждане	кг.	6
18	Направа на бетонов фундамент и монтаж на рама за външен агрегат 2000/800/600 см. вкл. изкоп, кофраж, армировка и др.	бр.	1

№	Видове СМР	Мярка	к-во
19	Доставка и монтаж на тръба PVC 25/1.5	м	30
Б.	Допълнителни съоръжения на кота -1.75:		
20	Доставка и монтаж на стенен отоплителен ел.конвектор с термостат PM.751-N.800W/220V	бр.	2
21	Доставка и монтаж на стенен реверсивен вентилатор с ел.клапа HVE.230.AE, +300м3/ч; -600м3/ч, N 34W/220V, ключ вкл./изкл., реверс и обороти	бр.	1
22	Доставка и монтаж на ключ вкл./изкл., реверс и обороти	бр.	1
23	Доставка и монтаж на стенен вентилатор за баня тип SILENT.100C- 80 м3/ч;N.13W/220V	бр.	2
24	Доставка и монтаж на външна НЖР 200/200 с монт.щук ф122	бр.	2
25	Доставка и монтаж на тръба PVC ф110/1.5	м	12
26	Доставка и монтаж на коляно PVC ф110/89°	бр.	4
В.	VRV система на кота -5.70		
27	Доставка и монтаж на външен термпомпен VRV агрегат на R.410A, студ/топл. 28/31 квт, N 8kW/380V	бр.	1
28	Доставка и монтаж на вътрешен VRV конвектор за таванен канален монтаж, FC.8.0 студ/топл. 9/10квт; дебит 1500 м3/ч/200Па св.напор	бр.	2
29	Доставка и монтаж на комплект тройник газ/течност към конвектор	бр.	1
30	Доставка и монтаж на тръба Cu 9.5+МППГ 19мм	м	30
31	Доставка и монтаж на тръба Cu 15.9+МППГ 19мм	м	6
32	Доставка и монтаж на тръба Cu 22.2+МППГ 19мм	м	22
33	Доставка на дистанционно Ig управление	бр.	1
34	Доставка на фреон 410A - дозареждане	кг.	1.5
35	Направа на бетонов фундамент и монтаж на рама за външен агрегат 1000/800/600 см. вкл. изкоп, кофраж, армировка и др.	бр.	1
36	Доставка и монтаж на тръба PVC 25/1.5	м	10
Г.	Вентилационни съоръжения на кота - 5.70		
37	Доставка и монтаж на вентилационен блок за вътрешен, таванен монтаж със следните характеристики и окомплектовка: *EVB.04.HiE +400м3/ч;-400м3/ч; св.напор 250Па; *вентилатори с инверторно управление N 2x180W/220V; *защита от замръзване ел.кал. N 800W/220V; *моторен байпас на рекуператор; *рекуператор с терм.ефект. 80%; *филтри по подаване клас G4+F5; *филтър по засмукване клас G4; *комплект меки връзки и окачване; с вграден контролер : Управление: -инверторно управление на 2 бр.ел.двигатели -отваряне/затваряне на байпас-клапа в зависимост от условия на : работен режим и температурна разлика вътрешен и външен въздух. -вкл./изкл. на агрегат в зависимост от относителната влажност в помещение /проект Авт./ -вкл./изкл. на агрегат – задържане работата му с таймер, до 30 мин. след ръчно натискане на специален бутон. /проект Авт./ Блокировки за :	бр.	1

№	Видове СМР	Мярка	к-во
	- работно състояние на вентилатори - работно състояние на филтри - защита от замръзване на рекуператора - защита от прегряване на ел.калорифер		
38	Доставка и монтаж на въздуховод спироканал ф200	м	24
39	Доставка и монтаж на въздуховод спироканал ф125	м	4
40	Доставка и монтаж на коляно ф200/90°	бр.	15
41	Доставка и монтаж на коляно ф200/45°	бр.	1
42	Доставка и монтаж на седло ф 125//200	бр.	1
43	Доставка и монтаж на спиро накрайник с мрежа ф200	бр.	3
44	Доставка и монтаж на пружинна обратна клапа ф200	бр.	2
45	Доставка и монтаж на топлоизолация, мин.вата 50мм	м2	36
46	Доставка и монтаж на пожарна клапа тип самоконтрол 250/250	бр.	1
47	Доставка и монтаж на шуц преход ф200 – 250/250	бр.	2
48	Доставка и монтаж на пожарна клапа тип самоконтрол 250/450	бр.	5
49	Доставка и монтаж на кутия 450/250//300 с клапа и шуц ф200	бр.	7
50	Доставка и монтаж на шуц 450/200//200	бр.	10
51	Доставка и монтаж на вентилационна решетка СВР.В.425/225 – 0.08м2	бр.	13
52	Доставка и монтаж на въздуховод /за парна дюза/ 760/200//300	бр.	2
53	Доставка и монтаж на кутия подаваща 760/200//300 с 4(3) бр.шуцове ф200	бр.	2
54	Доставка и монтаж на топлоизолиран флексибъл AF013 ф125	м	3
55	Доставка и монтаж на топлоизолиран флексибъл AF013 ф200	м	20
56	Доставка и монтаж на парен овлажнител DIGIVAP.3 Спара до 3 кг/ч и N 2.3kW/380V; окомплектовка на 1бр.: -контролер за управление и защита -парна дюза до 700 мм -гъвкав паропровод и дренаж до 6.0м - датчик за отн. влажност - стаен - датчик за отн. влажност – във въздуховод	бр.	2
Д. Пускова дейност			
57	Пускови изпитания на климатични системи – общо за 11 терминала+ 3 агрегати	бр.	2
58	Единични изпитания на ел.прибори - вентилатори, конвектори, ел.нагреватели	бр.	15
59	Аеродинамична настройка на вентилационна система /доказване на ефективност/	бр.точки	9
V. ЕЛ. И АВТОМАТИКА НА ОВК ИНСТАЛАЦИИ			
	Доставка и монтаж на ел. табло Т-МСС1 с размери ВхШхД 800х600х250мм, съгласно схемата		
1	Метален шкаф - 800х600х250	бр	1
2	- Авт. Прекъсвач С60N 3P 80А, кр.С, 10kA	бр	1
3	- Авт. Прекъсвач С60N 3P 25А, кр.С, 10kA	бр	1
4	- Авт. Прекъсвач С60N 3P 20А, кр.С, 10kA	бр	2
5	- Авт. Прекъсвач С60N 3P 16А, кр.С, 10kA	бр	2
6	- Авт. Прекъсвач С60N 1P 20А, кр.С, 10kA	бр	4
7	- Авт. Прекъсвач С60N 1P 10А, кр.С, 10kA	бр	2
8	- ДТЗ - ID, 2P, 25А, 30mA, клас AC	бр	1

№	Видове СМР	Мярка	к-во
9	Асемблиране на ел.табло Т-МСС1	бр	1
10	Подсъединяване на проводници до 4 мм ² към табло	Бр.жила	43
11	Подсъединяване на проводници 25 мм ² към табло	Бр.жила	10
12	Свързване на проводници 4 мм ² към съоръжение	Бр.жила	43
13	Свързване на сигнални и комуник. проводници до 1,5мм ²	Бр.жила	50
14	Доставка и полагане по кабелна скара и в PVC канал на - NYU 3x1,5мм ²	м	30
15	Доставка и полагане по кабелна скара и в PVC канал на - NYU 3x2,5мм ²	м	90
16	Доставка и полагане по кабелна скара и в PVC канал на - NYU 3x4мм ²	м	35
17	Доставка и полагане по кабелна скара и в PVC канал на - NYU 5x2,5мм ²	м	40
18	Доставка и полагане по кабелна скара и в PVC канал на - NYU 5x4мм ²	м	150
19	Доставка и полагане по кабелна скара и в PVC канал на - ШВПС 2x1мм ²	м	40
20	Доставка и полагане по кабелна скара и в PVC канал на - LiYCY 2x1мм ²	м	300
21	Доставка и полагане по кабелна скара и в PVC канал на - NYU 5x25мм ²	м	45
22	Доставка и полагане на проводник ПВ-А2 6мм ²	м	15
23	Доставка и монтаж на DLP канал 65/150 мм	м	90
24	Доставка и монтаж на перфорирана метална скара 150/60 с разделител и капак, крепежи за монтаж по стена	м	50
25	Шина стоманена горещо цинкувана Fe 40/4 мм	м	50
26	Доставка и монтаж на Lon-интерфейс за връзка на VRV- системата към BMS-а на сградата	бр	1
27	Доставка и монтаж на Lon комуникационна платка за рекуперативния блок за връзка към BMS-а на сградата	бр	1
28	Доставка и монтаж на стаен хюмидистат 10-90% за рекупеативен блок	бр	1
29	Доставка и монтаж на диференциален пресостат 50-500Pa	бр	2

Забележка: В случай, че са посочени конкретен стандарт, спецификация, техническо одобрение или друга техническа референция, модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство следва да се считат добавени и думите „или еквивалент“.

ОДОБРЕН
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

за

**СМР – вътрешно преустройство с промяна предназначението на
помещения в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз
Александър I” № 1 за нуждите на библиотеката**

СПРАВКА – ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА*

1. Фирма / наименование / имена на участника:

.....

2. Правно-организационна форма:

3. Седалище и адрес на управление/ постоянен и настоящ адрес:

.....

.....

пощенски код:

телефон:

факс:

електронен адрес:

4. ЕИК по чл. 23 от Търговския регистър, БУЛСТАТ, ЕГН и/или друга
идентифицираща информация в съответствие със законодателството на
държавата, в която участникът е установен:

.....

5. Идентификационен № по ДДС:

6. Адрес за кореспонденция:

.....

7. Лице за контакти:

длъжност,

адрес,

телефон,

факс:

електронен адрес:

8. Обслужваща банка:

IBAN BIC

титуляр на сметката

дата: 2016 г.

подпис и печат:

* Когато участникът е обединение, което не е ЮЛ, справка се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението

ДЕКЛАРАЦИЯ*
по чл. 47, ал. 9 ЗОП

Подписаният (ите):

1.* _____,
(име, презиме и фамилия)

с постоянен адрес _____, л.к. № _____,
издадена на _____ от _____, ЕГН _____, -

(ФЛ, прокурист, управител, член на СД, член на УС и т.н)

2.* _____,
(име, презиме и фамилия)

с постоянен адрес _____, л.к. № _____,
издадена на _____ от _____, ЕГН _____, -

(ФЛ, прокурист, управител, член на СД, член на УС и т.н)

в _____, със седалище и адрес на управление
(наименование на ЮЛ, ФЛ, ЕТ, обединение)

_____, рег. по ф.д. № _____ на _____ съд,
парт. № ____ т. ____ р. ____ стр. ____, ЕИК/ЕИК по БУЛСТАТ _____, участник/
участник в обединение, което не е ЮЛ/ в открита процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет строително-монтажни работи (СМР) – вътрешно
преустройство с промяна предназначението на помещения в сградата на Народното
събрание, София, пл. „Княз Александър I” № 1 за нуждите на библиотеката

ДЕКЛАРИРАМ

пред Народното събрание на Република България, че:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, вкл. изпиране на пари, по чл. 253-260 от НК, за подкуп по чл. 301-307 от НК, за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК, за престъпление против собствеността по чл. 194-217 от НК или против стопанството по чл. 219-252 от НК (в случай на реабилитация – посочва се изрично).

2. Представяваният от мен (нас) участник/ участник в обединение, което не е ЮЛ/ не е обявен в несъстоятелност.

3. Представяваният от мен (нас) участник/ участник в обединение, което не е ЮЛ/, не е в производство по ликвидация / не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконовни актове.

4. Представяваният от мен (нас) участник/ участник в обединение, което не е ЮЛ/, няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган (в случай на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията – посочва се изрично) / няма задължения за данъци или вноски за

социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът/ участникът в обединение/, което не е ЮЛ/ е установен.

5. Представляваният от мен (нас) участник/ участник в обединение, което не е ЮЛ/ не е в открито производство по несъстоятелност, не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон / не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително неговата дейност не е под разпореждане на съда или не е преустановил дейността си.

6. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с възложителя НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

7. Представляваният от мен (нас) участник/ участник в обединение, което не е ЮЛ/ не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

8. Горепосочената информация по т. се съдържа в следния(те) публичен(ни) регистри (посочва се например: Търговски регистър, Регистър Булстат и др. съобразно законодателството на държавата, в която участникът/ участникът в обединение, което не е ЮЛ/ е установен) или (посочва се компетентният орган, който е длъжен да предостави информация за тези обстоятелства служебно на възложителя, съобразно законодателството на държавата, в която участникът/ участникът в обединение, което не е ЮЛ/ е установен).

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от НК.

Известно ми е, че при промени в декларираните обстоятелства в процеса на провеждане на процедурата, съм длъжен да уведомя възложителя за това в 7-дневен срок от настъпването им.

_____ 2016 г.

ДЕКЛАРАТОР:

1.

2.

.....

* Обстоятелствата в настоящата декларация се отнасят за участника, за всеки от участниците в обединение, което не е ЮЛ, и за лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 ЗОП.

* Броят на лицата, подписващи декларацията, е според броя на представляващите съответния участник/ участник в обединение, което не е ЮЛ.

* Деклараторът(ите) зачертава(т) ненужния текст съобразно качеството в процедурата – участник/ участник в обединение, което не е ЮЛ/ и подписва(т) всяка страница на декларацията.

* Декларацията е една и се подписва от всички лица, предвидени в ЗОП, които представляват съответния участник/ участник в обединение, което не е ЮЛ.

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 56, ал. 1, т. 6 ЗОП

Подписаният _____,
(име, презиме и фамилия)
с постоянен адрес _____, л.к. № _____, издадена
на _____ от _____, ЕГН _____, на длъжност

(ФЛ, прокурист, управител, член на СД, член на УС и т.н)
в _____, със седалище и адрес на управление
(наименование на ЮЛ, ФЛ, ЕТ, обединение)
_____ рег. по ф.д. № _____ на _____ съд, парт. №
_____ т. _____ р. _____ стр. _____, ЕИК/ЕИК по БУЛСТАТ _____, участник в открита
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет строително-монтажни
работи (СМР) – вътрешно преустройство с промяна предназначението на помещения
в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I” № 1 за нуждите
на библиотеката

ДЕКЛАРИРАМ
пред Народното събрание на Република България, че:

1. Участникът не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от ДР на ЗОП и не е свързано предприятие по смисъла на § 1, т. 24 от ДР на ЗОП с други участници в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.
2. В настоящата обществена поръчка не са налице обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от Закона за обществените поръчки.

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от НК.

_____ 2016 г.

ДЕКЛАРАТОР:

ДЕКЛАРАЦИЯ*
по чл. 56, ал. 1, т. 11 ЗОП

Подписаният _____,
(име, презиме и фамилия)
с постоянен адрес _____, л.к. № _____, издадена
на _____ от _____, ЕГН _____, на длъжност

(ФЛ, прокурист, управител, член на СД, член на УС и т.н)
в _____, със седалище и адрес на управление
(наименование на ЮЛ, ФЛ, ЕТ, обединение)
_____ рег. по ф.д. № _____ на _____ съд, парт. №
_____ т. _____ р. _____ стр. _____, ЕИК/ЕИК по БУЛСТАТ _____, участник в открита
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет строително-монтажни
работи (СМР) – вътрешно преустройство с промяна предназначението на помещения
в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I” № 1 за нуждите
на библиотеката

ДЕКЛАРИРАМ
пред Народното събрание на Република България, че:

при подготовка на офертата са спазени изискванията за закрила на заестостта,
включително минималната цена на труда, определена съгласно § 1, т. 12 от ДР на
Закона за обществените поръчки, както и условията на труд.

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от НК.

_____ 2016 г.

ДЕКЛАРАТОР:

* Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки,
опазване на околната среда, закрила на заестостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към
услугите, предмет на поръчката, както следва:

- **Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:**

Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg

- **Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда:**

Министерство на околната среда и водите:

1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67, Телефон: 02/ 940 6000

Интернет адрес: <http://www3.moev.government.bg/>

- **Относно задълженията, свързани със закрила на заестостта и условията на труд:**

Министерство на труда и социалната политика:

София 1051, ул. Триадица № 2, Телефон: 02/ 8119 443; 0800 88 001

Интернет адрес: <http://www.mlsp.government.bg>

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”:

София 1000, бул. „Дондуков” № 3,

Телефон: 02/ 8101 759; 0700 17 670; e-mail: secr-idirector@gli.government.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ

във вр. с чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Подписаният _____,
(име, презиме и фамилия)
с постоянен адрес _____, л.к. No _____, издадена на _____,
от _____, ЕГН _____ -

(ФЛ, прокурисл, управител, член на СД, член на УС и т.н)
в _____, със седалище и адрес на управление
(наименование на ЮЛ, ФЛ, ЕТ)
_____, ЕИК/ЕИК по БУЛСТАТ _____, участник в
открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет строително-монтажни работи (СМР) – вътрешно преустройство с промяна предназначението на помещения в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I” № 1 за нуждите на библиотеката

ДЕКЛАРИРАМ

пред Народното събрание на Република България, че:

1. Представляваният от мен участник – дружество по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРС):

- ***не е/е** регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно(*отбелязва се вярното);
- **** не е/е** свързано с лица, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно с: (**отбелязва се вярното).

2. *** За представлявания от мен участник са налице изключенията, предвидени в чл. 4, т. от ЗИФОДРЮПДРС. (***** попълва се, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим**).

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Известни са ми последиците, произтичащи от чл. 5, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРС, когато въз основа на неверни данни е приложено изключение по чл. 4 от същия закон.

..... 2016 г.

Подпис и печат:

1.
(длъжност и име)

2.
(длъжност и име)

Забележки:

1. По смисъла на § 1, т. 1 от ДР на ЗИФОДРЮПДРС "дружество" е всяко юридическо лице, неперсонифицирано дружество и друга структура, получаваща статута си от законодателството на държавата, в която е регистрирано, без оглед на формата на сдружаване, учредяване, регистрация или друг подобен критерий.

2. Декларацията се попълва за всеки участник/подизпълнител/член на обединение, което не е юридическо лице. Достатъчно е подаването на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват съответния участник/подизпълнител/член на обединение.

.....
(наименование на участника в откритата процедура)

О Ф Е Р Т А

До Народното събрание на Република България
София, пл. „Народно събрание” № 2

Господа,

След като се запознах(ме) с документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет строително-монтажни работи (СМР) – вътрешно преустройство с промяна предназначението на помещения в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I” № 1 за нуждите на библиотеката, с възложител Народното събрание на Република България, подписаният(те), представляващ(и) и управляващ(и) заявявам(е) следното:

1. Желая(ем) да участвам(е) в откритата процедура и осъществя(им) поръчката за строително-монтажни работи (СМР) – вътрешно преустройство с промяна предназначението на помещения в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I” № 1 за нуждите на библиотеката, представляваща строеж четвърта категория по смисъла на чл. 137 ЗУТ, съгласно условията на документацията за участие.

2. Приемам(е) да изпълня(им) СМР, посочени по вид, мярка и количество в количествената сметка – Приложение № 26 към документацията за участие.

2.1. Предлагам(е) следния начин на изпълнение на СМР, съобразен с одобрения инвестиционен проект и изискванията на възложителя в раздел VI на документацията и техническата спецификация (Приложение № 2 към документацията):

.....
(описание на начина на изпълнение на СМР, може да се изготви в отделно приложение към настоящата оферта).

3. Предлагащите основни строителни материали и оборудване за изпълнение на поръчката са с технически характеристики, посочени в попълнения образец на „Технически данни за влаганите материали и оборудване” (Приложение № 4а към документацията), приложен към настоящата оферта.

4. Предлагам(е) срок за изпълнение на поръчката – календарни дни, считано от датата, определена за начало на СМР, съгласно чл. 157 от ЗУТ. *(предлага се срок не по-дълъг от 70 (седемдесет) календарни дни).*

5. Местоизпълнение на поръчката – сградата на Народното събрание в София, пл. „Княз Александър I” № 1.

6. Предлагам(е) гаранционни срокове и условия на гаранционно обслужване, както следва:

6.1. на изпълнените СМР - години *(предлага се срок, не по-кратък от 5 години);*

6.2. за оборудването и машините - години *(предлага се срок, не по-кратък от 3 години).*

Гаранционните срокове започват да текат от датата на издаване на удостоверение за въвеждане на строежа в експлоатация. На възложителя ще бъдат предадени гаранционните карти на вложените оборудване и машини, за които се издават такива.

6.3. Гаранционното обслужване се осъществява при строго спазване на нормативните изисквания, извършва се на място и включва разходи за труд, резервни части, транспорт и др. По време на гаранционния срок ще отстраняваме за моя(наша) сметка всички проявили се недостатъци и дефекти и ще подменям(е) безплатно съответното оборудване и машини, които се окажат дефектни в резултат на некачествен монтаж или на лошо качество. В рамките на гаранционния срок за оборудването и машините ще извършвам(е) за своя (наша) сметка една профилактика в годината.

Задължавам(е) се в срок до 5 (пет) дни след уведомяване от възложителя и съгласуване с него да започне работа по отстраняване на недостатъците и/или дефектите, която да се осъществява в минималния технологично необходим срок. Срокът за извършване на ремонта се прибавя към гаранционния срок.

7. При изпълнението на поръчката няма да използвам(е)/ще използвам(е) следните подизпълнители: Същите ще изпълняват (описват се видовете работи, които ще извършва всеки от подизпълнителите). Делът на участието на подизпълнителите е в размер % от общата цена на поръчката (посочва се % за всеки от подизпълнителите).

8. Приемам(е) изцяло клаузите на проекта на договор – Приложение № 7 към документацията, и при решение за определянето ми(ни) за изпълнител на поръчката ще сключа(им) договора по надлежен начин и в законоустановения срок, като в текста му бъдат включени всички клаузи от проекта и предложенията от настоящата оферта.

9. В случай че бъда(ем) избран(и) за изпълнител на поръчката се задължавам(е) да представя(им) при сключване на договора: застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 171 ЗУТ с валидност за срока на изпълнение на договора, гаранция за изпълнение на договора съгласно условията на документацията и документи съгласно изискванията на чл. 42 ЗОП.

Срокът на валидност на тази оферта е 120 (сто и двадесет) календарни дни след крайния срок за получаване на оферти.

ПРИЛОЖЕНИЯ: (описват се)

..... 2016 г.

Подпис и печат:

1.
(длъжност и име)

2.
(длъжност и име)

* Участникът има право по своя преценка да допълва офертата си извън определеното по-горе минимално задължително съдържание

* Подробни указания за подготовка на офертата се съдържат в раздел VII на настоящата документация.

.....
(наименование на участника в откритата процедура)

Технически данни за вляганите материали и оборудване

№	Основен материал/ оборудване/	Минимални изисквания към техническите характеристики на материала /оборудването/	Вид /модел/ и технически характеристики на предлаганите от участника материали /оборудване/	Производител /вносител/	Прилагат се наличните сертификати/ декларации/ други технически документи
1	ламинат	дебелина– мин. 8мм.,антистатична релефна повърхност, клас 32/АС4			
2	балатум	дебелина – мин. 3 мм., дебелина на износоустойчивия слой – мин. 0,5мм.			
3	теракот	I-во качество, противохлъзгаци, дебелина мин. 8мм., размер 33/33см			
4	фаянс	I-во качество, дебелина мин. 8 мм., размер 20/30 см.			
5	осветителни тела	Луминисцентно осветително тяло 2x35 W, T5, IP 21			
6	евакуационни осветители	тяло LED 8W, 230V, IP 30, 2h, EXIT или стрелка			
7	външни термопомпени VRV агрегати	-VRV агрегат на R.410A, студ/топл. 20/55 квт, N 15kW/380V -VRV агрегат на R.410A, студ/топл. 28/31 квт, N 8kW/380V			
8	вътрешен VRV конвектор	-вътрешен VRV конвектор за таванен канален монтаж, FC.8.0 студ/топл. 9/10квт; дебит 1500 м3/ч/ 200Па св.напор -вътрешен VRV конвектор за високостенен монтаж: FC.5.0 студ/топл. 5.6/6.3квт;			

9	стенен реверсивен вентилатор	вентилатор с ел.клапа HVE.230.AE, +300м3/ч; -600м3/ч, N 34W/220V, ключ вкл./изкл., реверс и обороти			
10	вентилационен блок за вътрешен таванен монтаж	• EVB.04.HiE +400м3/ч;-400м3/ч; св.напор 250Па; вентилатори с инверторно управление N 2x180W/220V; • защита от замръзване ел.кал. N 800W/220V; • моторен байпас на рекуператор; • рекуператор с терм.ефект. 80%; • филтри по подаване клас G4+F5; • филтър по засмукване клас G4; • комплект меки връзки и окачване;			
11	парен овлажнител	парен овлажнител DIGIVAP.3 Gпара до 3кг/ч и N 2.3kW/380V;			
12	вертикален подежник	вертикален подежник с мин. товароподемност 100 кг. и скорост на движение 0,3 - 0,4 м/s, две спирки			

Забележка: В случай, че в колоната „Минимални изисквания към техническите характеристики на материала/оборудването/“, са посочени конкретен стандарт, спецификация, техническо одобрение или друга техническа референция, модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство следва да се считат добавени и думите „или еквивалент“.

..... 2016 г.

Подпис и печат:

1.
(длъжност и име)

2.
(длъжност и име)

.....
(фирма на участника в откритата процедура)

Ц Е Н О В О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

До Народното събрание на Република България
София, пл. "Народно събрание" № 2
Господа,

След като се запознах(ме) с документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет строително-монтажни работи (СМР) – вътрешно преустройство с промяна предназначението на помещения в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I” № 1 за нуждите на библиотеката, с възложител Народното събрание на Република България, подписаният(те), представляващ(и) и управляващ(и) заявявам(е) следното:

1. ПРЕДЛАГАМ(Е) обща цена за изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) – вътрешно преустройство с промяна предназначението на помещения в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I” № 1 за нуждите на библиотеката, съгласно условията на документацията, в размер (.....) лева без ДДС.

Предложената обща цена включва всички разходи за изпълнението, в т.ч. цената на вложените материали, труд, допълнителни разходи, печалба, непредвидени работи до размера, посочен в количествено-стойностната сметка и др.

1.1. ПРЕДЛАГАМ(Е) единични цени по видове СМР, посочени в количествено-стойностната сметка, изготвена съгласно образец – Приложение № 6 към документацията, приложена към настоящото ценово предложение.

1.2. ПРЕДЛАГАМ(Е) показатели за образуване на единични цени, както следва:

Средна часова ставка на труда лв./ч

Допълнителни разходи върху труда %

Доставно-складови разходи %

Печалба %

2. ПРИЕМАМ(Е) предложения в т. 1.5 на раздел VI.Б от документацията начин на плащане. Заявявам(е), че желая(ем) да получа(им) аванс в размер на % (до 30 %) от стойността по т. 1 (с ДДС) от настоящото ценово предложение.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Количествено-стойностна сметка – 1 брой

..... 2016 г.

Подпис и печат:

1.
(длъжност и име)

2.
(длъжност и име)

* Участникът има право по своя преценка да прилага към настоящото ценово предложение и други документи, съдържащи информация за цената или начина на формирането ѝ

* Подробни указания за подготовка на ценовото предложение се съдържат в раздел VII на настоящата документация.

(наименование на участника в откритата процедура)

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

„СМР – вътрешно преустройство с промяна предназначението на помещения в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I” № 1 за нуждите на библиотеката“

№	Видове СМР	Мярка	к-во	Ед.цена в лева без ДДС	Стойност в лева без ДДС
I. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ					
A.	Сутерен - кога - 5,70				
1	Демонтаж на дървени врати в комплект с каса, первази и обков	бр.	5		
2	Демонтаж на прозорец	бр.	1		
3	Разваляне на тухлена зидария на вароциментен р-р (1/2 тухла)	м2	43		
4	Разваляне на облицовка от фаянсови плочки на вароциментов или циментов р-р	м2	39		
5	Разваляне на настилка от теракотни плочки на вароциментов или циментов р-р	м2	28		
6	Разваляне на циментова замазка	м2	7		
7	Демонтаж на балатум включително - почистване на основата	м2	66		
8	Демонтаж на ВиК тръби	м'	5		
9	Демонтаж на мокет включително - почистване на основата	м2	31		
10	Демонтаж на въздуховод включително носещи шпилки и конструкция-ция	м'	30		
11	Демонтаж (разбиване) на стоманобетонно корито	бр.	1		
12	Остъргване на латекс (боя) по тавани и стени и почистване на основата	м2	570		
13	Демонтаж на мивка	бр.	1		
14	Демонтаж на чугунени радиатори	бр.	3		
15	Демонтаж и преместване на стелажи и щендери от съществуващите хранилища	бр.	45		

№	Видове СМР	Мярка	к-во	Ед.цена в лева без ДДС	Стойност в лева без ДДС
16	Натоварване и извозване на строителен отпадък	м3	15		
Б.	Партер - кота - 1,75				
17	Демонтаж на дървени врати в комплект с каса, первази и обков (двукрили 1 брой)	бр.	6		
18	Демонтаж на метални врати в комплект с каса, первази и обков (двукрили 3 броя)	бр.	5		
19	Демонтаж на мивка	бр.	1		
20	Разваляне на тухлена зидария на вароциментен р-р	м2	147		
21	Разваляне на настилка от теракотни плочки на вароциментов или циментов р-р	м2	32		
22	Разваляне на циментова замазка	м2	30		
23	Демонтаж на балатум включително - почистване на основата	м2	95		
24	Демонтаж на мокет (паркет) включително - почистване на основата	м2	11		
25	Остъргване на латекс (боя) по тавани и стени и почистване на основата	м2	682		
26	Демонтаж на чугунени радиатори	бр.	12		
27	Демонтаж на метални греди и окачени на тях метални пана	бр.	23		
28	Демонтаж на ламперия, включително почистване на стената	м2	145		
29	Демонтаж на съществуващ вертикален подежник в т.ч. окомплектовка и хранване	бр.	1		
30	Натоварване и извозване на строителен отпадък	м3	20		
В.	Сутерен - кота - 5,70				
31	Направа на изравнителна замазка по подове на помещения	м2	28		
32	Направа на куфар от картон при вертикални щрангове на отоплителна инсталация	м2	20		
33	Направа на гипсова шпакловка по стени и тавани, включително грундиране и предварителна подготовка	м2	185		
34	Направа на мазилка по стени	м2	39		
35	Нанасяне на латекс трикратно включително грундиране и предварителна обработка на основата	м2	610		
36	Доставка на врата дървена 90/200 в комплект с каса, первази и обков	бр.	1		
37	Доставка на врата дървена 80/200 в комплект с каса, первази и обков	бр.	2		
38	Доставка на износоустойчив балатум с дебелина мин. 3 мм.	м2	125		
39	Направа на тухлена зидария 25см.	м2	6		
Г.	Партер - кота - 1,75				

№	Видове СМР	Мярка	к-во	Ед.цена в лева без ДДС	Стойност в лева без ДДС
40	Замонолитване на съществуващ отвор от тръби в плоча до 40/40см	бр.	1		
41	Направа на топлоизолация на водопроводни тръбни системи	м'	3		
42	Направа на куфар от картон при водопроводни тръбни системи	м2	11		
43	Направа на куфар от картон при вертикални щрангове на отоплителна инсталация	м2	100		
44	Зидане с газобетон. Блокчета с 200 мм дебелина с тънка fuga	м2	60		
45	Направа на изравнителна замазка по подове на помещения	м2	26		
46	Направа на замазка за наклон към сифон в санитарни помещения	м2	6		
47	Направа на вароциментова мазилка по стени	м2	220		
48	Направа на фаянс в санитарни помещения	м2	34		
49	Направа на теракота (протопоплъзгаща) в санитарни помещения	м2	6		
50	Пробиване на отвор в стара стб. плоча 10/10см	бр.	4		
51	Доставка на врати дървени до 90/200 в комплект с каса, первази и обков за санитарни помещения	бр.	2		
52	Направа на гипсова шпакловка по стени и тавани, включително грундиране и предварителна подготовка на основата	м2	360		
53	Нанасяне на латекс трикратно , включително грундиране и предварителна обработка на основата	м2	1160		
54	Доставка на врата дървена до 90/200 в комплект с каса, первази и обков	бр.	7		
55	Доставка на врата дървена двукрила по размер от мястио в комплект с каса, первази и обков	бр.	3		
56	Доставка на изнosoустойчив ламинат в дебелина мин. 8 мм. и клас 32/AC4	м2	56		
57	Доставка на изнosoустойчив балатум с дебелина мин. 3 мм.	м2	70		
58	Доставка на двойна алуминиева врата 170/220 с матирано закалено стъкло	бр.	1		
59	Шлайфане, почистване и финална обработка на мозайка	м2	234		
60	Доставка и монтаж на вертикален подежник с мин. товароподемност 100 кг. и скорост на движение 0,3 - 0,4 м/с, две спирки, съгласно техническата спецификация	бр.	1		
I.ОБЩО АС:					
II. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ					

№	Видове СМР	Мярка	к-во	Ед.цена в лева без ДДС	Стойност в лева без ДДС
А.	ВОДОПРОВОД				
1	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф20 PP-рп-16	м	18		
2	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф20 PP-рп-20	м	16		
3	Доставка и монтаж на СК ф20 с изпразнител	бр	4		
4	Доставка и монтаж на СК ъглов за стоящи батерии	бр	4		
5	Доставка и монтаж на СК за клозети	бр	2		
6	Доставка и монтаж на батерии за тоалетни мивки стоящи	бр	2		
7	Доставка и монтаж на изолация на тръби PP ф20 - 9 мм	м	34		
8	Промиване на водопроводната инсталация	м	34		
9	Изпитване на водопровода	м	34		
10	Доставка и монтаж на укрепители за хоризонтален водопровод	бр	5		
11	Доставка и монтаж на меки връзки за стоящи батерии 50 см	бр	4		
12	Доставка и монтаж на меки връзки за клозети 20 см	бр	2		
13	Доставка и монтаж на укрепващи скоби за тръби ф20	бр	18		
14	Направа на връзка тръби ф20 с ф1"	бр	2		
15	Пробиване на стар бетон 30 см 12/5 см.	бр	2		
16	Направа улей в тухлена стена 12/4см.	м	3		
17	Също в газобетон 12/4см.	м	2		
18	Направа улей в тухлена стена 4/4 см.	м	2		
Б.	КАНАЛИЗАЦИЯ				
19	Доставка и монтаж на PVC ф50 с фасонни части	м	9		
20	Доставка и монтаж на PVC ф110 с фасонни части	м	6		
21	Доставка и монтаж на PVC ф110 дебелостенна с фасонни части	м	12		
22	Доставка и монтаж на подов сифон ф50 с долно оттичане.	бр	2		
23	Доставка и монтаж на укрепители вертикална канализация	бр	3		
24	Доставка и монтаж на укрепители хоризонтална канализация	бр	7		
25	Изпитване на канализация	м	27		
26	Направа на улей в тухлена стена 7/7 см.	м	3		
27	Също в газобетон	м	4		
28	Пробиване на отвори в тухлена стена 25 см 15/15 см.	бр	1		
29	Направа на отвори 15/15 см. в стар бетон 30 см.	бр	2		

№	Видове СМР	Мярка	к-во	Ед.цена в лева без ДДС	Стойност в лева без ДДС
30	Направа на връзка PVC тръба ф110д с кам.тръба ф150	бр	1		
31	Направа на отвори 7/7 см. в стар бетон 30 см.	бр	2		
32	Доставка и монтаж на тоалетна мивка среден формат комплект със сифон	бр	2		
33	Доставка и монтаж на клозет горно оттичане , моно-блок и пром.система	бр	2		
34	Доставка и монтаж на присъединител за клозет	бр	2		
35	Доставка и монтаж на вакуумна клапа ф110	бр	2		
36	Разбиване на бетонова настилка 10 см. и теракота	м2	1		
37	Възстановяване на същата	м2	1		
38	Изкоп в земна почва	м3	0,5		
39	Засипване на изкопа и трамбоване	м3	0,5		
40	Доставка и монтаж на ревизионни врати 15/15 см.	бр	2		
ИТОГО ВМ:					
III. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ					
A.	ДЕМОНТАЖНИ И ДЕМОНТАЖНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ				
	Цялостно демонтиране на старата ел. инсталация (табла, кабели, ключове, контакти, осветители и др.п)				
1	Кота -1.75, технически помещения:П19, П19а, П19б	к-кт	1,00		
2	Кота -1.75, помещения: П 21, П 21а, П26, П 28, П30, П32, П32а, коридор	к-кт	1,00		
3	Кота -5.70	к-кт	1,00		
4	Извозване на строителни отпадъци	м3	2,00		
Б.	НОВА ИНСТАЛАЦИЯ - МОНТАЖ				
5	Монтаж и наладка на ел. табло Тап1, по схема	бр.	1,00		
6	Монтаж и наладка на ел. табло Тап2, по схема	бр.	1,00		
7	Изтегляне на захранващ кабел NYU 5x2.5mm ² в монтирани тръби	м	18,00		
8	Изтегляне на захранващ кабел NYU 5x4mm ² в монтирани тръби	м	2,00		
9	Доставка и полагане на PVC гофрирани тръби Ø32mm под мазилката (с вкл. направа на улеи)	м	100,00		
10	Доставка и полагане на PVC гофрирани тръби Ø32mm под мазилката (с вкл. направа на улеи)	м	2,00		
11	Свързване на проводник към съоръжение с направа на ухо, до 2.5mm ²	бр.	66,00		
12	Свързване на проводник към съоръжение с направа на ухо, до 4mm ²	бр.	10,00		
13	Доставка и монтаж на контакт обикновен тип "Шуко" 16A/230V за скрита трипроводна инсталация.	бр.	30,00		

№	Видове СМР	Мярка	к-во	Ед.цена в лева без ДДС	Стойност в лева без ДДС
14	Доставка и монтаж на двоен контакт тип "Шуко" 2x16A/230V за скрита трипроводна инсталация	бр.	2,00		
15	Доставка и монтаж на конзола за контакт 16A, включ. направа на гнездо и замонолитването ѝ	бр.	30,00		
16	Доставка и монтаж на конзола за контакт 2x16A, включ. направа на гнездо и замонолитването ѝ		2,00		
17	Контактен излаз с NYU до 3X2.5 mm ² скрито под мазилката, със средна дължина L до 10м, в гофрирани тръби Ø23, вкл. доставката и монтажа на тръбите и разклонителните кутии	бр.	39,00		
18	Контактен излаз с NYU до 3X2.5 mm ² скрито под мазилката, със средна дължина L до 6м, в гофрирани тръби Ø23, вкл. доставката и монтажа на тръбите и разклонителните кутии	бр.	11,00		
19	Лампен излаз с NYU до 3X1.5 mm ² скрито със средна дължина L до 10м, в гофрирани тръби, вкл. доставката и монтажа на тръбите и разклонителните кутии	бр.	15,00		
20	Лампен излаз с NYU до 3X1.5 mm ² скрито със средна дължина L до 4м, в гофрирани тръби, вкл. доставката и монтажа на тръбите и разклонителните кутии	бр.	63,00		
21	Доставка и монтаж на ключ обикновен за скрита инсталация, компл. с конзола, IP 20	бр.	14,00		
22	Доставка и монтаж на девиаторен ключ за скрита инсталация, компл. с конзола, IP 20	бр.	6,00		
23	Доставка и монтаж на сериен ключ за скрита инсталация, компл. с конзола, IP 20	бр.	5,00		
24	Монтаж и свързване на луминисцентно осветително тяло 2x35 W	бр.	46,00		
25	Монтаж и свързване на луминисцентно осветително тяло 2x35 W, на пендел	бр.	13,00		
26	Монтаж и свързване на луминисцентно осветително тяло 2x14 W	бр.	1,00		
27	Монтаж и свързване на противовлажно осветително тяло 7 W	бр.	2,00		
28	Монтаж и свързване на евакуационно осв. тяло LED 8W, 230V, IP 30, 2h, EXIT или стрелка	бр.	16,00		
29	Монтаж и свързване на потребителска стенна кутия за едно работно място, скрита инсталация, в обща рамка, комплект: 2бр. монофазени контакти тип "Шуко" 16A/230V; 2бр. монофазени контакти тип "Шуко" 16A/230V - червени; място за 4 бр. розетки RJ 45 Cat 6, S/FTP, компл. с аксесоари	бр.	9,00		

№	Видове СМР	Мярка	к-во	Ед.цена в лева без ДДС	Стойност в лева без ДДС
30	Монтаж и свързване на датчик за движение	бр.	2,00		
31	Излаз до 10 m за асансьор с доставка на кабел NYU 5x1.5mm ² в монтирани тръби, с включена доставка и полагане на PVC гофрирана тръба.	бр.	1,00		
32	Излаз до 4m за вентилатор с доставка на кабел NYU 3x1.5mm ² в монтирани тръби, с включена доставка и полагане на PVC гофрирана тръба.	бр.	2,00		
В. ДОСТАВКА					
33	Доставка на ел.табло, по схема - Тап1, по схема	бр.	1,00		
34	Доставка на ел.табло, по схема - Тап2, по схема	бр.	1,00		
35	Доставка на захранващ кабел NYU 5x2.5mm ²	м	18,00		
36	Доставка на захранващ кабел NYU 5x4mm ²	м	2,00		
37	Луминисцентно осветително тяло 2x35 W, T5, IP 21	бр.	46,00		
38	Луминисцентно осветително тяло 2x35 W, T5, IP 21 на пендел	бр.	13,00		
39	Луминисцентно осветително тяло 2x14W,	бр.	1,00		
40	Противовлажно осветително тяло 7 W за бани	бр.	2,00		
41	Потребителска стенна кутия за едно работно място, скрита инсталация и монтаж в обща рамка, комплект: 2бр. монофазени контакти тип "Шуко" 16A/230V; 2бр. монофазени контакти тип "Шуко" 16A/230V - червени; място за 4 бр. розетки RJ 45 Cat 6, S/FTP, компл. с аксесоари	бр.	9,00		
42	Евакуационно осв. тяло LED 8W, 230V, IP 30, 2h, EXIT или стрелка	бр.	16,00		
43	Датчик за движение	бр.	2,00		
44	Лабораторни измервания на контур фаза - нула и осветеност	к-т	1,00		
III. ОБЩО ЕЛ:					
IV. ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ					
A.	VRV система на кога -1.75 :				
1	Доставка и монтаж на външен термопомпен VRV агрегат на R.410A, студ/топл. 20/55 кВт, N 15kW/380V	бр.	1		
2	Доставка и монтаж на вътрешен VRV конвектор за високостенен монтаж: FC.2.0 студ/топл. 2.2/2.5кВт; дебит 450 м3/ч	бр.	4		
3	Доставка и монтаж на вътрешен VRV конвектор за високостенен монтаж: FC.2.5 студ/топл. 2.8/3.2кВт; дебит 480 м3/ч	бр.	1		
4	Доставка и монтаж на вътрешен VRV конвектор за високостенен монтаж: FC.3.2 студ/топл. 3.6/4.0кВт; дебит 510 м3/ч	бр.	2		

№	Видове СМР	Мярка	к-во	Ед.цена в лева без ДДС	Стойност в лева без ДДС
5	Доставка и монтаж на вътрешен VRV конвектор за високостенен монтаж: FC.5.0 студ/топл. 5.6/6.3квт; дебит 900 м3/ч	бр.	2		
6	Доставка и монтаж на комплект тройник газ/течност към конвектор	бр.	8		
7	Доставка и монтаж на комплект тройник газ/течност към агрегат	бр.	1		
8	Доставка и монтаж на тръба Cu 6.4+МППГ 19мм	м	27		
9	Доставка и монтаж на тръба Cu 9.5+МППГ 19мм	м	30		
10	Доставка и монтаж на тръба Cu 12.7+МППГ 19мм	м	27		
11	Доставка и монтаж на тръба Cu 15.9+МППГ 19мм	м	40		
12	Доставка и монтаж на тръба Cu 19.1+МППГ 19мм	м	8		
13	Доставка и монтаж на тръба Cu 22.2+МППГ 19мм	м	1		
14	Доставка и монтаж на тръба Cu 28.6+МППГ 19мм	м	20		
15	Доставка на дистанционно Ir управление	бр.	2		
16	Доставка на централно дистанционно управление /за 2 VRV системи к-1.75, к-5.70/	бр.	1		
17	Доставка на фреон 410А - дозареждане	кг.	6		
18	Направа на бетонов фундамент и монтаж на рама за външен агрегат 2000/800/600 см. вкл. изкоп, кофраж, армировка и др.	бр.	1		
19	Доставка и монтаж на тръба PVC 25/1.5	м	30		
Б. Допълнителни съоръжения на кота -1.75:					
20	Доставка и монтаж на стенен отоплителен ел.конвектор с термостат PM.751- N.800W/220V	бр.	2		
21	Доставка и монтаж на стенен реверсивен вентилатор с ел.клапа HVE.230.AE, +300м3/ч; -600м3/ч, N 34W/220V, ключ вкл./изкл., реверс и обороти	бр.	1		
22	Доставка и монтаж на ключ вкл./изкл., реверс и обороти	бр.	1		
23	Доставка и монтаж на стенен вентилатор за баня тип SILENT.100C- 80 м3/ч;N.13W/220V	бр.	2		
24	Доставка и монтаж на външна НЖР 200/200 с монт.щук ф122	бр.	2		
25	Доставка и монтаж на тръба PVC ф110/1.5	м	12		
26	Доставка и монтаж на коляно PVC ф110/89°	бр.	4		
В. VRV система на кота -5.70					
27	Доставка и монтаж на външен термopомпен VRV агрегат на R.410A, студ/топл. 28/31 квт, N 8kW/380V	бр.	1		
28	Доставка и монтаж на вътрешен VRV конвектор за таванен канален монтаж, FC.8.0 студ/топл. 9/10квт; дебит 1500 м3/ч/200Па св.напор	бр.	2		

№	Видове СМР	Мярка	к-во	Ед.цена в лева без ДДС	Стойност в лева без ДДС
29	Доставка и монтаж на комплект тройник газ/течност към конвектор	бр.	1		
30	Доставка и монтаж на тръба Cu 9.5+МПГ 19мм	м	30		
31	Доставка и монтаж на тръба Cu 15.9+МПГ 19мм	м	6		
32	Доставка и монтаж на тръба Cu 22.2+МПГ 19мм	м	22		
33	Доставка на дистанционно Ig управление	бр.	1		
34	Доставка на фреон 410А - дозареждане	кг.	1,5		
35	Направа на бетонов фундамент и монтаж на рама за външен агрегат 1000/800/600 см. вкл. изкоп, кофраж, армировка и др.	бр.	1		
36	Доставка и монтаж на тръба PVC 25/1.5	м	10		
Г.	Вентилационни съоръжения на кота - 5.70				
37	Доставка и монтаж на вентилационен блок за вътрешен, таванен монтаж със следните характеристики и окомплектовка: *EVB.04.HiE +400м3/ч;-400м3/ч; св.напор 250Па; *вентилатори с инверторно управление N 2x180W/220V; *защита от замръзване ел.кал. N 800W/220V; *моторен байпас на рекуператор; *рекуператор с терм.ефект. 80%; *филтри по подаване клас G4+F5; *филтър по засмукване клас G4; *комплект меки връзки и окачване; с вграден контролер : Управление: -инверторно управление на 2 бр.ел.двигатели -отваряне/затваряне на байпас-клапа в зависимост от условия на : работен режим и температурна разлика вътрешен и външен въздух. -вкл./изкл. на агрегат в зависимост от относителната влажност в помещение /проект Авт./ -вкл./изкл. на агрегат – задържане работата му с таймер, до 30 мин. след ръчно натискане на специален бутон. /проект Авт./ Блокировки за : - работно състояние на вентилатори - работно състояние на филтри - защита от замръзване на рекуператора - защита от прегряване на ел.калорифер	бр.	1		
38	Доставка и монтаж на въздуховод спироканал ф200	м	24		
39	Доставка и монтаж на въздуховод спироканал ф125	м	4		

№	Видове СМР	Мярка	к-во	Ед.цена в лева без ДДС	Стойност в лева без ДДС
40	Доставка и монтаж на коляно ф200/90°	бр.	15		
41	Доставка и монтаж на коляно ф200/45°	бр.	1		
42	Доставка и монтаж на седло ф 125//200	бр.	1		
43	Доставка и монтаж на спиро накрайник с мрежа ф200	бр.	3		
44	Доставка и монтаж на пружинна обратна клапа ф200	бр.	2		
45	Доставка и монтаж на топлоизолация, мин.вата 50мм	м2	36		
46	Доставка и монтаж на пожарна клапа тип самоконтрол 250/250	бр.	1		
47	Доставка и монтаж на щуц преход ф200 – 250/250	бр.	2		
48	Доставка и монтаж на пожарна клапа тип самоконтрол 250/450	бр.	5		
49	Доставка и монтаж на кутия 450/250//300 с клапа и щуц ф200	бр.	7		
50	Доставка и монтаж на щуц 450/200//200	бр.	10		
51	Доставка и монтаж на вентилационна решетка СВР.В.425/225 – 0.08м2	бр.	13		
52	Доставка и монтаж на въздуховод /за парна дюза/ 760/200//300	бр.	2		
53	Доставка и монтаж на кутия подаваща 760/200//300 с 4(3) бр.щуцове ф200	бр.	2		
54	Доставка и монтаж на топлоизолиран флексибъл AF013 ф125	м	3		
55	Доставка и монтаж на топлоизолиран флексибъл AF013 ф200	м	20		
56	Доставка и монтаж на парен овлажнител DIGIVAP.3 Гпара до 3 кг/ч и N 2.3kW/380V; окомплектовка на 1бр.: -контролер за управление и защита -парна дюза до 700 мм -гъвкав паропровод и дренаж до 6.0м - датчик за отн. влажност - стаен - датчик за отн. влажност – във въздуховод	бр.	2		
Д.	Пускова дейност				
57	Пускови изпитания на климатични системи – общо за 11 терминала+ 3 агрегати	бр.	2		
58	Единични изпитания на ел.прибори - вентилатори, конвектори, ел.нагреватели	бр.	15		
59	Аеродинамична настройка на вентилационна система /доказване на ефективност/	бр.точк и	9		
IV.ОБЩО ОВК:					
V. ЕЛ. И АВТОМАТИКА НА ОВК ИНСТАЛАЦИИ					

№	Видове СМР	Мярка	к-во	Ед.цена в лева без ДДС	Стойност в лева без ДДС
	Доставка и монтаж на ел. табло Т-МСС1 с размери ВхШхД 800х600х250мм, съгласно схемата				
1	Метален шкаф - 800х600х250	бр	1		
2	- Авт. Прекъсвач С60N 3P 80А, кр.С, 10kA	бр	1		
3	- Авт. Прекъсвач С60N 3P 25А, кр.С, 10kA	бр	1		
4	- Авт. Прекъсвач С60N 3P 20А, кр.С, 10kA	бр	2		
5	- Авт. Прекъсвач С60N 3P 16А, кр.С, 10kA	бр	2		
6	- Авт. Прекъсвач С60N 1P 20А, кр.С, 10kA	бр	4		
7	- Авт. Прекъсвач С60N 1P 10А, кр.С, 10kA	бр	2		
8	- ДТЗ - ID, 2P, 25А, 30mA, клас AC	бр	1		
9	Асемблиране на ел.табло Т-МСС1	бр	1		
10	Подсъединяване на проводници до 4 мм ² към табло	Бр.жила	43		
11	Подсъединяване на проводници 25 мм ² към табло	Бр.жила	10		
12	Свързване на проводници 4 мм ² към съоръжение	Бр.жила	43		
13	Свързване на сигнални и комуник. проводници до 1,5мм ²	Бр.жила	50		
14	Доставка и полагане по кабелна скара и в PVC канал на - NYU 3x1,5мм ²	м	30		
15	Доставка и полагане по кабелна скара и в PVC канал на - NYU 3x2,5мм ²	м	90		
16	Доставка и полагане по кабелна скара и в PVC канал на - NYU 3x4мм ²	м	35		
17	Доставка и полагане по кабелна скара и в PVC канал на - NYU 5x2,5мм ²	м	40		
18	Доставка и полагане по кабелна скара и в PVC канал на - NYU 5x4мм ²	м	150		
19	Доставка и полагане по кабелна скара и в PVC канал на - ШВПС 2x1мм ²	м	40		
20	Доставка и полагане по кабелна скара и в PVC канал на - LiYCY 2x1мм ²	м	300		
21	Доставка и полагане по кабелна скара и в PVC канал на - NYU 5x25мм ²	м	45		
22	Доставка и полагане на проводник ПВ-А2 6мм2	м	15		
23	Доставка и монтаж на DLP канал 65/150 мм	м	90		
24	Доставка и монтаж на перфорирана метална скара 150/60 с разделител и капак, крепежи за монтаж по стена	м	50		
25	Шина стоманена горещо цинкована Fe 40/4 мм	м	50		
26	Доставка и монтаж на Lon-интерфейс за връзка на VRV-системата към BMS-а на сградата	бр	1		

№	Видове СМР	Мярка	к-во	Ед.цена в лева без ДДС	Стойност в лева без ДДС
27	Доставка и монтаж на Lon комуникационна платка за рекуперативния блок за връзка към BMS-а на сградата	бр	1		
28	Доставка и монтаж на стаен хюмидистат 10-90% за рекупеативен блок	бр	1		
29	Доставка и монтаж на диференциален пресостат 50-500Pa	бр	2		
V.ОБЩО ЕЛ. АВТОМАТИКА наОВК:					
ОБЩО I+II+III+IV+V:					
10% допълнителни непредвидени работи:					
ОБЩА СТОЙНОСТ СМР:					

Забележка: В случай, че в настоящия образец възложителят е посочил конкретен стандарт, спецификация, техническо одобрение или друга техническа референция, модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство следва да се считат добавени и думите „или еквивалент“.

Словом :лева без ДДС

..... 2016 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ: 1.

(ДЛЪЖНОСТ И ИМЕ)

2.

(ДЛЪЖНОСТ И ИМЕ)

ДОГОВОР **за строително-монтажни работи**

Днес,2016 г., в гр. София между:

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, град София 1169, пл. „Народно събрание” 2, ЕИК по БУЛСТАТ № 000695018, идентификационен № по ДДС: BG 000695018, представлявано от, наричано за краткост в този договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

....., със седалище и адрес на управление:, вписан(о) в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК, идентификационен № по ДДС:, представляван(о) от, на длъжност, вписан(о) в Централния професионален регистър на строителя под №, определен(о) за изпълнител със заповед №, наричан(о) за краткост в този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

на основание чл. 41 и следващите по раздел VI от Закона за обществените поръчки се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши срещу възнаграждение строително-монтажни работи (СМР) – вътрешно преустройство с промяна предназначението на помещения в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I” № 1 за нуждите на библиотеката, описани по вид, обем, единични и обща цена в количествено-стойностната сметка - Приложение № ...

1.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да възложи писмено по време на изпълнение на настоящия договор допълнителни непредвидени работи до размера, посочен в количествено-стойностната сметка - Приложение № ...

2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да извърши работите, предмет на договора, съгласно одобрения инвестиционен проект (Приложение № ..), изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в техническата спецификация и представената оферта за участие в процедурата - Приложение № ..

II. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

3. Срокът за изпълнение на СМР е (.....) календарни дни, считано от датата, определена за начало на СМР, съгласно чл. 157 от ЗУТ (съгласно представената оферта).

III. ДОГОВОРНА СТОЙНОСТ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

4. Общата стойност на СМР, предмет на договора, е (.....) лева без ДДС – съгласно ценовото предложение (Приложение №). Общата стойност включва всички необходими разходи за изпълнение на СМР, в т.ч. цената на вложените материали, труд, допълнителни разходи, печалба, непредвидени работи до размера, посочен в количествено-стойностната сметка и др.

5. Отчитането на действително вложените материали и извършените работи по обем, вид, количество и единични цени се осъществява с протоколи за количеството и стойността на действително (фактически) вложени материали и извършени СМР, подписани от упълномощените представители на страните.

5.1. Протоколите за количеството и стойността на действително вложени материали и извършени СМР се съставят на всеки 20 дни от срока за изпълнение на СМР.

6. Окончателната стойност се определя след извършване на всички строително-монтажни работи. Същата не може да надвишава сумата по т. 4 и се изчислява съгласно подписаните протоколи за количеството и стойността на действително вложени материали и извършени СМР. За СМР по т. 1 цената се образува въз основа на предложените единични цени в количествено-стойностната сметка (Приложение № ..), а в случай на непредвидени видове работи съгласно т. 1.1. – въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ анализни цени, формирани по предложените показатели за образуване на единични цени (Приложение №), придружени от фактури за закупени материали.

7. Плащанията по договора се извършват в левове, както следва:

7.1. До % от стойността по т. 4 (съгласно представената оферта, но не повече от 30 %) - в срок от 5 (пет) работни дни от сключване на договора срещу представена 100 % (за сумата с ДДС) безусловна неотменима банкова гаранция, издадена в полза на Народното събрание, със срок на валидност, равен на срока на договора, удължен с 2 (два) месеца, но не по-късно от окончателното приемане на изпълнението на договора с протокола по т. 11.2;

7.1.1. До 90 % от стойността по т. 4 - в срок от 5 (пет) работни дни от подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (акт, обр. 15 от Наредба № 3 от 31.07.2003 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и протокол по т. 11.1 от договора;

7.1.2. Остатъкът до 100 % от стойността по т. 6 - в срок от 5 (пет) работни дни от издаване на удостоверение за въвеждане на строежа в експлоатация и окончателно приемане изпълнението на договора с протокол по т. 11.2 от договора.

7.2. Плащанията се извършват срещу надлежно издадена фактура, по банков път по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

7.3. Плащането се извършва при спазване разпоредбите на чл. 45б, ал. 3 и 4 ЗОП (в случай че са приложими).

8. Банковата гаранция става изискуема при първо поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до банката - неин издател, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заяви, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил договорно(ите си) задължение(я) и/или ги изпълнява неточно.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има следните права и задължения:

9.1. Да изпълни на свой риск и със свои материали, качествено и в срок договорените СМР съгласно одобрения инвестиционен проект, изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на консултанта, при спазване на действащото законодателство, строителните, техническите и технологични правила, нормативи и стандарти в страната, правилата по здравословни и безопасни условия на труд и пожарна безопасност.

9.1.1. Да осигури изцяло нужните за изпълнението на СМР транспорт, продукти и всичко друго необходимо за СМР и за провеждането на изпитвания, тестове, проби и замервания.

9.1.2. Да осигури всички необходими разрешителни за влизане на транспорт и механизация в зона Ц – гр. София и да предприеме изискуемите действия за организация на строителната площадка и изхвърляне на строителните отпадъци.

9.2. Да изпълни възложените му допълнителни непредвидени СМР. Непредвидените работи, които се изпълняват по настоящия договор не могат да надвишават размера, посочен в количествено-стойностната сметка - Приложение № ... ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя и представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение анализни цени за непредвидените СМР, изготвени въз основа на показателите за образуване на единични цени - Приложение № ..., и фактури за закупени материали.

9.3. При сключване на договора да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ списък с имената и данни от личните карти на участващите в изпълнението му служители и работници.

9.4. Да доставя и влага строителни продукти, материали и оборудване, отговарящи на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на техническите изисквания към строителните продукти съгласно чл. 169а ЗУТ и Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (обн., ДВ, бр. 14 от 20.02.2015 г.), съгласно представената оферта (Приложение № ..)

9.4.1. Влаганите строителни продукти, материали и оборудване подлежат на предварително одобряване от консултанта, упражняващ строителен надзор и проектанта, осъществяващ авторски надзор по време на строителството по представени документи, удостоверяващи съответствието им с изискванията на нормативните актове. Преди влагането им, продуктите, материалите и оборудването се съгласуват с възложителя по представена от изпълнителя мостра и/или каталог.

9.5. Да представи и поддържа действаща застраховка за професионална отговорност по чл. 171 ЗУТ за срока на действие на договора, както и да сключи допълнителна застраховка по чл. 173 ЗУТ при писмено искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, направено в срок до 5 (пет) работни дни след сключване на договора. При поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или при промяна на обстоятелствата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя в тридневен срок копия от документи, удостоверяващи валидността на застраховката му за професионална отговорност и копие от валидно удостоверение за вписване в ЦПРС.

9.6. Да пази имуществото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с грижата на добър търговец. За вреди, причинени на лица или на публично или частно имущество при или по повод СМР, отговорността е изцяло на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи регресна отговорност спрямо ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако последният заплати обезщетение за такива вреди.

9.7. Да участва със свои представители в съставянето на съответните актове и протоколи по изпълнението и отправя писмена покана до другата страна за съставянето им при условията и по реда на действащата нормативна уредба.

9.8. Да отстранява за своя сметка всички допуснати грешки, недостатъци, некачествени СМР или друго неточно изпълнение по време на строителството, както и дефекти, проявили се в гаранционния срок по т. 12.

9.9. Да изпълнява СМР при спазване на разработения в инвестиционния проект „Проект за безопасност и здраве”, в т.ч. нормите по здравословни и безопасни условия на труд и пожарна безопасност. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен преди и по време на СМР да извършва всички изисквани инструктажи на работниците и служителите си, ангажирани с работите, с изключение на началния инструктаж, извършван от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В случай на трудови злоупотреби последните се възмездяват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

9.9.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи имуществена отговорност за причинени щети и пропуснати ползи от свои виновни действия или бездействия, отговаря и за нарушение на императивни разпоредби на нормативните актове. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка със СМР са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

9.10. Да осигурява в рамките на работното си време достъп до обекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да му съдейства при извършваните от него проверки по изпълнението.

9.11. Да извършва СМР с персонал, квалифициран за съответния вид работи. Отговаря за качеството на извършените работи от своите подизпълнители (в случай, че ползва такива) като за свои. Същият сключва договор за подизпълнение с посочените в офертата подизпълнители по реда и при условията на раздел VII от глава трета на ЗОП. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от отговорността му за изпълнение на настоящия договор.

9.11.1. В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по чл. 45а, ал. 2 ЗОП.

9.12. Да изпълнява договорените СМР при режим на ограничен достъп до сградата и в условията на работещо Народно събрание. С оглед нормалното функциониране на сградата изпълнението на някои видове СМР може да бъде прекъсвано за определени часове и дни, да се извършва в извънработно време, в почивни и празнични дни и при необходимост на двусменен режим на работа, без това да променя срока за изпълнение и общата стойност на СМР.

9.13. Да получи уговореното възнаграждение при условията и сроковете на настоящия договор.

9.14. Лицата, упълномощени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, да отговарят за изпълнението на договора, да поддържат пряка и постоянна връзка с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да подписват предвидените протоколи, актове и други документи по настоящия договор, са посочени в Приложение №

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните права и задължения:

10.1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до местоизпълнението на СМР.

10.2. Да съдейства за изпълнението на договорените работи като своевременно решава всички възникнали в процеса на работа технически проблеми.

10.3. Да възлага писмено, след одобряване на анализни цени, по време на изпълнение на настоящия договор, СМР до размера на непредвидените работи (над предвидените количества за даден вид работа или нов вид работа), посочен в количествено-стойностната сметка.

10.4. Да осигури строителен и авторски надзор и да осъществява чрез свои представители непрекъснат контрол по изпълнението на настоящия договор, без препятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава оперативната му управленска и финансова самостоятелност. Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от поръчката.

10.5. Да участва със свои представители в съставянето на съответните актове и протоколи по изпълнението и отправя писмена покана до другата страна за съставянето им при условията и по реда на действащата нормативна уредба.

10.6. Да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимото възнаграждение по т. 6.

10.7. Да извърши начален инструктаж на работниците и служителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преди започване на строително-монтажните работи.

10.8. Лицата, упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да отговарят за изпълнението на договора, да поддържат пряка и постоянна връзка с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да подписват предвидените протоколи, актове и други документи по настоящия договор, са посочени в Приложение №

VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ

11. След завършване изпълнението на СМР, провеждането на изпитвания, тестове, проби и др., ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ окомплектова необходимата екзекутивна документация – схеми, сертификати, декларации за съответствие, протоколи за изпитвания и замервания, гаранционни карти и други, уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за това и го поканва за приемане на обекта.

11.1. При приемането страните подписват констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Образец 15 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и протокол за приемане на действително (фактически) вложените материали и изпълнените СМР и за окончателната стойност по т. 6 от договора.

11.1.1. Протоколът по т. 11.1. се подписва от упълномощените представители на страните. Към протокола се прилагат протоколите по т. 5.1 и цялата техническа и друга документация по изпълнение на договора.

11.2. След издаване на удостоверение за въвеждане на строежа в експлоатация се съставя окончателен двустранен приемателно-предавателен протокол, удостоверяващ изпълнението на договора. Протоколът се подписва от упълномощените представители на страните.

11.3. До предаване на обекта с подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Образец 15 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) рискът от случайно погиване или повреждане на извършени СМР, материали и др. се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VII. ГАРАНЦИОНЕН СРОК

12. Гаранционните срокове са, както следва:

а) на изпълнените СМР - години,

б) на монтираното оборудване и машини - години.

12.1. Гаранционните срокове започват да текат от датата на въвеждане на строежа в експлоатация. На ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се предават гаранционните карти на оборудването и машините, за които се издават такива. В срока по т. 12, буква „б“ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва за своя сметка веднъж годишно профилактика на оборудването и машините.

12.2. Гаранционното обслужване се осъществява при строго спазване на нормативните изисквания, извършва се на място и включва разходи за труд, резервни части, транспорт и др. По време на гаранционния срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява за собствена сметка всички проявили се недостатъци и дефекти и подменя безплатно съответното оборудване и машини, които се окажат дефектни в резултат на некачествен монтаж или на лошо качество.

12.3. За проявилите се в гаранционния срок скрити недостатъци и дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 5 (пет) дни след уведомяването ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, е длъжен да започне работа по отстраняването на дефектите в минималния технологично необходим срок. Срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок.

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

13. Най-късно в деня на подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя документ за гаранция за изпълнение в размер 5 % (пет процента) от стойността по т. 4 без

ДДС. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сам избира формата на гаранцията за изпълнение – банкова гаранция или парична сума.

13.1. Паричната сума се превежда в сметка на Народно събрание в БНБ, IBAN BG49 BNBG 9661 3300 1707 01, BIC: BNBGBGSD.

Внасянето на сумата се удостоверява с платежно нареждане

13.1. Текстът на банковата гаранция се съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Безусловната неотменима банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, е със срок на валидност, равен на най-дългия гаранционен срок по т. 12.

(текстът на т.13.1. е в два варианта съобразно избраната форма на гаранция за изпълнение)

13.2. Банковата гаранция става изискуема/ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява внесената парична сума при неизпълнение или неточно изпълнение – частично, забавено и/или некачествено, от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

13.3. Гаранцията за изпълнение се освобождава, както следва:

13.3.1. 60 % от стойността ѝ – до 5 (пет) работни дни след подписване на протокола по т. 11.2.

13.3.2. Остатъкът – на равни части съобразно най-дългия гаранционен срок по т. 12, всяка от които - до 5 (пет) работни дни след изтичане на всеки едногодишен период от срока.

13.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение, без да начислява лихва върху нея.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

14. Договорът се прекратява:

- а) с неговото изпълнение;
- б) по взаимно съгласие, изразено в писмена форма;
- в) при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.

14.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни задълженията си.

14.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да развали договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си по договора, прекъсне или забави виновно изпълнението с повече от 10 (десет) дни. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер 30 % (тридесет процента) от стойността по т. 4.

14.3. Настоящият договор се прекратява по право при условията на чл. 43, ал. 8 ЗОП.

14.4. Настоящият договор се прекратява без предизвестие при условията на чл. 5, т. 3, б. „б“ от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, като не се дължи нито връщане на гаранцията за изпълнение по т. 13, нито заплащане на извършените работи, а получените плащания подлежат на незабавно възстановяване ведно със законната лихва.

X. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

15. При виновна забава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер 0,5 % върху стойността на договора по т. 4 за всеки просрочен ден, но не повече от 30 % (тридесет процента).

16. За некачествено изпълнение, освен задължението за отстраняване на дефектите и другите възможности, предвидени в чл. 265 ЗЗД, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер 0,5 % от стойността на некачествено извършените СМР.

16.1. Ако недостатъците, констатирани при приемането на СМР или в гаранционните срокове по т. 12, не бъдат отстранени в договорения срок или ако такъв липсва – в един разумен срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи освен неустойката по предходната точка и неустойка в удвоения размер на разностите за отстраняване на недостатъците.

16.2. При пълно неизпълнение на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер 30 % (тридесет процента) от стойността по т. 4.

17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прихване дължимите суми от санкции и неустойки от гаранцията за изпълнение, от гаранцията за авансовото плащане и/или от сумата за плащане.

18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка за забавено плащане в размер 0,5 % върху неиздължената сума за всеки просрочен ден, но не повече от 30 % (тридесет процента).

18.1. В случая по т. 14.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора, но не повече от 3 % (три процента) от стойността по т. 4.

19. За неизпълнение на отделни задължения по този договор, неуредено в предходните точки, неизправната страна дължи на изправната страна неустойка в размер 2 (две) минимални месечни работни заплати за страната за всеки конкретен случай.

20. При неизпълнение по този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинени вреди съгласно българското гражданско и търговско законодателство.

21. Страните по договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила.

21.1. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позове на непреодолима сила.

21.2. Непреодолима сила по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно, в т.ч. непредвидено обстоятелство по смисъла на т. 146 от § 1 от ДР на ЗОП. Сертификатите, издадени от БТПП или упълномощени държавни органи ще представляват доказателство за съществуването и продължителността на форсмажора.

21.3. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна в седемдневен срок от настъпването ѝ да уведоми другата страна в какво се състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея. При неуведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

XI. СЪОБЩЕНИЯ

22. Всички съобщения във връзка с този договор са валидни, ако са направени в писмена форма и подписани от упълномощените представители на страните.

22.1. Адресите на страните по договора са:

На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

На ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. София, пл. „Народно събрание” 2, тел.

22.2. Когато някоя от страните е променила адреса си, посочен по-горе, без да уведоми за новия си адрес другата страна, поканите и съобщенията ще се считат за връчени и когато са изпратени на стария адрес.

22.3. За дата на съобщението се смята:

- датата на предаване - при ръчно предаване;

- датата, отбелязана на обратната разписка - при изпращане по пощата;
- датата на приемане - при изпращане по факс.

ХП. ДРУГИ УСЛОВИЯ

23. Изменения в договора се правят при условията на чл. 43, ал. 2 ЗОП по взаимно писмено съгласие на страните.

24. Сключване на договор за продължаване на настоящия договор с правопреемник се извършва при условията на чл. 43, ал. 7 ЗОП.

25. Всички данни, сведения и факти, свързани със сключването и изпълнението на настоящия договор ще се третират от страните като конфиденциална информация с изключение на тази, която съгласно законодателството подлежи на регистриране, публикуване или предоставяне на компетентен орган.

26. За неуредените в договора въпроси се прилага действащото законодателство в Република България.

27. Всички спорове, произтичащи или свързани с този договор, ако не бъдат учредени чрез преговори, ще бъдат окончателно решени по реда на ГПК от съответния компетентен съд.

Договорът се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ: