

AD-655-02-20 14
12 02 6 12⁴⁸

ДОГОВОР

Днес,12.....02..... 2016 г., в гр. София, между:

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,
София, пл. "Народно събрание" 2, ЕИК по БУЛСТАТ № 000695018,
идентификационен № по ДДС: BG 000695018, представлявано от Иван
Славчов – главен секретар, оправомощен със заповед № 450-05-
11/03.11.2014 г. на председателя на Народното събрание и Бойка Цонкова –
главен счетоводител, наричано по-нататък в договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от
една страна

и

„ГАМА/СОФИЯ“ ЕООД със седалище и адрес на управление област
София (столица), община Столична, гр. София 1113, район Изгрев, ул.
„Тинтява“ № 13, с ЕИК в Търговския регистър към Агенцията по
вписванията 030232620, идентификационен № BG 030232620, вписано в
регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с
увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания под №
348/21.05.2015 г., представлявано от Огнян Гюров - управител, определено за
изпълнител по обособена позиция № 3 със заповед № ОП-655-01-3 на
12.01.2016 г. на главния секретар на Народното събрание, наричано за
краткост в този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

на основание чл. 41 и следващите от раздел VI от Закона за
обществените поръчки, се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши
доставка, инсталиране и конфигуриране на компютърно оборудване - 70
(седемдесет) броя оригинални, неупотребявани принтери и скенери - 40 броя
лазерни принтери Kyosera ECOSYS P2135dn и 30 броя скенери Canon DR – C
225.

В предмета на договора се включва и тестване, пускане в
експлоатация и гаранционното обслужване на оборудването по т. 1.

1.1. Видът, марката, моделът, производителят, количествените,
функционалните и работни характеристики на компютърното оборудване по
т. 1 са съгласно направената оферта (Приложение № 1 към договора).

1.2. Доставка се извършва с транспорт на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и се инсталира, тества, конфигурира и пуска в експлоатация в сградата на Народното събрание в София, пл. "Княз Александър I" № 1.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2. Общата цена на договора е в размер на 29 905.40 (двадесет и девет хиляди деветстотин и пет 0.40) лева без ДДС, съгласно представеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ "Ценово предложение" (Приложение № 2 към договора).

2.1. Горепосочената цена включва всички необходими разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнението на договора – стойност на цялото оборудване, опаковка и маркировка, вносни мита и такси, транспортни разходи и застраховки, инсталиране, конфигуриране, тестване, пускане в експлоатация, гаранционна поддръжка и др.

2.2. Единичните цени без ДДС на оборудването по т. 1, са посочени в "Ценово предложение" (Приложение № 2 към договора).

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща цената в левове, по банков път, авансово, в срок до пет работни дни от сключване на договора, срещу представена при сключването му 100 % (сто процента) безусловна неотменима банкова гаранция за сумата по договора с включен ДДС, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и със срок на валидност, равен на срока на договора, удължен с 2 месеца, но не повече от окончателното изпълнение на поръчката, констатирано с двустранен протокол. Текстът на банковата гаранция задължително се съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща срещу надлежно издадена фактура по следната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

IBAN: BG54FINV915010UB0580527

BIC: FINVBGSF

Банка: Първа инвестиционна банка

Титуляр на сметката: „Гама/София“ ЕООД

(Плащането се извършва при спазване разпоредбите на чл. 45б, ал. 3 и 4 ЗОП, в случай че са приложими).

3.2. Банковата гаранция по т. 3 става изискуема при писмено уведомяване на банката - издател на гаранцията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил задълженията си по договора или ги изпълнява неточно – забавено и/или некачествено и/или частично.

III. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

4. Срокът за изпълнение (доставка, инсталиране, конфигуриране, тестване, пускане в експлоатация) е 40 (четиридесет) дни, считано от датата на сключването на договора.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

5.1. Да достави, инсталира, конфигурира, тества и пусне в експлоатация оборудването, предмет на договора, с работни (технически) и функционални параметри съгласно изискванията на Възложителя и направената оферта – Приложение № 1;

5.2. Да осигури гаранционно обслужване на доставеното оборудване в срока и при условията на направената оферта (Приложение № 1) и настоящия договор;

5.3. По време на изпълнение на договора и при условията на гаранционната поддръжка да дава консултации и да осигурява помощ на място;

5.4. Да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди започване на изпълнението на договора списък с данните и длъжностите на участващите в изпълнението му негови служители;

5.5. Да изпълнява договора, без да нарушава условията за нормална работа на Народното събрание. Част от работите да се изпълняват след изтичане на нормалното работно време - 17,30 ч., и през почивните и празнични дни, без това да променя договорената цена;

5.6. Да пази имуществото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с грижата на добър търговец. За вреди на лица, публично или частно имущество при или по повод изпълнението на договора отговорността е изцяло на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Същият носи регресна отговорност спрямо ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако последният заплати обезщетение за такива вреди;

5.7. Да спазва нормите по здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна охрана и да предприеме необходимите за това мерки. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен преди и по време на изпълнението да извършва всички изисквани инструктажи на служителите си, с изключение на началния инструктаж, извършван от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В случай на злополуки, последните се възмездяват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

5.8. Да изпълни всички видове дейности по договора с помощта на обучен и сертифициран персонал, на най-високо съвременно техническо равнище и при спазване на действащите технически норми и стандарти в страната;

5.9. Да съхранява, опазва и да не разпространява информация, станала му известна във връзка с изпълнение на договора;

5.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за качеството на извършените работи от своите подизпълнители (в случай, че ползва такива) като за свои. Същият сключва договор за подизпълнение с посочените в офертата подизпълнители по реда и при условията на раздел VII от глава трета на ЗОП. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от отговорността му за изпълнение на настоящия договор.

5.10.1. В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, изпълнителят изпраща

оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по чл. 45а, ал. 2 ЗОП.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните права и задължения:

6.1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до сградите си след представяне на списък с имената и данните на служителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

6.2. Да упражнява по всяко време чрез упълномощените си представители контрол по изпълнението на договора.

6.3. Да съдейства за изпълнението на договора, като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа.

6.4. Да заплати в договорения срок и при условията на договора дължимото възнаграждение по т. 2.

6.5. Да извърши начален инструктаж на служителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, преди започване на работата.

VI. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ

7. Доставка, инсталирането, тестването и конфигурирането на оборудването и пускането му в експлоатация се констатира с двустранен протокол, подписан от упълномощените представители на страните, към който се прилагат и гаранционните му карти. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да провери съответствието на доставката с договореното по отношение вида на оборудването, количеството, наличието на стандартна техническа документация, в т.ч. сертификати за произход и качество и др. (вкл. сертификатите "CE Mark", "Energy Star", „RoHS" (или еквивалентни), в присъствието на представителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

7.1. Рекламации по чл. 194 ЗЗД се правят от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 7-дневен срок от подписването на протокола по т. 7.

7.2. До подписване на двустранния протокол по т. 7 рискът от случайно погиване или повреждане на доставеното оборудване и се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

7.3. Лицето, упълномощено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отговаря за изпълнението на договора, да поддържа пряка и постоянна връзка с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да подписва протоколите по договора е Мирослав Джупанов, ръководител-проекти, тел. 02 9609773.

7.4. Лицата, упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да отговарят за изпълнението на договора, да поддържат пряка и постоянна връзка с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да подписват протоколите по договора са Владимир Дойчинов, директор на дирекция „Информационни и комуникационни

системи“, тел. 02/9393050, Страшимир Страшимиров, държавен експерт в дирекция „Информационни и комуникационни системи“, тел. 02/9393051.

VII. ГАРАНЦИИ

8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че компютърното оборудване, предмет на договора, е оригинално и неупотребявано, както и че отговаря на всички технически и други изисквания за нормално и безопасно ползване по предназначение в Република България.

8.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя гаранционно сервизно поддържане на компютърното оборудване, при условията на подадената оферта - 3 (три) години (36 (тридесет и шест месеца) от датата на пускане му в експлоатация, констатирано с протокола по т. 7.

8.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява гаранционно сервизно поддържане на компютърното оборудване в срока по т. 8.1.при следните условия:

8.2.1. Времето за реакция след уведомяване за възникнал проблем е 4 (четири) часа от подаване на заявката (по телефон, факс или електронна поща);

8.2.2. Времето за отстраняване на възникнал проблем е 36 (тридесет и шест) часа след подаване на заявката;

8.2.3. Когато отстраняването на проблема (ремонтът) изисква по-дълъг срок от посоченото в т. 8.2.2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя еквивалентно оборудване за временна замяна;

8.2.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва консултации и помощ на място;

8.3. Пълното гаранционно обслужване включва разходи за труд и всички вложени резервни части, компоненти, модули при ремонт.

8.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва рекламациите по договора в 7 (седем) дневен срок от констатирането им, в писмена форма до лицата, посочени в т. 7.4 от настоящия договор.

8.5. изпълнителят не носи отговорност, ако повредата се дължи на груба небрежност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или неспазване на инструкциите за работа на оборудването.

9. При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя документ за гаранция за изпълнение в размер - (-) лева, представляваща 5 % (пет процента) от общата цена по т. 2 от договора. **На основание чл. 59, ал. 6 от ЗОП в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е специализирано предприятие на хора с увреждания, не представя документ за гаранция за изпълнение.**

9.1.1 Формата на гаранцията за изпълнение е банкова гаранция или парична сума преведена по сметка на Народното събрание в БНБ-ЦУ, IBAN: BG49 BNBG 9661 3300 1707 01, BIC: BNBGBGSD, удостоверена с платежно нареждане. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сам избира формата на гаранцията за изпълнение

9.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил задълженията си и/или ги е изпълнил неточно – частично, забавено и/или некачествено. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има

право да усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от неизпълнението или неточното изпълнение. От гаранцията могат да се усвоят суми от неустойки и обезщетения.

9.2.1. Гаранцията се освобождава както следва:

9.2.1.1. 70 % от стойността ѝ – до 5 (пет) работни дни след подписване на протокола по т. 7

9.2.1.2. Остатъкът – на равни части, съобразно гаранционния срок по т. 8.1, - години , всяка от които – до 5 (пет) работни дни след изтичане на всеки 12-месечен период.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

10.1. Договорът може да бъде прекратен по споразумение между страните.

10.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни задълженията си.

10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да развали договора, без предизвестие, когато:

10.3.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задълженията си по договора, прекъсне или забави изпълнението с повече от 10 (десет) дни, след срока по т. 4 от договора, или достави компютърно оборудване, което не съответства на договореното количество, качество или технически и/или функционални параметри. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява гаранцията за изпълнение по т. 9.1, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер 30 % (тридесет процента) от стойността по т. 2 от договора.

10.3.2 Настоящият договор се прекратява по право при условията на чл. 43, ал. 8 ЗОП.

IX. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

11. В случай на забавяне по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ последният дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % от договорената обща цена за всеки просрочен ден, но не повече от 30 % (тридесет процента).

11.1. При забавено плащане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5% върху неиздължената сума за всеки просрочен ден, но не повече от 30 % (тридесет процента).

12. При некачествено изпълнение по договора, освен задължението за отстраняване на дефектите и другите възможности по чл. 265 ЗЗД, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер 20 % (двадесет процента) от стойността на некачественото оборудване, а при пълно неизпълнение – неустойка в размер 30 % (тридесет процента) от стойността по т. 2 от договора.

13. Страните по договора не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако те са причинени в резултат на непредвидено обстоятелство.

14. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позове на непредвидено обстоятелство.

14.1. „Непредвидено обстоятелство“ по смисъла на този договор е обстоятелство, което е възникнало след сключването на договора и не е резултат от действие или бездействие на страните, което не е могло да бъде предвидено при полагане на дължимата грижа и прави невъзможно изпълнението при договорените условия, вкл. и непреодолима сила. Сертификатите, издадени от БТПП или упълномощени държавни органи, ще представляват доказателство за съществуването и продължителността на форсмажора.

14.2. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непредвидено обстоятелство, е длъжна в седемдневен срок от настъпването му да уведоми другата страна в какво се състои то и какви са възможните последици от него. При неуведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

14.3. Докато трае непредвиденото обстоятелство, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

14.4. Не представлява непредвидено обстоятелство събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено действие на някоя от страните или техни представители и/или служители и участници в мероприятията, както и недостига на парични средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Х. СЪОБЩЕНИЯ

15. Всички съобщения във връзка с този договор са валидни, ако са направени в писмена форма и подписани от упълномощените представители на страните.

15.1. Адресите на страните по договора са:

На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: гр. София, ул. „Тинтява“ № 13, ет. 2, п.к. 1113., тел. 02 8585154; факс 02 8581034; e-mail office@gama-sofia.bg;

На ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: пл. „Народно събрание“ № 2, п.к. 1169, тел. 02 9393050, 029393051, факс 029813131; e-mail vladimir@parliament.bg.

15.2. Когато някоя от страните е променила адреса си, посочен по-горе, без да уведоми за новия си адрес другата страна, поканите и съобщенията ще се считат за връчени и когато са изпратени на стария адрес.

15.3. За дата на съобщението се смята:

- датата на предаване - при ръчно предаване;
- датата, отбелязана на обратната разписка - при изпращане по пощата;
- датата на приемане - при изпращане по факс.

ХІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

16. Изменения в договора се правят при условията на чл. 43, ал. 2 ЗОП по взаимно писмено съгласие на страните.

17. Сключване на договор за продължаване на настоящия договор с правопреемник се извършва при условията на чл. 43, ал. 7 ЗОП.

18. Всички данни, сведения и факти, свързани със сключването и изпълнението на настоящия договор ще се третират от страните като конфиденциална информация с изключение на тази, която съгласно законодателството подлежи на регистриране, публикуване или предоставяне на компетентен орган.

19. За неуредените в договора въпроси се прилага действащото законодателство в Република България.

20. Всички спорове, произтичащи или свързани с този договор, ако не бъдат учредени чрез преговори, ще бъдат окончателно решени по реда на ГПК от съответния компетентен съд.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ка. 2 3312

ка. 2 3312

ка. 2 3312

ка. 2 3312



Предложение № 1
именно 20609 V1 № 855-02-20
Град София, п.л. 1113 ул. Тинтява № 13
тел. 02/858 51 54 факс 02/858 10 34
e-mail: office@gama-sofia.bg

Приложение № 4.3

(Образец на оферта по обособена позиция № 3
„Доставка, инсталиране и конфигуриране на
принтери и скенери”)

„ГАМА/СОФИЯ“ ЕООД

(фирма на участника в откритата процедура)

О Ф Е Р Т А

До Народното събрание на Република България
София, пл. „Народно събрание“ № 2

Господа,

След като се запознах(ме) с документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет доставка, инсталиране и конфигуриране на компютърно оборудване, подписаният(те), представляващ(и) и управляващ(и) **Орлин Василев Гюров**, заявявам(е) следното:

1. Желая(ем) да участвам(е) в откритата процедура и предлагам(е) изпълнение на обществената поръчка по обособена позиция № 3 „Доставка, инсталиране и конфигуриране на принтери и скенери“ при спазване изискванията на техническата спецификация (раздел VI.A от документацията), при следните условия:

1.1. Предлагам(е) доставка, инсталиране и конфигуриране на общо 70 (седемдесет) броя оригинални, неупотребявани принтери и скенери (40 броя лазерни принтери и 30 броя скенери) със следните характеристики:

40 (четиридесет) броя
лазерни принтери:

Вид параметър	Минимални изисквания	Предложение – Kyocera ECOSYS P2135dn
Технология на печат	Лазер	Лазер
Резолуция	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi
Скорост	35 ppm за A4	35 ppm за A4
Управление на печата	Автоматичен двустранен печат	Автоматичен двустранен печат
Касета	Касета за 250 листа	Касета за 250 листа
Формат	A4	A4
Интерфейси	10/100/1000 Ethernet RJ-45 Port, USB 2.0 Host interface dedicated for USB Flash	10/100/1000 Ethernet RJ-45 Port, USB 2.0 Host interface dedicated for USB Flash
Бufferна памет	256 MB RAM	256 MB RAM
Поддръжка на формати	4000 dpi за A4	4000 dpi за A4
Поддръжка на формати	PDF, EPS, PS, PostScript 3 ниво, Direct PDF LT ниво	PDF, EPS, PS, PostScript 3 ниво, Direct PDF LT ниво
Мрежа	USB 1.5m	Кабел USB 1.5m, включен в доставката

ка. 2 3310

2211

30 (тридесет) броя скенери

Вид параметър	Минимални изисквания	Предложение Canon DR - C 225
Тип	Скенер с ADF	Скенер с ADF
Двустранно сканиране	Автоматично двустранно сканиране с ADF	Автоматично двустранно сканиране с ADF
Размер на сканиране	A4	A4
Скорост на сканиране B / W, Сиво	25 ipm / 50ipm за 300dpi	25 ipm / 50ipm за 300dpi
Скорост на сканиране, цветен	25 ipm / 50ipm за 300dpi	25 ipm / 50ipm за 300dpi
Оптична разделителна способност	600dpi	600dpi
Месечно натоварване	45000 за A4	45000 за A4
Връзка	USB 2.0	USB 2.0
Интерфейс за управление на софтуер	TWAIN и ISIS	TWAIN и ISIS
Съвместими операционни системи	Windows XP Pro, Vista / 7/8; MAC OS	Windows XP Pro, Vista / 7/8; MAC OS
Кабел	USB 1.5m	USB 1.5m

Линкове към страниците на производителите:

Kyocera Ecosys P2135dn

<https://www.kyoceradocumentsolutions.eu/index/products/product/ecosysp2135dn.html>

Canon DR-C225

http://www.canon-europe.com/scanners/document-scanners/imageformula_dr-c225

(Участникът изчерпателно посочва функционалните и работни характеристики на предлаганото компютърно оборудване, които отговарят на минималните изисквания на възложителя, поставени в техническата спецификация или са по-добри от тях. Участникът представя възможно най-пълна информация за компютърното оборудване, което предлага, като описва подробно марка, модел, производител, възможностите за действие и всички функционални и работни параметри. Посочва се линк към страницата на производителя (на английски език), от който да се виждат техническите характеристики на предлаганото оборудване или се прилага техническа документация, удостоверяваща съответствието на предложеното компютърно оборудване с минималните изисквания, поставени от Възложителя в техническата спецификация. (По преценка на участника се предоставя всяка друга налична информация (без посочени цени), която участникът счита за необходима за доказване съответствието с изискванията на Възложителя.)

2. Ще доставям(е) компютърното оборудване, предмет на обособената позиция, със сертификати "CE Mark", „RoHS" и „Energy Star" (или еквивалент).

3. Предлагам(е) срок за гаранционно обслужване на всеки от доставените принтери и скенери, включени в предмета на обособената позиция 36 месеца (предлага се срок не по-кратък от 36 месеца).

Датата, от която започва да тече гаранционният срок, е датата на пускане на принтерите и скенерите в експлоатация, констатирано с двустранен протокол.

3.1. Участник(е) да осъществява гаранционното обслужване на принтерите и скенерите по т. 1. Предметът на гаранцията на оборудването е валиден при условията на Възложителя, посочени в разд. VI.B, т. 3.7 от документацията за участие на обществената изгода, а именно:

3.1.1. Сроковете за решаване след уведомяване за технически проблем ще бъде 4 часа от получаване на заявката (на телефон, факс или електронен път) и не повече от 4 часа.

ка. 2 33KD

ка. 2 33KD

1000

3.3. Времето за отстраняването на възникнал проблем е 36 часа (предлага се не повече от 36 часа от подаване на заявката). Когато отстраняването на проблема (ремонтът) изисква повече от посочения срок, ще предоставя(им) еквивалентно оборудване(или такова с по-високи параметри) за временна замяна;

3.4. Гаранционното обслужване ще покрива труда и всички вложени резервни части, компоненти, модули при ремонт;

3.5. Ще извършвам(е) консултации и помощ на място.

4. Предлагам(е) срок за изпълнение - 40 дни от датата на сключване на договора за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция № 3 (предлага се срок не по-дълъг от 40 (четиридесет дни).

5. Местоположението на поръчката е както следва: Принтерите и скенерите се доставят, инсталират, конфигурират, тестват и пуснат в експлоатация в сградата на Народното събрание в София, пл. "Княз Александър I" № 1.

6. В случай че бъде(ем) избран(и) за изпълнител на обществената поръчка, се задължавам(е) да представя(им) при сключване на договора гаранция за изпълнението му съгласно условията на документацията, както и документите съгласно изискванията на чл. 42 ЗОП.

Срокът на валидност на тази оферта е 120 (сто и двадесет) календарни дни след крайният срок за получаване на оферти.

ПРИЛОЖЕНИЯ: (описват се поотделно)

1. Техническата документация, удостоверяваща съответствието на предложеното оборудване с минималните изисквания, поставени от Възложителя в техническата спецификация - 8 листа - (в случай, че участникът не е посочил линк към страницата на производителя (на английски език), от който да се виждат техническите характеристики на предлаганото оборудване);

2. Друга информация, която участникът счита за необходима за доказване съответствието с изискванията на Възложителя (ако има такава) - не прилагаме.

03.12. 2015 г.

Подпис и печат:

1. ... Ел. 2 3312
Орл
2. ...
(длъ

* Участникът приготвя по своя отговорност допълнителна информация, свързана с предоставеното по-горе минимално задължение. Подробна информация за условията на офертата се съдържа в раздел VII.B на настоящата документация.


ECOSYS

> PRINT

ECOSYS P2135dn

11" WIDE x 17" FEEDING
FOR A4+ PRINT

THE HIGH- PERFORMANCE DESKTOP PRINTER.



A printer you'll gladly share a room with! The new KYOCERA ECOSYS P2135dn desktop printer has a silent printing option, ensuring that the printer won't interfere with your work. Moreover, its network connectivity and high security standards secure your documents during the whole printing process. It prints more documents per minute and it can easily handle large print runs. It's a compact printer that gives you 24 hours access about the device's status. But, it's also a quiet and very economical. The ECOSYS P2135dn is a printer you can really count on.

- > Up to 35 pages per minute in A4
- > Standard duplex functionality for double-sided printing
- > Max. paper capacity of up to 890 sheets
- > PowerPC 4405 / 500 MHz, up to 1,280 MB RAM
- > It's a networked connectivity as standard
- > Highly reliable thanks to long-life components
- > Extremely low printing costs

En. 2 331K

En. 2 334K



EcoSIS stands for **ECO**nomical and **SYS**tem printing. With their long-life components, ECOSYS devices are designed to maximise throughput and minimise the total cost of ownership with regard to maintenance, administration and consumables. The cartridge-free system means that only the toner has to be replaced regularly. The modular design concept allows you to add workflow-enhancing functions as required. Integrated system software provides long-term cross-network compatibility. KYOCERA's long-life components cost you and the environment less.

KYOCERA NetViewer

KYOCERA NetViewer enables the complete monitoring and control of all ECOSYS printers and digital KYOCERA multifunctionals from any Windows® PC and thus gives you the means to streamline your network administration. It also supports standardised SNMP.

ECOSYS P2135dn GENERAL

Technology: KYOCERA ECOSYS Laser

Engine speed: up to 25 pages per minute (A4)

Resolution: fine 1,200 dpi

Duty cycle: Max. 50,000 pages per month

Max. average 2,000 pages per month

Warm-up time: Approx. 16.5 seconds or less from power on

Time to first page: Approx. 8 seconds or less

Dimensions (W x D x H): 375 mm x 393 mm x 267 mm

Weight: Approx. 12 kg (main unit)

Power source: 220 / 240 V, 50 / 60 Hz

Power consumption

Printing: 499 W

Ready mode: 11 W

Sleep mode: 2.5 W

Noise (ISO 7779 / ISO 9296)

Printing in full-speed mode: 53.5 dB(A) LpA

Printing in half-speed mode: 50.2 dB(A) LpA

Safety standards: GS, TÜV, CE

This unit is manufactured according to ISO 9001 quality standard and ISO 14001 environmental standard

PAPER HANDLING

All paper capacities quoted are based on a paper thickness of max. 0.11 mm. Please use paper recommended by KYOCERA under normal environmental conditions.

Input capacity: 50-sheet multipurpose tray, 50-120 g/m²

A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Oficio 2, Custom (76 x

148 - 215.9 x 356 mm) 250-sheet universal paper cassette,

60-120 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Oficio 2,

Custom (105 x 148 mm - 215.9 x 297 mm) Max. input

capacity incl. options: 800 sheets A4

Duplex functionality: Duplex as standard supports

50-105 g/m²

Output capacity: 250 sheets face down

CONTROLLER

CPU: PPC 465 / 500 MHz

Memory: 256 MB RAM + EComemory + 1,024 MB incl. 1 GB SDRAM DIMM slot max. 1,280 MB

Standard interface: USB 2.0 (Hi-Speed), 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000Base-T, eSATA interface slot, SD card interface slot, USB 2.0 Host interface dedicated for USB Flash

Controller language: PRESCRIBE II

Emulations: PCL6 (Se, XL) incl. PCL, KPDL 3 (PostScript 3 compatible) with automatic emulation switching (AES), Line Printer, IBM ProPrinter X24E, Epson LQ-850, slot for optional internal print server, PDF Direct Print, XPS

Operating systems: All current Windows operating systems, Mac OS X Version 10.5 or higher

Fonts / Barcodes: 80 outline fonts accessible in all emulations, 1 bitmap font, 45 types of one-dimensional barcodes plus two-dimensional barcode PDF-417

Features and security: AirPrint, IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, POP over SSL, SMTP over SSL

CONSUMABLES

TK-170 Toner-Kit: Microfine toner for 7,200 pages A4 in accordance with ISO / IEC 19752

Capacity of starter toner is 3,300 pages A4 in accordance with ISO / IEC 19752

PRESCRIBE II

With the KYOCERA page design and control language PRESCRIBE II, even complex graphics, logos and forms (multipart forms) can be created independently on the system, and saved and updated in the printer. Consequently, integration into print files no longer applies. They are only accessed as required and therefore relieve the load on the network.

STATUS MONITOR AND COMMAND CENTRE

The status monitor shows the current printer's condition and gives direct access to the command centre for the modification of settings that are not contained in the drivers (e.g. network settings, adjustment of sleep mode or blocking of the control panel).

OPTIONS

PF-100 Paper feeder (max. 2 unit): Max. 350 sheets, B5, 120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (148 x 215.9 x 297 mm)

CB-130 Cabinet: Desk with storage capacity

Memory upgrade

DDR2 SDRAM DIMM (DDR2) (256, 512 MB, 1 GB)

DDR2-256: 256 MB

DDR2-512: 512 MB

DDR2-1024: 1,024 MB

Optional interfaces:

IB-50: Gigabit Ethernet: 10Base-T / 100Base-TX /

1000Base-T(RJ-45)

IB-51: Wireless LAN (802.11b / g / n)

MAINTENANCE

MK-170 Maintenance-kit: 100,000 pages

WARRANTY

1-year warranty* as standard. KYOCERA guarantees the drum and developer for 3 years or 100,000 pages (whichever occurs sooner), provided each device is used and cleaned in accordance with the service instructions.

KYO LIFE

Up to 3-year on-site warranty, extensions available for printers and options



KYOCERA Document Solutions Europe B.V. - Branch Office Germany
Olden-Hafen-Straße 12 - 40670 Meerbusch - Germany
Tel +49 (0) 2159 928-500 - Fax +49 (0) 2159 918-100
www.kyoceradocumentsolutions.eu - info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. - 2-28-1-Chome - Yamatsukasa
Osaka 540-8585 - Japan - www.kyoceradocumentsolutions.com

KYOCERA Document Solutions does not warrant that any specific software or hardware is available or that any specific software or hardware is compatible with any specific software or hardware. All trademarks and registered names may be registered trademarks or trademarks of their respective owners.

Printed in the UK

Ver. 2 33K2

Ver. 2 33K2



Превод от английски език

KYOCERA Document Solutions Europe B.V.
Bloemlaan 4, 2132 NP Hooftdorp, The Netherlands
www.kyoceramitadocumentsolutions.eu

Дата: 01.12.2015 г.

На вниманието на: Български парламент

Декларация на производителя

Ние, KYOCERA Document Solutions Europe B.V., Bloemlaan 4, 2132 NP Hooftdorp, Холандия, Търговски регистър Амстердам №34070221, в качеството си на европейска централа на Kyocera Document Solutions Inc. (в Япония), производител дигитални копирни машини, мултифункционални устройства, принтери и свързаните опции и консумативи, със следните офиси, свързани с производството:

KYOCERA Document Solutions Inc. Tamaki Plant
704-19, Aza Matabe Nojino, Tamaki Cho, Watarai Gun, Mie 519-04-97, Japan

KYOCERA Document Solutions Inc. Hirakata Plant
1-38-12, Tsudakita-Cho, Hirakata Shi, Osaka 573-0121, Japan

KYOCERA Document Technology (Dongguan) Co. Ltd
Kyocera Industrial Park, 3 Fang Zheng East Road, Shilong Town, Dongguan City, Guangdong Province, People's Republic of China

KYOCERA Document Technology Vietnam Co. Ltd
Land Lots No. 56A, 56B and 56C, VSIP Hai Phong Township, Industrial and Service Park, Thuy Nguyen District, Dinh Vu-Cat Hai Economic Zone, Hai Phong City, Vietnam

KYOCERA Document Technology Company (H.K) Limited
13/F., Mita Centre, 552-566 Castle Peak Road, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong

с настоящото потвърждаваме, че

Печатната резолюция на ECOSYS P2135dn e Fine 1200dpi, което отговаря на 1200 x 1200 dpi резолюция.

С уважение,

Издадена и подписана от

(подпис – не се чете; печат на KYOCERA Document Solutions Europe B.V.)

Антъни Такада

Мениджър Бизнес развитие

Отдел Европа и ОНД

Служба Международни продажби и решения

KYOCERA Document Solutions Europe B.V.

KYOCERA Document Solutions Europe B.V.
Bloemlaan 4, 2132 NP
Postbus 730, 2130 AS
Hooftdorp, The Netherlands
Chamber of Commerce: 34070221

Долуподписаната Василена Цомакова, удостоверявам верността на превода от английски език

FK
Има
Прова

Ел. 2 3342

Ел. 2 3342



KYOCERA Document Solutions Europe B.V.
Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp, The Netherlands
www.kyoceradocumentsolutions.eu

Date: 01.12.2015

To: Bulgarian Parliament

Manufacturer's Declaration

We, KYOCERA Document Solutions Europe B.V., Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp, The Netherlands, Commercial Register Amsterdam no. 34070221, as the European Headquarters of Kyocera Document Solutions Inc. (in Japan) producer of digital copiers, multifunctional devices, printers and related options and consumables with following production-related offices:

KYOCERA Document Solutions Inc. Tamaki Plant
704-19, Aza Matabe Nojino, Tamaki Cho, Watarai Gun, Mie 519-04-97, Japan

KYOCERA Document Solutions Inc. Hirakata Plant
1-38-12, Tsudakita-Cho, Hirakata Shi, Osaka 573-0121, Japan

KYOCERA Document Technology (Dongguan) Co. Ltd
Kyocera Industrial Park, 3 Fang Zheng East Road, Shilong Town, Dongguan City, Guangdong Province, People's Republic of China

KYOCERA Document Technology Vietnam Co. Ltd
Land Lots No. 56A, 56B and 56C, VSIP Hai Phong Township, Industrial and Service Park, Thuy Nguyen District, Dinh Vu-Cat Hai Economic Zone, Hai Phong City, Vietnam

KYOCERA Document Technology Company (H.K.) Limited
13/F., Mita Centre, 552-566 Castle Peak Road, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong

do hereby confirm –

Print resolution of ECOSYS P2135dn is Fine 1200dpi that corresponds to 1200 x 1200 dpi resolution.

Yours sincerely,

Issued and signed by.



ka.2 33KD

ka.2 33KD


KYOCERA Doc
Bloemlaan 4, 2
Postbus 730, 2
Hoofddorp, The
Netherlands

V.



imageFORMULA
DR-C225
DR-C225W

Unique ultra-slim
 design and effortless
 scanning



Fast, high quality scanning

Scanning made easier with the super-compact and intelligent imageFORMULA DR-C225/DR-C225W - ideal for small office and counter-top environments. The DR-C225W's built-in Wi-Fi allows wireless scanning from mobile, tablet and PC devices.

Boosting your productivity

To reduce delays and keep production levels high the DR-C225/W offers easy 'one-touch' scanning. Pressing the scanner's start button boots up your CaptureOnTouch software application and gets you ready to scan in seconds. Canon takes innovation forward with the scanner's intuitive natural feeding concept. This allows users to feed documents into the scanner face up, in their natural orientation.

DR-C225

Ultra compact
 desktop scanner

COLOUR
 SPEED
 25ppm

DAILY DUTY
 CYCLE
 1,500 scans/day

AUTOMATIC
 DOCUMENT FEEDER
 30 sheets

DR-C225W

Wi-Fi enabled
 scanner

COLOUR
 SPEED
 25ppm

DAILY DUTY
 CYCLE
 1,500 scans/day

AUTOMATIC
 DOCUMENT FEEDER
 30 sheets

ex. 2 3342

ex. 2 3342

SMALL, SPEEDY AND STYLE-CONSCIOUS SCANNERS

Slim profile, unique design

With its innovative and space-saving vertical J-Path design the DR-C225/W sets the standard for ultra-compact desktop scanners. The vertical J-Path design allows documents to be fed and received vertically, so no extra desk space is required. Side-mounted cables and ports let you place both devices directly against a rear wall, or even on a shelf, for the ultimate in space-saving convenience.

Extremely versatile and reliable

The DR-C225/W can handle a varied mix of document types. By switching the paper feeding to straight-through path you can scan A3 sized documents (in folio mode), thick documents, embossed cards and 3 metre long documents with ease.



The reliable ultrasonic Double Feed Detection feature accurately detects when more than one sheet is fed simultaneously, which can prevent important information from being lost or missed.

Simple, intuitive scanning

The DR-C225/W have been designed to encourage easy scanning with an array of intuitive features. The Full Auto Mode feature (when using CaptureOnTouch software) automatically applies the best settings for key document parameters – including text orientation, page size detection, colour, resolution and skip blank page, saving you time and effort.

DR-C225W

The DR-C225W with built-in Wi-Fi technology delivers an enhanced customer experience with efficient batch-capture of information to mobile/ smart devices. Businesses can also share the DR-C225W wirelessly, amongst office departments by downloading the Canon Wireless Connection Setup Tool/Network Monitor to enable wireless scanning from your PC.



SCAN WITH WI-FI TO MOBILE, PC AND TO THE CLOUD



DR-C225W

The DR-C225W with built-in Wi-Fi technology delivers an enhanced customer experience with efficient batch capture of information to mobile / smart devices. Businesses can also share the DR-C225W wirelessly, amongst office departments by downloading the Canon Wireless Connection Setup Tool / Network Monitor to enable wireless scanning from your PC.

CaptureOnTouch Mobile App

Scan direct to your iPhone®, iPad® and Android device with the free CaptureOnTouch mobile App. It comes with advanced image processing tools such as automatic size detection, deskew and skip blank page giving consistently superior image quality results.

POWERFUL SOFTWARE BUILT FOR INTEGRATION AND PERFORMANCE



Intuitive capture software that makes it quick and simple to achieve premium quality results. CaptureOnTouch incorporates an easy-to-use user interface with scanning to multiple file formats including PDF, PDF-A, TIFF.



A powerful, easy-to-use desktop application that creates, edits and converts PDFs enabling collaboration like never before (compatible with Windows only).

BizCard

Scan business cards to convert and organise important information into a searchable database (compatible with both Windows and Mac).

PaperPort

This file management application is renowned for its intuitive and user-friendly graphic user interface, making it easy to store, organise and retrieve your digital documents (compatible with Windows only).

OnePage

Convert original paper documents into editable electronic files using OCR (compatible with Windows only).

Ver. 2 33K2

Ver. 2 33a2



Specifications: imageFORMULA DR-C225 / DR-C225W

Type	Desktop Type Sheet Fed Scanner		OUTPUT	
Image Reading Sensor	CMOS CIS 1-Line Sensor		Resolution	150 dpi x 150 dpi, 200 dpi x 200 dpi, 300 dpi x 300 dpi, 400 dpi x 400 dpi, 500 dpi x 500 dpi, 600 dpi
Optical Resolution	600 dpi		Mode	Black & White, Error Diffusion, Advanced Text Enhancement I, Advanced Text Enhancement II (Advanced Text Enhancement I not available with Mac driver), 8-Bit Greyscale (256-Level), 24-Bit Colour, Auto Colour Detection
Light Source	RGB LED		WI-FI DATA RATE	IEEE802.11b: Max: 11Mbps IEEE802.11g: Max: 54Mbps IEEE802.11n: Max: 300Mbps
Reading Side	Front / Back / Duplex		WI-FI SECURITY	Authentication Mode: Open, Shared, WPA (PSK), WPA2 (PSK) Encryption Protocol: WEP (64/128), TKIP/AES
Interface	High Speed USB 2.0 IEEE802.11b/g/n		SPECIAL FEATURES	Automatic Page Size Detection, Deskew, 3-Dimensional Colour Correction (partially by driver), Colour Output (RGB), Colour Enhancement (Red), Auto Colour Detection, Text Enhancement, MultiStream, Preset Gamma Curve, Scan Panel, Prescan, Character Emphasis, Erase Shadow, Image Rotation, Skip Blank Page, Select Scanning Document Side, Folio, Scan Area Setting, Text Orientation Recognition, Background Smoothing, Shadow Removal (On / Off), Rapid Recovery Scan, Double Feed Detection (Ultrasonic Sensor / By Length), Full Auto Mode
Dimensions	Tray Closed: 300 (W) x 156 (D) x 220 (H) mm Tray Opened: 300 (W) x 235 (D) x 339 (H) mm			
Weight	Approx. 2.7 kg (DR-C225W: 2.8 kg)			
Power Requirements	AC100 ~ 240V (50 / 60Hz)			
Power Consumption	Scanning: 12 W or less, Sleep Mode: 1.9W or less Power Turned Off: 0.5W or less (DR-C225) Scanning: 15.1W or less, Sleep Mode: 4.1W or less Power Turned Off: 0.3W or less (DR-C225W)			
Operating Environment	10 ~ 32.5°C (50 ~ 90.5°F), Humidity: 20 ~ 80% RH			
Environmental Compliance	RoHS and ENERGY STAR			
READING SPEED*	DR-C225/DR-C225W	DR-C225W	BUNDLED SOFTWARE	
	USB Connection	(AP/ST - Wi-Fi Mode)	For Windows OS	iSIS / TWAIN Driver (Windows x86 / x64 / 7 / 8 / 8.1 / 10) CaptureOnTouch® Wireless Connection Setup Tool / Network Monitor (DR-C225W) Nuance eCopy PDF Pro Office Nuance PaperPort Presto! BizCard Reader Plug-in: Microsoft SharePoint®, Evernote®, Google Drive®, Dropbox®, OneDrive®, SugarSync®
(A4, Portrait, 200dpi) B&W	25ppm / 50ppm	25ppm / 50ppm	For Mac OS	TWAIN Driver CaptureOnTouch® Wireless Connection Setup Tool / Network Monitor (DR-C225W) Nuance eCopy PDF Pro Office Presto! PageManager Presto! BizCard Reader Plug-in: Microsoft SharePoint®, Evernote®, Google Drive®, Dropbox®, SugarSync®
Greyscale	25ppm / 50ppm	25ppm / 50ppm	Options	A4 Flatbed 1013 A3 Flatbed 2013 Sheet C-6600GB - Scan and Print Server Sheet SA-05-4000U2 - USB Device Server
Colour	25ppm / 50ppm	25ppm / 50ppm	Consumables	Exchange Roller Kit
DOCUMENT SPECIFICATIONS	J-Path	Straight Through	Suggested Daily Duty Cycle	500 scans/day
Width	50.8 ~ 216 mm	50.8 ~ 216 mm		
Length	70 ~ 356 mm	53.9 ~ 356 mm		
Thickness	0.06 ~ 0.15 mm (52 ~ 128g/m²)	0.05 ~ 0.25 mm (40 ~ 209g/m²)		
Long Document		Up to 3000mm (Sheetstack, MS Windows Control Panel)		
Card Scanning		53.9 x 85.5 x 0.76 mm (Embossed card scanning is supported)		
Folio Mode		216 x 297mm (Max) Length: 85 mm ~ 91 mm		
Business Card				
Paper Separation	Reversing Roller (Reversing Separator Roller)			
Feeder Capacity	10 sheets / 50g/m²			

*Scanning speed is dependent on the specification of PC and the setting of function.
†Software Developer Kits are available through the Canon Business Solutions Developer Programme - www.canon-europe.com/bsdp
‡These options are only available for the DR-C225.

Handle exceptions with optional flatbed

Scan bound books, journals and fragile media by adding the Flatbed Scanner Unit 101 for documents up to A4 or Flatbed Scanner Unit 201 for A3 scanning. Connected by USB, these flatbed scanners work seamlessly with the DR-C225 (only) in a smooth dual-scanning operation that lets you apply the same image-enhancement features to any scan.



A3 Flatbed Scanner unit 201



A4 Flatbed Scanner Unit 101

CaptureOnTouch

eCopy® PDF
Pro Office


PaperPort

OmniPage

Lex
ecology

ex. 2 334K

ex. 2 334K



град София, п.к. 1113, ул. "Димитър Благоев" №13
тел: 02/ 858 51 54, факс: 02/ 858 10 34
e-mail: office@gama-sofia.bg

Приложение № 2
Кен 2005/12/12-665-02/10

Приложение № 5.3
(Образец на ценово предложение по обособена
позиция № 3 „Доставка, инсталиране и
конфигуриране на принтери и скенери“)

„ГАМА/СОФИЯ“ ЕООД
(фирма на участника в откритата процедура)

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

До Народното събрание на Република България
София, пл. „Народно събрание“ № 2

Господа,

След като се запознах(ме) с документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет доставка, инсталиране и конфигуриране на компютърно оборудване, подписаният(те), представляващ(и) и управляващ(и) заявявам(е) следното:

1. Предлагам(е) обща цена (стойност) на поръчката по обособена позиция № 3 – „Доставка, инсталиране и конфигуриране на принтери и скенери“, съгласно условията на документацията и подадената оферта за участие в размер **29 905.40 лв** (двадесет и девет хиляди деветстотин и пет 0.40) лева без ДДС.

(Предложената обща цена за изпълнение на поръчката не може да надхвърля **39 167.00** (тридесет и девет хиляди сто шестдесет и седем) лева без ДДС.)

В цената са включени всички необходими разходи за изпълнението на договора – стойност на цялото оборудване, опаковка и маркировка, вносни мита и такси, транспортни разходи и застраховки, инсталиране, конфигуриране, тестване, пускане в експлоатация, гаранционна поддръжка и др.

2. Цената за 1 (един) бр. лазерен принтер е **284.18 лв.** (двеста осемдесет и четири 0.18) лева без ДДС.

3. Цената за 1 (един) бр. скенер е **617.94 лв.** (шестстотин и седемнадесет 0.94) лева без ДДС.

4. Присемам(е) предложения в т. 5 на раздел VI.B от документацията начин на плащане.

ПРИЛОЖЕНИЕ: По преценка на участника

ка. 2 33KD

ка. 2 33KD

Подпис и печат

А

