

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ОБЕКТ: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА СГРАДАТА НА НАРОДНО СЪБРАНИЕ - ИДЕНТИФИКАТОР ПО КК И КР №68134.100.81.1, НАХОДЯЩА СЕ В УПИ I-"ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ" (ИДЕНТИФИКАТОР ПО КАДАСТРАЛНА КАРТА № 68134.100.81), КВ. 497, М. "ЦЕНТЪР - ЗОНА А"

ЧАСТ: ПУСО

ФАЗА: РП

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "СБЗН"	
СТОЛИЧНО УПРАВЛЕНИЕ "СТЗП"	
СЪГЛАСУВАЛ-03	
СТАНОВИЩЕ: Рег. № 011-400/05.05.2016	
И. Топчанов	Подпис

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СО	Направление: "АРХИТЕКТУРА И ГРАДООУСТРОЙСТВО"
ОДОБРЯВА СЕ	
С протокол №.....	
Разрешение №.....	
И. Топчанов	
Директор	
София	12.04.2016

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ	ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Секция:	инж. ТИХОМИРА
КСС	ДИМИТРОВА-КРАЧЕВА
Части на проекта:	Подпис
за ПП	(инж. Тихомира Димитрова Крачева)
Диплома серия УАСГ-2010, № 100885, регистрационен № 37927	

Проектант:
 (инж. Тихомира Димитрова Крачева)

Водещ проектант:
 (арх. Атанас Пламенов Ковачев)

Управител:
 (инж. Десислав Радостинов Мераков)

Съгласувал възложител:
 Иван Славков

КОНСУЛТАНТСКА ИНЖЕНЕРНА ГРУПА ООД
Доволенство: РК-03/12.03.2014 г.
оценяване на съответствието на инвестиционните проекти
Специалист по част:
Управител:

ВАЖИ ЗА ОБЕКТ: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА СГРАДАТА НА НАРОДНО СЪБРАНИЕ -
ИДЕНТИФИКАТОР ПО КК И КР №68134.100.81.1, НАХОДЯЩА СЕ В УПИ I-"ЗА НАРОДНО
СЪБРАНИЕ" (ИДЕНТИФИКАТОР ПО КАДАСТРАЛНА КАРТА № 68134.100.81), КВ. 497, М.
"ЦЕНТЪР - ЗОНА А"

камара на инженерите в инвестиционното проектиране



УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 42138

Важи за 2016 година

ИНЖ. ТИХОМИРА ДИМИТРОВА КРАЧЕВА

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП 113/26.09.2014 г. по части:

КОНСТРУКТИВНА
ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ	
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ	
Секция: КСС	Регистрационен № 42138
Части на проекта: Домашен проект за ПИП	ИНЖ. ТИХОМИРА ДИМИТРОВА КРАЧЕВА
Подпис: _____	
ВАЖИ С ЗАГЪДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПЪЛНА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА	

Председател на РК

инж. Г. Кордов



Председател на КР

инж. И. Каралеев

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кинарев

© 2016

ВЕРНО С ОРГИНАЛА

Копие на Сертификат

Важи за обект:

ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА СГРАДАТА НА НАРОДНО СЪБРАНИЕ - ИДЕНТИФИКАТОР ПО КК И КР №68134.100.81.1, НАХОДЯЩА СЕ В УПИ I - "ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ" (ИДЕНТИФИКАТОР ПО КАДАСТРАЛНА КАРТА № 68134.100.81), КВ. 497, М. "ЦЕНТЪР - ЗОНА А"



камара на инженерите в инвестиционното проектиране

СЕРТИФИКАТ

№1506/16.03.2015 г.

инж. Тихомира Димитрова Крачева

проектант с регистрационен номер 42138

завърши успешно курс на обучение:

Нормативен контекст, основни положения и практически указания по приложението на НАРЕДБА за Управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали

	КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Секция:	ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
КСС	Регистрационен № 42138
Части на проекта:	инж. ТИХОМИРА
по удостоверение	ДИМИТРОВА КРАЧЕВА
за ППТ	Подпис
	ВАЖИ С ВАЖНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПЪЛНА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

Главен секретар на КИИП

инж. И. Каралеев



Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Киняров

ВАЖИ С ОРГИНАЛА

ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД

Седелище и адрес на управление, гр. София 1303, бул. "Тодор Александров" № 81-83, адрес за кореспонденция: гр. София 1303, ул. „Осогово“ № 38-40, ЕИК 203066057, Разрешение за извършване на застрахователна дейност 403-ОЗ/16.04.2014 г.

СЕРТИФИКАТ № 00654/11.01.2016 г.

С настоящото ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД, наричано по-нататък Застраховател удостоверява наличието на договор за задължителната застраховка по Закона за устройство на територията (ЗУТ), покриваща отговорността на посочения по-долу Застрахован - лице по чл. 171 на ЗУТ /проектант/, сключен, по начин и условия както следва:

ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА:

Застраховката покрива професионалната отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им, съгласно Специалните условия на ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД.
№ 7261610000061

ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ДОГОВОР:**ЗАСТРАХОВАН:****ТИХОМИРА ДИМИТРОВА КРАЧЕВА****ПЕРИОД НА ЗАСТРАХОВКАТА:**

ЕГН: 8 6 0 4 2 2 7 7 1 9
12 месеца
от 00:00:00 часа на 12.01.2016 г.
до 24:00:00 часа на 11.01.2017 г.
и 5/пет/ години назад 12.01.2011 г. ретроактивна дата за всички обекти.

ЗАСТРАХОВАТЕЛ:

ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД,
ул. "Осогово" № 38-40,
1303 София,
тел. (02) 904 77 00

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:

Съгласно приложимата нормативна уредба и Специалните условия на ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД, и в рамките на посочения лимит на отговорност, договорен в договор № 7261610000061

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА :

100 000 лв. (словом сто хиляди)
лева за всички застрахователни събития през периода на застраховката. За едно събитие през срока на застраховката до лимита на застраховането, но не по-малко от 50% от застрахователната сума.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТИЕ:

Обезщетението се изплаща в 15-дневен срок след доказване на основанието и размера на дължимата сума и съобразно предвиденото в Специални условия. Без самоучастие на застрахования.

СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРЕНОСТИ

Този сертификат съдържа основни положения по сключената застраховка, но не възпроизвежда изцяло съдържанието на приложимите нормативна уредба, Специални условия и договор и не може да им бъде противопоставен.

ЗАСТРАХОВАН:**ЗАСТРАХОВАЩ:****ЗАСТРАХОВАТЕЛ:**

ВАРНО С ОРТИНАЛА

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Настоящият план за управление на строителните отпадъци е изготвен въз основа на следните нормативни документи:

- Закон за опазване на околната среда;
- Закон за управление на отпадъците /Обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г., в сила от 13.07.2012 г., изм., бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г./;
- Закон за устройство на територията;
- Закон за техническите изисквания към продуктите;
- Наредба № 3 от 1.04.2004 г. за класификация на отпадъците / Издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 44 от 25.05.2004 г., изм. и доп., бр. 23 от 20.03.2012 г./;
- **Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали / Приета с ПМС № 277 от 5.11.2012 г., обн., ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г., в сила от 13.11.2012 г./;**
- Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъците, / Издадена от Министерството на околната среда и водите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на земеделието и горите и Министерството на здравеопазването Обн. ДВ. бр.81 от 17 Септември 2004г./;
- Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци;
- Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИСОСП).

Описаните по-долу членове и приложения са от „Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали“, ако изрично не е цитиран друг закон или наредба.

Целта на Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали е:

1. да се предотврати и минимизира образуването на СО
2. да се насърчи рециклирането и оползотворяването на СО за постигане на целите по чл.32 от ЗУО

3. да се увеличи употребата на рециклирани строителни материали

4. да се намали количеството на депонираните СО

Конкретните цели за отделните групи отпадъци са посочени по-долу в Таблица №1

Целите се постигат поетапно в зависимост от сроковете, посочени в таблицата (дадени са всички цели, като за конкретния проект са избрани само материалите, от които се генерира отпадък).

КОЛИЧЕСТВЕНИ ЦЕЛИ ЗА ОТДЕЛНИТЕ ГРУПИ ОТПАДЪЦИ


Код на отпадъка	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
17 01 01 бетон	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
17 01 02 тухли	30%	37%	43%	50%	57%	63%	70%
17 01 03 керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия	30%	37%	43%	50%	57%	63%	70%
17 02 01 дървесен материал	60%	63%	67%	70%	73%	77%	80%
17 02 02 стъкло	27%	36%	44%	53%	62%	71%	80%
17 02 03 пластмаса	47%	52%	58%	63%	69%	74%	80%
17 04 05 желязо и стомана	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
17 04 01 мед, бронз, месинг	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
17 04 02 алуминий	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
10 04 03 олово	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
17 04 04 цинк	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
17 04 06 калай	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
17 04 11 кабели, различни от упоменатите в 17 04 10	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
17 03 02 асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в 17 03 01	53%	58%	62%	67%	71%	76%	80%
Пътен сектор [т.]	60%	63%	67%	70%	73%	77%	80%
ЖП сектор [т.]	60%	63%	67%	70%	73%	77%	80%

При управлението на строителните отпадъци трябва да се следва следният йерархичен ред по третиране на строителните отпадъци според чл.10. Този ред се спазва винаги и за всички строителни отпадъци, независимо дали да описани в настоящия проект:

- 1) предотвратяване на образуването на строителни отпадъци;
- 2) подготовка за повторна употреба;
- 3) рециклиране на строителните отпадъци, които не могат да бъдат повторно употребени;
- 4) оползотворяване на строителните отпадъци в обратни насипи;
- 5) оползотворяване на строителните отпадъци в енергия от СО, които не могат да бъдат рециклирани и/или материално оползотворени;
- 6) обезвреждане на СО, които не могат да бъдат повторно употребени, оползотворени и/или рециклирани по горе посочените начини.

Разработеният план за управление на отпадъците включва :

- 1) общи данни за инвестиционния проект съгласно приложение №2;
- 2) прогноза за образуваните СО и степента на тяхното материално оползотворяване съгласно приложение №4
 - прогнозни количества образувани отпадъци – вид и количество;
 - как ще се третират – дейност и количество;
- 3) прогноза за степента на влагане в проекта на продукти от оползотворени СО и на СО за обратни насипи съгласно приложение №5
- 4) мерки, които се предприемат при управлението на образуваните СО в съответствие с посочената в чл. 10 йерархия на третиранто.



I. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА :

Обект на настоящия проект е основен ремонт на покрива на сградата на Народното събрание. Сградата, част от която е покривът, се намира на пл. „Народно събрание“ №2, кв. 497, гр. София и е със статут на архитектурно-строителен исторически и художествен паметник на културата с категория „национално значение“.

II. ОБЩИ ДАННИ ЗА ПРОЕКТА

Наименование на проекта	Основен ремонт на покрив на сградата на НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Дейност /СМР или премахване/	СМР, основен ремонт
Възложител /Инвеститор/	НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Проектант	инж. Тихомира Крачева
Главен изпълнител /строител/	-----
Местоположение на строежа	пл. „Народно събрание“ №2, кв. 497, гр. София
Обхват на обекта	ЗП-2835м ² ; оберлихти за подмяна 230м ²
Вид на носещата конструкция	Сградната конструктивна система представлява - масивни носещи стени и дървена покривна конструкция, хоризонталните подови конструкции тип „пруски свод“.

III. ПРОГНОЗА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ ОТПАДЪЦИ И СТЕПЕНТА НА МАТЕРИАЛНО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ПРОЕКТА

Прогнозата за образуваните СО и степента на тяхното материално оползотворяване е дадена в табличен вид, съгласно Приложение № 4.

Предвидено е основни влагането на следните материали:

- Дървен материал;
- Стъклопакети/поликарбонатни плоскости 16мм.

Забранява се:

- смесването на строителни отпадъци и земни маси;
- строителството по начин водещ до невъзможност за рециклиране на образуваните СО;
- нерегламентираното изхвърляне на СО образувани от извършването на дейности по строителство;
- смесването на СО с опасни отпадъци или опасни вещества;
- депониране на СО, които могат да бъдат рециклирани, повторно употребени или оползотворени;
- нерегламентираното изхвърляне на строителни отпадъци в контейнери за битови отпадъци.

Опаковките от използваните строителни материали се управляват по чл.17 от Наредбата за опаковките.

Прогнозни количества на генерираните СО при новите елементи:

1) Дървесен материал – генерираните СО са около 8% от общото използвано количество за строителния обект, като 80% от тях (или 6,4% от общото количество) подлежат на материално оползотворяване. Това предполага че около 1,6% от общото количество на обекта няма да може да се оползотвори и ще остане като замърсяване на строителната площадка. **Строителя е длъжен да организира транспорта на това количество до депо за СО, или да организира енергийното оползотворяване на тези отпадъци.**

2) Стъкло – генерираните СО са около 8% от общото използвано стъкло за строителния обект, като 80% от него (или 6,4% от общия общото използвано стъкло) подлежат на материално оползотворяване. Това предполага че около 1,6% от общото използвано стъкло на обекта няма да може да се оползотвори и ще остане като замърсяване на строителната площадка. **Строителя е длъжен да организира транспорта на това количество до депо за СО.**

3) Стомана и желязо – генерираните СО се очаква да са около 9% от общото използвано количество за строителния обект, като 90% от него (или 8,1% от общото използвано количество) подлежат на материално оползотворяване. Това предполага, че около 0,9% от общото използвано количество на обекта няма да може да се оползотвори и ще остане като замърсяване на строителната площадка. **Строителят е длъжен да организира транспорта на това количество до пункт за рециклиране на метали.**

Генерираните отпадъци от демонтажните работи и почистването на подпокривните пространства са включени в Приложение № 4.

IV. МЕРКИ, КОИТО ЩЕ СЕ ПРЕДПРИЕМАТ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБРАЗУВАНИТЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 10 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ.

В по-голямата си част строителните отпадъци от ремонтните дейности са неорганични и нетоксични и подлежат на повторна употреба или рециклиране. Степента на рециклируемост на строителните отпадъци зависи от множество фактори:

- дял на различните видове отпадъци;
- степен на предварително третиране (сортиране);
- замърсеност с вредни или опасни вещества, която зависи от процесите на генериране на отпадъците.

В настоящия проект се предвиждат прогнозни количества на строителните отпадъци в зависимост от използваните строителни

материали. Всяка промяна на вида и конструкцията на новопроектираните вътрешни пътища и КПП, както и на съответния изпълнител и подизпълнител ще доведе и до промяна на прогнозните количества изчислени съответно в приложения №4 и №5, съгласно текстовата част на инвестиционния проект част ПУСО.

Ако се наложат такива промени би следвало изпълнителят да разработи инвестиционен проект част ПУСО с отразени промени.

Мерките, които ще се предприемат при управлението на строителните отпадъци при изпълнението на проекта ще са следните:

1) Подготовка за повторна употреба на строителни отпадъци

Съгласно §1, т. 9 от Наредбата, "Подготовка за повторна употреба на строителни отпадъци" са дейностите по оползотворяване, представляващи проверка, почистване или ремонт, чрез които строителните продукти или компонентите на продукта, които са станали отпадък, се подготвят, за да могат да бъдат използвани повторно без каквато и да е друга предварителна обработка.


Стъкло, пластмаса, стомана, желязо, мед, бронз, месинг, алуминий, олово, цинк, калай, сплави от метали – обикновено тези строителни материали са много специфични и трудно стават за повторна употреба, но при правилно съхранение тези СО са изключително лесно рециклируеми.

2) Рециклиране на СО, които не могат да бъдат повторно употребени

Рециклиране на СО означава всяка дейност по оползотворяване на строителните материали, посредством която СО се преработват в продукти, материали или вещества, за първоначалната им цел или за други цели, и които са преминали през оценка на съответствието по Наредбата за съществения изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и екологичните параметри по приложение №9. Повечето строителни отпадъци, негодни за повторна употреба подлежат на рециклиране.

Тези СО след претопяване, добавяне на битум могат да се използват за настилки за тротоари и паркинги.

- Отпадъка от желязо /код 17 04 05/ и изолации /код 17 06 04/ ще се предават на лице с Разрешение R5 за рециклиране.



V. УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТА

1) Класификация на отпадъците.

Съгласно чл. 7 от ЗУО, притежателят на отпадъци, при чиято дейност се образуват отпадъци е длъжен да ги класифицира съгласно изискванията на Наредба № 3 за класификация на отпадъците. Класификацията се извършва

чрез Работен лист, съдържащ описание, данни за причинителя, произход и състав на съответния отпадък, площадката, на която се образуват. Съгласно действащата нормативна уредба, Възложителят е отговорен за управлението на строителните отпадъци.

Преди започването на строително-монтажните работи по Проекта, ще се пристъпи към процедура по класификация на отпадъците чрез Работни листове за класификация.

2) Отчетност на образуваните отпадъци

За строителните отпадъци ще се изработи и ще се попълва Транспортен дневник по Приложение №6 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влягане на рециклирани строителни материали, като се отбелязват следните данни:

- Дата на превоза;
- Код на отпадъка;
- Количество на натоварения отпадък;
- Превозвач и данни за Регистрационен документ за дейности с отпадъци по чл. 35 от ЗУО;
- Оператори на площадките, на които ще се предават отпадъците и документа по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците;
- Номер на документите (фактура, кантарни бележки и др.) и стойности на заплатените суми;
- Цени и количество на приеманите отпадъци на съответното съоръжение за третиране на отпадъци.

VI. СПАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СЪДОВЕТЕ И ПЛОЩАДКИТЕ, НА КОИТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА СЪХРАНЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ.

С оглед недопускане на замърсяване на прилежащите площи и съответно околната среда ще се предприемат мерки за осигуряване на съдове и организиране на площадки за съхраняване на отпадъци до предаването им на оторизирани фирми за последващо третиране и/или до извозването им от страна на Изпълнителя. Строителните отпадъци се сепарират по видове и се съхраняват по подходящ начин на специално оборудвана площадка, където се подготвят за повторна употреба или рециклиране и своевременно се извозват.

За олесняване на последващото третиране на строителните отпадъци се препоръчва ситуиране на 4бр. контейнери, в които да се съхраняват следните групи отпадъци по кодове:

- **17 02 01** – дървесен материал;
- **17 02 02** – стъкло;
- **17 04 05** – желязо и стомана;
- **17 09 04** – смесени отпадъци от строителството.

Образуваните отпадъци ще бъдат извозвани до площадки, определени от Възложителя, като подборът на фирмите ще се извършва на база следните критерии:

- Проверка за изискваемия документ за дейности с отпадъци съгласно Закона за управление на отпадъците;
- Проверка на отпадъците, образувани от дейностите по изпълнение на настоящата поръчка и техните количества с тези, включени в съответния документ за дейности с отпадъци;
- Приоритетно ще бъдат избрани фирми, които извършват оползотворяване и/или рециклиране на отпадъци пред тези, които извършват депониране или други операции по обезвреждане. Обезвреждането ще бъде последна възможност след като са били изчерпани всички други възможности за предаване за оползотворяване и/или рециклиране;
- Отпадъците, които не могат да бъдат оползотворени ще бъдат предавани за обезвреждане;
- Отпадъците с направление обезвреждане чрез депониране ще бъдат предавани на депа, отговарящи на нормативните изисквания съгласно изискванията на Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци **Издадена от Министъра на околната среда и водите / Обн. ДВ. бр.80 от 13 Септември 2013 г., в сила от 13 Септември 2013 г./**

1. Крайни реципиенти

Предаването на генерираните отпадъци ще се извършва по реда на чл. 8 от ЗУО – само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО за съответната дейност и площадка за отпадъци със съответния код съгласно наредбата за класификация на отпадъците.

2. Отчетност за изпълнението на плана за управление на строителните отпадъци

В изпълнение изискванията на чл. 9 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, от определеното от Възложителя отговорно лице за изпълнение на плана ще бъде изготвен отчет за изпълнение на Плана за управление на СО – съгласно приложение № 7 на Наредбата.

3. Информация

Информацията относно управление на дейностите по отпадъците се предоставя съобразно изискванията на Наредба № 2 от 22.01.2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичен регистър (Обн., ДВ, бр. 10/05.02.2013г.).

В изпълнение на чл.44, ал.6 от ЗУО и чл. 14, т.2 от Наредба № 2, ще се изготви и представи в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) годишен отчет по отпадъците - по образец, съгласно приложение № 11 от Наредба № 2.

В случаите на предаване на опасни отпадъци, ще се изготвя идентификационен документ по образец, съгласно приложение №8 от Наредба № 2.

4. Контрол

Във връзка с управлението на дейностите по отпадъците на територията на обекта, ще се извършва:

- периодичен контрол за спазване на изискванията за разделно събиране на отпадъците;
- проверка на състоянието на съдовете за съхраняване на отпадъците и почистване на евентуални замърсявания;
- поддържане на отчетна информация за предаване на отпадъците;
- осигуряване при необходимост на допълнителни договори с лица, които притежават разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО за съответната дейност и площадка за отпадъци със съответния код съгласно наредбата за класификация на отпадъците;
- своевременно предаване на отпадъците за последващо оползотворяване или обезвреждане.

Проектант:

	КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
	ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
	Регистрационен № 42138
	инж. ТИХОМИРА ДИМИТРОВА КРАЧЕВА
Секция: КСС	Подпис: /инж.Тихомира Крачева/
Част на проекта: по удостоверение за ПП	ВАЖИ СЪЗДАДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТОВА ТЕХНИЧЕСКА ГОДИНА



ПРОГНОЗА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ ОТПАДЪЦИ И СТЕПЕНТА НА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СО ЗА ПРОЕКТА

ОБЩА ПРОГНОЗА ЗА СТЕПЕНТА НА МАТЕРИАЛНО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СО ЗА ПРОЕКТА

Прогноза за общото количество на образуваните СО (тонове)	Прогноза за материално оползотворените СО	Прогноза за степента на материално оползотворените СО(%)
6,88	5,25	76,31 %

*Прогноза за материално оползотворените СО (тонове) = сума от повторно употребените, рециклирани, предадени за подготовка за оползотворяване и оползотворени в обратни насипи

Изготвил (Проектант) :

/ инж. Тихомира Крачева /

Съгласувал (Консултант) :

/ име, подпис /

Одобрил (Възложител) :

/ НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - име, подпис /



ПРОГНОЗА ЗА СТЕПЕНТА НА ВЛАГАНЕ В ПРОЕКТА НА ПРОДУКТИ ОТ ОПОЛЗОТВОРЕНИ СО И СО ЗА ОБРАТНИ НАСИПИ

№ по ред	Влагане в дейности по: Строителство, Реконструкция, Рехабилитация, Основни ремонти	Вид и описание на продуктите от оползотворяване на СО	СО оползотворени в обратни насипи	Конкретно приложение в проекта
1	2	3	4	5
1	Основни ремонти	Стъклопакети за покривното остъкляване (оберлихти)	-----	Покривно остъкляване (оберлихти)

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПРОГНОЗНАТА СТЕПЕН НА ВЛАГАНЕ НА ПРОДУКТИ ОТ ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СО/СО
ОПОЛЗОТВОРЕНИ ЗА ОБРАТНИ НАСИПИ В ПРОЕКТА

Прогноза за общото количество на използваните строителни материали, съгласно строителните книжа (тонове)	Прогноза за количеството на вложените продукти от оползотворяване на СО/СО оползотворени за обратни насипи (тонове)	Степен на влагане (колона 2/ колона 1)
1	2	3
9,00	5,30	58,89 %

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 42138
инж. ТИХОМИРА
ДИМИТРОВА КРАЧЕВА
Подпис: _____

Секция: КСС
Част на проекта: _____
по удостоверение за ПП

БАНКА С ЗАГЛУДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПЪЛНА ТЕКУЩА ГОДИНА



Изготвил (Проектант):

/ инж.Тихомира Крачева /

Съгласувал (Консултант):

/име, подпис /

Одобрил (Възложител):

/ НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - име, подпис /