

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Вх. № 0П-655-02-2

Дата: 23 / 06 2016 г.

ДОГОВОР

Днес, 23. 06 2016 г., в гр. София между:

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, град София 1169, пл. „Народно събрание“ 2, ЕИК по БУЛСТАТ № 000695018, идентификационен № по ДДС: BG 000695018, представлявано от Иван Славчов – главен секретар и Бойка Цонкова – директор на дирекция „Парламентарен бюджет и финанси“ и главен счетоводител, наричано за краткост в този договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

„АМО“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София 1612, район Красно село, ж.к. „Хиподрума“, бл. 128, вх. Б, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831589871, идентификационен № по ДДС: BG 831589871, представлявано от Мариета Георгиева Бешева-Митова – управител, вписано в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на и за хора с увреждания към Агенцията за хората с увреждания под № 244 от 05.02.2015 г., определено за изпълнител на обществена поръчка със Заповед № ОП-655-01-50/18.05.2016 г. на главния секретар на НС, наричано за краткост в този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

на основание § 18 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за обществените поръчки (обн. – ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г.) във връзка с чл. 41 и следващите от раздел VI от Закона за обществените поръчки (отм. – ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г.), се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши срещу възнаграждение на свой риск доставка и монтаж на дървени стелажки за нуждите на библиотеката на Народното събрание, описани по вид, количества, технически параметри и функционални характеристики в офертата и техническото предложение на изпълнителя – Приложение № 1 и Приложение № 2 към настоящия договор.

II. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

2. Доставка и монтажът на стелажите – предмет на договора се изпълняват в помещения в сградата на Народното събрание на адрес гр. София, пл. „Княз Александър I“ № 1. Разпределението на стелажите в помещенията е съобразно приложените схеми за монтаж – Приложение № 3 към договора.

III. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

3. Срокът за изпълнение на доставката и монтажа на стелажите – предмет на договора е 70 (седемдесет) календарни дни, след сключването на договора и писменото уведомяване от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за явяването на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на мястото на изпълнение за вземането на размери от място на помещенията, съгласно офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – Приложение № 1.

4. В срока за изпълнение по т. 3 е включено времето за вземане на размери, за доставката и монтажа на стелажите, преработки и корекции по тях (ако са необходими), почистване и всякакви други работи, свързани с предмета на поръчката.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

5. Общата стойност за изпълнение на предмета на договора, е 156 709,00 (сто петдесет и шест хиляди седемстотин и девет) лева без ДДС – съгласно ценовото предложение – Приложение № 4.

5.1. Общата стойност включва всички разходи за изпълнението, в т.ч. цената на вложените материали, труд, допълнителни разходи (опакване, транспортиране, товаро-разтоварни работи, пренасяне до мястото на монтажа, почистване на помещенията след монтажа), печалба и др.

5.2. Възложителят не дължи каквито и да е други плащания, извън договореното в т. 5, включително и в случай на необходимост от изпълнение на монтажни работи през почивни и празнични дни, както и след изтичане на работното време.

5.3. Единичните цени на всеки от артикулите са посочени към ценовото предложение на участника – Приложение № 5 към настоящия договор.

6. Плащанията по договора се извършват в левове в срок от 5 (пет) работни дни от подписване на двустранен протокол по т. 15 от упълномощени от страните представители, с който се удостоверява изпълнението на поръчката и надлежно издадена фактура.

7. Плащанията се извършват по банков път по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в:

ПроКредит Банк

IBAN BG10RPCB92301048709312

BIC PRCB BGSF

Титуляр на сметката: „АМО“ ЕООД

8. При изпълнението на поръчката ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма да ползва подизпълнители, съгласно офертата му – Приложение № 1.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

9.1. Да достави франко сградата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на адреса посочен в т. 2 от настоящия договор, стелажи, които по вид, количества, технически и функционални характеристики, отговарят на изискванията на възложителя и офертата и техническото предложение на изпълнителя – Приложение № 1 и Приложение № 2, както и да монтира същите, съобразно разпределението в помещенията по приложените схеми – Приложение № 3.

9.2. Доставените стелажи – предмет на договора – да са изработени при спазване на действащото законодателство, съобразно установените норми и стандарти в страната и правилата по безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност.

9.3. При доставката на стелажите да представи необходимата стандартна документация на български език, включително и сертификати за вложените при производството им материали, че не съдържат вредни за здравето вещества, както и сертификати за качество и произход, което се удостоверява с протокол.

9.4. Да вземе размери от място на помещенията, в които ще се извършва монтаж, посочени в приложените схеми – Приложение № 3 като на база габаритите за всеки един от стелажите прецизира размера по ширина, така че да се обезпечи максимално използване на пространството в помещенията, при осигуряване на достъп на служителите за обслужването им (мин. 70-80 см. светло разстояние между два съседни стелажа).

9.5. Да достави стелажите в подходяща транспортна опаковка, която гарантира запазването на функционалността и целостта на изделията при транспорт, товаро-разтоварни дейности и съхранение.

9.6. Да изпълнява по своя преценка доставката и монтажните работи на стелажите като в 3-дневен срок преди датата, на която е готов да извърши първата доставка да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за готовността си за изпълнение.

9.7. При изпълнение на монтажните работи да изготви и спазва мерки по охрана на труда, съгласно действащите нормативни разпоредби и Приложение № 6 към договора.

9.8. Да отрази всички забележки, направени от възложителя, по време на изпълнението на поръчката по отношение качеството на доставените стелажки, за което се съставя двустранен протокол.

9.9. Да почиства помещенията от отпадък след приключването на монтажа.

9.10. При получена рекламация да извърши необходимите корекции, съобразно реда и условията, регламентирани в раздел VII от настоящия договор.

9.11. Да пази имуществото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с грижата на добър търговец. За вреди, причинени на лица или на публично или частно имущество при или по повод изпълнението на договора, отговорността е изцяло на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи регресна отговорност спрямо ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако последният заплати обезщетение за такива вреди.

10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

10.1. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото му съдействие за изпълнението на договора, както и приемане на изпълнението, което е извършено съгласно договорените условия.

10.2. Да получи уговореното възнаграждение при условията и сроковете на настоящия договор.

11. Лицата, упълномощени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, да отговарят за изпълнението на договора, да поддържат пряка и постоянна връзка с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да подписват предвидените протоколи и други документи по настоящия договор, са:

- Мариета Георгиева Бешева – Митова – управител;
- арх. Христо Иванов Танев.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

12.1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до местоизпълнението.

12.2. Да съдейства за изпълнението на договора като своевременно решава всички технически и организационни въпроси, възникнали в процеса на изпълнение.

12.3. Да приеме изпълнението, което е извършено съгласно договорените условия.

12.4. Да заплати възнаграждение за извършеното изпълнение при условията и сроковете на настоящия договор.

13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

13.1. Да осъществява контрол по изпълнението на договора без да пречи на нормалната работа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

13.2. Да прави рекламации на изделията, които не отговарят на договорените условия, както и да иска извършване на необходимите корекции, съобразно реда и условията, регламентирани в раздел VII от настоящия договор.

14. Лицата, упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да отговарят за изпълнението на договора, да поддържат пряка и постоянна връзка с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да подписват предвидените протоколи и други документи по настоящия договор, са:

- Екатерина Георгиева – началник на отдел „Стопански дейности“, дирекция „Управление на собствеността“;
- Николай Бацев – държавен експерт в отдел „Стопански дейности“, дирекция „Управление на собствеността“;

- арх. Татяна Василева – старши експертен сътрудник в отдел „Стопански дейности“, дирекция „Управление на собствеността“.

VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ

15. За приемането на изпълнението на поръчката се съставя двустранен протокол, удостоверяващ доставката и монтажа в съответните помещения на цялото количество стелажи, подписан от упълномощените по т. 11 и т. 14 от страните лица. До подписване на този протокол, рискът от увреждане или погиване на стелажите се носи от изпълнителя.

VII. ГАРАНЦИОНЕН СРОК. РЕКЛАМАЦИИ

16. Гаранционният срок за всички стелажи е 10 (десет) години, съобразно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 1 към договора.

16.1. Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на протокола по т. 15 от договора.

16.2. През гаранционния срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да отстранява за своя сметка проявилите се скрити недостатъци и дефекти. Удостоверяването на проявилите се недостатъци и дефекти, както и сроковете за отстраняването им са съобразно описаните в т. 17 условия за рекламации.

16.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност при повреда на изделие, която се дължи на груба небрежност от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или неправилно използване.

17. При доставена повредена или некачествена стока, която не отговаря на описанието в техническата спецификация, или при установен некачествен монтаж, се извършва рекламация в рамките до 7 (седем) работни дни след деня на доставката/монтажа, а когато това е установено в процеса на експлоатацията им – в рамките на гаранционния срок по т. 16 от договора – до 7 (седем) работни дни от деня на откриването.

18. Изпълнителят следва да замени доставената повредена или некачествена стока и/или да отстрани констатираните дефекти при монтажа в следните срокове:

а) При явни качествени несъответствия – в рамките на 10 (десет) работни дни след подписване на двустранен протокол за установяване качествени несъответствия на стоката;

б) При установен некачествен монтаж на стелажите – в рамките на 10 (десет) работни дни след подписване на двустранен протокол за установяване на некачествен монтаж на стоката;

в) При скрити качествени несъответствия – в рамките на 10 (десет) работни дни след подписване на двустранен протокол за установяване скритите качествени несъответствия на стоката.

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

19. На основание чл. 59, ал. 6 от ЗОП (отм. – ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г.), приложим по силата на § 18 от ПЗР на ЗОП (обн. – ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г.), ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изисква гаранция за изпълнение, предвид вписването на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на и за хора с увреждания към Агенцията за хората с увреждания.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

20. Договорът се прекратява:

а) с неговото изпълнение;

- б) по взаимно съгласие, изразено в писмена форма;
- в) при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.

20.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни задълженията си.

20.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да развали договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си по договора, прекъсне или забави виновно изпълнението с повече от 10 (десет) дни. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер 30 % (тридесет процента) от стойността по т. 5.

20.3. Настоящият договор се прекратява при условията на чл. 118 ЗОП (обн. – ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г.).

20.4. Настоящият договор се прекратява без предизвестие при условията на чл. 5, т. 3, б. „б“ от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, като не се дължи нито връщане на гаранцията по т. 6.1, нито заплащане на извършените работи, а получените плащания подлежат на незабавно възстановяване ведно със законната лихва.

Х. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

21. При виновна забава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер 0,5 % върху стойността на договора по т. 5 за всеки просрочен ден, но не повече от 30 % (тридесет процента).

22. При пълно неизпълнение на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер 30 % (тридесет процента) от стойността по т. 5.

23. При частично неизпълнение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер 30 % (тридесет процента) от стойността, съответстваща на неизпълнената част от доставката.

23.1. Частично неизпълнение е налице в следните случаи:

а) когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не достави и монтира в договорения срок по т. 3 в съответните помещения цялото количество стелажи и не достави и монтира остатъка в срок до 10 дни от изтичането на този по т. 3;

б) когато при направена рекламация за част от изделията по реда и условията на т. 18 и 18.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не замени или не отстрани констатираните дефекти.

24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прихване дължимите суми от санкции и неустойки от гаранцията за авансовото плащане и/или от сумата за плащане.

25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка за забавено плащане в размер 0,5 % върху неиздължената сума за всеки просрочен ден, но не повече от 30 % (тридесет процента).

26. В случая по т. 20.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора, но не повече от 3 % (три процента) от стойността по т. 5.

27. Страните по договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила.

27.1. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позове на непреодолима сила.

27.2. Непреодолима сила по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно, в т.ч.

непредвидено обстоятелство по смисъла на § 1, т. 146 от ДР на ЗОП. Сертификатите, издадени от БТПП или упълномощени държавни органи ще представляват доказателство за съществуването и продължителността на форсмажора.

27.3. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна в седемдневен срок от настъпването ѝ да уведоми другата страна в какво се състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея. При неуведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

XI. СЪОБЩЕНИЯ

28. Всички съобщения във връзка с този договор са валидни, ако са направени в писмена форма и подписани от упълномощените представители на страните.

28.1. Адресите на страните по договора са:

На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: гр. София 1715, ж.к. „Младост“ 4, бл. 601, магазин „АМО“, тел. 02 9761000, 089 996 22 70, факс 02 976 1006;

На ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. София 1690, пл. „Народно събрание“ 2, тел. 02 939 2459, 02 939 3060.

28.2. Когато някоя от страните е променила адреса си, посочен по-горе, без да уведоми за новия си адрес другата страна, поканите и съобщенията ще се считат за връчени и когато са изпратени на стария адрес.

28.3. За дата на съобщението се смята:

- датата на предаване - при ръчно предаване;
- датата, отбелязана на обратната разписка - при изпращане по пощата;
- датата на приемане - при изпращане по факс.

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ


29. Изменения в договора се правят при условията на чл. 116 от ЗОП (обн. – ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г.) по взаимно писмено съгласие на страните.

30. Всички данни, сведения и факти, свързани със сключването и изпълнението на настоящия договор ще се третират от страните като конфиденциална информация с изключение на тази, която съгласно законодателството подлежи на регистриране, публикуване или предоставяне на компетентен орган.

31. За неуредените в договора въпроси се прилага действащото законодателство в Република България.

32. Всички спорове, произтичащи или свързани с този договор, ако не бъдат уредени чрез преговори, ще бъдат окончателно решени по реда на ГПК от съответния компетентен съд.

Договорот се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

CA 23312
Иван Славчов

Бойка Цонкова

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

CA 23312
Марията Бешева – Митова

CA 23312
CA 23312

Приложение № 1
към Договор № 017-655-02-2
23.06.2016г.

Приложение № 4
(Образец на оферта)

..... "АМО" ЕООД.....
(наименование на участника в откритата процедура)

О Ф Е Р Т А

До Народното събрание на Република България
София, пл. „Народно събрание“ № 2

Уважаеми г-н Председател,

Съгласно публикувано в електронната страница на Агенцията по обществени поръчки обявление на Народното събрание на Република България за обществена поръчка с предмет доставка и монтаж на дървени стелажи за нуждите на библиотеката на Народното събрание и след като се запознах(ме) с документацията за участие в откритата процедура, подписаният, представляващ и управляващ „АМО“ ЕООД заявявам следното:

Желая да участвам в откритата процедура и осъществя поръчката за доставка и монтаж на дървени стелажи за нуждите на библиотеката на Народното събрание, съгласно условията на възложителя като представям на вниманието Ви следното предложение:

1. Ще доставя и монтирам артикулите, които са посочени в приложената към документацията за участие в процедурата Спецификация на стелажите с разпределение по помещения.

Описанието и техническата информация за всяко от изделията (размери, дебелини на плотове, материали, товароносимост и др.), видовете и количествата са посочени в Техническото предложение, изготвено съобразно образца Приложение № 4а към документацията за участие в процедурата, и неразделна част от настоящата оферта.

2. Стелажите, които ще доставям и монтирам са с естетичен дизайн и отговарят на действащите нормативни изисквания и български и европейски стандарти за такъв вид продукти, в т.ч. и за безопасност и здраве.

3. Покритието на изделията ги предпазва от нараняване (надраскване) и осигурява устойчивост срещу пряка слънчева светлина.

4. Краката на стелажите са оборудвани с подложки против хлъзгане, осигуряващи защита на настилка от надраскване.

5. Минималната товароносимост на всеки рафт е 100 кг/л.м. (Следва да е не по-малко от 100 кг/л.м.).

6. Доставката и монтажа на стелажите ще се извърши в сградата на Народното събрание, гр. София, пл. „Княз Александър I“ № 1, като разположението им в помещенията ще е съобразено с изискванията на възложителя и посочените примерни схеми, приложени към документацията за участие в процедурата (Приложения № 2а и № 2б).

7. Предлагам срок за изпълнение на поръчката – 70 (седемдесет) календарни дни календарни дни след сключването на договора и писменото уведомяване от страна на възложителя за явяването ми на мястото на изпълнение за вземането на размери от място на помещенията. (предлага се срок не по-дълъг от 70 (седемдесет) календарни дни).

ca 23312

ca 23312

В посочения срок за изпълнение е включено времето за вземане на размери, за доставка и монтаж на стелажите, преработки и корекции по тях (ако са необходими), почистване и всякакви други работи, свързани с предмета на поръчката.

8. Доставка на стелажите и монтажните работи ще се изпълняват поетапно. В тридневен срок преди първата доставка ще отправям писмено уведомление до възложителя.

9. Предлагам гаранционен срок за всички стелажи 10 години (*предлага се срок, не по-кратък от 10 години*);

Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на двустранен протокол, с който се удостоверява доставката и монтажа цялото количество стелажи – предмет на поръчката.

По време на гаранционния срок ще отстраняваме за моя сметка всички проявили се недостатъци и дефекти. Удостоверяването на проявилите се недостатъци и дефекти, както и сроковете за отстраняването им са съобразно условията за рекламации, съдържащи се в документацията за участие в процедурата и в проекта на договор.

10. При изпълнението на поръчката няма да използвам(е)/ще използвам(е) еледните подизпълнители:

~~Същите ще изпълняват
(описват се видовете работи, които ще извършва всеки от подизпълнителите).
Делът на участието на подизпълнителите е в размер % от общата цена на поръчката (посочва се % за всеки от подизпълнителите).~~

11. Приемам изцяло клаузите на проекта на договор – Приложение № 6 към документацията, и при решение за определянето ми(ни) за изпълнител на поръчката ще сключа(им) договора по надлежен начин и в законоустановения срок, като в текста му бъдат включени всички клаузи от проекта и предложенията от настоящата оферта.

~~12. В случай че бъде(ем) избран(и) за изпълнител на поръчката се задължавам(е) да представя(им) при сключване на договора гаранция за изпълнение на договора (в случай, че е приложимо) съгласно условията на документацията и необходимите в съответствие с чл. 42 от ЗОП.~~

Срокът на валидност на тази оферта е 120 (сто и двадесет) календарни дни след крайния срок за получаване на оферти.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Техническо предложение
2. Приложение № 2 – Спецификация на стелажите с разпределение по помещения.
3. Приложение 2 а – План-разпределение със стелажи на сутерен: кота 5,70.
4. Приложение 2 б – План-разпределение със стелажи на партер: кота 1,75

20.04. 2016 г.

Подпис и печат:

1. ...
(Мариета Бешева-Митова, Управител)

2.
(длъжност и име)

23313

Приложение № 2

към Договор №

097-095-02-2

АЗ. ОБ. АЗКГ.

"АМО" ЕООД

(наименование на участника в откритата процедура)

Техническо предложение

към оферта за „Доставка и монтаж на дървени стелажки за нуждите на библиотеката на НС“

№ по ред	Вид артикул. Технически изчисления на възложителя	Вид артикул. Техническо предложение на участника	Ед. Мярка	Количество
1	2	3	4	5
На ниво -1,75				
1	Доставка и монтаж на стелажки "тип 1", с размери 235/300*35см., от МДФ - фурнир-дъб с лаково покритие; дебелина на страници - мин. 35 мм.; дебелина на таван, дъно и рафтове - мин. 25 мм.; дебелина на гръб - мин. 8 мм.; светло разстояние между рафтовете - 300 мм.	Доставка и монтаж на стелажки "тип 1", с размери 235/300*35см., от МДФ - фурнир-дъб с лаково покритие; дебелина на страници - мин. 35 мм.; дебелина на таван, дъно и рафтове - мин. 25 мм.; дебелина на гръб - мин. 8 мм.; светло разстояние между рафтовете - 300 мм.	бр.	6
2	Доставка и монтаж на стелажки "тип 2", с размери 235/180*35см., от МДФ - фурнир-дъб с лаково покритие; дебелина на страници - мин. 35 мм.; дебелина на таван, дъно и рафтове - мин. 25 мм.; дебелина на гръб - мин. 8 мм.; светло разстояние между рафтовете - 300 мм.	Доставка и монтаж на стелажки "тип 2", с размери 235/180*35см., от МДФ - фурнир-дъб с лаково покритие; дебелина на страници - мин. 35 мм.; дебелина на таван, дъно и рафтове - мин. 25 мм.; дебелина на гръб - мин. 8 мм.; светло разстояние между рафтовете - 300 мм.	бр.	6
3	Доставка и монтаж на стелажки "тип 3", с размери 235/150*35см., от МДФ - фурнир-дъб с лаково покритие; дебелина на страници - мин. 35 мм.; дебелина на таван, дъно и рафтове - мин. 25 мм.; дебелина на гръб - мин. 8 мм.; светло разстояние между рафтовете - 300 мм.	Доставка и монтаж на стелажки "тип 3", с размери 235/150*35см., от МДФ - фурнир-дъб с лаково покритие; дебелина на страници - мин. 35 мм.; дебелина на таван, дъно и рафтове - мин. 25 мм.; дебелина на гръб - мин. 8 мм.; светло разстояние между рафтовете - 300 мм.	бр.	3
4	Доставка и монтаж на стелажки "тип 4", с размери 235/100*35см., от МДФ - фурнир-дъб с лаково покритие; дебелина на страници - мин. 35 мм.; дебелина на таван, дъно и рафтове - мин. 25 мм.; дебелина на гръб - мин. 8 мм.; светло разстояние между рафтовете - 300 мм.	Доставка и монтаж на стелажки "тип 4", с размери 235/100*35см., от МДФ - фурнир-дъб с лаково покритие; дебелина на страници - мин. 35 мм.; дебелина на таван, дъно и рафтове - мин. 25 мм.; дебелина на гръб - мин. 8 мм.; светло разстояние между рафтовете - 300 мм.	бр.	4
5	Доставка и монтаж на стелажки "тип 5", с размери 235/250*35см., от МДФ - фурнир-дъб с лаково покритие; дебелина на страници - мин. 35 мм.; дебелина на таван, дъно и рафтове - мин. 25 мм.; дебелина на гръб - мин. 8 мм.; светло разстояние между рафтовете - 300 мм.	Доставка и монтаж на стелажки "тип 5", с размери 235/250*35см., от МДФ - фурнир-дъб с лаково покритие; дебелина на страници - мин. 35 мм.; дебелина на таван, дъно и рафтове - мин. 25 мм.; дебелина на гръб - мин. 8 мм.; светло разстояние между рафтовете - 300 мм.	бр.	3

3
09.2.2017

09.2.2017

14	Доставка и монтаж на стелаж "тип 11", с размери 300/320* 7см., от МДФ - фурнир-дъб с лаково покритие; дебелина на страници - мин. 25 мм.; дебелина на таван, дъно и рафтове - мин. 25 мм.; дебелина на гръб - мин. 8 мм.; светло разстояние между рафтовете - 300 мм.	Доставка и монтаж на стелаж "тип 11", с размери 300/320*30см., от МДФ - фурнир-дъб с лаково покритие; дебелина на страници - мин. 35 мм.; дебелина на таван, дъно и рафтове - мин. 25 мм.; дебелина на гръб - мин. 8 мм.; светло разстояние между рафтовете - 300 мм.	бр.	5
15	Доставка и монтаж на стелаж "тип 12", с размери 300/250*30см., от МДФ - фурнир-дъб с лаково покритие; дебелина на страници - мин. 35 мм.; дебелина на таван, дъно и рафтове - мин. 25 мм.; дебелина на гръб - мин. 8 мм.; светло разстояние между рафтовете - 300 мм.	Доставка и монтаж на стелаж "тип 12", с размери 300/250*30см., от МДФ - фурнир-дъб с лаково покритие; дебелина на страници - мин. 35 мм.; дебелина на таван, дъно и рафтове - мин. 25 мм.; дебелина на гръб - мин. 8 мм.; светло разстояние между рафтовете - 300 мм.	бр.	30
16	Доставка и монтаж на стелаж "тип 13", с размери 300/200*30см., от МДФ - фурнир-дъб с лаково покритие; дебелина на страници - мин. 35 мм.; дебелина на таван, дъно и рафтове - мин. 25 мм.; дебелина на гръб - мин. 8 мм.; светло разстояние между рафтовете - 300 мм.	Доставка и монтаж на стелаж "тип 13", с размери 300/200*30см., от МДФ - фурнир-дъб с лаково покритие; дебелина на страници - мин. 35 мм.; дебелина на таван, дъно и рафтове - мин. 25 мм.; дебелина на гръб - мин. 8 мм.; светло разстояние между рафтовете - 300 мм.	бр.	17
17	Доставка и монтаж на стелаж "тип 14", с размери 300/150*30см., от МДФ - фурнир-дъб с лаково покритие; дебелина на страници - мин. 35 мм.; дебелина на таван, дъно и рафтове - мин. 25 мм.; дебелина на гръб - мин. 8 мм.; светло разстояние между рафтовете - 300 мм.	Доставка и монтаж на стелаж "тип 14", с размери 300/150*30см., от МДФ - фурнир-дъб с лаково покритие; дебелина на страници - мин. 35 мм.; дебелина на таван, дъно и рафтове - мин. 25 мм.; дебелина на гръб - мин. 8 мм.; светло разстояние между рафтовете - 300 мм.	бр.	6

Забележка: 1. За всички позиции от техническото предложение, в колона 3, участникът описва техническите параметри на предлаганите от него продукти (габарити, дебелини на плотове, материали, товирносимост и др.)

* 2. След възлагане на поръчката, при вземане на размери от място на помещението в които ще се извършва монтажа, на база тук посочените размери, изпълнителят следва да прецени размера по ширина, така че да се обезпечи максималното използване на пространството в помещението, при осигуряване на достъп на служителите за обслужването им (мин. 70-80 см. светло разстояние между два съседни стелаж). Съобразно преценяването отклонения от първоначално посочените (в посока намаление или увеличение до ± 5 см.), което не следва да се отразява на цената за изпълнение на поръчката и за което възложителят не дължи каквито и да е други плащания освен цената за изпълнение, оферирана от участника избран за изпълнителя.

20.04.2016 г.

Подпис и печат:

1.
(Мариета Бешева-Митова, управител)

2.
(длъжност и име)


20.04.2016 г.
20.04.2016 г.

№ по ред	Размер на стеновете (см.)				брой	тип стая	места на монтаж	материал за изработка и технически характеристики на стеновете
	всички	външни	вътрешни	дълбочина				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	235	300	35	6	1	2, архив-4 бр. 3, архив-2 бр.	МДФ - фурнир-дъб с лаково покритие; дебелина на стъкло - мин. 35 мм.; дебелина на тавак, дъно и рафтове - мин. 25 мм.; дебелина на гръб-мин. 8 мм.; светло разстояние между рафтовете - 300 мм.	
2	235	180	35	6	2	2, архив-4 бр. 3, архив-2 бр.	МДФ - фурнир-дъб с лаково покритие; дебелина на стъкло - мин. 35 мм.; дебелина на тавак, дъно и рафтове - мин. 25 мм.; дебелина на гръб-мин. 8 мм.; светло разстояние между рафтовете - 300 мм.	
3	235	150	35	3	3	7, хранително-3 бр.	МДФ - фурнир-дъб с лаково покритие; дебелина на стъкло - мин. 35 мм.; дебелина на тавак, дъно и рафтове - мин. 25 мм.; дебелина на гръб-мин. 8 мм.; светло разстояние между рафтовете - 300 мм.	
4	235	100	35	4	4	2, архив-2 бр. 3, архив-2 бр.	МДФ - фурнир-дъб с лаково покритие; дебелина на стъкло - мин. 35 мм.; дебелина на тавак, дъно и рафтове - мин. 25 мм.; дебелина на гръб-мин. 8 мм.; светло разстояние между рафтовете - 300 мм.	
5	235	250	35	3	5	7, хранително-3 бр.	МДФ - фурнир-дъб с лаково покритие; дебелина на стъкло - мин. 35 мм.; дебелина на тавак, дъно и рафтове - мин. 25 мм.; дебелина на гръб-мин. 8 мм.; светло разстояние между рафтовете - 300 мм.	
6	235	100	30	12	6	3, хранително-6 бр. 11, коридор-4 бр. 6, кабинет-1 бр. 8, кабинет-1 бр.	МДФ - фурнир-дъб с лаково покритие; дебелина на стъкло - мин. 35 мм.; дебелина на тавак, дъно и рафтове - мин. 25 мм.; дебелина на гръб-мин. 8 мм.; светло разстояние между рафтовете - 300 мм.	
7	235	100	30	1	6,1	читалня-1 бр.	МДФ - фурнир-дъб с лаково покритие; дебелина на стъкло - мин. 35 мм.; дебелина на тавак, дъно и рафтове - мин. 25 мм.; дебелина на гръб-мин. 8 мм.; светло разстояние между рафтовете - 300 мм.	
8	235	300	30	33	7	3, хранително-18 бр. 1, читалня-7 бр. 6, кабинет-2 бр. 8, кабинет-1 бр. 5, кабинет-2 бр. 11, коридор-3 бр.	МДФ - фурнир-дъб с лаково покритие; дебелина на стъкло - мин. 35 мм.; дебелина на тавак, дъно и рафтове - мин. 25 мм.; дебелина на гръб-мин. 8 мм.; светло разстояние между рафтовете - 300 мм.	
9	235	300	30	4	7,1	1, читалня-4 бр.	МДФ - фурнир-дъб с лаково покритие; дебелина на стъкло - мин. 35 мм.; дебелина на тавак, дъно и рафтове - мин. 25 мм.; дебелина на гръб-мин. 8 мм.; светло разстояние между рафтовете - 300 мм.	
10	235	180	30	6	8	3, хранително-4 бр. 6, кабинет 1 бр. 11, коридор-1 бр.	МДФ - фурнир-дъб с лаково покритие; дебелина на стъкло - мин. 35 мм.; дебелина на тавак, дъно и рафтове - мин. 25 мм.; дебелина на гръб-мин. 8 мм.; светло разстояние между рафтовете - 300 мм.	
11	235	200	30	3	9	8, кабинет-1 бр. 1, читалня-1 бр. 6, кабинет-1 бр.	МДФ - фурнир-дъб с лаково покритие; дебелина на стъкло - мин. 35 мм.; дебелина на тавак, дъно и рафтове - мин. 25 мм.; дебелина на гръб-мин. 8 мм.; светло разстояние между рафтовете - 300 мм.	
12	235	200	30	3	9,1	1, читалня-3 бр.	МДФ - фурнир-дъб с лаково покритие; дебелина на стъкло - мин. 35 мм.; дебелина на тавак, дъно и рафтове - мин. 25 мм.; дебелина на гръб-мин. 8 мм.; светло разстояние между рафтовете - 300 мм.	
13	235	150	30	4	10	1, читалня-2 бр. 6, кабинет-1 бр. 8, кабинет-1 бр.	МДФ - фурнир-дъб с лаково покритие; дебелина на стъкло - мин. 35 мм.; дебелина на тавак, дъно и рафтове - мин. 25 мм.; дебелина на гръб-мин. 8 мм.; светло разстояние между рафтовете - 300 мм.	
14	300	320	30	5	11	С39, хранително-2 бр. С38, хранително-1 бр. С37а, хранително-2 бр.	МДФ - фурнир-дъб с лаково покритие; дебелина на стъкло - мин. 35 мм.; дебелина на тавак, дъно и рафтове - мин. 25 мм.; дебелина на гръб-мин. 8 мм.; светло разстояние между рафтовете - 300 мм.	
15	300	250	30	30	12	С39, хранително-6 бр. С38, хранително-6 бр. С37а, хранително-4 бр. С37, хранително-14 бр.	МДФ - фурнир-дъб с лаково покритие; дебелина на стъкло - мин. 35 мм.; дебелина на тавак, дъно и рафтове - мин. 25 мм.; дебелина на гръб-мин. 8 мм.; светло разстояние между рафтовете - 300 мм.	
16	300	200	30	17	13	С37, хранително-8 бр. С37а, хранително-4 бр. С38, хранително-1 бр. С37а, хранително-4 бр.	МДФ - фурнир-дъб с лаково покритие; дебелина на стъкло - мин. 35 мм.; дебелина на тавак, дъно и рафтове - мин. 25 мм.; дебелина на гръб-мин. 8 мм.; светло разстояние между рафтовете - 300 мм.	
17	300	150	30	6	14	С37, хранително-3 бр. С37а, хранително-1 бр. С37а, хранително-1 бр. С37а, хранително-1 бр.	МДФ - фурнир-дъб с лаково покритие; дебелина на стъкло - мин. 35 мм.; дебелина на тавак, дъно и рафтове - мин. 25 мм.; дебелина на гръб-мин. 8 мм.; светло разстояние между рафтовете - 300 мм.	

[illegible]

4-2 5310

ПЛАН РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЪС СТЕЛАЖИ
НА СУТЕРЕН : КОТА -5,70





Приложение № 3
к ЕМ Договор № 07-655-02-2
23.06.2016г.

Приложение 26

ПЛАН РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
НА ПАРТЕР : КОТА -1,75

УЛ. МОСКОВСКА



....."АМО" ЕООД.....
(наименование на участника в откритата процедура)

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

До Народното събрание на Република България
София, пл. "Народно събрание" № 2

Уважаеми г-н Председател,

Съгласно публикувано в електронната страница на Агенцията по обществени поръчки обявление на Народното събрание на Република България за обществена поръчка с предмет доставка и монтаж на дървени стелажи за нуждите на библиотеката на Народното събрание и след като се запознах с документацията за участие в откритата процедура, подписаният, представляващ и управляващ „АМО“ ЕООД заявявам следното:

1. Предлагам обща цена за изпълнение на доставката и монтажа на дървени стелажи за нуждите на библиотеката на Народното събрание, съгласно условията на документацията, в размер 156 709.00 лв. (сто петдесет и шест хиляди седемстотин и девет лева и нула стотинки) лева без ДДС.

1.1. Предложената обща цена включва всички разходи за изпълнението, в т.ч. цената на вложените материали, труд, допълнителни разходи (опаковане, транспортиране, товаро-разтоварни работи, пренасяне до мястото на монтажа, почистване на помещенията след монтажа), печалба и др.

1.2. В случай на необходимост от изпълнение на монтажни работи през почивни и празнични дни, както и след изтичане на работното време не претендирам каквито и да е други възнаграждения извън предложената по т. 1 от настоящето ценово предложение цена.

1.3. Предлаганите единични цени и стойности по видове и количества артикули са посочени в приложението към настоящето ценово предложение, изготвено съгласно образец – Приложение № 5а към документацията.

2. Приемам предложения в т. 2.3 на раздел VI.Б от документацията начин на плащане. Заявявам, че желая да получа аванс в размер на 30 % (до 30 %) от стойността по т. 1 (с ДДС) от настоящето ценово предложение.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Единични цени и стойности по видове и количества артикули.

20.04.2016 г.

Подпис и печат:

1.
(Марията Бешева-Митова, управител)

* Участникът има право по своя преценка да прилага към настоящето ценово предложение и други документи, съдържащи информация за цената или начина на формирането ѝ

* Подробни указания за подготовка на ценовото предложение се съдържат в раздел VII на настоящата документация.

Приложение № 5
към Договор № 01-655-02-2
23.06.2016г.

Приложение № 5а
(Образец)

"АМО" ЕООД
(наименование на участника в откритата процедура)

Единични цени и стойности по видове и количества артикули
към ценово предложение за „Доставка и монтаж на дървени стелажи за нуждите на библиотеката на НС“.

№ по ред	Вид артикул	Ед. Мярка	Количество	Единична цена (без ДДС)	Стойност (без ДДС)
1	2	3	4	5	6
На ниво -1,75					
1	Доставка и монтаж на стелажи "тип 1"	бр.	6	1 307,00 лв.	7 842,00 лв.
2	Доставка и монтаж на стелажи "тип 2"	бр.	6	1 030,00 лв.	6 180,00 лв.
3	Доставка и монтаж на стелажи "тип 3"	бр.	3	988,00 лв.	2 964,00 лв.
4	Доставка и монтаж на стелажи "тип 4"	бр.	4	909,00 лв.	3 636,00 лв.
5	Доставка и монтаж на стелажи "тип 5"	бр.	3	1 278,00 лв.	3 834,00 лв.
6	Доставка и монтаж на стелажи "тип 6"	бр.	12	747,00 лв.	8 964,00 лв.
7	Доставка и монтаж на стелажи "тип 6,1"	бр.	1	912,00 лв.	912,00 лв.
8	Доставка и монтаж на стелажи "тип 7"	бр.	33	1 039,00 лв.	34 287,00 лв.
9	Доставка и монтаж на стелажи "тип 7,1"	бр.	4	1 154,00 лв.	4 616,00 лв.
10	Доставка и монтаж на стелажи "тип 8"	бр.	6	893,00 лв.	5 358,00 лв.
11	Доставка и монтаж на стелажи "тип 9"	бр.	3	1 031,00 лв.	3 093,00 лв.
12	Доставка и монтаж на стелажи "тип 9,1"	бр.	3	972,00 лв.	2 916,00 лв.
13	Доставка и монтаж на стелажи "тип 10"	бр.	4	835,00 лв.	3 340,00 лв.
На ниво - 5,70					
14	Доставка и монтаж на стелажи "тип 11"	бр.	5	1 517,00 лв.	7 585,00 лв.
15	Доставка и монтаж на стелажи "тип 12"	бр.	30	1 193,00 лв.	35 790,00 лв.
16	Доставка и монтаж на стелажи "тип 13"	бр.	17	1 134,00 лв.	19 278,00 лв.
17	Доставка и монтаж на стелажи "тип 14"	бр.	6	1 019,00 лв.	6 114,00 лв.
Обща цена (стойност) без ДДС сто петдесет и шест хиляди седемстотин и девет лева и нула стотинки					156 709,00 лв

20.04.2016 г.

Подпис и печат:

1.
(Мариета Бешева-Митова, управител)

2.
(длъжност и име)

ср. 2
3312

ср. 23312

ср. 23312

МЕРКИ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

За безопасното извършване на доставка и монтаж на дървени стелажи за нуждите на библиотеката на Народното събрание, предмет на договор, сключен между НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - ВЪЗЛОЖИТЕЛ и "АМО" ЕООД, гр. София - ИЗПЪЛНИТЕЛ, се спазват следните мерки:

1. Монтажните работи трябва да се извършват при спазване на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V, Наредба № 16 от 1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести, и всички останали подзаконовни актове, касаещи безопасността, хигиената на труда и пожарната безопасност. В частта пожарна безопасност да се спазват изискванията на Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

2. Допускане до работа в хранилище-библиотека на Народното събрание се осъществява по представен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ списък на работниците и служителите на фирмата, утвърден от упълномощено лице на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3. Надзорът по време на работа се извършва от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4. Инсталациите, машините и съоръженията, които се използват, трябва да отговарят на всички изисквания на законите, правилниците и наредбите по отношение на тяхната безопасност. За избягване аварии и злополуки с електрически ток да се спазват стриктно следните указания по електробезопасност:

- всички щепсели и контакти трябва да бъдат тип шуко и надеждно занулени; машините, захранвани с ел. енергия, трябва да бъдат надеждно занулени;

- преди започване на работа с ел. уреди да се проверява изправността на захранващия кабел и щепсела. Работи се само с напълно проверени и изправни електроуреди, като стриктно се спазват указанията на производителя за експлоатация, поддържане и безопасна работа.

- забранява се стъпването върху захранващите кабели или застъпването им с тежки предмети; забранено е усукване, връзване и пречупване на захранващите кабели.

5. При извършване на товарно-разтоварни работи работниците на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са длъжни да спазват разпоредбите на Наредба № 16 от 31.05.1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява на работещите обучение и инструктаж за правилните начини за ръчна работа с тежести, включващи вдигане, преместване, носене, поставяне, разтоварване, подреждане на различните видове тежести, и информация за рисковете, на които са изложени, ако работата с тежести не се изпълнява правилно.

6. При ръчна обработка на товарите да се спазват следните мерки:

- а) забранено е ръчното вдигане и пренасяне на товар, по-тежък от 50 кг за мъжете и 15 кг за жените при условие, че тази дейност се извършва не повече от 4 часа през работната смяна;

- б) максималното разстояние, на което може да се пренася товар ръчно е 60 м;

- в) всички товари, които се хващат отдолу, трябва да са поставени върху подложки, осигуряващи свободно разстояние между пода и дъното на товара мин. 50 мм;

- г) при пренасяне на товари с остри (режещи) ръбове, да се използват лични предпазни средства или ръчни захватни приспособления.

7. При монтажните работи задължително да се ползват стандартизирани предпазни средства и работно облекло.

8. При използване на преносими стълби да се спазват следните изисквания за осигуряване на безопасна работа:

- преди започване на работа следва да бъде направен оглед за изправността на стълбата. Забранява се използването на неизправни стълби, както и на стълби с конструкция или изпълнение, неотговарящи на нормативните актове, стандартите и техническите условия;

- при работа с преносими стълби в близост до тоководещи части под напрежение, под стълбата или в близост до нея да няма открити части под напрежение;

- забранено е върху стълба да се качват повече от едно лице, независимо от това, дали стълбата е двойна или единична. Забранено е стоенето под стълба, върху която се работи;

- при изкачване (слизване) по стълбата и при работа върху нея използващият трябва да бъде обърнат с лице към нея; да използва подходящо закопчано работно облекло и подходящи обувки, осигуряващи го срещу подхлъзване; да е с незасти ръце, а инструментите и товара да са в чантата; във всеки момент да се държи с една ръка към стълбата, независимо от вида на работата, която изпълнява. Когато стълбата е по-висока от 3 м се изисква втори човек, който да обезопасява работата на човека на стълбата. Не се допускат до работа с преносими стълби лица, които не са инструктирани по безопасност и здраве при работа и не са в добро здравословно състояние.

- стълбите да се използват на нехлъзгав и равен под. Да се използват само стълби, които имат на основите си приспособления, за намаляване на възможността от хлъзгане на стълбата, напр. грапави гумени капачета;

- при използване на стълбите тежестта на лицето, което я ползва със или без допълнителен товар, не трябва да надвишава допустимото ѝ натоварване;

- забранено е използването на преносими стълби за извършване на работи по стени и тавани на височина, по-голяма от 3,5 м и за изкачване на товари;

- при работа на стълба да се спазва правилото на трите опорни точки: работещият във всеки момент трябва да има опора със стабилна повърхност на три места от тялото си, например два крака и ръка, две ръце и крак;

- при работа с двураменна преносима стълба е забранено "краченето" с нея.

9. Забранява се на служители и работници на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, да влизат в помещенията на обекта, да складираят материали и инструменти, без изричното разрешение от оторизирания представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Проходите и пътищата за евакуация да бъдат винаги чисти и да осигуряват необходимата пропускателна способност.

10. В зоната на работа да се вземат необходимите мерки за поддържане на необходимата чистота, за да се избегне замърсяването на съседни части от сградата. Отпадъците да се събират и изхвърлят в определените за целта места от служителите (работниците) на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

11. При нарушение на мерките по безопасност на труда и пожарна безопасност ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ спира работата на обекта до отстраняване на нарушенията.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема задължението да запознае с настоящите мерки по безопасност на труда и пожарна безопасност, срещу подпис, всички свои работници и служители, непосредствено заети при изпълнението на предвидения обем строително-монтажни работи, предмет на договора.