

НАРОДНО СЪБРАНИЕ	
Вх. №	017-635-02-32
Дата:	16.11.2016

ДОГОВОР

Днес, 16.11. 2016 г., в гр. София, между:

„ПАРТНЬОРИТЕ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1330, област София (столица), община Столична, район „Красна поляна”, ж.к. „Красна поляна”, ул. „Добротич”, бл. 202, вх. „В”, с адрес за кореспонденция: гр. София 1528, ул. „Мюнхен” № 8, ет. 4, офис 419, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията ЕИК 130691914, идентификационен № по ДДС BG130691914, представлявано от Красимир Димитров Иванов - управител, определено за изпълнител със заповед № ОП 655-01-153/01.11.2016 г. на главния секретар на Народното събрание, наричано по-нататък в договора **ПРОДАВАЧ**, от една страна,

и

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, град София 1169, пл. „Народно събрание” № 2, ЕИК по БУЛСТАТ 000695018, идентификационен № по ЗДДС BG000695018, представлявано от Иван Славчов – главен секретар, оправомощен със заповед № АД 650-05-154 от 03.10.2016 г. на председателя на Народното събрание, и Бойка Цонкова – главен счетоводител, наричано по-нататък в договора **КУПУВАЧ**, от друга страна,

на основание чл. 112 и следващите по раздел II, глава тринадесета от Закона за обществените поръчки (ЗОП) се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. **ПРОДАВАЧЪТ** доставя, инсталира и пуска в експлоатация, а **КУПУВАЧЪТ** купува при условията на този договор копирна техника - 1 (един) брой копирна машина А3 със скорост минимум 55 копия в минута с финишър – марка Toshiba, модел e-STUDIO6508A, 1 (един) брой копирна машина А3 със скорост минимум 35 копия в минута с финишър – марка Toshiba, модел e-STUDIO6508A, 3 (три) броя копирни машини А4 със скорост минимум 40 копия в минута – марка Lexmark, модел XM5163 и 1 (един) брой цветна копирна машина със скорост минимум 25 копия в минута – марка Toshiba, модел e-STUDIO5005AC (Обособена позиция № 2), наричана по-нататък в договора „техника”.

1.1. Техниката се доставя с транспорт на **ПРОДАВАЧА** в сградите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в София, пл. „Народно събрание” № 2 и пл. „Княз Александър I” № 1, и в Лечебно-възстановителната база на Народното събрание – Велинград, бул. „Вела Пеева” № 35.

1.2. Марката, моделът, производителят, количеството, техническите параметри, както и съответните единични и общи цени на техниката са посочени в Приложение № 1 - неразделна част от договора (оферта за участие – техническо и ценово предложение).

1.3. **ПРОДАВАЧЪТ** осигурява гаранционна поддръжка на техниката при условията на пълно сервизно обслужване съгласно настоящия договор.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2. Общата стойност на договора включва цената за доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на техниката и за пълното ѝ гаранционно сервизно обслужване в срока по т. 3.2.

2.1. Цената за доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на техниката е в размер 32377 (тридесет и две хиляди триста седемдесет и седем) лева без ДДС. В цената са включени стойността на техниката, опаковка и маркировка, вносни мита и такси, транспортни разходи и застраховки, товарене, разтоварване, инсталиране, тестване, пускане в експлоатация, ръководства за работа на български език, документация за техниката и т.н.

2.1.1. КУПУВАЧЪТ плаща на ПРОДАВАЧА цената по т. 2.1., както следва:

а) 0 % (нула процента) от цената, или сума в размер 0 (нула) лева без ДДС, в срок от пет работни дни от датата на сключване на договора.

б) остатъкът от цената, или сума в размер 32377 (тридесет и две хиляди триста седемдесет и седем) лева без ДДС, в срок от пет работни дни от приемането на техниката с приемателно-предавателен протокол по т. 6.1.

2.1.2. В срок 5 (пет) работни дни от сключване на договора КУПУВАЧЪТ плаща сумата по буква "а" на т. 2.1.1. авансово срещу представена 100 % гаранция, издадена в полза на КУПУВАЧА, обезпечаваща авансово предоставените средства с начислен ДДС, във форма по избор на ПРОДАВАЧА - парична сума, банкова гаранция или застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на ПРОДАВАЧА.

2.1.3. В случай че до 20.12.2016 г. приемателно-предавателният протокол по т. 6.1. не е подписан, КУПУВАЧЪТ плаща сумата по буква "б" на т. 2.1.1. авансово срещу представена 100% гаранция, издадена в полза на КУПУВАЧА, обезпечаваща авансово предоставените средства с начислен ДДС, във форма по избор на ПРОДАВАЧА - парична сума, банкова гаранция или застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на ПРОДАВАЧА.

2.1.4. Независимо от формата им, гаранциите по т. 2.1.2 и т. 2.1.3. са със срок на валидност, равен на срока по т. 3.1., удължен с един месец. Гаранциите се освобождават в срок до три дни след връщане или усвояване на аванса.

2.1.4.1. Паричната сума се превежда в сметка на Народно събрание в БНБ, IBAN BG49 BNBG 9661 3300 1707 01, BIC: BNBGBGSD. Внасянето на сумата се удостоверява с платежно нареждане.

2.1.4.1. Банковата гаранция, издадена в полза на КУПУВАЧА, е неотменима, безусловна и изискуема при първо поискване, в което КУПУВАЧЪТ заяви, че ПРОДАВАЧЪТ не е изпълнил задълженията си по доставката и/или ги е изпълнил неточно. Тя е със срок на валидност, равен на срока по т. 3.1., удължен с един месец. Текстът на банковата гаранция се съгласува предварително с КУПУВАЧА.

2.1.4.1. Застраховката е със срок на валидност, равен на срока по т. 3.1., удължен с един месец. КУПУВАЧЪТ следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на ПРОДАВАЧА по т. 2.1.2. и т. 2.1.3. от настоящия договор и не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на ПРОДАВАЧА по друг договор. Текстът на застраховката се съгласува предварително с КУПУВАЧА.

(текстът на т. 2.1.4.1. е в три варианта съобразно избраната форма на гаранция)

2.2. Цената за пълното гаранционно сервизно обслужване се изчислява ежемесечно и е равна на произведението от направения брой копия за съответния месец от всяка машина и цената за един брой копие.

2.2.1. Цената за един брой копие на техниката съгласно подаденото ценово предложение е, както следва:

а) за копирна машина А3 със скорост минимум 55 копия в минута с финишър - Toshiba e-STUDIO6508A – 0.0067 (нула цяло нула нула шест седем) лева без ДДС;

б) за копирна машина А3 със скорост минимум 35 копия в минута с финишър - Toshiba e-STUDIO6508A - 0.0067 (нула цяло нула нула шест седем) лева без ДДС;

в) за всяка от трите броя копирни машини А4 със скорост минимум 40 копия в минута - Lexmark XM5163 - 0.01 (нула цяло нула едно) лева без ДДС;

г) за цветна копирна машина със скорост минимум 25 копия в минута - Toshiba e-STUDIO5005AC, както следва:

- цена на едно черно-бяло копие - 0.01 (нула цяло нула едно) лева без ДДС;

- цена на едно цветно копие - 0.0857 (нула цяло нула осем пет седем) лева без ДДС.

2.2.2. Отчитането на направения брой копия се извършва в периода от 25-то до 30-то (31-во) число на съответния календарен месец с двустранен протокол, подписан от упълномощени представители на страните.

2.2.3. Цената по т. 2.2. се плаща ежемесечно в срок до 10 (десет) работни дни от представяне на фактура, въз основа на двустранните протоколи по предходната точка.

2.3. КУПУВАЧЪТ извършва плащанията срещу надлежно издадена фактура по банков път с платежно нареждане по следната сметка на ПРОДАВАЧА:

IBAN: BG19 UNCR 7000 1501 5098 70

BIC: UNCRBGSF

Банка: „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД, КЛОН СОФИЯ

Титуляр на сметката: „ПАРТНЬОРИТЕ“ ЕООД

III. СРОК

3. Срокът за изпълнение е до 50 (петдесет) месеца от датата на сключването му.

3.1. Срокът за доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на техниката е 45 (четиридесет и пет) дни от датата на сключване на договора.

3.2. Срокът за пълно гаранционно сервизно обслужване на техниката е 48 (четиридесет и осем) месеца от датата на пускане в експлоатация на техниката.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА

4. ПРОДАВАЧЪТ има следните права и задължения:

4.1. Да достави техниката в сградите на Народното събрание в срок и в техническа изправност, комплектност и с качество съгласно изискванията на КУПУВАЧА и Приложение № 1 на този договор.

4.2. Да уведоми писмено КУПУВАЧА в срок не по-късно от три дни преди доставката за готовността си да предаде, инсталира и пусне в експлоатация техниката на определена дата и да го покани за приемане по реда на гл. VI от този договор.

4.3. Да инсталира и пусне в експлоатация за своя сметка техниката, в т.ч. придружаващия я софтуер, на посочените от КУПУВАЧА места. Инсталирането и пускането в експлоатация се извършва според изискванията на производителя.

4.4. Да предаде на КУПУВАЧА заедно с техниката общоприетата стандартна документация: в т.ч. гаранционна карта, ръководства за работа с техниката на български език и друга техническа документация.

4.5. Да проведе за своя сметка обучение на операторите на техниката за работа с нея при инсталирането ѝ. При това обучение представителят на ПРОДАВАЧА разяснява правилното ползване на техниката, предоставя необходимата потребителска документация и удостоверява срещу подпис в сервизната карта кои са операторите и че те са инструктирани за правилната експлоатация на техниката.

4.6. Да осигури пълно гаранционно сервизно обслужване на доставената техника за срок от 48 (четиридесет и осем) месеца, независимо от направения брой копия, при условията по т. 8.2. до 8.7. от настоящия договор.

4.7. ПРОДАВАЧЪТ извършва пълно гаранционно сервизно обслужване на място - в сградите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в София, пл. „Народно събрание“ № 2 и пл. „Княз Александър I“ № 1, и в Лечебно-възстановителната база на Народното събрание – Велинград, бул. „Вела Пеева“ № 35, съобразно местонахождението на съответната копирна машина. Сервизните специалисти на ПРОДАВАЧА са посочени в Приложение № 2 към договора.

4.8. ПРОДАВАЧЪТ отговаря за качеството на извършените работи от своите подизпълнители (в случай че ползва такива) като за свои.

4.8.1. След сключване на настоящия договор и най-късно преди започване на изпълнението му ПРОДАВАЧЪТ уведомява КУПУВАЧА за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. ПРОДАВАЧЪТ уведомява КУПУВАЧА за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнение на договора в срок не по-късно от 2 (два) работни дни от настъпването им.

4.8.2. ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да сключи договор за подизпълнение с подизпълнителя(ите), посочен(и) в офертата. В срок до три календарни дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител, ПРОДАВАЧЪТ изпраща копие от договора или от допълнителното споразумение на КУПУВАЧА заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и ал. 11 ЗОП. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

4.8.3. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на настоящия договор се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

а) за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

б) новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

4.8.4. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава ПРОДАВАЧА от отговорността му за изпълнение на настоящия договор.

4.9. При изпълнение на настоящия договор ПРОДАВАЧЪТ и подизпълнителите му спазват императивната разпоредба на чл. 115 ЗОП.

4.10. При точно изпълнение да получи уговорените цени по реда и условията на договора.

4.11. Лицата, упълномощени от ПРОДАВАЧА да отговарят за изпълнението на договора, да поддържат пряка и постоянна връзка с КУПУВАЧА и да подписват протоколите по договора са посочени в Приложение № 3 към договора.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА

5. КУПУВАЧЪТ има следните права и задължения:

5.1. Да плаща уговорените цени по реда и условията на договора.

5.2. Да потвърди писмено готовността си за приемане на техниката, в рамките на нормалното работно време от 9.00 до 17.00 часа, в срок от три работни дни от получаване на покана от страна на ПРОДАВАЧА.

5.3. Да осигури условия за предаване, инсталиране, тестване и пускане в експлоатация на техниката, включително подходящо помещение и персонал.

5.4. Да използва оригинални консумативи и резервни части на производителя на техниката, доставени от ПРОДАВАЧА. КУПУВАЧЪТ осигурява на ПРОДАВАЧА и упълномощените му сервизни специалисти достъп до техниката, стига да е уведомен предварително в разумен срок.

5.5. Да уведомява своевременно ПРОДАВАЧА при необходимост от консумативи, както и за направения брой копия от съответната машина и допуска смяна на консумативи, консумативни или други резервни части, или периодично обслужване при поискване от ПРОДАВАЧА.

5.6. Да изключи машината в случай на повреда и да уведоми ПРОДАВАЧА. Уведомяването трябва да бъде извършено от оператора или упълномощен представител на КУПУВАЧА.

5.7. Да осъществява контрол по изпълнението на договора без да пречи на нормалната работа на ПРОДАВАЧА.

5.8. Лицата, упълномощени от КУПУВАЧА да отговарят за изпълнението на договора, да поддържат пряка и постоянна връзка с ПРОДАВАЧА и да подписват протоколите по договора са посочени в Приложение № 4 към договора.

VI. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ

6. Доставка, инсталирането и пускането в експлоатация на техниката от ПРОДАВАЧА, както и приемането ѝ със съответната техническа документация от КУПУВАЧА, се извършва в сградите на Народното събрание на места, посочени от КУПУВАЧА.

6.1. Доставка, инсталирането и пускането в експлоатация на техниката се констатира с двустранен приемателно-предавателен протокол, подписан от упълномощените представители на страните. КУПУВАЧЪТ е длъжен да прегледа външния вид и да провери техническите параметри на техниката в присъствие на представителите на ПРОДАВАЧА. Липси, външни повреди и явни несъответствия в техническите параметри не могат да бъдат противопоставени на ПРОДАВАЧА след подписване на приемателно-предавателния протокол.

VII. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА

7. Собствеността и рискът от случайно погиване или повреждане на техниката преминават от ПРОДАВАЧА към КУПУВАЧА от момента на подписване на приемателно-предавателния протокол по т. 6.1.

VIII. ГАРАНЦИИ

8. Гаранционният срок за доставената техника е 48 (четиридесет и осем) месеца, независимо от направения брой копия.

8.1. Гаранционният срок започва да тече от датата на приемането на техниката от КУПУВАЧА с протокола по т. 6.1.

8.2. Отстраняването на недостатъците и повредите на техниката през гаранционния срок е за сметка на ПРОДАВАЧА, в т.ч. труд, транспорт, резервни части. В случай на повреда на техниката ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да се отзове на повикване в рамките на 4 (четири) часа, а за копирната машина в Лечебно-възстановителната база на Народното събрание – Велинград, - в рамките на 48 (четиридесет и осем) часа. КУПУВАЧЪТ се обръща към лицата, посочени в Приложение № 2, на телефон 02/817 321, моб. телефон: 0889 286 552 или факс: 02/979 83 38 e-mail: sales@bg-partners.net

8.3. През гаранционния срок ПРОДАВАЧЪТ доставя и подменя всички резервни части и консумативи, на практика всяка част от машината, която се налага да бъде подменена, поради това че е изразходван нейният ресурс или същата е дефектирала. Необходимостта от подмяна се удостоверява от сервизния инженер в сервизната карта. Стойността на консумативите (без хартията и телчетата за телбода) и консумативните резервни части, подлежащи на изхвърляне, е включена в цената на брой копие. Разходите за отстраняване на повреди и подмяна на останалите (дефектирали) части, в т.ч. труд, транспорт, резервни части и др., са за сметка на ПРОДАВАЧА.

8.4. Доставка на необходимите резервни части и консумативи се извършва в срок 1 (един) работен ден.

8.5. Периодичното обслужване на техниката е според цикъла за периодично обслужване на съответната копирна машина, определен от производителя. ПРОДАВАЧЪТ осъществява ежемесечен контакт с КУПУВАЧА за проверка състоянието на машините.

8.6. Когато повредата не може да се отстрани на място, ПРОДАВАЧЪТ транспортира техниката до съответния сервиз за своя сметка. По време на ремонта ПРОДАВАЧЪТ предоставя на КУПУВАЧА обратна техника, функционален еквивалент на повредената, със същите или по-добри параметри.

8.7. ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност, ако повредата се дължи на груба небрежност на КУПУВАЧА или неспазване на инструкциите за експлоатация на техниката. Гаранционният ремонт не обхваща дейности, предвидени да бъдат реализирани от КУПУВАЧА (смяна на тонер, включване на кабели в съответните им гнезда, зареждане на хартия, отстраняване на заседнал лист в местата с разрешен достъп и др. според потребителската документация).

9. ПРОДАВАЧЪТ гарантира, че доставената по този договор техника е нова, неупотребявана и е оригинално производство на съответния производител, посочен в договора и подадената оферта.

10. При сключване на договора ПРОДАВАЧЪТ представя документ за гаранция за обезпечаване изпълнението му в размер 2000 (две хиляди) лева. ПРОДАВАЧЪТ сам избира формата на гаранцията за изпълнение – парична сума.

10.1. Паричната сума се превежда в сметка на Народно събрание в БНБ, IBAN BG49 BNBG 9661 3300 1707 01, BIC: BNBGBGSD.

Внасянето на сумата се удостоверява с платежно нареждане от 15.11.2016 г., „Уникредит Булбанк“ АД, за сумата 2000 лева.

10.2. КУПУВАЧЪТ усвоява гаранцията за изпълнение, когато ПРОДАВАЧЪТ забави доставката повече от 10 (десет) дни, достави техника, която не съответства на договорените количества, качество или технически параметри, системно (три и повече пъти) нарушава задълженията си по пълното гаранционно сервизно обслужване на техниката.

10.3. Гаранцията за изпълнение се освобождава, както следва:

10.3.1. 60 % от стойността ѝ - до 5 (пет) работни дни след подписване на приемателно-предавателния протокол по т. 6.1.

10.3.2. Остатъкът - на равни части през 48-месечния гаранционен срок, всяка от които - до 5 (пет) работни дни след изтичане на всеки 12-месечен период.

10.4. КУПУВАЧЪТ освобождава гаранцията, без да начислява лихви върху нея.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

11. Договорът се прекратява:

а) с неговото изпълнение;

- б) по взаимно съгласие, изразено в писмена форма;
- в) при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.

11.1. КУПУВАЧЪТ има право едностранно да развали договора, без предизвестие, когато ПРОДАВАЧЪТ забави доставката повече от 10 (десет) дни, достави техника, която не съответства на договорените количества, качество или технически параметри, системно (три и повече пъти) нарушава задълженията си по пълното гаранционно сервизно обслужване на техниката. В този случай КУПУВАЧЪТ усвоява гаранцията за изпълнение по т. 10, а ПРОДАВАЧЪТ дължи неустойка в размер 2000 (две хиляди) лева.

11.2. КУПУВАЧЪТ може да прекрати договора без предизвестие:

11.2.1. при неизпълнение на т. 4.9. от договора;

11.2.2. когато е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът да бъде изменен на основание чл. 116, ал. 1 ЗОП;

11.2.3. когато се установи, че по време на провеждане на процедурата за възлагане на поръчката за ПРОДАВАЧА са били налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 ЗОП, въз основа на които е следвало да бъде отстранен от процедурата;

11.2.4. когато поръчката не е следвало да бъде възложена на ПРОДАВАЧА поради наличие на нарушение, постановено от Съда на Европейския съюз в процедура по чл. 258 ДФЕС.

11.3. Договорът се прекратява без предизвестие в случаите на чл. 5, ал. 1, т. 3, б. „б“ от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, като не се дължи нито връщане на гаранцията по т. 10, нито заплащане на извършената работа по договора, а получените плащания подлежат на незабавно възстановяване, ведно със законната лихва.

X. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

12. В случай на забавяне на доставката по вина на ПРОДАВАЧА последният дължи на КУПУВАЧА неустойка в размер 0,5 % на ден върху цената по т. 2.1. от договора, но не повече от 30 % (тридесет процента).

13. При забавено изпълнение на задълженията по пълното гаранционно сервизно обслужване ПРОДАВАЧЪТ дължи на КУПУВАЧА за всеки отделен случай неустойка в размер 10 % (десет процента) от цената по т. 2.2. за предходния месец.

13.1. При неизпълнение на задълженията по пълното гаранционно сервизно обслужване ПРОДАВАЧЪТ дължи на КУПУВАЧА неустойка в размер на цената по т. 2.2. за предходния месец.

14. Общият размер на неустойките по т. 12, 13 и 13.1. се приспада при заплащане на съответната цена.

15. КУПУВАЧЪТ дължи на ПРОДАВАЧА неустойка за забавено плащане в размер 0,5 % върху неиздължената сума за всеки просрочен ден, но не повече от 30 % (тридесет процента).

16. Страните по договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила.

16.1. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позове на непреодолима сила.

16.2. Непреодолима сила по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно, в т.ч. непредвидено обстоятелство по смисъла на т. 27 от § 2 от ДР на

ЗОП. Сертификатите, издадени от БТПП или упълномощени държавни органи, ще представляват доказателство за съществуването и продължителността на форсмажора.

16.3. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна в седемдневен срок от настъпването ѝ да уведоми другата страна в какво се състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея. При неуведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

XI. СЪОБЩЕНИЯ

17. Всички съобщения във връзка с този договор са валидни, ако са направени в писмена форма и подписани от упълномощените представители на страните.

17.1. Адресите на страните по договора са:

На ПРОДАВАЧА: гр. София 1528, ул. „Мюнхен“ № 8, офис 419, тел.: 02/817 321, факс: 02/979 83 38; електронен адрес: sales@bg-partners.net

На КУПУВАЧА: гр. София 1169, пл. „Народно събрание“ № 2, тел.: 02/ 939 36 75, 02/ 939 23 77, 02/ 939 22 48; факс: 02/ 9813131; електронен адрес: vtaseva@nt14.parliament.bg

17.2. Когато някоя от страните е променила адреса си, посочен по-горе, без да уведоми за новия си адрес другата страна, поканите и съобщенията ще се считат за връчени и когато са изпратени на стария адрес.

17.3. За дата на съобщението се смята:

- датата на предаване - при ръчно предаване;
- датата, отбелязана на обратната разписка - при изпращане по пощата;
- датата на приемане - при изпращане по факс.

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

18. Изменения в договора се правят само при условията и по реда чл. 116 ЗОП по взаимно писмено съгласие на страните.

19. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

20. Всички спорове, произтичащи или свързани с този договор, ако не бъдат уредени чрез преговори, ще бъдат окончателно решени по реда на ГПК от съответния компетентен съд.

Договорът и приложенията към него се съставиха и подписаха в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.



Красимир Иванов



Иван Славчов

Бойка Цонкова

Приложение № 4.2

(Образец на техническо предложение –

Обособена позиция № 2 „Доставка на една копирна машина А3 със скорост минимум 55 копия в минута с финишър, една копирна машина А3 със скорост минимум 35 копия в минута с финишър, три копирни машини А4 със скорост минимум 40 копия в минута и една цветна копирна машина със скорост минимум 25 копия в минута”)

Партньорите ЕООД
(фирма/наименование на участника в откритата процедура)

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ*

До Народно събрание на Република България
София, пл. „Народно събрание” № 2

Господа,

След като се запознах(ме) с документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет доставка, инсталиране, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка при условията на пълно сервизно обслужване за срок 48 месеца на копирна техника, с възложител Народното събрание на Република България, подписаният(те), представляващ(и) и управляващ(и) Партньорите ЕООД, заявявам(е) следното:

1. Желая(ем) да участвам(ме) в откритата процедура и осъществя(им) Обособена позиция № 2 „Доставка на една копирна машина А3 със скорост минимум 55 копия в минута с финишър, една копирна машина А3 със скорост минимум 35 копия в минута с финишър, три копирни машини А4 със скорост минимум 40 копия в минута и една цветна копирна машина със скорост минимум 25 копия в минута” от обществената поръчка, съгласно условията на документацията.

1.1. Предлагам(е) 1 (един) брой копирна машина А3 със скорост минимум 55 копия в минута с финишър по т. 2.1 от раздел I.Б. на документацията марка Toshiba , модел e-STUDIO 6508A, производител Toshiba (посочват се марка, модел, производител) със следните технически параметри:

Параметри	Минимални изисквания	Параметри на предлаганото оборудване
Тип	Черно-бял	Черно-бял
Разделителна способност	Сканиране - 600x600 dpi Копиране - 600x600 dpi Печат - 600x600 dpi	Сканиране - 600x600 dpi Копиране - 2400x600 dpi Печат-2400x600 dpi
Скорост на копия в минута	Мин. 55 копия/мин. А4	65 копия/мин. А4
Формат max/min	А3-А5	А3-А5, 320 x 460 мм
Мащабиране	25-400 %	25-400 %
Максимално месечно натоварване	Мин. 200 000 копия	590 000 копия
Многократно копиране	1-999	1-9999
Режим на експозиция	Ръчно/Фото режим/Текст	Ръчно/Фото режим/Текст
Автоматично устройство за подаване	Подаване на едно- и	Подаване на едно- и двустранни

подаване и обръщане на оригиналите	двустрани копия формат A4, A3 - мин. 100 листа	копия формат A4, A3 - 300 листа
Автоматично двустранино копиране	Да	Да
Мрежови интерфейс	Ethernet 10/100/1000	Ethernet 10/100/1000BaseT
Мрежови протоколи	TCP/IP (IPv4 и IPv6), SNMP	TCP/IP (IPv4 и IPv6), SNMP
Операционни системи	Windows 7, 8, 8.1, 10	Windows 7, 8, 8.1, 10
Памет + HDD (задължително се посочва обема на HDD достъпен за потребителско ползване)	Мин. 2 GB RAM + HDD	4 GB RAM, 320GB HDD от които 160 GB за потребителско ползване
Процесор	Посочва се от участника	Intel Atom™ 1.33 GHz (Dual-Core)
Принтер	Да	Да
Език за управление на принтери	PCL 5/6 и PostScript3	PCL 5/6 и PostScript3
Скeнер	Цветен с резолюция 600 dpi и с възможност за избор на по-ниска стойност Scan to USB, scan to e-mail, scan to file, scan to FTP, Scan to network Формат PDF, TIFF, двустранино сканиране, TWAIN	Цветен с резолюция 600 dpi и с възможност за избор на по-ниска стойност Scan to USB, scan to e-mail, scan to file, scan to FTP, Scan to network Формат PDF, TIFF, JPEG, двустранино сканиране, TWAIN
Контрол на контраста	Автоматично и ръчно	Автоматично и ръчно
Вид на хартията	65 - 200 гр/м ²	60 - 256 гр/м ² от касетите и 60-300 гр/м ² от байпаса
Капацитет на хартия	Касети с общ капацитет минимум 3000 листа, осигуряващи продължителен непрекъснат печат на машината, байпас	Касети с общ капацитет 3400 листа, осигуряващи продължителен непрекъснат печат на машината, байпас за 120 листа
Пиедестал	Да	Да
Финиширане на копирането	Подреждане копията по комплекти, зашиване с телче	Подреждане копията по комплекти, зашиване с телче
Енергоспестяващ режим автоматично	Да	Да
Машината да работи при стандартно ел.захранване за България 220V и 50Hz	Да	Да

Toshiba e-STUDIO 6508A предлага следните възможности:

- Удобен панел, чувствителен на допир.
- Увеличен избор на хартия – до 300g/m².
- При копиране/сканиране на книга автоматично се премахват ненужните

тъмни участъци, което не само Ви пестява тонер, но и Ви гарантира качество на отпечатъка.

- Възможност за автоматично разпознаване и пропускане на празни страници при копиране и сканиране.
- Стандартно двустранно копиране и принтиране спестяващо Ви разходи за хартия.
- Възможност за директно принтиране от **USB памет**, както и сканиране към **USB памет**.
- Функцията **e-Filing** дава възможност за съхранение на голям брой често използвани документи при функциите копиране, принтиране, сканиране и факс върху вградения хард-диск. Файловете могат да бъдат организирани в 201 Box, разделени в 1 Public Box и до 200 User Boxes, като всеки box може да съдържа до 100 директории.
- До **12060 Templates** – различните индивидуални настройки могат да бъдат обединени в template, след което използването им се свежда до натискането на икона върху сензорния дисплей. На всеки template може да бъде дадено име.
- **1000 кодове** на отдели, позволяващи проследяване в реално време на броя направени копия по отдели и възможност за определяне на лимит за всеки отдел във фирмата и **10 000 персонални кода** за допълнителна сигурност.
- Стандартно **криптиране** на електронните данни, записвани върху хард диска при копиране, принтиране, сканиране или изпращане по факс.
- **Scan to E-mail** с разширени възможности – избор на формат за прикрепения файл (JPEG, TIFF, PDF), въвеждане на основен текст, въвеждане име на изпращача, въвеждане на "subject".
- Функцията **Private Print** позволява отпечатването на поверителен документ след въвеждането на съответната парола чрез контролния панел на машината.
- "Top Access" - Web базиран администраторски интерфейс за достъп и контрол над машината.
- Възможност за изпращане на e-mail съобщение директно до сервиза при възникване на технически проблем с машината.

Описание на начина на поддръжка:

Поддръжката на копирната машина се осъществява според изискванията на Производителя и включва:

- При инсталацията на машината се съставя „сервизна карта“ в която се вписват имената на обучените за работа с машината потребители, и в която се отбелязват всички сервизни намеси по съответната машина. В сервизната карта се вписват и сменените по машината профилактични и консумативни резервни части, както и броя копия, на които е извършена смяната. Тази сервизна карта се прави в два екземпляра единия, от които остава при



клиента а другия при сервиза на Партньорите“ ЕООД. Тя дава възможност да бъдат проследени всички дейности извършвани по машината от датата на инсталацията и.

- Задава се ID на машината – На машината се слага уникален номер, с който тя се въвежда в базата данни с машини на Партньорите ЕООД. За удобство този номер се поставя със стикер върху машината и се записва и върху сервизната карта на машината. На стикера на машината са налични и телефонните номера на сервиза на Партньорите ЕООД. По този начин при необходимост от сервизна намеса или консултация по телефона клиента може веднага да се обади на посочените номера, като идентифицира машината по нейния уникален номер
- Регулярни посещения – ежемесечни за проверка на състоянието и отчитане на броячи. По този начин сервизът на Партньорите ЕООД има винаги актуална информация за състоянието на машината и може да предвиди евентуални налагащи се смени на профилактични и консумативни резервни части.
- Посещения на място при клиента при възникване на повреда. При възникване на сервизен проблем клиента информира Партньорите ЕООД, които реагират в договорните срокове и изпращат при клиента сервизен специалист, който да отстрани възникналата техническа неизправност.
- Периодичен преглед на състоянието на копирната машина. Преглежда се състоянието на частите и компонентите на машината подлежащи на периодична подмяна.
- Профилактика и почистване на копирните машини при необходимост – При по-запрашени помещения се налага почистване на модули от машината, като оптика, гумички по пътя на хартията и др. Тази дейност се извършва при необходимост от сервизните специалисти на Партньорите ЕООД.
- Доставка на профилактични и консумативни резервни части.
- Подмяна на профилактични и консумативни резервни части при достигане на живота им в брой копия зададен от производителя.

(подробно описание съгласно т. 2.1, раздел I.B. на документацията);

1.2. Предлагам(е) 1 (един) брой копирна машина А3 със скорост минимум 35 копия в минута с финишър по т. 2.2 от раздел I.B. на документацията марка Toshiba, модел e-STUDIO 6508A, производител Toshiba (посочват се марка, модел, производител) със следните технически параметри:



Параметри	Минимални изисквания	Параметри на предлаганото оборудване
Тип	Черно-бял	Черно-бял
Разделителна способност	Сканиране - 600x600 dpi Копиране - 600x600 dpi Печат - 600x600 dpi	Сканиране - 600x600 dpi Копиране - 2400x600 dpi Печат - 2400x600 dpi
Скорост на копия в минута	Мин. 35 копия/мин. А4	65 копия/мин. А4
Формат max/min	А3-А5	А3-А5, 320 x 460 мм
Мащабиране	50-400 %	25-400 %
Максимално месечно натоварване	Мин. 80 000 копия	590 000 копия
Многократно копиране	1-99	1-9999
Режим на експозиция	Ръчно/Фото режим/Текст	Ръчно/Фото режим/Текст
Автоматично устройство за подаване и обръщане на оригиналите	Подаване на едно- и двустранни копия формат А4, А3 - мин. 50 листа	Подаване на едно- и двустранни копия формат А4, А3 - 300 листа
Автоматично двустранно копиране	Да	Да
Мрежови интерфейс	Ethernet 10/100/1000BaseT	Ethernet 10/100/1000BaseT
Мрежови протоколи	TCP/IP (IPv4 и IPv6), SNMP	TCP/IP (IPv4 и IPv6), SNMP
Операционни системи	Windows 7, 8, 8.1, 10	Windows 7, 8, 8.1, 10
Памет + HDD (задължително се посочва обема на HDD достъпен за потребителско ползване)	Мин. 1 GB RAM + HDD	4 GB RAM, 320GB HDD от които 160 GB за потребителско ползване
Процесор	Посочва се от участника	Intel Atom™ 1.33 GHz (Dual-Core)
Принтер	Да	Да
Език за управление на принтери	PCL 5/6 и PostScript3	PCL 5/6 и PostScript3
Скенер	Цвятен с резолюция 600 dpi и с възможност за избор на по-ниска стойност Scan to USB, scan to e-mail, scan to file, scan to FTP, scan to network Формат PDF, TIFF, двустранно сканиране, TWAIN	Цвятен с резолюция 600 dpi и с възможност за избор на по-ниска стойност Scan to USB, scan to e-mail, scan to file, scan to FTP, scan to network Формат PDF, TIFF, JPEG, двустранно сканиране, TWAIN
Контрол на контраста	Автоматично и ръчно	Автоматично и ръчно
Капацитет на хартия	Касети с общ капацитет минимум 1000 листа, осигуряващи продължителен непрекъснат печат на машината, байпас	Касети с общ капацитет 3400 листа, осигуряващи продължителен непрекъснат печат на машината, байпас за 120 листа
Пиедестал	Да	Да
Финиширане на	Подреждане копията по комплекти, зашиване с	Подреждане копията по комплекти, зашиване с

копирането	телче	телче
Енергоспестяващ режим автоматично	Да	Да
Машината да работи при стандартно ел.захранване за България 220V и 50Hz	Да	Да

Toshiba e-STUDIO 6508A предлага следните възможности:

- Удобен панел, чувствителен на допир.
- Увеличен избор на хартия – до **300g/m2**.
- При копиране/сканиране на книга автоматично се премахват псужните тъмни участъци, което не само Ви пести тонер, но и Ви гарантира качество на отпечатъка.
- Възможност за автоматично разпознаване и пропускане на празни страници при копиране и сканиране.
- Стандартно двустранично копиране и принтиране спестяващо Ви разходи за хартия.
- Възможност за директно принтиране от **USB памет**, както и сканиране към **USB памет**.
- Функцията **e-Filing** дава възможност за съхранение на голям брой често използвани документи при функциите копиране, принтиране, сканиране и факс върху вградения хард-диск. Файловете могат да бъдат организирани в 201 Box, разделени в 1 Public Box и до 200 User Boxes, като всеки box може да съдържа до 100 директории.
- До **12060 Templates** – различните индивидуални настройки могат да бъдат обединени в template, след което използването им се свежда до натискането на икона върху сензорния дисплей. На всеки template може да бъде дадено име.
- **1000 кодове** на отдели, позволяващи проследяване в реално време на броя направени копия по отдели и възможност за определяне на лимит за всеки отдел във фирмата и **10 000 персонални кода** за допълнителна сигурност.
- Стандартно **криптиране** на електронните данни, записвани върху хард диска при копиране, принтиране, сканиране или изпращане по факс.
- **Scan to E-mail** с разширени възможности – избор на формат за прикрепения файл (JPEG, TIFF, PDF), въвеждане на основен текст, въвеждане име на изпращача, въвеждане на "subject".
- Функцията **Private Print** позволява отпечатването на поверителен документ след въвеждането на съответната парола чрез контролния панел на машината.
- "Top Access" - Web базиран администраторски интерфейс за достъп и контрол над машината.
- Възможност за изпращане на e-mail съобщение директно до сервиза при възникване на технически проблем с машината.



Описание на начина на поддръжка:
Поддръжката на копирната машина се осъществява според изискванията на Производителя и включва:

- При инсталацията на машината се съставя „сервизна карта“ в която се вписват имената на обучените за работа с машината потребители, и в която се отбелязват всички сервизни намеси по съответната машина. В сервизната карта се вписват и сменените по машината профилактични и консумативни резервни части, както и броя копия, на които е извършена смяната. Тази сервизна карта се прави в два екземпляра единия, от които остава при клиента а другия при сервиза на Партньорите ЕООД. Тя дава възможност да бъдат проследени всички дейности извършвани по машината от датата на инсталацията и.
- Задава се ID на машината – На машината се слага уникален номер, с който тя се въвежда в базата данни с машини на Партньорите ЕООД. За удобство този номер се поставя със стикер върху машината и се записва и върху сервизната карта на машината. На стикера на машината са налични и телефонните номера на сервиза на Партньорите ЕООД. По този начин при необходимост от сервизна намеса или консултация по телефона клиента може веднага да се обади на посочените номера, като идентифицира машината по нейния уникален номер
- Регулярни посещения – ежемесечни за проверка на състоянието и отчитане на броячи. По този начин сервизът на Партньорите ЕООД има винаги актуална информация за състоянието на машината и може да предвиди евентуални налагаци се смени на профилактични и консумативни резервни части.
- Посещения на място при клиента при възникване на повреда. При възникване на сервизен проблем клиента информира Партньорите ЕООД, които реагират в договорните срокове и изпращат при клиента сервизен специалист, който да отстрани възникналата техническа неизправност.
- Периодичен преглед на състоянието на копирната машина. Преглежда се състоянието на частите и компонентите на машината подлежащи на периодична подмяна.
- Профилактика и почистване на копирните машини при необходимост – При по-запраност помещения се налага почистване на модули от машината, като



оптика, гумички по пътя на хартията и др. Тази дейност се извършва при необходимост от сервизните специалисти на Партньорите ЕООД.

- Доставка на профилактични и консумативни резервни части.
- Подмяна на профилактични и консумативни резервни части при достигане на живота им в брой копия зададен от производителя.

(подробно описание съгласно т. 2.2, раздел I.Б. на документацията);

1.3. Предлагам(е) 3 (три) броя копирни машини А4 със скорост минимум 40 копия в минута по т. 2.3 от раздел I.Б. на документацията марка Lexmark, модел XM5163, производител Lexmark (посочват се марка, модел, производител) със следните технически параметри:

Параметри	Минимални изисквания	Параметри на предлаганото оборудване
Тип	Черно-бял	Черно-бял
Разделителна способност	Сканиране - 600x600 dpi Копиране - 600x600 dpi Печат - 600x600 dpi	Сканиране - 600x600 dpi Копиране - 600x600 dpi Печат - 1200x1200 dpi
Скорост на копия в минута	Мин. 40 копия/мин. А4	60 копия/мин. А4
Формат max/min	А4	А4
Мащабиране	50 - 400 %	25 - 400 %
Максимално месечно натоварване	Мин. 10 000 копия	275 000 копия
Многократно копиране	1-99	1-999
Режим на експозиция	Ръчно/Фото режим/Текст	Ръчно/Фото режим/Текст
Автоматично устройство за подаване на оригиналите	Мин.50 листа, едностранно и двустранно	150 листа, едностранно и двустранно
Мрежови интерфейс	Ethernet 10/100/1000BaseT	Ethernet 10/100/1000BaseT
Мрежови протоколи	TCP/IP, SNMP	TCP/IP, SNMP
Операционни системи	Windows 7, 8, 8.1,10	Windows XP/ Windows 7, 8, 8.1,10
Процесор	посочва се от участника	800 MHz, Dual Core
Памет	Мин. 1 GB RAM	1,5 GB RAM
Принтер	Да	Да
Операционни системи	Windows XP/ Windows 7, 8, 8.1,	Windows XP/ Windows 7, 8, 8.1, 10
Език за управление на принтери	PCL 5/6, PostScript3	PCL 5/6, PostScript3
Скенер	Цветен с резолюция 600 dpi и с възможност за избор на по-ниска стойност Scan to USB, scan to e-mail,	Цветен с резолюция 600 dpi и с възможност за избор на по-ниска стойност Scan to USB, scan to e-mail, scan

	scan to file, scan to FTP, Scan to network, Формат PDF, TIFF, двустранно сканиране, TWAIN	to file, scan to FTP, Scan to network, Формат JPEG, PDF, TIFF, двустранно сканиране, TWAIN
Контрол на контраста	Автоматично и ръчно	Автоматично и ръчно
Капацитет на хартия	Мин. 500 листа, байпас	550 листа, байпас за 100 листа
Пиедестал	Не	Не
Енергоспестяващ режим автоматично	Да	Да
Машината да работи при стандартно ел.захранване в България 220V и 50 Hz	Да	Да

Lexmark XM5163 предлага следните възможности:

- Удобна панел, разполагащ с аудио и визуални сигнали и чувствителен на допир.
- Стандартно двустранно копиране и принтиране спестяващо Ви разходи за хартия.
- Възможност за директно принтиране от **USB памет**, както и сканиране към **USB памет**.
- Web базиран администраторски интерфейс за достъп и контрол над машината.

Описание на начина на поддръжка:

Поддръжката на копирните машини се осъществява според изискванията на Производителя и включва:

- При инсталацията на всяка машината се съставя „сервизна карта“ в която се вписват имената на обучените за работа с машината потребители, и в която се отбелязват всички сервизни намеси по съответната машина. В сервизната карта се вписват и сменените по машината профилактични и консумативни резервни части, както и броя копия, на които е извършена смяната. Тази сервизна карта се прави в два екземпляра единия, от които остава при клиента а другия при сервиза на Партньорите ЕООД. Тя дава възможност да бъдат проследени всички дейности извършвани по машината от датата на инсталацията и.
- Задава се ID на машината – На всяка една машина се слага уникален номер, с който тя се въвежда в базата данни с машини на Партньорите ЕООД. За удобство този номер се поставя със стикер върху машината и се записва и върху сервизната карта на машината. На стикера на машината са налични и



телефонните номера на сервиза на Партньорите ЕООД. По този начин при необходимост от сервизна намеса или консултация по телефона клиента може веднага да се обади на посочените номера, като идентифицира машината по нейния уникален номер

- Регулярни посещения – ежесмесечни за проверка на състоянието и отчитане на броячи. По този начин сервизът на Партньорите ЕООД има винаги актуална информация за състоянието на копирните машини и може да предвиди евентуални налагащи се смети на профилактични и консумативни резервни части.
- Посещения на място при клиента при възникване на повреда. При възникване на сервизен проблем клиента информира Партньорите ЕООД, които реагират в договорните срокове и изпращат при клиента сервизен специалист който да отстрани възникналата техническа неизправност.
- Периодичен преглед на състоянието на копирните машини. Преглежда се състоянието на частите и компонентите на машината подлежащи на периодична подмяна.
- Профилактика и почистване на копирните машини при необходимост – При по-запрашени помещения се налага почистване на модули от машината, като оптика, гумички по пътя на хартията и др. Тази дейност се извършва при необходимост от сервизните специалисти на Партньорите ЕООД.
- Доставка на профилактични и консумативни резервни части.
- Подмяна на профилактични и консумативни резервни части при достигане на живота им в брой копия зададен от производителя.

(подробно описание съгласно т. 2.3, раздел I.B. на документацията);

1.4. Предлагам(е) 1 (едип) брой цветна копрна машина със скорост минимум 25 копия в минута по т. 2.4 от раздел I.B. на документацията марка Toshiba, модел e-STUDIO5005AC, производител Toshiba (посочват се марка, модел, производител) със следните технически параметри:

Параметри	Минимални изисквания	Параметри на предлаганото оборудване
Тип	Цветно копиране, принтиране и сканиране	Цветно копиране, принтиране и сканиране
Формат max/min	A3/A5	A3/A5
Скорост на копиране черно-бяло	Мин. 25 копия/мин. А4	50 копия/мин. А4
Скорост на копиране цветно	Мин. 25 копия/мин. А4	50 копия/мин. А4

Разделителна способност	Сканиране - 600x600 dpi Копиране - 600x600 dpi Печат- 600x600 dpi	Сканиране - 600x600 dpi Копиране - 600x600 dpi Печат- 600x600 dpi
Памет	Мин. 2 GB	4 GB
Автоматично устройство за подаване на оригиналите	Мин.50 листа, едностранно и двустранно	300 листа, едностранно и двустранно
Двустранно копиране, принтиране и сканиране	Автоматично с двустранно подаване на оригиналите	Автоматично с двустранно подаване на оригиналите
Капацитет на хартия	Мин. 500 листа, байпас	2 x 550 листа, байпас за 100 листа
Процесор	посочва се от участника	Intel Atom™1.33GHz (Dual-Core)
Мрежови интерфейс	Ethernet 10/100/1000BaseT	Ethernet 10/100/1000BaseT
Мрежови протоколи	TCP/IP (IPv4 и IPv6), SNMP	TCP/IP (IPv4 и IPv6), SNMP
Драйвери	PCL 6, PostScript3	PCL 6, PostScript3
Операционни системи	Windows 7, 8, 8.1, 10.	Windows 7, 8, 8.1, 10.
Приинтер	Да	Да
Скелер	Цветен с резолюция 600 dpi и с възможност за избор на по-ниска стойност	Цветен с резолюция 600 dpi и с възможност за избор на по-ниска стойност
Софтуер за скелер	Scan to USB, scan to e-mail, scan to file, scan to FTP, Scan to network,	Scan to USB, scan to e-mail, scan to file, scan to FTP, Scan to network,
Формати скелер	PDF, TIFF	PDF, TIFF, JPEG
Машината да работи при стандартно ел.захранване в България 220V и 50 Hz	Да	Да

Toshiba e-STUDIO5005AC предлага следните възможности:

- Удобен панел, чувствителен на допир.
- Увеличен избор на хартия – до **256g/m2** от тавите
- При копиране/сканиране на книга автоматично се премахват ненужните тъмни участъци, което не само Ви пести тонер, но и Ви гарантира качество на отпечатъка.
- Възможност за автоматично разпознаване и пропускане на празни страници при копиране и сканиране.
- Стандартно двустранно копиране и принтиране спестяващо Ви разходи за хартия.
- Възможност за директно принтиране от **USB памет**, както и сканиране към **USB памет**.
- Функцията **e-Filing** дава възможност за съхранение на голям брой често използвани документи при функциите копиране, принтиране, сканиране и факс върху вградения хард-диск. Файловете могат да бъдат организирани в 201 Box, разделени в 1 Public Box и до 200 User Boxes, като всеки box може да съдържа до 100 директории.



- До **12060 Templates** – различните индивидуални настройки могат да бъдат обединени в template, след което използването им се свежда до натискането на икона върху сензорния дисплей. На всеки template може да бъде дадено име.
- **1000 кодове** на отдели, позволяващи проследяване в реално време на броя направени копия по отдели и възможност за определяне на лимит за всеки отдел във фирмата и **10 000 персонални кода** за допълнителна сигурност.
- Стандартно **криптиране** на електронните данни, записвани върху хард диска при копиране, принтиране, сканиране или изпращане по факс.
- **Scan to E-mail** с разширени възможности – избор на формат за прикрепения файл (JPEG, TIFF, PDF), въвеждане на основен текст, въвеждане име на изпращача, въвеждане на "subject".
- Функцията **Private Print** позволява отпечатването на поверителен документ след въвеждането на съответната парола чрез контролния панел на машината.
- "Top Access" - Web базиран администраторски интерфейс за достъп и контрол над машината.
- Възможност за изпращане на e-mail съобщение директно до сервиза при възникване на технически проблем с машината.

Описание на начина на поддръжка:

Поддръжката на копирната машина се осъществява според изискванията на Производителя и включва:

- При инсталацията на машината се съставя „сервизна карта“ в която се вписват имената на обучените за работа с машината потребители, и в която се отбелязват всички сервизни намеси по съответната машина. В сервизната карта се вписват и сменените по машината профилактични и консумативни резервни части, както и броя копия, на които е извършена смяната. Тази сервизна карта се прави в два екземпляра единия, от които остава при клиента а другия при сервиза на Партньорите ЕООД. Тя дава възможност да бъдат проследени всички дейности извършвани по машината от датата на инсталацията и.
- Задава се ID на машината – На машината се слага уникален номер, с който тя се въвежда в базата данни с машини на Партньорите ЕООД. За удобство този номер се поставя със стикер върху машината и се записва и върху сервизната карта на машината. На стикера на машината са налични и телефонните номера на сервиза на Партньорите ЕООД. По този начин при необходимост от сервизна намеса или консултация по телефона клиента може веднага да се обади на посочените номера, като идентифицира машината по нейния уникален номер



- Регулярни посещения – ежемесечни за проверка на състоянието и отчитане на броячи. По този начин сервизът на Партньорите ЕООД има винаги актуална информация за състоянието на машината и може да предвиди евентуални налагащи се смени на профилактични и консумативни резервни части.
- Посещения на място при клиента при възникване на повреда. При възникване на сервизен проблем клиснта информира Партньорите ЕООД, които реагират в договорните срокове и изпращат при клиента сервизен специалист, който да отстрани възникналата техническа неизправност.
- Периодичен преглед на състоянието на копирната машина. Преглежда се състоянието на частите и компонентите на машината подлежащи на периодична подмяна.
- Профилактика и почистване на копирните машини при необходимост – При по-запрашени помещения се налага почистване на модули от машината, като оптика, гумички по пътя на хартията и др. Тази дейност се извършва при необходимост от сервизните специалисти на Партньорите ЕООД.
- Доставка на профилактични и консумативни резервни части.
- Подмяна на профилактични и консумативни резервни части при достигане на живота им в брой копия зададен от производителя.

(подробно описание съгласно т. 2.4, раздел I.B. на документацията).

2. Предлагам(е) срок за доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на техниката в сградите на Народното събрание в град София, пл. „Народно събрание” № 2 и пл. „Княз Александър I” № 1, и в сградата на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание – Велинград, в град Велинград, бул. „Вела Пеева” № 35 – 45 дни, считано от датата на сключване на договора (предлагат се не повече от 2 месеца).

3. Приемам(е) изцяло условията на възложителя за осигуряване на пълно гаранционно сервизно обслужване на техниката, посочени в раздел I.B от документацията, а именно:

3.1. Гаранционен срок - 48 (четиридесет и осем) месеца, независимо от направения брой копия. Гаранционният срок започва да тече от датата на пускане в експлоатация на копирните машини в сградите на Народното събрание в град София и град Велинград с приемателно-предавателен протокол.

3.2. Условия на пълно гаранционно сервизно обслужване на техниката в срока по т. 3.1.:

а) осъществява се от квалифицирани специалисти при спазване предписанията на производителя на техниката;

б) извършва се на място - в сградите на Народното събрание в София, пл. „Народно събрание” № 2 и пл. „Княз Александър I” № 1, и в сградата на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание – Велинград, в град Велинград, бул. „Вела Пеева” № 35, съобразно местонахождението на съответната копирна машина.

Когато повредата не може да се отстрани на място, за времето на ремонта ще предоставям(е) обратна техника, функционален еквивалент на повредената, със същите или по-добри параметри.

в) срок за отзоваване на повикване - до 4 часа (не повече от 4 часа) от повикването, а за копирната машина в Лечебно-възстановителна база на Народното събрание - Велинград - до 48 часа (не повече от 48 часа) от повикването;

г) срок за доставка на консумативи (без хартията) и консумативни резервни части - 1 работен ден;

д) доставка и подмяна на всички резервни части и консумативи (без хартията), на практика всяка част от машината, която се налага да бъде подменена поради това, че е изразходван нейният ресурс или същата е дефектирала.

Стойността на консумативите (без хартията и телчетата за телбода) и консумативните резервни части, подлежащи на изхвърляне, е включена в предложената цена на едно копие. Всички разходи за отстраняване на повреди и подмяна на останалите (дефектирани) части, в т.ч. труд, транспорт, резервни части и др., са за моя (наша) сметка.

4. Декларирам(е), че при подготовка на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд**.

5. Приемам(е) изцяло клаузите на проектодоговора - Приложение № 6 към документацията и при решение за определянето ми(ни) за изпълнител ще сключа(им) договора по надлежен начин и в законоустановения срок, като в текста му бъдат включени всички клаузи от проекта и предложенията от офертата ми(ни) за участие в процедурата.

6. В случай че бъда(ем) избран(и) за изпълнител, се задължавам(е) да представя(им) при сключване на договора гаранция за изпълнението му съгласно условията на документацията и документите съгласно изискванията по чл. 112, ал. 1 ЗОП.

7. Срокът на валидност на офертата ми(ни) за участие в процедурата е 4 (четири) месеца след крайния срок за получаване на оферти.

8. Прилагам(е) документ за упълномощаването ми(ни) от законния(те) представител(и) на участника (в случаите, в които е приложимо).

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Документ за упълномощаване (в случаите, в които е приложимо);
2. Други (по преценка на участника).

Технически данни за Toshiba e-STUDIO6508A

Технически данни за Lexmark XM5163

Технически данни за Toshiba e-STUDIO5005AC

Декларация от Партньорите ЕООД относно техническите параметри на предлаганата техника

Декларация от Лексмарк България относно техническите параметрите на предлаганата техника

31.08.2016 г.

Подпис и печат:

1. Управител, Красимир Иванов
(длъжност и име)

чл. 2 ЗЗЛД

2.
(длъжност и име)



* Участникът има право по своя преценка да допълва техническото си предложение извън определеното по-горе минимално задължително съдържание. Подробни указания за подготовка на техническото предложение се съдържат в раздел VI на настоящата документация.

** Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:

- **Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:**

Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; Интернет адрес: www.nap.bg

- **Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда:**

Министерство на околната среда и водите:

1000 София, ул. „У. Гладстон“ № 67, Телефон: 02/ 940 6000

Интернет адрес: <http://www3.moev.government.bg/>

- **Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:**

Министерство на труда и социалната политика:

София 1051, ул. „Триадича“ № 2, Телефон: 02/ 8119 443; 0800 88 001

Интернет адрес: <http://www.misp.government.bg>

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“:

София 1000, бул. „Дондуков“ № 3,

Телефон: 02/ 8101 759; 0700 17 670; e-mail: secr-idirector@gli.government.bg





ADITA

ЕТ "ADITA – Georgi Tzekov"

1111 Sofia, k-s Yavorov, Bl.72

Tel.: (+359 2) 8724 108; 0878 512 898

E-mail: adita@mail.bg; adita1@abv.bg

Превод от английски език

TOSHIBA
Leading Innovation >>




e-STUDIO5508A

e-STUDIO6508A

e-STUDIO7508A

e-STUDIO8508A



Информационен лист

- > Мултифункционални A3 системи с голям капацитет и впечатляващо монохромно възпроизвеждане на документи със скорост до 85 стр./мин.
- > Напълно персонализируем потребителски интерфейс и поддръжка на клауд и мобилен печат, осигуряващи необходимата ви гъвкавост в днешния бизнес свят.
- > Всички модели стандартно съдържат устройство за подаване на документи за двойно сканиране с капацитет до 300 листа, което обработва документите със скорости до 240 импресии/минута.

Най-новата серия на Toshiba спазва нашето обещание за Together Information – нашият ангажимент да работим съвместно с клиентите, за да предоставяме персонализирани, ефективни решения, които да отговарят на Вашите нужди за печат, управление на документи и съдържание, като същевременно Ви помагаме да изпълнявате Вашите „зелени“ цели.

За разпространението на информация е необходима висока гъвкавост. Коя информация трябва да се отпечата и къде трябва да бъде запазена. Опционалните e-BRIDGE Plus конектори за OneDrive, Google Drive и Dropbox предлагат пряк достъп до тези клауд услуги. Така документите могат да се изпращат директно от мултифункционалното устройство до избраната услуга или да се отпечатват от избраната услуга.

Всички e-BRIDGE Next модели са в съответствие с най-строгите стандарти за сигурност, за да защитават Вашите данни от нежелан достъп. Новото поколение e-BRIDGE Next предлага множество опции за ефективна защита на данните.

Устройството Toshiba Secure HDD е стандартно за всички e-BRIDGE Next модели и работи с 256-битово AES криптиране, гарантиращо безопасността на Вашите данни.



**TOGETHER
INFORMATION**

СПЕЦИФИКАЦИИ

Общи характеристики

Скорост на печат и копиране	55/65/75/85 стр./мин. [A4] 27/30/37/40 стр./мин. [A3]
Време за загреване	Прибл. 15 секунди от режим на ниска мощност
Размери и тегло на хартията	Касети 1: A5R-320 x 460 mm, 60-256 g/m ² Тандемно LCF: A4, 60-256 g/m ² Обходно подаване: 100 x 148 mm - 330 x 483 mm, 60-300 g/m ² , банерна хартия (до 313,4 x 1200 mm, 90-163 g/m ²)
Капацитет за хартията	2 x 540 листа (касети) + 1 x 2320 листа (тандемно LCF), 1 x 120 листа (обходно) Максимум 6020 листа
Автоматична двустранна функция	A5R-320 x 460 mm, 60-256 g/m ²
Тип контролер	Toshiba e-BRIDGE
Пулт за управление	22.9 cm (9") цветен сензорен екран
Памет	Toshiba Secure HDD 320 GB ¹⁾ , 4 GB RAM
Интерфейс	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, Високоскоростен USB 2.0, WLAN ²⁾ (IEEE802.11b/g/n), Bluetooth ²⁾ , WiFi Direct ²⁾
Размери и тегло	955 x 698 x 1227 mm (Ш x Д x В), 195 kg
Стартови пакет	Тонер, проявител, кутия за изразходван тонер

Печат

Резолюция	600 x 600 dpi, 2,400 x 600 dpi с изглаждане 1,200 x 1,200 dpi (2 bit, само PostScript драйвър), 3,600 x 1,200 dpi с изглаждане (само PostScript драйвър)
Език за описване на страниците	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL), XPS и PostScript 3
Поддържани системи	Windows 10/8/7/Vista/Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2012/Server 2008 R2 (64 bit), Mac OS X 10.6.8-10.11, Linux/Unix, Citrix, Novell NetWare (NDPS), SAP, AS/400
Мрежови протоколи	TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, EtherTalk, NetBios over TCP/IP
Мобилен печат	e-BRIDGE Print & Capture, AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print
Функции за печат	Универсален драйвър, Шаблони, Печат от USB, Задръжане на печат, Тандемен печат

Сканиране

Резолюция	Максимум 600 x 600 dpi
Скорост на сканиране	Устройство за подаване на документи за двойно сканиране (DSDF): до 240 ipm (300 dpi) цветно и монохромно
Режими на сканиране	Авто-цветен (ACS), Цветен, Сива скала, Монохромсен
Формати на файловете	JPEG, Multi/Single Page TIFF/XPS/PDF, Secure PDF, Slim PDF, PDF/A, Searchable PDF ¹⁾ и други формати като DOCX, XLSX, RTF, TXT ²⁾
Функции на сканиране	WS Scan, Scan to USB, Scan to E-Mail, Scan to File (SMB, FTP, HTTPS, IPX/SPX, Local), Meta Scan ²⁾ , OCR scan ²⁾ , Scan to Box (e-Filing), WIA, TWAIN

Копиране

Резолюция	Сканиране: 600 x 600 dpi Печатан: 600 x 600 dpi, 2,400 x 600 dpi с изглаждане
Време за извеждане на първото копие	Прибл. 5.2/5.2/4.5/4.1 секунди
Мащабиране	25-400% (под капана), 25-200% (DSDF)
Режими на копиране	Текст, Текст/Фото, Фото, Потребителски
Функции на копиране	Електронно сортиране, Ротационно сортиране, Премахване на ръбова, режим 2-в-1 / 4-в-1

Факс¹⁾

Комуникация	Super G3, G3 - (опц. 2ра линия), Интернет Факс T.37
Скорост на предаване	Приблизително 3 секунди на страница
Компресиране	JBIG, MMR, MR, MH
Памет на факса	1 GB (HDD) предаване/приемане
Факс по мрежа	Драйвър за Windows 10/8/7/Vista/Server 2008 (32/64 bit), Server 2012/Server 2008 R2 (64 bit) До споделени папки (SMB, FTP, IPX/SPX), E-Mail, e-Filing
Маршрутизация на входящ факс	

Система и безопасност

Управление на устройството	e-BRIDGE Fleet Management система ²⁾ , TopAccess за дистанционно администриране и конфигуриране
Характеристики на системата	e-Filing сървър за документи за безопасно съхраняване, разпределяне на документите и печатане при поискване (1 публична кутия, 200 потребителски кутии), 12 060 шаблона с едно докосване за съхраняване на персонализирани настройки или работни потоци, Сканиране/Факс преглед, RIP-while-Print, e-BRIDGE Open Platform ²⁾ , Вграден уеб браузър, Пропускане на задачата
Отчитане и безопасност	Достъп базиран на роли, LDAP поддръжка, 1000 кода на отдела и 10 000 потребителски кода, четене на карти ²⁾ , поверително принтиране, стандартно криптиране на данните с Toshiba Secure HDD, Активатор на презаписване на данни ²⁾ , филтър на IP и MAC адрес, филтър на портове, поддръжка на SSL и IPsec ²⁾ протоколи, IEEE802.1x поддръжка, съвместим с IEEE2600.1 ²⁾ , Сканиране към Secure PDF



1) Опционално

2) 1 GB = 1 милиард байта; реалният форматираният капацитет е по-малък. Наличният капацитет също ще бъде по-малък, ако софтуерните приложения бъдат преинсталирани.



ОПЦИИ

Подаващо устройство с голям капацитет – MP-2502A

Многопозиционен телбод – MJ-1111

Устройство за подвързване – MJ-1112

Устройство за перфориране – MJ- 6106E/ MJ-6106F/ MJ-6106S

2 тава, капацитет 3250 листа,
Многопозиционно захващане на 50 листа със скоби
A4R-A3, 60-105 g/m² (режим на захващане със скоби)
2 тава, капацитет 3250 листа
Многопозиционно захващане на 50 листа със скоби,
Прегъване на 5 листа
Прошити брошури с до 60 страници
A4R-A3, 60-105 g/m² (режим на захващане със скоби)
Налично с 2-дупки (E), 4-дупки (F), 4-дупки (S)

Тава за странично извеждане - KA-6551-ET

Факс карта - GD-1370EU

Безжичен LAN/Bluetooth модул (вкл. WiFi Direct) - GN-4020
e-BRIDGE ID-GATE - TWN3/4

Твърд диск 320 GB¹ (FIPS 140-2 STANDARD) - GE-1230

Тава за принадлежности - GR-1250

Опция за пулт с 10 бутона - GR-1260

Активатор на презаписване на данни - GP-1070

IPsec активатор - GP-1080

Вграден OCR активатор - GS-1080, GS-1085


Активатор за печат от няколко станции - GS-1090, GS-1095

Активатор за мета сканиране - GS-1010

Активатор на Unicode шрифтове - GS-1007

Рамо за достъп - KK-2560

КОНФИГУРАЦИЯ



Относно Toshiba Tec

Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH е част от корпорацията Toshiba Tec, осъществяваща дейност в световен мащаб в различни високотехнологични промишлени сектори.

Корпорацията Toshiba Tec е водещ доставчик на информационни технологии, осъществяваща дейност в различни отрасли – от продажби на дребно, образование и бизнес услуги до туризъм и производство. Със седалище в Япония и повече от 80 дъщерни дружества в цял свят, корпорацията Toshiba Tec подпомага организациите да преобразят начина, по който създават, записват, споделят, управляват и показват информацията.

За повече информация, моля свържете се с нас:

Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH

Carl-Schurz-Str. 7

41460 Нойс

Германия

Телефон

+49 2131-1245-0

Факс

+49 2131-1245-402

Интернет страница

<https://www.toshibatec.eu>

Together Information е визията на Toshiba за това как хората и организациите създават, записват, споделят, управляват и показват своите идеи и информация.

Тя се основава на нашето вярване, че най-успешните организации са тези, които предоставят информацията по най-ефективният начин.

Ние правим това възможно посредством интегрирано портфолио от специфични за отрасъла решения, които отразяват ангажимента на Toshiba към бъдещето на планетата.

Техническите данни подлежат на промяна без предварително уведомяване. Всички имена компании и/или продукти са регистрирани търговски марки на съответните им производители на техните пазари и/или в техните държави. Всички права са запазени. Ние непрекъснато се стремим да предоставим на нашите партньори най-новите данни. Спецификациите на някои модели могат да се променят във времето между производството и издаването на документацията. Copyright © 2016 Toshiba Tec Datasheet_e-STUDIO5508A_series_GBIDD_201607

Аз, долуподписаната Диана Шопова, удостоверявам верността на превода, направен от мен от английски на български език на приложения документ. Преводът се състои от 4 страници.

Преводач:



Диана Владимировна Шопова – ЕГН: 5605166314

e-STUDIO5508A


e-STUDIO6508A

e-STUDIO7508A

e-STUDIO8508A

Datasheet

- > High-volume A3 multifunctional systems with impressive monochrome document output at a speed of up to 85 ppm.
- > Fully customisable user interface and support of cloud and mobile printing to give you the flexibility you need in today's business world.
- > All models feature a Dual Scan Document Feeder with a paper capacity of up to 300 sheets as standard to process documents at a speed of up to 240 ipm.



Toshiba's latest series delivers on our promise of Together Information - our commitment to collaborate with clients to provide tailor-made, effective solutions to meet your print, document management, and content needs, while also helping you to meet your green objectives.

While distributing information, high flexibility is required. Which information should be printed and where should it be saved. The optional e-BRIDGE Plus connectors for OneDrive, Google Drive and Dropbox offer direct access to these cloud services. So documents can be sent directly from the MFP to the service selected or printed on the selected service.

All e-BRIDGE Next models fulfill highest security standards to protect your data from unwanted access. The new e-BRIDGE Next generation offer numerous options for an effective data protection.

The Toshiba Secure HDD is standard for all e-BRIDGE Next models and works with a 256-bit AES encryption, guaranteeing your data stays safe.

SPECIFICATIONS

General

Print & Copy Speed	55/65/75/85 ppm (A4) 27/30/37/40 ppm (A3)
Warm-up Time	Approx. 15 seconds from low power mode
Paper Size & Weight	Cassettes: A5R-320 x 460 mm, 60-256 g/m ² Tandem LCF: A4, 60-256 g/m ² Bypass: 100 x 148 mm-330 x 483 mm, 60-300 g/m ² , banner paper (up to 313,4 x 1,200 mm, 90-163 g/m ²)
Paper Capacity	2 x 540 sheets (Cassettes) + 1 x 2,320 sheets (Tandem LCF), 1 x 120 sheets (Bypass) Maximum 6,020 sheets
Automatic Duplex	A5R-320 x 460 mm, 60-256 g/m ²
Controller Type	Toshiba e-BRIDGE
Control Panel	22.9 cm (9") Multi-Touch Colour Panel
Memory	Toshiba Secure HDD 320 GB*, 4 GB RAM
Interface	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, High Speed USB 2.0, WLAN® (IEEE802.11b/g/n), Bluetooth®, WiFi Direct®
Dimensions & Weight	955 x 696 x 1,227 mm (W x D x H), 195 kg
Starter Kit	Drum, developer, waste toner box

Print

Resolution	600 x 600 dpi, 2,400 x 600 dpi with smoothing 1,200 x 1,200 dpi (2 bit, PostScript driver only), 3,600 x 1,200 dpi with smoothing (PostScript driver only)
Page Description Language	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL), XPS and PostScript 3 compatible
Supported Systems	Windows 10/8/7/Vista/Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2012/Server 2008 R2 (64 bit), Mac OS X 10.6.8-10.11, Linux/Unix, Citrix, Novell NetWare (NDPS), SAP, AS/400
Network Protocols	TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, EtherTalk, NetBios over TCP/IP
Mobile Printing	e-BRIDGE Print & Capture, AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print
Print Functions	Universal Printer Driver, Driver Templates, Print from USB, Hold print, Tandem printing

Scan

Resolution	Maximum 600 x 600 dpi
Scan Speed	Dual Scan Document Feeder: up to 240 ipm (300 dpi) In colour and monochrome
Scan Modes	Auto-Colour (ACS), Colour, Greyscale, Monochrome
File Formats	JPEG, Multi/Single Page TIFF/XPS/PDF, Secure PDF, Slim PDF, PDF/A, Searchable PDF® (and other formats like DOCX, XLSX, RTF, TXT)†
Scan Functions	WS Scan, Scan to USB, Scan to E-Mail, Scan to File (SMB, FTP, FTPS, IPX/SPX, Local), Meta Scan®, OCR Scan®, Scan to Box (e-Filing), WIA, TWAIN

Copy

Resolution	Scan: 600 x 600 dpi Print: 600 x 600 dpi, 2,400 x 600 dpi with smoothing
First Copy Output Time	Approx. 5.2/5.2/4.5/4.1 seconds
Zoom	25-400% (Platen), 25-200% (DSDF)
Copy Modes	Text, Text/Photo, Photo, Custom
Copy Functions	Electronic Sort, Rotate Sort, Edge Erase, 2-in-1 / 4-in-1 mode

Fax†

Communication	Super G3, G3 - (opt. 2 nd line), Internet Fax T.37
Transmission Speed	Approx. 3 seconds per page
Compression	JBIG, MMR, MR, MH
Fax Memory	1 GB (HDD) Transmission/Reception
Network-Fax	Driver for Windows 10/8/7/Vista/Server 2008 (32/64 bit), Server 2012/Server 2008 (64 bit)
Incoming Fax Routing	To shared folders (SMB, FTP, IPX/SPX), E-Mail, e-Filing

System & Security

Device Management	e-BRIDGE Fleet Management System®, Top Access for remote administration and configuration
System Features	e-Filing document server for secure storage, Document distribution and Print-on-Demand (1 public box, 200 user boxes), 12,000 one-touch templates for storage of personalised settings or workflows, Scan/Fax Preview, Rip-while-Print, e-BRIDGE Open Platform®, Embedded Web Browser, Job Skip
Accounting & Security	Role Based Access, LDAP support, 1,000 depart- ment & 10,000 user codes, Card Reader®, Private print, Standard data encryption with Toshiba Secure HDD, Data Overwrite Enabler®, IP and MAC address filter, Port filter, Support of SSL and IPsec® protocols, IEEE802.1x support, IEEE2600.1 compliant®, Scan to Secure PDF



† Optional

† 1 GB = 1 billion bytes; the actual formatted capacity is less.
Available capacity will also be less if software applications are pre-installed.

OPTIONS

EXTERNAL LARGE CAPACITY FEEDER - MP-2502A

2,500-sheets capacity, A4, 60-256 g/m²

MULTI-STAPLE FINISHER - MJ-1111

2 trays, 3,250-sheet capacity
50-sheet multi-position stapling
A4R-A3, 60-105 g/m² (stapling mode)

SADDLE-STITCH FINISHER - MJ-1112

2 trays, 3,250-sheet capacity
50-sheet multi-position stapling
5-sheet center folding
Saddle-stitched booklets of up to 60 pages
A4R-A3, 60-105 g/m² (stapling mode)

HOLE PUNCH UNIT - MJ-6106E/ MJ-6106F/ MJ-6106S

Available in 2 holes (E), 4 holes (F), 4 holes (S)

SIDE EXIT TRAY - KA-6551-ET

FAX BOARD - GD-1370EU

WIRELESS LAN / BLUETOOTH MODULE (incl. WiFi Direct) - GN-4020

e-BRIDGE ID-GATE - TWN3/4

HARD DISK DRIVE 320 GB¹⁾ (FIPS 140-2 STANDARD) - GE-1230

ACCESSORY TRAY - GR-1250

PANEL TEN-KEY OPTION - GR-1260

DATA OVERWRITE ENABLER - GP-1070

IPsec ENABLER - GP-1080

EMBEDDED OCR ENABLER - GS-1080, GS-1085

MULTI-STATION PRINT ENABLER - GS-1090, GS-1095

META SCAN ENABLER - GS-1010


UNICODE FONT ENABLER - GS-1007

ACCESSIBLE ARM - KK-2560

CONFIGURATION



Saddle-Stitch Finisher



Staple Finisher

Side Exit Tray



Hole Punch Unit



Accessible Arm



Accessory Tray



Panel Ten-Key



Manual Pocket

A4 External LCP

About Toshiba Tec

Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH is part of the globally operating Toshiba Tec Corporation, active in various high-tech industrial sectors.

Toshiba Tec Corporation is a leading provider of information technology, operating across multiple industries - ranging from retail, education and business services to hospitality and manufacturing. With headquarters in Japan and over 80 subsidiaries worldwide, Toshiba Tec Corporation helps organisations transform the way they create, record, share, manage, and display information.

For more information please contact us:

Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH

Carl-Schurz-Str. 7
41460 Neuss
Germany

Telephone

+49 2131-1245-0

Fax

+49 2131-1245-402

Website

<https://www.toshibatec.eu>

Together Information is Toshiba's vision for how people and organisations create, record, share, manage and display ideas and data.

It is based on our belief that the most successful organisations are those that communicate information in the most efficient way.

We make that possible through an integrated portfolio of industry specific solutions, all of which reflect Toshiba's commitment to the future of the planet.

чл. 2 33ЛД



Technical data is subject to change without prior notice. All company and/or product names, trademarks of their respective manufacturers in their markets and/or countries. All rights reserved. Efforts to deliver the latest status of data to our partners. Specifications for some models may vary. Production and the release of this documentation. Copyright ©2016 Toshiba Tec. Datasheet e-STUDIO5508A series_GBIDD_201607

чл. 2 33ЛД



Mixed Sources
Recycled paper, ink, and managed forest
products from mixed sources
www.fsc.org Cert. No. TC-COC-1506
©2016 FSC. All rights reserved.



ADITA

ЕТ "ADITA – Georgi Tzekov"

1111 Sofia, k-s Yavorov, Bl.72

Tel.: (+359 2) 8724 108; 0878 512 898


E-mail: adita@mail.bg; adita1@abv.bg

Превод от английски език


Информация за поръчка на серия XM5100 на Lexmark



XM5163



XM5170



■ Стандартно
■ Опционално

СЕРИЯ XM5100

Част # Модел

24T8400 Lexmark XM5163
24T8401 Lexmark XM5170

Част # Консумативи

24B6015 Тонер касета XM5163, XM5170
24B6025 Барабан
40X8420 Комплект за поддръжка на фюзер
40X8431 Комплект за поддръжка на ADF

Част # Подаване на хартия

40G0800 Тава за 250 листа XM5163, XM5170
40G0801 Вложка на тава за 250 листа XM5163, XM5170
40G0802 Тава за 550 листа XM5163, XM5170
40G0803 Вложка на тава за 550 листа XM5163, XM5170
40G0804 Тава за 2100 листа XM5163, XM5170
40G0820 Заклучваща се тава за 250 листа XM5163, XM5170
40G0822 Заклучваща се тава за 550 листа XM5163, XM5170
40G0854 Дистанционен елемент (XM5163, XM5170)
40G0855 Основа на колелца (XM5163, XM5170)
3073173 Въртящ се шкаф (XM5163, XM5170)

Част # Опции за памет

57X9101 256MB потребителска флаш памет
57X9018 1GBx32 DDR3 RAM
57X9012 2GBx32 DDR3-RAM

Част # Твърд диск

27X0200 Твърдо дисково устройство

Част # Карти с шрифтове

57X9110 Карта с шрифтове на традиционен китайски език
57X9112 Карта с шрифтове на опростен китайски език
57X9114 Карта с шрифтове на корейски език
57X9115 Карта с шрифтове на японски език

Част # Решения за приложения

24T7351 Карта за IPDS XM5163, XM5170
24T7352 Карта за формуляри и бар кодове XM5163, XM5170
24T7353 Карта за емуляция на PRESCRIBE XM5163, XM5170

Част # Свързване

27X0225 Безжичен сървър за печат MarkNet N8350 802.11b/g/n
1021294 USB кабел (2 метра)
14F0000 Паралелна 1284-B интерфейсна карта
1021231 Паралелен кабел (10')
14F0100 Серийна интерфейсна карта RS-232C



Продуктови спецификации на серия XM5100 на Lexmark



Продуктови спецификации	Lexmark XM5163	Lexmark XM5170
Печат		
Дисплей	Цветен сензорен екран Lexmark e-Task 7 инча (17,8 см) със звукова обратна връзка	Цветен сензорен екран Lexmark e-Task 10,2 инча (25,9 см) със звукова обратна връзка
Скорост на печатане: до	Черно: 63 стр. в мин	Черно: 70 стр. в мин
Време за отпечатване на първата стр.: най-много	Черно: 4,4 секунди	Черно: 4,0 секунди
Резолюция на печат	1200 качество на образа, 1200 x 1200 dpi, 2400 качество на образа, 600 x 600 dpi	
Скорост на процесора	Двуядрен, 800 MHz	
Памет	Стандартно: 512 MB / Максимална: 2560 MB	Стандартно: 1024 MB / Максимална: 3072 MB
Твърд диск	Опционално	
Препоръчителен обем страници на месец ²	5000 – 25 000 страници	
Максимално месечно натоварване: до ³	275 000 стр. на месец	300 000 стр. на месец
Копиране		
Скорост на копиране: до	Черно: 63 копия в мин.	Черно: 70 копия в мин.
Време за копиране на първата стр.: най-бързо	Черно: 4,2 секунди	Черно: 4,0 секунди
Диапазон за намаляване/ уголемяване	25 - 400 %	
Сканиране		
Скорост на двустранно сканиране: до	A4/Ltr, Черно: 70/72 страни/мин. - A4/Ltr, Цветно: 66/68 страни/мин.	
Скорост на едностранно сканиране: до	A4/Ltr, Черно: 67/70 страни/мин. - A4/Ltr, Цветно: 67/70 страни/мин.	
Тип скенер	Плосък скенер с устройство за автоматично подаване (ADF) / RADF (реверсивно двустранно подаване) / 150 стр. 20 lb или 75 gsm връзка	
Резолюция на оптично сканиране	300 x 300 dpi (цветно), 600 X 600 ppi	
Предаване по факс		
Скорост на модема	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps	

Консумативи		
Производителност на лазерни касети	35 000 ¹ страници на тонер касета	
Касета(и), доставени заедно с продукта	Стартова тонер касета за до 10 000 стр. ¹	Стартова тонер касета за до 25 000 стр. ¹
Барабан	100 000 стр.	
Подаване на хартията		
Стандартно подаване на хартията	Изходно отделение за 550 листа, вградена двустранна функция, устройство за подаване за 100 листа, входна тава за 550 листа	





Опционално подаване на хартията	Тава за 250 листа, тава за 550 листа, тава за 2100 листа, заключваща се тава за 250 листа, заключваща се тава за 550 листа	
Входен капацитет за хартия: до	Стандартно: 650 стр. 20 lb или 75 gsm връзка / Максимално: 3300 стр. 20 lb или 75 gsm връзка	
Изходен капацитет за хартия: до	Стандартно: 550 стр. 20 lb или 75 gsm връзка / Максимално: 1000 стр. 20 lb или 75 gsm връзка	
Поддържани видове носители	Картон, етикети Dual Web, пликосе, вградени етикети, хартиени етикети, обикновена хартия, полиестерни етикети, прозрачни фолиа. Вижте ръководството за вид картон и етикети	
Поддържани размери на носители	10 плик, 7 3/4 плик, 9 плик, A4, A5, B5 плик, C5 плик, DL плик, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6	
Общи характеристики		
Стандартни портове	Един вграден слот за карта, високоскоростен сертифициран USB 2.0 порт (тип B), преден високоскоростен сертифициран USB 2.0 порт (тип A), заден високоскоростен сертифициран USB 2.0 порт (тип A), Гигабит Етернет (10/100/1000)	
Опционални мрежови портове	Вграден MarkNet™ N8350 802.11b/g/n безжичен	
Опционални локални портове	Вграден RS-232C сериен, вграден 1284-B двупосочен паралелен	
Ниво на шума по време на работа	Печат: 57 dBA / Копиране: 58 dBA / Сканиране: 57 dBA	Печат: 58 dBA / Копиране: 58 dBA / Сканиране: 57 dBA
ENERGY STAR	Да	
Определена работна среда	Температура: 16 до 32°C (60 до 90°F), влажност: 8 до 80% относителна влажност, надморска височина: 0 - 3048 метра (10 000 фута)	
Размери (инча – ВхШхД) / Тегло (фунта)	47.4 x 24.05 x 25.9 инча / 247 фунта	

¹ Производителност при приблизително 5% покритие на печат. Реалната производителност може да варира според фактори като покритие на печат, вид изображение, размер на задачата, режими на печат/копиране/изпращане по факс и двустранен печат.

² „Препоръчителен месечен обем страници“ е количество страници, което помага на потребителя да оцени предлаганите продукти на Lexmark и което е базирано на средния брой страници, планирани от клиента за отпечатване с устройството всеки месец. Lexmark препоръчва, за осигуряване на оптимална работа на устройството, броят на страниците за месец да бъде в рамките на заявения диапазон, базиран на фактори, включващи: интервали на подмяна на консумативите, интервали на зареждане на хартия, скорост и типично използване.

³ „Максимално месечно натоварване“ се определя като максимален брой страници, които устройството може да издаде за месец. Тази система на измерване предоставя възможност за сравняване на експлоатационната надеждност спрямо други принтери и многофункционални устройства на Lexmark.

Lexmark и Lexmark с диамант в емблемата са търговски марки на Lexmark International, Inc., регистрирано в САЩ и/или други страни. Всички други търговски марки са собственост на съответните им собственици. ENERGY STAR® е регистрирана марка в САЩ. Информацията в този документ подлежи на промяна без предизвестие. Unison е търговска марка на Lexmark International, Inc.

LEXMARK

Аз, долуподписаната Диана Шопова, удостоверявам верността на превода, направен от мен от английски на български език на приложения документ. Преводът се състои от 3 страници.





Преводач:



Диана Владимировна Шопова – ЕГН: 5605166314

чл. 2 ЗЗЛД

Lexmark XM5100 Series Ordering Information



XM5100 Series

Part Number	Model
24T8400	Lexmark XM5163
24T8401	Lexmark XM5170

Part Number	Model
24B6015	XM5163, XM5170 Toner Cartridge
24B6025	Imaging Unit
40X8420	Fuser Maintenance Kit
40X8431	ADF Maintenance Kit

Part Number	Model
40G0800	XM5163, XM5170 250-Sheet Tray
40G0801	XM5163, XM5170 250-Sheet Tray Insert
40G0802	XM5163, XM5170 550-Sheet Tray
40G0803	XM5163, XM5170 550-Sheet Tray Insert
40G0804	XM5163, XM5170 2100-Sheet Tray
40G0820	XM5163, XM5170 250-Sheet Lockable Tray
40G0822	XM5163, XM5170 550-Sheet Lockable Tray
40G0854	Spacer (XM5163, XM5170)
40G0855	Caster Base (XM5163, XM5170)
3073173	Swivel Cabinet (XM5163, XM5170)

Part Number	Model
57X9101	256MB User Flash Memory
57X9016	1GBx32 DDR3 RAM
57X9012	2GBx32 DDR3 RAM

Part Number	Model
27X0200	Hard Disk Drive

Part Number	Model
57X9110	Traditional Chinese Font Card
57X9112	Simplified Chinese Font Card
57X9114	Korean Font Card
57X9115	Japanese Font Card

Part Number	Model
24T7351	XM5163, XM5170 Card for IPDS
24T7352	XM5163, XM5170 Forms and Bar Code Card
24T7353	XM5163, XM5170 Card for PRESCRIBE Emulation

Part Number	Model
27X0225	MarkNet N8350 802.11b/g/n Wireless Print Server
1021294	USB (2 Meter) Cable
14F0000	Parallel 1284-B Interface Card
1021231	Parallel (10') Cable
14F0100	RS-232C Serial Interface Card

Lexmark XM5100 Series Product Specifications



Product specifications

Lexmark XM5163

Lexmark XM5170

Printing		
Display	Lexmark e-task 7-inch (17.8 cm) color touch screen with audible feedback	Lexmark e-Task 10.2-inch (25.9 cm) color touch screen with audible feedback
Print Speed, Up to	Black: 63 ppm	Black: 70 ppm
Time to First Page: As fast as	Black: 4.4 seconds	Black: 4.0 seconds
Print Resolution	1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality, 600 x 600 dpi	
Processor Speed	Dual Core, 600 MHz	
Memory	Standard: 512 MB / Maximum: 2560 MB	Standard: 1024 MB / Maximum: 8032 MB
Hard Disk	Optional 5000, 25000 pages	
Estimated Monthly Page Volume ¹	3000, 25000 pages	
Maximum Monthly Duty Cycle: Up to ²	275000 pages per month	300000 pages per month
Copying		
Copy Speed, Up to	Black: 63 ppm	Black: 70 ppm
Time to First Copy: As fast as	Black: 4.2 seconds	Black: 4.0 seconds
Resolution / Image Range	75 - 400%	
Scanning		
Duplex Scan Speed: Up to	A4/Ltr, Black: 70 / 72 sides per minute	A4/Ltr, Color: 66 / 68 sides per minute
Simplex Scan Speed: Up to	A4/Ltr, Black: 67 / 70 sides per minute	A4/Ltr, Color: 67 / 70 sides per minute
Scanner Type	Flatbed scanner with ADF / DADF (single pass Duplex) / 100 pages 20 lb. or 75 gsm bond	
Optical Scanning Resolution	300 x 300 dpi (color), 600 X 600 dpi	
Faxing		
Modem Speed	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps	
Supplies		
Inner Cartridge Yield	35,000 ³ pages Toner Cartridge	
Cartridge(s) Shipping with Product	Up to 10000 pages ⁴ Starter Toner Cartridge	Up to 25000 pages ⁴ Starter Toner Cartridge
Imaging Unit	100000 pages	
Paper Handling		
Paper Handling Standard	550-Sheet Output Bin, Integrated Duplex, 100-Sheet Multipurpose Feeder, 550-Sheet Input Tray	
Paper Handling Optional	250-Sheet Tray, 550-Sheet Tray, 2 100-Sheet Tray, 250-Sheet Tray, 550-Sheet Tray	
Paper Input Capacity: Up to	Standard: 650 pages 20 lb. or 75 gsm bond / Maximum: 3300 pages 20 lb. or 75 gsm bond	
Paper Output Capacity: Up to	Standard: 550 pages 20 lb. or 75 gsm bond / Maximum: 1000 pages 20 lb. or 75 gsm bond	
Media Types Supported	Card Stock, Dual Web Labels, Envelopes, Integrated Labels, Paper Labels, Plain Paper, Polyester Labels, Transparencies, Refer to the Card Stock & Label Guide	
Works Sizes Supported	10 Envelope, 7 9/16 Envelope, 9 Envelope, A4, A5, A6, B5 Envelope, C5 Envelope, DL Envelope, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, C600, Statement, Universal	
General		
Standard Ports	One Internal Card Slot, USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), Rear USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), Gigabit Ethernet (10/100/1000)	
Optional Network Ports	Internal Marlin™ NR300 802.11n/g/n Wireless	
Optional Local Ports	Internal (62500) serial, Internal 1284 B 56 kbps Parallel	
Noise Level, Operating	Print: 57 dBA / Copy: 56 dBA / Scan: 57 dBA	
Energy Star	Yes	
Specified Operating Environment	Temperature: 16 to 32°C (61 to 90°F), Humidity: 5 to 90% Relative Humidity, Altitude: 0 - 3048 Meters (10,000 Feet)	
Size (in. L x W x H) / Weight (lb.)	47.4 x 24.05 x 25.5 in. / 247 lb.	

¹ <http://www.springshare.com/hibp>. *Downloaded from www.springshare.com/hibp* on 04/10/14. See copyright for approved use.

* "Maximum Monthly Tary Cycle" is defined as the maximum number of payoffs a device could deliver in a month using a multistep, accelerated, 1-Hz mode providing a comparison of robustness in relation to other Lowland playback models.



UseMark and UseMarkoff are the registered design and trademarks of UseMark International, Inc., registered in the United States and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. USE=GO!® is a U.S. registered mark, trademark and company name of UseMark, a company with offices in the U.S. and other countries. All trademarks, logos, information, the company name, subject to change without notice, herein are the property of UseMark International, Inc. Information is the company name, subject to change without notice.

LEXMARK



ADITA

ЕТ "ADITA – Georgi Tzekov"

1111 Sofia, k-s Yavorov, Bl.72

Tel.: (+359 2) 8724 108; 0878 512 898

E-mail: adita@mail.bg; adita1@abv.bg


Превод от английски език

TOSHIBA

Leading Innovation >>



e-STUDIO2505AC
e-STUDIO3005AC
e-STUDIO3505AC
e-STUDIO4505AC
e-STUDIO5005AC



Информационен лист

- > Най-съвременните мултифункционални A3 цветни системи на Toshiba, с впечатляващи функции за изключително възпроизвеждане на документи със скорост до 50 стр./мин.
- > Потребителският интерфейс, който е сходен с този на таблет, не само прави системата по-интуитивна за употреба, но може да бъде и персонализиран спрямо индивидуалните предпочитания.
- > Предназначена за модерни офис среди, серията e-STUDIO5005AC предоставя възможност за мобилен печат.

Всяка индустрия има уникални нужди на работния процес. Toshiba разработи приспособими мултифункционални устройства (MFP), които да улеснят Вашата работа. Нашите продукти са интуитивни и интегрирани интелигентно и опростяват сложните задачи, осигурявайки Ви контрол и надеждността, с която Toshiba се славя.

Важно е мултифункционалните устройства да са мощни, надеждни и ефективни. Благодарение на това и на брилянтните цветове, можете да направите Вашите документи още по-въздействащи.

Усъвършенствана технология e-BRIDGE на Toshiba за висококачествено цветно и монохромно възпроизвеждане на документи с резолюция до 1200 x 1200 dpi.

Мобилен печат е важен, а новите системи на Toshiba Ви предоставят пълната гъвкавост да се възползвате от него. Всички модели могат лесно да се свържат с мобилни устройства посредством AirPrint, Google Cloud Print или Mopria Print Service.



**TOGETHER
INFORMATION**

СПЕЦИФИКАЦИИ

Общи характеристики

Скорост на печат и копиране	25/30/35/45/50 стр./мин. (A4) 15/16/18/22/25 стр./мин. (A3)
Време за загряване	Прибл. 12 секунди от режим на ниска мощност
Размери и тегло на хартията	Касета 1: A5R-A3, 60-256 g/m ² Касета 2: A5R-320 x 460 mm, 60-256 g/m ² Обходно подаване: 100 x 148 mm - 320 x 460 mm, 52-280 g/m ² , банерна хартия (до 305 x 1,200 mm, 90-163 g/m ²)
Капацитет за хартията	2 x 550 листа (касета), 1 x 100 листа (обходно) Максимум 3 200 листа
Вътрешна тава за извеждане	За 400 листа
Автоматична двустранна функция	A5R 320 x 460 mm, 60-256 g/m ²
Тип контролер	Toshiba e-BRIDGE
Пулт за управление	22.9 cm (9") цветен сензорен екран
Памет	Toshiba Secure HDD 320 GB ²⁾ , 4 GB RAM
Интерфейс	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, Високоскоростен USB 2.0, WLAN ¹⁾ (IEEE802.11b/g/n), Bluetooth ¹⁾ , WiFi Direct ¹⁾
Размери и тегло	585 x 640 x 787 mm (Ш x Д x В), ~ 75.5 kg
Стартови пакет	Тонер, барабан, проявител, кутия за изразходван тонер

Печат

Резолюция	600 x 600 dpi, 1,200 x 1,200 dpi (2 bit, само PostScript драйвър), 3,600 x 1,200 dpi с изглаждане (само PostScript драйвър, монохромно)
Език за описване на страниците	PCL5e, PCL5c, PCL6 [PCL XL], XPS и PostScript 3
Поддържани системи	Windows 10/8/7/Vista/Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2012/Server 2008 R2 (64 bit), Mac OS X 10.6.8-10.11, Linux/Unix, Citrix, Novell NetWare (NDPS), SAP, AS/400
Мрежови протоколи	TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, EtherTalk, NetBios over TCP/IP
Цветни режими	Авто-цветен (ACS), Цветен, Двухцветен, Монохромно
Цветни настройки	Управление на ICC профили, RGB смяна, яркост, наситеност, контраст, цветен баланс
Мобилен печат	e-BRIDGE Print & Capture, AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print
Функции за печат	Универсален драйвър, Шаблони, Печат от USB, Задържане на печат, Тандемен печат

Сканиране

Резолюция	Максимум 600 x 600 dpi
Скорост на сканиране	Устройство за автоматично подаване и обръщане на документи (RADF) ¹⁾ : до 73 ipm (300 dpi) цветно и монохромно Устройство за подаване на документи за двойно сканиране (DSDF) ¹⁾ : до 240 ipm (300 dpi) цветно и монохромно
Режими на сканиране	Авто-цветен (ACS), Цветен, Сива скала, Монохромно
Формати на файловете	JPEG, Multi/Single Page TIFF/XPS/PDF, Secure PDF, Slim PDF, PDF/A, Searchable PDF ²⁾ (и други формати като DOCX, XLSX, RTF, TXT) ²⁾
Функции на сканиране	W5 Scan, Scan to USB, Scan to E-Mail, Scan to File (SMB, FTP, FTPS, IPX/SPX, Local), Meta Scan ¹⁾ , OCR scan ¹⁾ , Scan to Box (e-Filing), WIA, TWAIN

Копиране

Резолюция	Сканиране: 600 x 600 dpi Печатан: 600 x 600 dpi, 2,400 x 600 dpi с изглаждане
Време за извеждане на първото копие	Цветно: прибл. 7.8/7.8/7.8/5.7/5.7 секунди Монохромно: прибл. 5.9/5.9/5.9/4.4/4.4 сек.
Мащабиране	25-400% (под напана), 25-200% (RADF/DSDF) ¹⁾
Режими на копиране	Текст, Текст/Фото, Фото, Принтирано изображение, Карта, Изглаждане на изображение
Цветни режими	Авто-цветен (ACS), Пълен цвят, Двухцветен, Едноцветен, Монохромно
Цветни настройки	Оттенок, наситеност, цветен баланс, настройка на RGB (43C), 5 режима с едно докосване
Функции на копиране	Електронно сортиране, Ротационно сортиране, Копиране на лична карта, Премахване на ръбове, режим 2 в 1 / 4 в 1

Факс¹⁾

Комуникация	Super G3, G3 - (опц. 2ра линия), Интернет Факс T.37
Скорост на предаване	Приблизително 3 секунди на страница
Компресиране	JBIG, MMR, MR, MH
Памет на факса	1 GB предаване/приемане
Факс по мрежа	Драйвър за Windows 10/8/7/Vista/Server 2008 (32/64 bit), Server 2012/Server 2008 R2 (64 bit)
Маршрутизация на входящ факс	До споделени папки (SMB, FTP, IPX/SPX), E-Mail, e-Filing

Система и безопасност

Управление на устройството	e-BRIDGE Fleet Management система ¹⁾ , TopAccess за дистанционно администриране и конфигуриране
Характеристики на системата	e-Filing сървър за документи за безопасно съхраняване, разпределяне на документите и печатане при поискване (1 публична кутия, 200 потребителски кутии), 12 060 шаблона с едно докосване за съхраняване на персонализирани настройки или работни потоци, Скан/Факс преглед, RIP-while-Print, e-BRIDGE Open Platform ¹⁾ , Бграден уеб браузър, Пропускане на задачата
Отчитане и безопасност	Достъп базиран на роли, LDAP поддръжка, 1000 кода на отдела и 10 000 потребителски кода, четене на карти ¹⁾ , поверително принтиране, стандартно криптиране на данните с Toshiba Secure HDD, Активатор на презаписване на данни ¹⁾ , филтър на IP и MAC адрес, филтър на портове, поддръжка на SSL и IPsec ¹⁾ протоколи, IEEE802.1x поддръжка, съвместим с IEEE2600.1 ¹⁾ , Сканиране към Secure PDF



1) Опционално

2) 1 GB = 1 милиард байта; реалният форматираният капацитет е по-малък, ако софтуерните приложения бъдат преинсталирани.



ОПЦИИ

Устройство за автоматично подаване и обръщане на документи - MR-3031

Устройство за подаване на документи за двойно сканиране - MR-4000

Подставка за подаване на хартия - KD-1058

Модул чекмедже - MY-1048

Чекмедже за пликове - MY-1049 (може да се използва и за обикновена хартия)

Подаващо устройство с голям капацитет - KD-1059A4

Вътрешно устройство за окончателна обработка - MJ-1042

Многопозиционен телбод - MJ-1109

Устройство за подвързване - MJ-1110

Устройство за перфориране - MJ-6011E/ MJ6011F, MJ-6105E/ MJ-6105F

Капацитет 100 листа, ASR-A3, 35-157 g/m²

Капацитет 300 листа, ASR-A3, 35-209 g/m²

Капацитет 550 листа (1 касета), ASR-320 x 460 mm, 60-256 g/m²

За подставка за подаване на хартия Капацитет 550 листа (1 касета) ASR-A3, 60-256 g/m²

Пликове: капацитет 50 плика, 100 x 162 mm - 240 x 380 mm, 60-85 g/m²

Хартия: капацитет 550 листа (1 касета), ASR-A4R, 60-256 g/m²

Капацитет 2000 листа, A4, 64-105 g/m²

2 тава, капацитет 600 листа
Многопозиционно захващане на 50 листа със скоби ASR-A3, 64-105 g/m² (режим на захващане със скоби)

2 тава, капацитет 2250 листа,
Многопозиционно захващане на 50 листа със скоби ASR-A3, 64-105 g/m² (режим на захващане със скоби)

2 тава, капацитет 3250 листа
Многопозиционно захващане на 50 листа със скоби, Прегъване на 5 листа

Прошити брошури с до 60 страници ASR-A3, 60-105 g/m² (режим на захващане със скоби)

Налично с 2 дупки (E), 4-дупки (F), 4-дупки (S)

Капак - KA-5005PC

Бюро - MH-5005

Тава за разделяне на задачите - GE-1230

Факс карта - GD-1370EU

Безжичен LAN/Bluetooth модул (вкл. WiFi Direct) - GN-4020

e-BRIDGE ID-GATE - TWN3/4

Твърд диск 320 GB² (FIPS 140-2 STANDARD) - GE-1230

Тава за принадлежности - GR-1250

Опция за пулт с 10 бутона - GR-1260

Работна тава - KK-5005

Активатор на презаписване на данни - GP-1070

IPsec активатор - GP-1080

Комплект за безопасен печат на твърди копия - GP-1190A

Вграден OCR активатор - GS-1080, GS-1085


Активатор за печат от няколко станции - GS-1090, GS-1095

Активатор за мета сканиране - GS-1010

Активатор на Unicode шрифтове - GS-1007

Рамо за достъп - KK-2560

КОНФИГУРАЦИЯ



Относно Toshiba Tec

Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH е част от корпорацията Toshiba Tec, осъществяваща дейност в световен мащаб в различни високотехнологични промишлени сектори.

Корпорацията Toshiba Tec е водещ доставчик на информационни технологии, осъществяваща дейност в различни отрасли – от продажби на дребно, образование и бизнес услуги до туризъм и производство. Със седалище в Япония и повече от 80 дъщерни дружества в цял свят, корпорацията Toshiba Tec подпомага организациите да преобразят начина, по който създават, записват, споделят, управляват и показват информацията.

За повече информация, моля свържете се с нас:

Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH

Carl-Schurz-Str. 7

41460 Нойс

Германия

Телефон

+49 2131-1245-0

Факс

+49 2131-1245-402

Интернет страница

<https://www.toshibatec.eu>

Together Information е визията на Toshiba за това как хората и организациите създават, записват, споделят, управляват и показват своите идеи и информация.

Тя се основава на нашето вярване, че най-успешните организации са тези, които предоставят информацията по най-ефективния начин.

Ние правим това възможно посредством интегрирано портфолио от специфични за отрасъла решения, които отразяват ангажмента на Toshiba към бъдещето на планетата.

Техническите данни подлежат на промяна без предварително уведомяване. Всички имена компании и/или продукти са регистрирани търговски марки на съответните им производители на техните пазари и/или в техните държави. Всички права са запазени. Ние непрекъснато се стремим да предоставим на нашите партньори най-новите данни. Спецификациите на някои модели могат да се променят във времето между производството и издаването на документацията. Copyright © 2013 Toshiba Tec Datasheet_e-STUDIO5005Ac_series_GBIDD_201605

Аз, долуподписаната Диана Шопова, удостоверявам верността на превода, направен от мен от английски на български език на приложения документ. Преводът се състои от 4 страници.

Преводач:




Диана Владимировна Шопова – ЕГН: 5605166314

e-STUDIO2505AC
e-STUDIO3005AC
e-STUDIO3505AC
e-STUDIO4505AC
e-STUDIO5005AC

Datasheet

- > Toshiba's state-of-the-art multifunctional A3 colour systems, with impressive features for outstanding document output at a speed of up to 50 ppm.
- > The tablet-like user interface not only makes the systems intuitive to use, it can also be customised according to individual preferences.
- > Designed for modern office environments, the e-STUDIO5005AC series is ready for mobile printing.



Every industry has unique workflow needs. Toshiba has developed customisable MFPs to make your job easier. Intuitive and smartly integrated, our products simplify complex tasks and give you control while providing the reliability Toshiba is known for.

It's important that an MFP is powerful, reliable, and efficient. Combine this with brilliant colours and you have even more ways to make your documents impactful.

Advanced Toshiba e-BRIDGE controller technology for high-quality document output in colour and mono-chrome with a resolution of up to 1,200 dpi x 1,200 dpi.

Mobile printing is important and Toshiba's new systems give you full flexibility to do so. All models can easily connect to mobile devices via AirPrint, Google Cloud Print, or the Mopria Print Service.

SPECIFICATIONS

General

Print & Copy Speed	25/30/35/45/50 ppm (A4) 15/16/18/22/25 ppm (A5)
Warm-up Time	Approx. 12 seconds from low power mode
Paper Size & Weight	Cassette 1: A5R-A3, 60-256 g/m ² Cassette 2: A5R-320 x 460 mm, 60-256 g/m ² Bypass: 100 x 148 mm - 320 x 460 mm, 52-280 g/m ² , banner paper (up to 305 x 1,200 mm, 90-163 g/m ²)
Paper Capacity	2 x 550 sheets (Cassettes), 1 x 100 sheets (Bypass) Maximum 3,200 sheets
Inner Output Tray	400-sheet capacity
Automatic Duplex	A5R-320 x 460 mm, 60-256 g/m ²
Controller Type	Toshiba e-BRIDGE
Control Panel	22.9 cm (9") Multi-Touch Colour Panel
Memory	Toshiba Secure HDD 320 GB*, 4 GB RAM
Interface	10Base-1/100Base-TX/1000Base-T, High Speed USB 2.0, WLAN ¹ (IEEE802.11b/g/n), Bluetooth ² , WiFi Direct ³
Dimensions & Weight	585 x 640 x 787 mm (W x D x H), ~ 75.5 kg
Starter Kit	Toner, drum, developer, waste toner box

Print

Resolution	600 x 600 dpi, 1,200 x 1,200 dpi (2 bit, PostScript driver only), 3,600 x 1,200 dpi with smoothing (PostScript driver only, monochrome)
Page Description Language	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL), XPS and PostScript 3 compatible
Supported Systems	Windows 10/8/7/Vista/Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2012/Server 2008 R2 (64 bit), Mac OS X 10.6.8-10.11, Linux/Unix, Citrix, Novell NetWare (NDPS), SAP, AS/400
Network Protocols	TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, EtherTalk, NetBios over TCP/IP
Colour Modes	Auto-Colour (ACS), Colour, Twin Colour, Monochrome
Colour Settings	ICC profile colour management, RGB substitution, Brightness, Saturation, Contrast, Colour Balance
Mobile Printing	e-BRIDGE Print & Capture, AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print
Print Functions	Universal Printer Driver, Driver Templates, Print from USB, Hold print, Tandem printing

Scan

Resolution	Maximum 600 x 600 dpi
Scan Speed	Reversing Automatic Document Feeder ¹ : up to 73 ipm (300 dpi) in colour and monochrome Dual Scan Document Feeder ² : up to 240 ipm (300 dpi) in colour and monochrome
Scan Modes	Auto-Colour (ACS), Colour, Greyscale, Monochrome
File Formats	JPEG, Multi/Single Page TIFF/XPS/PDF, Secure PDF, Slim PDF, PDF/A, Searchable PDF ³ (and other formats like DOCX, XLSX, RTF, TXT) ⁴
Scan Functions	WS Scan, Scan to USB, Scan to E-Mail, Scan to File (SMB, FTP, FTPS, IPX/SPX, Local), Meta Scan ⁵ , OCR scan ⁶ , Scan to Box (e-Filing), WIA, TWAIN

Copy

Resolution	Scan: 600 x 600 dpi Print: 600 x 600 dpi, 2,400 x 600 dpi with smoothing
First Copy Output Time	Colour: Approx. 7.8/7.8/7.8/5.7/5.7 seconds Monochrome: Approx. 5.9/5.9/5.9/4.4/4.4 seconds
Zoom	25-400% (Platen), 25-200% (RADF/DSDF) ¹
Copy Modes	Text, Text/Photo, Photo, Printed Image, Map, Image Smoothing
Colour Modes	Auto-Colour (ACS), Full Colour, Twin Colour, Mono Colour, Monochrome
Colour Settings	Hue, Saturation, Colour Balance, RGB adjustment 5 one-touch modes
Copy Functions	Electronic Sort, Rotate Sort, ID Card Copy, Edge Erase, 2-in-1 / 4-in-1 mode

Fax^{2,1}

Communication	Super G3, G3 - (opt. 2 nd line), Internet Fax T.37
Transmission Speed	Approx. 3 seconds per page
Compression	JBIG, MMR, MR, MH
Fax Memory	1 GB Transmission/Reception
Network-Fax	Driver for Windows 10/8/7/Vista/Server 2008 (32/64 bit), Server 2012/Server 2008 R2 (64 bit)
Incoming Fax Routing	To shared folders (SMB, FTP, IPX/SPX), E-Mail, e-Filing

System & Security

Device Management	e-BRIDGE Fleet Management System ⁸ , Top Access for remote administration and configuration
System Features	e-Filing document server for secure storage, Document distribution and Print-on-Demand (1 public box, 200 user boxes), 12,060 one-touch templates for storage of personalised settings or workflows, Scan/Fax Preview, Rip-while-Print, e-BRIDGE Open Platform ⁹ , Embedded Web Browser, Job Skip
Accounting & Security	Role Based Access, LDAP support, 1,000 depart- ment & 10,000 user codes, Card Reader ¹⁰ , Private Print, Standard data encryption with Toshiba Secure HDD, Data Overwrite Enabler ¹¹ , IP and MAC address filter, Port filter, Support of SSL and IPsec ¹² protocols, IEEE802.1x support, IEEE2600.1 compliant ¹³ , Scan to Secure PDF



¹ Optional

² 1 GB = 1 billion bytes; the actual formatted capacity is less.

Available capacity will also be less if software applications are pre-installed.

OPTIONS

REVERSING AUTOMATIC DOCUMENT FEEDER - MR-3031

100-sheet capacity, A5R-A3, 35-157 g/m²

DUAL SCAN DOCUMENT FEEDER - MR-4000

300-sheet capacity, A5R-A3, 35-209 g/m²

PAPER FEED PEDESTAL - KD-1058

550-sheet capacity (1 Cassette), A5R-320 x 450 mm, 60-256 g/m²

DRAWER MODULE - MY-1048

For Paper Feed Pedestal
550-sheet capacity (1 Cassette)
A5R-A3, 60-256 g/m²

ENVELOPE DRAWER - MY-1049 (can also be used for normal paper)

For Paper Feed Pedestal or 2nd cassette
Envelopes: 50-envelope capacity,
100 x 162 mm - 240 x 380 mm, 60-65 g/m²
Paper: 550-sheet capacity (1 Cassette),
A5R-A4R, 60-256 g/m²

LARGE CAPACITY FEEDER - KD-1059A4

2,000-sheet capacity, A4, 64-105 g/m²

INNER FINISHER - MJ-1042

2 trays, 600-sheet capacity
50-sheet multi-position stapling
A5R-A3, 64-105 g/m² (stapling mode)

MULTI-STAPLE FINISHER - MJ-1109

2 trays, 2,250-sheet capacity
50-sheet multi-position stapling
A5R-A3, 60-105 g/m² (stapling mode)

SADDLE-STITCH FINISHER - MJ-1110

2 trays, 3,250-sheet capacity
50-sheet multi-position stapling
6-sheet center folding
Saddle-stitched booklets of up to 60 pages
A5R-A3, 60-105 g/m² (stapling mode)

HOLE PUNCH UNIT - MJ-6011E/ MJ-6011F, MJ-6105E/MJ-6105F

Available in 2 holes (E), 4 holes (F), 4 holes (S)

PLATEN COVER - KA-5005PC

DESK - MH-5005

JOB SEPARATOR - GE-1230

FAX BOARD - GD-1370EU

WIRELESS LAN / BLUETOOTH MODULE (incl. WiFi Direct) - GN-4020

e-BRIDGE ID-GATE - TWN3/4

HARD DISK DRIVE 320 GB² (FIPS 140-2 STANDARD) - GE-1230

ACCESSORY TRAY - GR-1250

PANEL TEN-KEY OPTION - GR-1260

WORK TRAY - KK-5005

DATA OVERWRITE ENabler - GP-1070

IPsec ENabler - GP-1080

HARDCOPY SECURITY PRINTING KIT - GP-1190A

EMBEDDED OCR ENabler - GS-1080, GS-1085


MULTI STATION PRINT ENabler - GS-1090, GS-1095

META SCAN ENabler - GS-1010

UNICODE FONT ENabler - GS-1007

ACCESSIBLE ARM - KK-2560

CONFIGURATION



чл. 2 ЗЗЛД

чл. 2 ЗЗЛД

About Toshiba Tec

Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH is part of the globally operating Toshiba Tec Corporation, active in various high-tech industrial sectors.

Toshiba Tec Corporation is a leading provider of information technology, operating across multiple industries - ranging from retail, education and business services to hospitality and manufacturing. With headquarters in Japan and over 80 subsidiaries worldwide, Toshiba Tec Corporation helps organisations transform the way they create, record, share, manage, and display information.

For more information please contact us:

Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH

Carl-Schurz-Str. 7
41460 Neuss
Germany

Telephone

+49 2131-1245-0

Fax

+49 2131-1245-402

Website

<https://www.toshibatec.eu>

Together Information is Toshiba's vision for how people and organisations create, record, share, manage and display ideas and data.

It is based on our belief that the most successful organisations are those that communicate information in the most efficient way.

We make that possible through an integrated portfolio of industry specific solutions, all of which reflect Toshiba's commitment to the future of the planet.

чл. 2 33ЛД

Technical data is subject to change without prior notice. All company and/or product names are trademarks and/or registered trademarks of their respective manufacturers in their markets and/or countries. All rights reserved. We are constantly making efforts to deliver the latest status of data to our partners. Specifications for some models may change in the time between the production and the release of this documentation. Copyright ©2016 Toshiba Tec.
Datasheet e-STUDIO0005AC series GBDD 201605



Mixed Sources
Product group from well-managed forests
and other controlled sources
www.fsc.org Cert. no. COC-1497
© 1996 Forest Stewardship Council

чл. 2 33ЛД

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

Долуподписаният Красимир Димитров Иванов

с лична карта № 626556053 издадена на 08.02.2010г. от МВР – София с ЕГН 6009036520

в качеството ми на Управител на Партньорите ЕООД, регистриран по фирмено дело № 11040 по описа за 2001г. на Софийски градски съд, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Добротич, бл. 202, вх. В, в качеството си на официален представител на Toshiba за България

ДЕКЛАРИРАМ, че:

предлаганата от нас техника с марка Toshiba разполага със следните технически параметри, които не са публикувани от Производителя на оборудването в техническата спецификация от информационния лист на продукта нито на официалния сайт на Производителя:

За Toshiba e-STUDIO6508A:

- Максимално месечно натоварване: 590 000 копия;
- Машината копира от един оригинал до 9999 копия;
- Поддържа операционни системи Windows 8.1;
- Процесора на машината е Intel Atom™ 1.33 GHz (Dual-Core);
- Комуникационни протоколи – SNMP;
- Контрола на контраста е в два режима – автоматично и ръчно;
- Машината разполага с автоматичен енергоспестяващ режим;
- Машината работи при стандартно ел.захранване за България 220V и 50Hz.

За Toshiba e-STUDIO5005AC:

- Процесора на машината е Intel Atom™ 1.33 GHz (Dual-Core);
- Комуникационни протоколи – SNMP;
- Поддържа операционни системи Windows 8.1;
- Машината работи при стандартно ел.захранване за България 220V и 50Hz.

31.08.2016г.

гр. София

Декларатор:..... чл. 2 33ЛД
(инж. Красимир Иванов)



До: НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Относно: „Доставка, инсталиране, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка при условията на пълно сервизно обслужване за срок 48 месеца на копирна техника“

ДЕКЛАРАЦИЯ

Ние LEXMARK International Bulgaria

В качеството си на представителен офис на Lexmark International в България, потвърждаваме, че предложените в процедурата лазерни мултифункционални устройства на Lexmark са модели предлагани по канал „заклучена дистрибуция“ и са пълни аналози на следните модели на производителя както следва:

- Lexmark XM5163 на Lexmark MX710de
(http://www.lexmark.com/bg_BG/products/mfp-mono/24T8059.shtml)

Декларираме, че техническите параметри на тези устройства неописани в продуктовата брошура са както следва:

За XM5163	
Разделителна способност	Сканиране - 600x600 dpi Копиране - 600x600dpi
Мащабиране	25 - 400 %
Многократно копиране	1-999
Режим на експозиция	Ръчно/Фото режим/Текст
Мрежови протоколи	TCP/IP (IPv4 и IPv6), SNMP
Операционни системи	Windows XP/ Windows 7, 8, 8.1, 10
Език за управление на принтери	PCL 5/6, PostScript3
Скенер	Цветен с резолюция 600 dpi и с възможност за избор на по-ниска стойност
	Scan to USB, scan to e-mail, scan to file, scan to FTP, Scan to network,
	Формат PDF, TIFF, двустранно сканиране TWAIN
Контрол на контраста	Автоматично и ръчно
Енергоспестяващ режим автоматично	Да
Машината да работи при стандартно сл.хранване в България 220V и 50 Hz	Да

С уважение

Бранимир Иванов
Channel Manager
LEXMARK International Bulgaria

LEXMARK International Bulgaria Ltd
LEXMARK International Bulgaria EOOD

гр. София
29.08.2016

чл. 2 33ЛД

Приложение № 5.2

(Образец на ценово предложение –
Обособена позиция № 2 „Доставка на една копирна
машина А3 със скорост минимум 55 копия в минута
с финишър, една копирна машина А3 със скорост
минимум 35 копия в минута с финишър, три
копирни машини А4 със скорост минимум 40 копия
в минута и една цветна копирна машина със
скорост минимум 25 копия в минута“)

Партньорите ЕООД
(фирма/наименование на участника в откритата процедура)

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

До Народно събрание на Република България
София, пл. „Народно събрание“ № 2
Господа,

След като се запознах(ме) с документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет доставка, инсталиране, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка при условията на пълно сервизно обслужване за срок 48 месеца на копирна техника, с възложител Народното събрание на Република България, подписаният(те), представляващ(и) и управляващ(и) Партньорите ЕООД, заявявам(е) следното:

1. ПРЕДЛАГАМ(Е) обща цена за доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на една копирна машина А3 със скорост минимум 55 копия в минута с финишър, една копирна машина А3 със скорост минимум 35 копия в минута с финишър, три копирни машини А4 със скорост минимум 40 копия в минута и една цветна копирна машина със скорост минимум 25 копия в минута, съгласно условията на документацията в размер 32 377,00 (тридесет и две хиляди триста седемдесет и седем) лева **без ДДС**.

В цената е включена стойността на копирните машини, опаковка и маркировка, вносни мита и такси, транспортни разходи и застраховки, товарене, разтоварване, инсталиране, тестване, пускане в експлоатация, ръководства за работа на български език, документация за машините и т.н.

2. Единичните и общи цени на копирните машини са, както следва:

2.1. За 1 (един) брой копирна машина А3 със скорост минимум 55 копия в минута с финишър по т. 2.1 от раздел I.B. на документацията марка Toshiba, модел e-STUDIO6508A, производител Toshiba (посочват се марка, модел, производител) – 10 383,00 (десет хиляди триста осемдесет и три) лева **без ДДС**.

2.2. За 1 (един) брой копирна машина А3 със скорост минимум 35 копия в минута с финишър по т. 2.2 от раздел I.B. на документацията марка Toshiba, модел e-STUDIO6508A, производител Toshiba (посочват се марка, модел, производител) - 10 383,00 (десет хиляди триста осемдесет и три) лева **без ДДС**.

2.3. За 1 (един) брой копирна машина А4 със скорост минимум 40 копия в минута по т. 2.3 от раздел I.B. на документацията марка Lexmark, модел XM5163, производител Lexmark (посочват се марка, модел, производител) – 1455,00 (хиляда четиристотин петдесет и пет) лева **без ДДС**.

Общо за 3 (три) броя копирни машини А4 със скорост минимум 40 копия в минута по т. 2.3 от раздел I.B. на документацията – 4365,00 (четири хиляди триста шестдесет и пет) лева **без ДДС**.

2.4. За 1 (един) брой цветна копирна машина със скорост минимум 25 копия в минута по т. 2.4 от раздел I.B. на документацията марка Toshiba, модел e-STUDIO5005AC, производител Toshiba (посочват се марка, модел, производител) - 7246 (седем хиляди двеста четирдесет и пет) лева **без ДДС**.

3. ПРЕДЛАГАМ(Е) цена на едно копие при пълно гаранционно сервизно обслужване за срок от 48 (четиридесет и осем) месеца, независимо от направения брой

копия:

3.1. За 1 (един) брой копирна машина А3 със скорост минимум 55 копия в минута с финишър по т. 2.1 от раздел I.B. на документацията – 0,0067 (нула запетая и след запетаята нула нула шест седем) лева **без ДДС**.

Цената е формирана по следния начин

В цената на копие влизат всички тонери, части и материали, включени в консумативният комплект на съответната машина. Цената на копие се изчислява по следния начин:

Разделя се цената на съответната част или консуматив на живота ѝ дефиниран в брой копия от Производителя на копирната машина. По този начин се получава цена на копие от всяка една консумативна част или консуматив. Така полученото число се умножава по броя на частите от съответния вид, които са налични в машината. По този начин се сформират отделните цени на копие от всяка част или консуматив. Така получените числа се събират за да се получи крайната цена на копие.

(описва се подробно). В цената не е включена стойността на хартията и телчетата за телбода. Предложената цена на едно копие е една и съща, независимо от функцията (копиране или принтиране) и формата (А3 или А4).

ПРЕДСТАВЯМ(Е) изчерпателен списък на консумативи и консумативни резервни части с посочване на тяхната цена и брой копия за подмяната им – 1 брой листа.

3.2. За 1 (един) брой копирна машина А3 със скорост минимум 35 копия в минута с финишър по т. 2.2 от раздел I.B. на документацията - 0,0067 (нула запетая и след запетаята нула нула шест седем) лева **без ДДС**.

Цената е формирана по следния начин

В цената на копие влизат всички тонери, части и материали, включени в консумативният комплект на съответната машина. Цената на копие се изчислява по следния начин:

Разделя се цената на съответната част или консуматив на живота ѝ дефиниран в брой копия от Производителя на копирната машина. По този начин се получава цена на копие от всяка една консумативна част или консуматив. Така полученото число се умножава по броя на частите от съответния вид, които са налични в машината. По този начин се сформират отделните цени на копие от всяка част или консуматив. Така получените числа се събират за да се получи крайната цена на копие.

(описва се подробно). В цената не е включена стойността на хартията и телчетата за телбода. Предложената цена на едно копие е една и съща, независимо от функцията (копиране или принтиране) и формата (А3 или А4).

ПРЕДСТАВЯМ(Е) изчерпателен списък на консумативи и консумативни резервни части с посочване на тяхната цена и брой копия за подмяната им – 1 брой листа.

3.3. За 1 (един) брой копирна машина А4 със скорост минимум 40 копия в минута по т. 2.3 от раздел I.B. на документацията - 0,01 (нула запетая и след запетаята нула едно) лева **без ДДС**. Така предлаганата цена е за всяка от трите цифрови копирни машини.

Цената е формирана по следния начин

В цената на копие влизат всички тонери, части и материали, включени в

консумативният комплект на съответната машина. Цената на копие се изчислява по следния начин:

Разделя се цената на съответната част или консуматив на живота ѝ дефиниран в брой копия от Производителя на копирната машина. По този начин се получава цена на копие от всяка една консумативна част или консуматив. Така полученото число се умножава по броя на частите от съответния вид, които са налични в машината. По този начин се сформират отделните цени на копие от всяка част или консуматив. Така получените числа се събират за да се получи крайната цена на копие.

(описва се подробно). В цената не е включена стойността на хартията. Предложената цена на едно копие е една и съща, независимо от функцията (копиране или принтиране) и формата (A3 или A4).

ПРЕДСТАВЯМ(Е) изчерпателен списък на консумативи и консумативни резервни части с посочване на тяхната цена и брой копия за подмяната им – 1 брой листа.

3.4. За 1 (един) брой цветна копирна машина със скорост минимум 25 копия в минута по т. 2.4 от раздел I.B. на документацията, както следва:

3.4.1. цена на едно черно-бяло копие - 0,01 (нула запетая и след запетаята нула едно) лева без ДДС.

Цената е формирана по следния начин

В цената на копие влизат всички тонери, части и материали, включени в консумативният комплект на съответната машина. Цената на копие се изчислява по следния начин:

Разделя се цената на съответната част или консуматив на живота ѝ дефиниран в брой копия от Производителя на копирната машина. По този начин се получава цена на копие от всяка една консумативна част или консуматив. Така полученото число се умножава по броя на частите от съответния вид, които са налични в машината. По този начин се сформират отделните цени на копие от всяка част или консуматив. Така получените числа се събират за да се получи крайната цена на копие.

(описва се подробно). В цената не е включена стойността на хартията. Предложената цена на едно копие е една и съща, независимо от функцията (копиране или принтиране) и формата (A3 или A4).

3.4.2. цена на едно цветно копие – 0,0857 (нула запетая и след запетаята нула осем пет седем) лева без ДДС.

Цената е формирана по следния начин

В цената на копие влизат всички тонери, части и материали, включени в консумативният комплект на съответната машина. Цената на копие се изчислява по следния начин:

Разделя се цената на съответната част или консуматив на живота ѝ дефиниран в брой копия от Производителя на копирната машина. По този начин се получава цена на копие от всяка една консумативна част или консуматив. Така полученото число се умножава по броя на частите от съответния вид, които са налични в машината. По този начин се сформират отделните цени на копие от всяка част или консуматив. Така получените числа се събират за да се получи крайната цена на

копие.

(описва се подробно). В цената не е включена стойността на хартията. Предложената цена на едно копие е една и съща, независимо от функцията (копиране или принтиране) и формата (A3 или A4).

ПРЕДСТАВЯМ(Е) изчерпателен списък на консумативи и консумативни резервни части с посочване на тяхната цена и брой копия за подмяната им – 2 броя листа.

4. ПРИЕМАМ(Е) предложения в т. 3 от раздел I.Б. на документацията начин на плащане. Авансът, който желаем(е) е 25 % (до 30 %) от стойността (с ДДС) по т. 1 от настоящото ценово предложение.

ПРИЛОЖЕНИЕ: съгласно текста

31.08.2016 г.

Подпис и печат:

1. Управител, Красимир Иванов
(длъжност и име)

2. чл. 2 ЗЗЛД
(длъжност и име)

* Участникът има право по своя преценка да прилага към настоящото ценово предложение и други документи, съдържащи информация за цената или начина на формирането ѝ

* Подробни указания за подготовка на ценовото предложение се съдържат в раздел VI на настоящата документация

чл. 2 ЗЗЛД



СПИСКЪК

на консумативи и консумативни резервни части с цени и брой копия за подмяна за копиерна
машина Toshiba e-STUDIO6508A

Консумативи и консумативни резервни части	Наименование	Бр	Живот в брой копия	Единична Цена в лева без ДДС
6AK00000342	T-5508E	1	106 600	256,48 лв.
6AG000002332	TB-FC55E	1	220 000	44,14 лв.
6LK40607000	OD-FC556	1	590 000	276,62 лв.
6LK40608000	BL-FC556D	1	590000	41,91 лв.
6LK41162000	BL-FC556-TBU	1	590000	31,01 лв.
6LK41317000	CR-FC556TR2	1	590000	314,33 лв.
6LK43647000	PR-FC556-FU	1	590000	377,20 лв.
6LK43654000	ASY-FUSER-BELT-FC556	1	590000	461,02 лв.
6LH02871000	PIN-ARRAY-CHARGR-MAIN-430	1	590000	11,71 лв.
6LH02739000	ASYS-HLDR-CLNR-CH	1	590000	12,27 лв.
6LK40503000	SEAL-BLADE-SIDE-RER-H38X	1	590000	8,39 лв.
6LK40504000	SEAL-BLADE-SIDE-FRT-H38X	1	590000	8,39 лв.
6LJ06722000	GRID-CHARGR-MAIN-G	1	590000	43,86 лв.
6LJ07147000	ASYB-CLN-RLR-TBU-H130	1	590000	7,25 лв.
6LH03989000	SEAL-CLN-TBU-F	1	590000	1,93 лв.
6LH03990000	SEAL-CLN-TBU-R	1	590000	1,93 лв.
6LH01479000	FLTR-OZ-430_TR	1	590000	18,51 лв.
6LJ06311000	FLTR-TONER-130-TYB	1	590000	30,83 лв.
6LH01481000	FLTR-OZ-TNR_430_TR	1	590000	10,90 лв.
6LK42589000	PAD-PLT-R60-H4-H38X	1	590000	26,40 лв.
6LA04047100	ASYS-ROL-FEED_W	1	200000	27,67 лв.
6LA04047100	ASYS-ROL-FEED_W	1	200000	27,67 лв.
6LA04042000	ASYS-ROL-SPT	1	200000	25,20 лв.
6LA04047100	ASYS-ROL-FEED_W	1	400000	27,67 лв.
6LK41557000	ASYS-ROL-FEED_H38X	1	400000	38,14 лв.
6LK41558000	ASYS-ROL-SPT_H38X	1	400000	55,74 лв.
44218398000	K-ROLL-PICK-BYP	1	100000	5,32 лв.
44218389000	K-RLR-FEED-SFB	1	100000	9,53 лв.
6LA28899000	ASYS-ROL-SPT-L30	1	100000	7,20 лв.
6LK54190000	ASYS-ROL-PICKUP	1	120000	9,18 лв.
6LK54191000	ASYS-ROL-FEED	1	120000	17,34 лв.
6LK54189000	ASYS-ROL-RETARD	1	120000	10,85 лв.

31.08.2016г.

гр. София

Подпис:..... чл. 2 ЗЗЛД

(инж. Красимир Иванов)

**ПАРТНЬОРИТЕ**

Перфектните партньори

"Партньорите" ЕООД
София 1528, кв. "Дружба", ул. "Мюнхен" № 8; www.bg-partners.eu

Тел. 0889 286 552, (+359) 02 817 321, Факс (+359) 02 979 83 38

СПИСЪК

на консумативи и консумативни резервни части с цени и брой копия за подмяна за копирна
машина Lexmark XM5163

Консумативи и консумативни резервни части	Наименование	Бр	Живот в брой копия	Единична Цена в лева без ДДС
24B6015	Тонер за XM5163	1	35000	245,00 лв.
24B6040	Барабан за XM5163	1	100000	60,00 лв.
40X8420	Fuser Maintenance Kit, 220-240V	1	200000	320,00 лв.
40X8431	ADF Maintenance Kit	1	120000	96,00 лв.

31.08.2016г.
гр. София

чл. 2 ЗЗЛД
Подпис:
(инж. Красимир Иванов)

**СПИСКЪТ**

на консумативи и консумативни резервни части с цени и брой копия за подмяна за копиерна машина Toshiba e-STUDIO5005AC

Части за черно-бяло копие

Консумативи и консумативни резервни части	Наименование	Бр	Живот в брой копия	Единична Цена в лева без ДДС
6AJ00000139	T-FC505EK	1	38 400	161,50 лв.
6AG00007695	TB-FC505E	1	120 000	76,39 лв.
6LK49016300	D-FC505-K	1	210 000	199,40 лв.
6LK49077000	BL-FC200	1	210 000	36,75 лв.
6LJ70397000	CR-FC30TR2	1	210 000	113,04 лв.
6LJ70396000	BL-FC30TR	1	210 000	44,57 лв.
6LK55466000	BT-FC505	1	336 000	449,14 лв.
6LK55468000	PR-FC505	1	336 000	173,17 лв.
6LJ54223000	PIN-ARRAY-CHARGR-H21X	1	210 000	16,44 лв.
6LK48987000	FILM-CLNR-CHARGR-H373	2	210 000	2,85 лв.
6LK48944000	GRID-CHARGR-MAIN-H373-K	1	210 000	32,85 лв.
6LK48919000	BUSH-DRUM-RER-H373	1	210 000	1,90 лв.
6LJ55444000	SEAL-SIDE-TBU-F	1	210 000	0,74 лв.
6LJ55445000	SEAL-SIDE-TBU-R	1	210 000	0,74 лв.
6LJ55446000	SEAL-BLADE-BACK-TBU	2	210 000	1,13 лв.
6LJ58874000	SHEET-PAD-BELT	1	336 000	37,60 лв.
6LJ58890000	PAD-BELT-R60-H214	1	336 000	9,12 лв.
6LJ58138000	SCRAPER-HR-H210-S	2	336 000	42,99 лв.
6LJ56242000	ASYS-ROLL-FEED-H21X	1	80 000	4,93 лв.
6LK50739000	ASYS-ROLL-FEED-H373	1	80 000	11,20 лв.
6LK50742000	ASYS-ROLL-SPT-H373	1	80 000	11,20 лв.
6LJ57026000	ASYS-ROL-SFB-H21X	1	80 000	24,19 лв.
6LJ57123100	ASYB-ROL-SPT-SFB-H21Y-X2S	1	160 000	19,47 лв.

чл. 2 33ЛД

Части за цветно копие

Консумативи и консумативни резервни части	Наименование	Бр	Живот в брой копия	Единична Цена в лева без ДДС
6AJ00000139	T-FC505EK	1	38 400	161,50 лв.
6AJ00000135	T-FC505EC	1	33 600	202,69 лв.
6AJ00000143	T-FC505EM	1	33 600	202,69 лв.
6AJ00000147	T-FC505EY	1	33 600	202,69 лв.
6AG00007695	TB-FC505E	1	30 000	76,39 лв.
6LK49016300	D-FC505-K	1	210 000	199,40 лв.
6LK49016200	D-FC505-C	1	210 000	1 242,03 лв.
6LK49016100	D-FC505-M	1	210 000	1 242,03 лв.
6LK49016000	D-FC505-Y	1	210 000	1 242,03 лв.
6LJ70598000	OD-FC50	3	105 000	1 242,03 лв.
6LK49077000	BL-FC200	3	105 000	36,75 лв.
6LJ70397000	CR-FC30TR2	1	210 000	113,04 лв.
6LJ70396000	BL-FC30TR	1	210 000	44,57 лв.
6LK55466000	BT-FC505	1	336 000	449,14 лв.
6LK55468000	PR-FC505	1	336 000	173,17 лв.
6LJ54223000	PIN-ARRAY-CHARGR-H21X	3	105 000	16,44 лв.
6LK48987000	FILM-CLNR-CHARGR-H373	6	105 000	2,85 лв.
6LJ54180000	GRID-CHARGR-MAIN-H21Y	3	105 000	16,44 лв.
6LK48919000	BUSH-DRUM-RER-H373	1	210 000	32,85 лв.
6LK48919000	BUSH-DRUM-RER-H373	3	105 000	16,44 лв.
6LJ55444000	SEAL-SIDE-TBU-F	1	210 000	0,74 лв.
6LJ55445000	SEAL-SIDE-TBU-R	1	210 000	0,74 лв.
6LJ55446000	SEAL-BLADE-BACK-TBU	2	210 000	0,74 лв.
6LJ58874000	SHEET-PAD-BELT	1	336 000	37,60 лв.
6LJ58890000	PAD-BELT-R60-H214	1	336 000	9,12 лв.
6LJ58138000	SCRAPER-HR-H210-S	2	336 000	42,99 лв.
6LJ56242000	ASYS-ROLL-FEED-H21X	1	80 000	4,93 лв.
6LK50739000	ASYS-ROLL-FEED-H373	1	80 000	11,20 лв.
6LK50742000	ASYS-ROLL-SPT-H373	1	80 000	11,20 лв.
6LJ57026000	ASYS-ROL-SFB-H21X	1	80 000	24,19 лв.
6LJ57123100	ASYB-ROL-SPT-SFB-H21Y-X2S	1	160 000	19,47 лв.
6LJ56242000	ASYS-ROLL-FEED-H21X	1	80 000	4,93 лв.
6LK50739000	ASYS-ROLL-FEED-H373	1	80 000	11,20 лв.

31.08.2016г.

гр. София

Подпис:.....

(инж. Красимир Иванов)

IBM hp FUJITSU intel DELL OKI LEXMARK Canon acer PHILIPS TOSHIBA