

ДОГОВОР

Днес, 28. 12. 2016 г., в гр. София, между:

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, София, пл. "Народно събрание" 2, ЕИК по БУЛСТАТ № 000695018, идентификационен № по ДДС: BG 000695018, представлявано от Иван Славчов – главен секретар, оправомощен със заповед № АД-650-05-154 от 03.10.2016 г. на председателя на Народното събрание и Бойка Цонкова – главен счетоводител, наричано по-нататък в договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

„МОТО-ПФОЕ“ ЕООД със седалище и адрес на управление област София (столица), община Столична, гр. София 1360 район Люлин, бул. „Сливница“ № 444, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 000646811, идентификационен № по ДДС BG 000646811, представлявано от пълномощника Даниел Иванов Владев, съгласно нотариално заверено с пълномощно с рег. № 10800 от 11.07.2016 г. от Румен Богданов, нотариус с район на действие Районен съд – град София, вписан в Нотариалната камара с рег. № 273, определен за изпълнител на обществена поръчка със заповед ОП-655-01-181 от 12.12.2016 г., наричано по-нататък в договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

на основание чл. 112 и следващите по раздел II, гл. Тринадесета от Закона за обществени поръчки се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прехвърля собствеността и предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу заплащане, при условията на този договор, фабрично ново МПС - товарен фургон 2+1, наричано по-нататък в договора МПС, подробно описано в подаденото техническо предложение (Приложение № 1 към договора).

1.1. МПС се доставя с транспорт на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в София, гараж на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, находящ се в София, бул. „Черни връх“ № 43А.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2. Общата цена (стойност) на договора е в размер 45150 (четиридесет и пет хиляди сто и петдесет) лева без ДДС, съгласно подаденото ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 2).

В общата цена (стойност) са включени всички разходи по изпълнението на договора: стойност на МПС, доставка до мястото на изпълнение, вкл. транспорт, транспортни застраховки, митнически сборове, такси и документация, преустройство на МПС (при необходимост) и др. съобразно действащото българско законодателство.

2.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената в т. 2 цена в български левове в срок от 10 (десет) работни дни от сключване на договора срещу представена гаранция, обезпечаваша 100 % средствата, които ще се платят авансово. Размерът на аванса, който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е 100 % от цената по т. 2 от настоящия договор, с вкл. ДДС, по банкова сметка на изпълнителя както следва:

БНП ПАРИБА С.А. – клон София,
IBAN: BG36BNPA94401020086410
BIC: BNPA BG SX

2.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сам избира формата на гаранцията съгласно чл. 111, ал. 5 ЗОП.

2.2.1. Текстът на банковата гаранция се съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Банковата гаранция, издадена в полза на Народното събрание, е неотменима, безусловна и изискуема при първо поискване, в което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заяви, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил задълженията си и/или ги е изпълнил неточно. Тя е със срок на валидност, равен на срока по т. 3, удължен с един месец.

3.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява гаранцията по т. 2.2.1 при неизпълнение и/или неточно изпълнение – частично, забавено и/или некачествено, от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от неизпълнението или неточното изпълнение. От гаранцията могат да се усвоят суми от неустойки и обезщетения.

3.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията в срок три календарни дни след връщане или усвояване на аванса, без да начислява лихва върху нея.

III. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

3. Срокът за доставка на МПС, предмет на договора, е 150 (сто и петдесет) календарни дни от датата на сключване на договора.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има следните права и задължения:

4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави в срок и в техническа изправност, комплектност и с качество фабрично ново МПС, произведено не по-рано от 2015 г., отговарящо на изискванията, поставени в техническата спецификация и на Европейските изисквания за типово одобрение (или еквивалент).

4.2. В случай, че за да бъдат изпълнени изискванията на възложителя се налага преустройство на предлаганото МПС, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва преустройството на свой риск, със свои материали в рамките на срока по т. 3, и предприема пужните действия за издаване на удостоверение за индивидуално одобрение, необходимо за регистрация.

4.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ МПС, окомплектовано съгласно чл. 139, ал. 2 от Закона за движението по пътищата, с документите, необходими за регистрацията на съответното МПС в КАТ и заедно със съответната стандартна техническа и потребителска документация: гаранционни карти, ръководства за експлоатация и друга документация на български език, в т.ч. по отношение на изпълненото преустройство (ако има такова), сертификати и да участва в съставянето и подписването на приемателно-предавателните протоколи по раздел VI.

4.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок не по-късно от три дни преди доставката за готовността си да предаде МПС на определена дата и да го покани за приемане по реда на гл. VI от договора.

4.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури гаранция на доставеното МПС в срока по т. 8.1. от договора и при условията, описани в техническото предложение - Приложение № 2.

4.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не предоставя документи и информация за доставката на трети физически или юридически лица без предварителното съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право при точно изпълнение на договора да получи договорената цена в посочения размер, срок и условия.

4.7. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е в забава за получаване на МПС, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да го предаде за пазене или да го продаде по пазарни цени, след едноседмично предизвестие до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за това.

4.8. При изпълнение на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и подизпълнителите му (в случай, че ползва такива) спазват императивната разпоредба на чл. 115 ЗОП - не ползва.

4.8.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор за подизпълнение с подизпълнител(ите), посочен(и) в офертата. В срок до 3 (три) календарни дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

4.8.2. След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката в срок не по-късно от 2 (два) работни дни от настъпването им.

4.8.3. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на настоящия договор се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

а) за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата, в резултата на която е сключен настоящия договор;

б) новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

4.9. Лицето, упълномощено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, да отговаря за изпълнението на договора и да подписва протоколите по договора е Даниел Владев, адрес, гр. София 1360, бул. „Сливница“ № 444, тел.: (02) 984 23 62, факс: (02) 984 23 33, E-mail: d.vladev@motopfohe.bg

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните права и задължения:

5.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме МПС, в случай, че отговаря на изискванията в техническата спецификация и подаденото техническо предложение (Приложения № 2 към договора).

5.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да организира приемане на МПС, в рамките на нормалното си работно време от 9.00 до 17.00 часа, не по-късно от три дни след получаване на уведомление от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

5.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати уговорената цена при условията, определени в договора.

5.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да осъществява текущ контрол по изпълнението на договора без с това да нарушава управленската и финансова самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

5.5. Ако откаже да приеме доставеното МПС, е длъжен да го съхранява с грижата на добрия търговец, за времето, което обикновено е необходимо за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да даде нарежданията си. При забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предаде МПС на трето лице за пазене, като уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.

5.6. Лицата, упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да отговарят за изпълнението на договора и да подписват протоколите по договора са Иван Маринов, директор на дирекция „Автомобилно обслужване и гаражи“, тел. 02/9392062 и Огнян Семов, главен специалист – ремонти в дирекция „Автомобилно обслужване и гаражи“, тел. 02/9392345.

VI. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ

6. Предаването на МПС, предмет на договора, със съответната техническа и потребителска документация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се извършва в град София, в гаража на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, София, бул. „Черпи връх“ 43.

6.1. При доставката ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, съвместно с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е длъжен да прегледа външния вид на МПС и оборудването към него, в т.ч. изпълненото преустройство (ако има такова), и да извърши проверка относно тяхното явно съответствие с договореното, в т.ч. вид, технически и функционални характеристики, качество и количество и т.н., както и да направи незабавно възражения за недостатъците, които могат да бъдат забелязани при обикновен оглед.

6.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемането на МПС при наличие на неточно изпълнение – частично, некачествено или забавено.

6.3. Приемането и предаването МПС се извършва с приемателно-предавателен протокол, подписан от надлежно упълномощени представители на страните по договора. За дата на приемане на МПС се счита датата на подписване на приемателно-предавателните протоколи без забележки.

6.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правата чл. 195 ЗЗД и може да ги предявява в двадесетмесечен срок от датата на протокола по т. 6.3, освен когато по чл. 197 ЗЗД е предвиден по-дълъг срок.

VII. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА

7. Собствеността и рискът от случайно погиване или повреждане на МПС преминават от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на фактическото му предаване с подписване на приемателно-предавателния протокол по т. 6.3. от договора.

VIII. ГАРАНЦИИ

8.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява гаранция на доставеното МПС в срок 60 (шестдесет) месеца, при гаранционен пробег 250 000 (двеста и петдесет хиляди) км.

8.1.1. Гаранционният срок за антикорозионното покритие е 144 (сто четиридесет и четири) месеца (12 години).

8.2. Гаранционният срок започва да тече от датата на приемането на МПС от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с приемателно-предавателен протокол по т. 6.3 от настоящия договор.

8.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага следните гаранционни условия: съгласно техническото предложение (Приложение № 1 към договора).

8.4. Заявките за отстраняване на повреди в гаранционния срок по т. 8.1 се подават от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмен вид, по факс или по електронен път.

8.5. Време за реакция при проблеми, възникнали в срока по т. 8.1 - до 48 (четиридесет и осем) часа, считано от часа на получаване на писмена заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

8.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност, ако повредата се дължи на неспазване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на изискванията на производителя, посочени в ръководството за експлоатация на МПС и гаранционните карти.

8.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че доставеното по настоящия договор МПС е фабрично ново, неупотребявано на съответния производител, посочен в Приложение № 1 и е с качество, посочено в същото.

9. При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя документ за гаранция за изпълнение в размер 2257.50 (две хиляди двеста петдесет и седем 0.50) лева, представляваща 5 % (пет процента) от общата цена по т. 2 от договора.

9.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сам избира формата на гаранцията за изпълнение – парична сума, банкова гаранция или застраховка, обезпечаваша изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.

9.1.1. Текстът на банковата гаранция се съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Банковата гаранция за изпълнение, издадена в полза на Народното събрание, е неотменима, безусловна и изискуема при първо поискване, в което възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задълженията си и/или ги е изпълнил неточно. Тя е със срок на валидност, равен на гаранционния срок на товарното моторно превозно средство, предмет на договора.

9.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил задълженията си и/или ги е изпълнил неточно – частично, забавено и/или некачествено. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от неизпълнението или неточното изпълнение. От гаранцията могат да се усвоят суми от неустойки и обезщетения.

9.2.1. Гаранцията се освобождава както следва:

9.2.1.1. 70 % от стойността ѝ – до 5 (пет) работни дни след подписване на протокола по т. 6.3.

9.2.1.2. Остатъкът – на равни части, съобразно гаранционния срок по т. 8.1, 60 месеца, всяка от които – до 5 (пет) работни дни след изтичане на всеки 12-месечен период.

9.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията, без да начислява лихви върху нея.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА, ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

10. Договорът може да бъде прекратен предсрочно по споразумение между страните, както и когато изпълнението стане невъзможно поради причина, за която никоя от страните не отговаря.

10.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с 10 (десет) дневно предизвестие в случаите, в които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задълженията си по договора, прекъсне или виновно забави изпълнението с повече от 10 (десет) дни, след срока по т. 3 от договора, или достави МПС, което не съответства на договореното качество, окомплектованост, както и/или технически и/или функционални параметри. В

този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява гаранцията за изпълнение по т. 9.1, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер 30 % (тридесет процента) от стойността по т. 2 от договора.

11.2. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без предизвестие, когато:

т. 1. е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът да бъде изменен на основание чл. 116, ал. 1 ЗОП;

т. 2. се установи, че по време на провеждане на процедурата за възлагане на поръчката за изпълнителя са били налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 ЗОП, въз основа на които е следвало да бъде отстранен от процедурата;

т. 3. поръчката не е следвало да бъде възложена на изпълнителя поради наличие на нарушение, постановено от Съда на Европейския съюз в процедура по чл. 258 ДФЕС.

т. 4. ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни задълженията си.

т. 5 при неизпълнение на т. 5.10 от настоящия договор.

11.3. Договорът се прекратява без предизвестие в случаите на чл. 5, ал. 1, т. 3, б. „б“ от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, като не се дължи нито връщане на гаранцията по чл. 11, нито заплащане на извършените услуги, а получените плащания подлежат на незабавно възстановяване, ведно със законната лихва.

12. В случай на забава по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ последният дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер 0,5 % на ден върху цената по т. 2 на договора, но не повече от 20 % (двадесет процента).

12.1. При частично неизпълнение или лошо изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10 % (десет процента) от цената (стойността) на МПС, а при пълно неизпълнение на договора – неустойка в размер 30 % (тридесет процента) от общата стойност на договора.

13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка за забавено плащане по договора в размер 0,5 % върху неиздължената сума за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % (двадесет процента).

14. В случая по т. 11.2.4 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора, но не повече от 10 % от цената по т. 2.

15. За неизпълнение на отделни задължения по договора, извън договореното в предходните точки, неизправната страна дължи на изправната страна неустойка в размер 2 (две) минимални работни заплати за страната за всеки конкретен случай.

15.1. Дължимите неустойки по настоящия договор не лишават страните от възможността да търсят обезщетение за вреди, надхвърлящи техния размер.

13. Страните по договора не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако те са причинени в резултат на непредвидено обстоятелство.

14. Ако страната, която е следвало да изпълни своите задължения по договора, е била в забава, тя не може да се позове на непредвидено обстоятелство.

14.1. “Непредвидено обстоятелство” по смисъла на този договор е всяко обстоятелство, което е възникнало след сключването на договора, не е могло да бъде предвидено при полагане на дължимата грижа, не е резултат от действие или бездействие на страните, но прави невъзможно изпълнението при договорените условия.

14.2. Страната, засегната от непредвидено обстоятелство, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в 7-дневен срок от настъпването на непредвиденото обстоятелство. При неуведомяване се дължи

обезщетение за настъпилите от това вреди. Непредвидено обстоятелство се доказва от засегнатата страна и със сертификат за форсмажор, издаден по съответния ред от компетентния орган в държавата, в която са настъпили форсмажорните обстоятелства.

14.3. Докато трае непредвиденото обстоятелство, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

14.4. Не представлява "непредвидено обстоятелство" събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено действие на някоя от страните или на техни представители и/или служители, както и недостига на парични средства на Възложителя.

Х. СЪОБЩЕНИЯ

15. Всички съобщения във връзка с този договор са валидни, ако са направени в писмена форма и подписани от упълномощените представители на страните.

15.1. Адресите на страните по договора са:

На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: гр. София, бул. „Сливница“ № 444, п.к. 1360, тел. 02/9842362; факс 02/9842333; e-mail d.vladev@motopfohe.bg;

На ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: пл. „Народно събрание“ № 2, п.к.1169, тел. 02/9392062, факс 02/9813131; e-mail o_semov@parliament.bg.

15.2. Когато някоя от страните е променила адреса си, посочен по-горе, без да уведоми за новия си адрес другата страна, поканите и съобщенията ще се считат за връчени и когато са изпратени на стария адрес.

15.3. За дата на съобщението се смята:

- датата на предаване - при ръчно предаване;
- датата, отбелязана на обратната разписка - при изпращане по пощата;
- датата на приемане - при изпращане по факс.

ХІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

16. Изменения в договора се правят при условията на чл. 116 ЗОП по взаимно писмено съгласие на страните.

17. Всички данни, сведения и факти, свързани със сключването и изпълнението на настоящия договор ще се третират от страните като конфиденциална информация с изключение на тази, която съгласно законодателството подлежи на регистриране, публикуване или предоставяне на компетентен орган.

18. За неуредените в договора въпроси се прилага действащото законодателство в Република България.

19. Всички спорове, произтичащи или свързани с този договор, ако не бъдат учредени чрез преговори, ще бъдат окончателно решени по реда на ГПК от съответния компетентен съд.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

1. чл. 2 ЗЗЛД

Иван Сидоров

2. чл. 2 ЗЗЛД

Бойка Донкова

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

..... чл. 2 ЗЗЛД

Даниел Владев



„МОТО-ПФОВЕ“ ЕООД
(фирма на участника в публичното състезание)

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ*

До Народното събрание на Република България
София, пл. „Народно събрание“ № 2

Господа,

След като се запознах(ме) с документацията за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет доставка на товарни моторни превозни средства, подписаният, Даниел Иванов Владев представляващ и управляващ „МОТО-ПФОВЕ“ ЕООД, заявявам(е) следното:

1. Желая(ем) да участвам(е) в горепосочената обществена поръчка по обособена позиция № 1 - „Доставка на МПС - товарен фургон 2+1“ и ще осъществя(им) доставката съгласно условията, посочени в документацията за участие и настоящото техническо предложение.

1.1. Предлагам(е) доставка на МПС - товарен фургон 2+1, със следните характеристики:

(Участникът изчерпателно посочва функционалните и техническите характеристики на предлаганото товарно моторно превозно средство, които отговарят на минималните изискванията на Възложителя, поставени в съответната техническа спецификация или са по-добри от тях. Участникът представя възможно най-пълна информация за МПС, което предлага, като описва производител, марка, модел, възможностите за действие на МПС и др.

Към техническото предложение се прилага копие от валиден ЕО сертификат за съответствие на предлаганото МПС с базовия модел).

Производител: Форд-Верке ГмбХ

Марка: Форд


Модел: Транзит

Тип: FDD

Вариант: YNR62ADX

Версия: M3MHDZCANBYA

Цвят: неметалик – бял (Frozen White)

Показатели	Минимални изисквания на Възложителя	Техническо предложение на участника
1. Категория	Товарен фургон, категория N2 (BB)	Да: Товарен фургон (ван), категория N2 (BB) 

2. Брой места	2+1	Да - 2+1 места
3. Врати	за водача, за пътника, странична отдясно, плъзгаща, неостъклена две задни врати, неостъклени, отварящи се на 180°	Да: за водача, за пътника, странична отдясно, плъзгаща, неостъклена Да: две задни врати, неостъклени, отварящи се на 270°
4. Двигател		
4.1 Вид гориво	Дизелово	Да: дизелово
4.2 Брой цилиндри	не по-малък от 4	Да: 4 броя цилиндри
4.3 Обем, cm ³	не по-малък от 1950 cm ³	Да: 1995 cm ³
4.4 Мощност по DIN или еквивалентно, kW	Да: не по-малка от 120 kW	Да: 125 kW
5. Екологична норма	не по-ниска от Euro 6 (или еквивалент)	Да: Euro 6
6. Разход на гориво при смесен цикъл на движение, l/100km	не по-висок от 8,5 l/100km	Да: 8,4 l/100km
7. Емисии CO ₂ , kg/km	не повече от 0.26 kg./km	Да: 0,22 kg./km
8. Скоростна кутия	механична, не по-малко от 6 - степенна	Да: механична, 6 - степенна
9. Задвижване	4x2	Да: 4x2, задвижване на задната ос
10. Височина, mm	не повече от 3 100 mm	Да: 2 781 mm
11. Ширина с разгънати огледала, mm	не-повече от 2 500 mm	Да: 2 474 mm
12. Товарно отделение вид	фургон	Да: фургон (ван)



вътрешна дължина	не по-малка от 3 500 mm	Да: 4 073 mm
13. Полезен товар, kg	не по-малко от 1 500 kg и не повече от 2 500 kg	Да: 2 115 kg
14. Гаранционни условия		
14.1 Гаранционен срок 14.2 Гаранционен пробег	не по-кратък от 24 месеца не по-малък от 100 000 km	Да: Гаранционен срок 60 месеца Да: Гаранционен пробег 250 000 km, което от двете събития настъпи първо
15. Минимално обзавеждане		
	15.1 Регулируем по височина и дълбочина волан със сервоусилвател 15.2 Предпазни колани за всички седалки 15.3 Антиблокираща спирачна система 15.4 Система за разпределение на спирачната сила 15.5 Система за контрол на сцеплението 15.6 Електронна система за контрол на траекторията (стабилност) ESP или еквивалентно 15.7 Централно заключване с дистанционно управление за всички врати, включително и на фургона 15.8 Електронен имобилайзер 15.9 Климатик 15.10 Радио CD/USB 15.11 Прозорци на вратите с електрическо управление	Да: Регулируем по височина и дълбочина волан със сервоусилвател Да: Предпазни колани за всички седалки Да: Антиблокираща спирачна система Да: Система за разпределение на спирачната сила Да: Система за контрол на сцеплението Да: Електронна система за контрол на траекторията (стабилност) - ESP Да: Централно заключване с дистанционно управление за всички врати, включително и на товарното пространство Да: Електронен имобилайзер Да: Климатик Да: Радио CD/USB Да: Прозорци на вратите с електрическо управление



15.12 Странични огледала с електрическо управление	Да: Странични огледала с електрическо управление
15.13 Дневни светлини	Да: Дневни светлини
15.14 Осветление във фургона	Да: Осветление в товарното пространство
15.15 Метална преградна стена зад водача с прозорец	Да: Метална преградна стена зад водача с прозорец
15.16 Единични задни колела	Да: Двойни задни колела
15.17 Джанти с размер не по-малък от 15"	Да: Джанти с размер 16"
15.18 Стандартно резервно колело	Да: Стандартно резервно колело

1.2. Разходът на гориво на предлаганото МПС е **8,4 л/ 100 км.** (при смесен цикъл на движение).

1.3. Емисиите на CO₂ за предлаганото МПС са **0,22 кг/км.**

1.4. Полезният товар на предлаганото МПС е **2 115 кг.**

2. Ще доставя(им) фабрично ново моторно превозно средство, произведено не по-рано от 2015 г., отговарящо на изискванията, поставени в техническата спецификация (т. 1 от раздел II.Б на документацията за участие) и на Европейските изисквания за типово одобрение (или еквивалент).

3. Доставеното МПС ще бъде окомплектовано съгласно чл. 139, ал. 2 от Закона за движението по пътищата с обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител, светлоотразителна жилетка и да се придружава от инструкция за експлоатация на български език. Ще представя(им) документите, необходими за регистрацията на съответното МПС в КАТ.

4. При изпълнение на поръчката **няма да се извърши** преустройство на предлаганото МПС.

5. Предлагам(е) срок на гаранционно обслужване на товарното моторно превозно средство – **60 (шестдесет) месеца**, считано от датата на подписване на двустранен протокол за предаването му. *(предлага се срок не по-кратък от 24 (двадесет и четири) месеца).*

5.1. Предлагам(е) гаранционен срок за антикорозионното покритие - **144 (сто четиридесет и четири) месеца**, считано от датата на подписване на двустранен протокол за предаването на МПС. *(предлага се срок не по-кратък от 60 (шестдесет) месеца).*

5.2. Предлагам(е) гаранционен пробег на товарното моторно превозно средство – **250 000 (двеста и петдесет хиляди) км.**, считано от датата на подписване на двустранен протокол за предаването му *(предлага се пробег не по-малък от 100 000 (сто хиляди) км.)*

(Участникът задължително посочва предложени гаранционен пробег с цифри. Предложения „без ограничение“ няма да бъдат оценявани!)

5.3. Гаранционното обслужване на предлаганото товарно моторно превозно средство ще се извършва при следните условия: **на всеки 24 месеца или 60 000 км пробег, което от двете части първо**

5.3.1. Времето за реакция при проблеми, възникнали в срока по т. 5.3 до **48 (четиридесет и осем) часа**, считано от часа на получаване на писмена заявка от

10/11/2015
40-48
ЕОС
София

страна на Възложителя.

6. Предлагам(е) срок за изпълнение – **150 (сто и петдесет)** дни от датата на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка *(предлага се срок не по-дълъг от 150 (сто и петдесет) дни)*.

7. Местоизпълнението на поръчката е гаража на Народно събрание, бул. „Черни връх“ № 43 А.

8. Приемам(е) условията в проекта на договор, приложен към документацията за участие в обществената поръчка.

9. В случай че бъде(ем) избран(и) за изпълнител на обществената поръчка, се задължавам(е) да представя(им) при сключване на договора гаранция за изпълнението му съгласно условията на документацията, както и документите съгласно изискванията на чл. 112, ал. 1 ЗОП.

10. В случай че бъде(ем) избран(и) за изпълнител на обществената поръчка, се задължавам(е) да представя(им) документите, необходими за регистрацията на МПС в КАТ.

11. Срокът на валидност на офертата е 4 (четири) месеца след крайният срок за получаване на оферти.

12. Прилагам документ за упълномощаване на лицето, което не е законният представител на участника.

ПРИЛОЖЕНИЯ: (описват се поотделно)

1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата не е законният представител на участника;

2. ЕО Сертификат за Типово одобрение на МПС /извадка/ и официален превод на документа, заверено копие, съдържащ данните, които ще бъдат включени в отделните Сертификати за съответствие издавани индивидуално след производството и придружаващи всеки автомобил, доказвайки съответствието с ЕО Сертификат за Типово одобрение на МПС на предлаганото МПС с базовия модел – 16 листа;

24.11.2016 г.

Подпис и печат:

1.

чл. 2 ЗЗЛД

Пълномощник на управителите – Даниел Владислав
(длъжност и име)

Превод от английски език
/Извадка/

/Лого/

Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Фленсбург

ЕО СЕРТИФИКАТ ЗА ТИПОВО ОДОБРЕНИЕ

Комуникация относно

удължаване на ЕО типово одобрение за тип МПС със завършени и незавършени
варианти

във връзка с Директива 2007/46/ЕО, последно изменена от Регламент (ЕС) No 2015/166

ЕО типово одобрение №: e1*2007/46*1098*05 ЕС

Причина за удължаването: Вижте списъка с измененията

РАЗДЕЛ I


0.1. Марка (търговско име на производител): FORD /ФОРД/

0.2. Тип – Тип МПС: FDD

0.2.1 Търговско(и) име(на): Transit /Транзит/

0.3. Начин за идентифициране на типа, ако е маркиран върху МПС: върху пластината на
производителя

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



Тип-Вариант-Версия Обзор

@

Тип	Име	Разяснение
1 2 4		
F	Модел	Transit /Транзит/
D	Каросерия Тип/Категория	Ван / Бус / Комби / Комби-Ван N2
D	Година на хомология	2014

Вариант	Име	Разяснение
5-8 Y 10 11 12		
USR6	Код на двигател	2.2 I Puma Дизел, 125 PS (92 kW), Тежък режим Etan VI RWD /Задно предаване/
UYR6	Код на двигател	2.2 I Puma Дизел, 155 PS (114 kW), Тежък режим Etan VI RWD /Задно предаване/
YLF6	Код на двигател	2.0 I Panther Дизел, 105 PS (77 kW), Etan 6 LDT3, FWD /Предно предаване/
YLR6	Код на двигател	2.0 I Panther Дизел, 105 PS (77 kW), Etan 6 LDT3, RWD /Задно предаване/
YMF6	Код на двигател	2.0 I Panther Дизел, 130 PS (96 kW), Etan 6 LDT3 FWD /Предно предаване/
YMR6	Код на двигател	2.0 I Panther Дизел, 130 PS (96 kW), Etan 6 LDT3 RWD /Задно предаване/
YNF6	Код на двигател	2.0 I Panther Дизел, 170 PS (125 kW), Etan 6 LDT3 RWD /Задно предаване/
YNR6	Код на двигател	2.0 I Panther Дизел, 170 PS (125 kW), Etan 6 LDT3 RWD /Задно предаване/
4	Брой/зада./управляваща ос	2 / частично задвижване AWD /1 – задвижване /4X4/
2	Брой/зада./управляваща ос	2 / RWD /1 задно предаване
1	Брой/зада./управляваща ос	2 / FWD /1 предно предаване
A	Вариант на каросерия	Ван
E	Вариант на каросерия	Комби
M	Вариант на каросерия	Шаси – Скелетна конструкция
T	Вариант на каросерия	Двойна кабина във Ван
B	Ниво на оборудване	Нисък покрив I
C	Ниво на оборудване	Среден покрив
D	Ниво на оборудване	Висок покрив
Y	Степен на завършване	Незавършен вариант
X	Степен на завършване	Завършен вариант

Версия	Име	Разяснение
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 25 26		
G	Обозначение на модела	350
H	Обозначение на модела	370
J	Обозначение на модела	410
K	Обозначение на модела	430
M	Обозначение на модела	470
3	Макс. брой места	3
6	Макс. брой места	6
M	Трансмисия	MT82
4	Трансмисия	MT82-AWD – задвижване /4X4/
W	Трансмисия	VMT6 V1
A	Крайно предавателно число	3.15
B	Крайно предавателно число	3.31
D	Крайно предавателно число	3.55
P	Крайно предавателно число	3.55 Намалена GTM /Брутна маса на ремарке/
E	Крайно предавателно число	3.73
H	Крайно предавателно число	4.10
R	Крайно предавателно число	4.10 Намалена GTM /Брутна маса на ремарке/
T	Крайно предавателно число	4.43
M	Крайно предавателно число	4.71
B	Междусие	Средно междусие
C	Междусие	Дълго междусие
D	Междусие	Дълго междусие EF
F	Междусие	Екстра дълго междусие Скелетна конструкция
Z	Режим с ремарке	Без спирачки / С/с спирачки
C	Гориво	Дизел
A	ЕСО иновация	Не
B	ЕСО иновация	Стоп / Старт
H	Предна ос	Тежък режим (HFA)
S	Предна ос	Стандартна
A	Задна ос	Единична (SRW)
B	Задна ос	Двойна (DRW)
Q	Инерционен теглови клас /LWC/	1700
R	Инерционен теглови клас /LWC/	1810
S	Инерционен теглови клас /LWC/	1930
T	Инерционен теглови клас /LWC/	2040
U	Инерционен теглови клас /LWC/	2150

2016.75
HTS-10 30097

Новите или модифицирани данни са маркирани!
CHIP-генериран документ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

МОТО-ПОР

КОНФИДЕНТ
СОФИ
П. ЕООД

Версия													Име	Разяснение
1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2		
3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	5	6			
												X	Инерционен теглови клас /IWC/	2270 (I)
												Y	Инерционен теглови клас /IWC/	2270(II)
												Z	Инерционен теглови клас /IWC/	2270 (III)
												A	Бруто маса на МПС /GVM/	3700 (370)
												A	Бруто маса на МПС /GVM/	4100 (410)
												A	Бруто маса на МПС /GVM/	4300 (430)
												A	Бруто маса на МПС /GVM/	4700 (470)
												C	Бруто маса на МПС /GVM/	3550 (350)

ВЪРНО С ОРИГИНАЛА

2016.75

HTS-Id: 36607

Новите или модифицирани данни са маркирани!
CHIP-генериран документ

чл. 2 3ЗЛД



0. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
- 0.1. Марка (търговско име на производител):
FORD /ФОРД/
- 0.2. Тип:
FDD
- 0.2.1. Търговско(и) име(на) (ако е/са налично/и):
Transit /Транзит/
- 0.2.2. За МПС одобрени с множество етапи, информация за типово одобрение на МПС от основен/предходен етап (опишете информацията за всеки етап. Може да използвате матрица):
Тип/Вариант(и)/Версия(и)/Номер на типово одобрение, включително номер на удължаване:
Неприложимо
- 0.3. Начин за идентифициране на типа, ако е маркиран
Върху МПС/компонент/отделен технически блок:
Върху пластината на производителя
- 0.3.1. Местоположение на маркировката:
Върху пластината на производителя и каросерията
- 0.4. Категория МПС:
N2
- 0.4.1. Класификация(и) съгласно
Опасните стоки, които МПС е
предназначено да превозва:
Неприложимо
- 0.5. Име на фирма и адрес на
производителя:
Ford-Werke GmbH 50725 Koeln /Кьолн/ Germany /Германия/
- 0.5.1. За МПС одобрени с множество етапи,
име на фирма и адрес на производител
на основен/предходен етап(и) на МПС:
Неприложимо

ВАРНО С ОРИГИНАЛА

София България



2.4.1.2. Ширина:

Вариант	Версия	Ширина
?????MBY	????B?C??A??	2052 - 2224
?????MBY	????C?C??A??	2052 - 2224
?????MBY	????F?C??A??	2052 - 2224

2.4.1.2.1. Максимално допустима ширина:

Вариант	Версия	Ширина
?????MBY	????B?C??A??	2425
?????MBY	????C?C??A??	2425
?????MBY	????F?C??A??	2425

2.4.1.2.2. Минимално допустима ширина:

Вариант	Версия	Ширина
?????MBY	????B?C??A??	2052 - 2224
?????MBY	????C?C??A??	2052 - 2224
?????MBY	????F?C??A??	2052 - 2224

2.4.1.3. Височина – готов за път (за окачване с регулируема височина, упоменете нормална позиция за движение):

Вариант	Версия	Височина
?????MBY	G???B???H??C	2180
?????MBY	G???B???S??C	2180
?????MBY	G???C???H??C	2173
?????MBY	G???C???S??C	2173
?????MBY	G???F???H??C	2168
?????MBY	G???F???S??C	2168
?????MBY	J???C???H??A	2173
?????MBY	J???F???H??A	2172

2.4.2. За шасита с каросерия

2.4.2.1. Дължина:

Вариант	Версия	Дължина
??????CX	????B???????	5531
	????C???????	5981
??????DX	????B???????	5531
	????C???????	5981
	????D???????	6704

2.4.2.1.1. Дължина на товарен отсек:

Вариант	Версия	Дължина
?????A?X	?3??B???????	2900
?????A?X	?3??C???????	3350
?????A?X	?3??D???????	4073
?????E?X	?6??C???????	2720
?????E?X	?6??D???????	3443
?????T?X	?6??B???????	2270
?????T?X	?6??C???????	2720
?????T?X	?6??D???????	3443

ВЯРНО С ОРИГИНАЛ

ПФОВ
ЮД
София България

КОНФИДЕНТ

СОВ.

2.4.2.2. Ширина:

Вариант	Версия	Ширина
?????A?X	?????????A??	2059
	?????????B??	2126
?????E?X	?????????A??	2059
	?????????B??	2126
?????T?X	?????????A??	2059

2.4.2.2.1. Дебелина на стените (за МПС проектирани за транспорт на стоки при контролирана температура):

Неприложимо

2.4.2.3. Височина – готов за път (за окачване с регулируема височина, упоменете нормална позиция за движение):

Вариант	Версия	Височина
?????ACX	G34?B??AHA??	2546
	G34?C??AHA??	2546
	G3M?B??AHA??	2546
	G3M?B??ASA??	2546
	G3M?B??BHA??	2546
	G3M?B??BSA??	2546
	G3M?C??AHA??	2546
	G3M?C??ASA??	2546
	G3M?C??BHA??	2546
	G3M?C??BSA??	2546
	G3W?B??ASA??	2550
	G3W?B??BSA??	2550
	G3W?C??ASA??	2547
	G3W?C??BSA??	2547
?????ADX	G34?B??AHA??	2785
	G34?C??AHA??	2785
	G34?D??AHA??	2785
	G3M?B??AHA??	2785
	G3M?B??ASA??	2785
	G3M?B??BHA??	2785
	G3M?B??BSA??	2785
	G3M?C??AHA??	2785
	G3M?C??ASA??	2785
	G3M?C??BHA??	2785
	G3M?C??BSA??	2785
	G3M?D??AHA??	2765
	G3M?D??AHB??	2765
	G3M?D??ASA??	2765
	G3M?D??BHA??	2765
	G3M?D??BHB??	2765
	G3M?D??BSA??	2765
	G3W?B??ASA??	2769
	G3W?B??BSA??	2789
	G3W?C??ASA??	2786
	G3W?C??BSA??	2786
	K3M?D??AHB??	2777
	K3M?D??BHB??	2777
	M3M?D??AHB??	2781
	M3M?D??BHB??	2781



2016.75
HTS-Id: 36607

Новите или модифицирани данни са маркирани!
CHIP-генериран документ

чл. 2 ЗЗЛД



		2.6.	2.6.1.				2.8.	2.8.1.		2.9.	
Вариант	Версия	Мин. до Макс.	МИН. 2.6.		МАКС. 2.6.		Бруто масса на МПС	Ос 1	Ос 2	Ос 1	Ос 2
			Ос 1	Ос 2	Ос 1	Ос 2		Мин. до Макс.	Мин. до Макс.	Макс.	Макс.
	G3MADZCBSAYC	2380 до 2595	1261	1119	1305	1280	3550	1300 до 1750	1800 до 2250	1750	2250
	G3MADZCBSAZC	2596 до 2662	1370	1216	1344	1318	3550	1300 до 1750	1800 до 2250	1750	2250
	G3MADZCSAHAXC	2216 до 2355	1267	954	1272	1083	3550	1400 до 1850	1700 до 2150	1850	2150
	G3MADZCSAHAYC	2356 до 2567	1342	1014	1366	1181	3550	1400 до 1850	1700 до 2150	1850	2150
	G3MADZCSASAYC	2216 до 2355	1262	954	1272	1083	3550	1400 до 1850	1700 до 2150	1850	2150
	G3MADZCSASAZC	2356 до 2567	1342	1014	1366	1181	3550	1400 до 1850	1700 до 2150	1850	2150
	G3MADZCSBHAXC	2219 до 2355	1265	954	1273	1082	3550	1400 до 1850	1700 до 2150	1850	2150
	G3MADZCSBHAYC	2356 до 2570	1343	1013	1369	1181	3550	1400 до 1850	1700 до 2150	1850	2150
	G3MADZCSBSAXC	2219 до 2355	1265	954	1273	1082	3550	1400 до 1850	1700 до 2150	1850	2150
	G3MADZCSBSAYC	2356 до 2570	1343	1013	1369	1181	3550	1400 до 1850	1700 до 2150	1850	2150
	G3MADZCSAHAXC	2260 до 2355	1317	943	1302	1053	3550	1400 до 1850	1700 до 2150	1850	2150
	G3MADZCSAHAYC	2356 до 2585	1373	983	1430	1155	3550	1300 до 1850	1700 до 2250	1650	2250
	G3MADZCSAHAZC	2586 до 2640	1507	1079	1460	1180	3550	1300 до 1850	1700 до 2250	1650	2250
	G3MADZCSASAXC	2260 до 2355	1317	943	1302	1053	3550	1300 до 1850	1700 до 2250	1650	2250
	G3MADZCSASAYC	2356 до 2585	1373	983	1430	1155	3550	1300 до 1850	1700 до 2250	1650	2250
	G3MADZCSASAZC	2586 до 2640	1507	1079	1460	1180	3550	1300 до 1850	1700 до 2250	1650	2250
	G3MADZCSBHAXC	2263 до 2355	1320	943	1304	1051	3550	1300 до 1850	1700 до 2250	1650	2250
	G3MADZCSBHAYC	2356 до 2505	1374	982	1431	1154	3550	1300 до 1850	1700 до 2250	1650	2250
	G3MADZCSBHAZC	2586 до 2643	1508	1078	1463	1180	3550	1300 до 1850	1700 до 2250	1650	2250
	G3MADZCSBSAXC	2263 до 2355	1320	943	1304	1051	3550	1300 до 1850	1700 до 2250	1650	2250
	G3MADZCSBSAYC	2356 до 2565	1374	982	1431	1154	3550	1300 до 1850	1700 до 2250	1650	2250
	G3MADZCSBSAZC	2586 до 2643	1508	1078	1463	1180	3550	1300 до 1850	1700 до 2250	1650	2250
	G3MADZCSAHAYC	2377 до 2585	1258	1119	1304	1281	3550	1300 до 1850	1700 до 2250	1650	2250
	G3MADZCSAHAXC	2377 до 2585	1258	1119	1304	1281	3550	1300 до 1850	1700 до 2250	1650	2250
	G3MADZCSAHAYC	2377 до 2585	1258	1119	1304	1281	3550	1300 до 1850	1700 до 2250	1650	2250
	G3MADZCSAHAXC	2377 до 2585	1258	1119	1304	1281	3550	1300 до 1850	1700 до 2250	1650	2250
	G3MADZCSAHAYC	2377 до 2585	1258	1119	1304	1281	3550	1300 до 1850	1700 до 2250	1650	2250
	G3MADZCSAHAXC	2377 до 2585	1258	1119	1304	1281	3550	1300 до 1850	1700 до 2250	1650	2250
	G3MADZCSAHAYC	2377 до 2585	1258	1119	1304	1281	3550	1300 до 1850	1700 до 2250	1650	2250
	G3MADZCSAHAXC	2377 до 2585	1258	1119	1304	1281	3550	1300 до 1850	1700 до 2250	1650	2250
	G3MADZCSAHAYC	2377 до 2585	1258	1119	1304	1281	3550	1300 до 1850	1700 до 2250	1650	2250
	G3MADZCSAHAXC	2377 до 2585	1258	1119	1304	1281	3550	1300 до 1850	1700 до 2250	1650	2250
	G3MADZCSAHAYC	2377 до 2585	1258	1119	1304	1281	3550	1300 до 1850	1700 до 2250	1650	2250
	G3MADZCSAHAXC	2377 до 2585	1258	1119	1304	1281	3550	1300 до 1850	1700 до 2250	1650	2250
	G3MADZCSAHAYC	2377 до 2585	1258	1119	1304	1281	3550	1300 до 1850	1700 до 2250	1650	2250
	G3MADZCSAHAXC	2377 до 2585	1258	1119	1304	1281	3550	1300 до 1850	1700 до 2250	1650	2250
	G3MADZCSAHAYC	2377 до 2585	1258	1119	1304	1281	3550	1300 до 1850	1700 до 2250	1650	2250
	G3MADZCSAHAXC	2377 до 2585	1258	1119	1304	1281	3550	1300 до 1850	1700 до 2250	1650	2250
	G3MADZCSAHAYC	2377 до 2585	1258	1119	1304	1281	3550	1300 до 1850	1700 до 2250	1650	2250
	G3MADZCSAHAXC	2377 до 2585	1258	1119	1304	1281	3550	1300 до 1850	1700 до 2250	1650	2250
	G3MADZCSAHAYC	2377 до 2585	1258	1119	1304	1281	3550	1300 до 1850	1700 до 2250	1650	2250
	G3MADZCSAHAXC	2377 до 2585	1258	1119	1304	1281	3550	1300 до 1850	1700 до 2250	1650	2250
	G3MADZCSAHAYC	2377 до 2585	1258	1119	1304	1281	3550	1300 до 1850	1700 до 2250	1650	2250
	G3MADZCSAHAXC	2377 до 2585	1258	1119	1304	1281	3550	1300 до 1850	1700 до 2250	1650	2250
	G3MADZCSAHAYC	2377 до 2585	1258	1119	1304	1281	3550	1300 до 1850	1700 до 2250	1650	2250
	G3MADZCSAHAXC	2377 до 2585	1258	1119	1304	1281	3550	1300 до 1850	1700 до 2250	1650	2250
	G3MADZCSAHAYC	2377 до 2585	1258	1119	1304	1281	3550	1300 до 1850	1700 до 2250	1650	2250
	G3MADZCSAHAXC	2377 до 2585	1258	1119	1304	1281	3550	1300 до 1850	1700 до 2250	1650	2250
	G3MADZCSAHAYC	2377 до 2585	1258	1119	1304	1281	3550	1300 до 1850	1700 до 2250	1650	2250
	G3MADZCSAHAXC	2377 до 2585	1258	1119	1304	1281	3550	1300 до 1850	1700 до 2250	1650	2250
	G3MADZCSAHAYC	2377 до 2585	1258	1119	1304	1281	3550	1300 до 1850	1700 до 2250	1650	2250
	G3MADZCSAHAXC	2377 до 2585	1258	1119	1304	1281	3550	1300 до 1850	1700 до 2250	1650	2250
	G3MADZCSAHAYC	2377 до 2585	1258	1119	1304	1281	3550	1300 до 1850	1700 до 2250	1650	2250
	G3MADZCSAHAXC	2377 до 2585	1258	1119	1304	1281	3550	1300 до 1850	1700 до 2250	1650	2250
	G3MADZCSAHAYC	2377 до 2585	1258	1119	1304	1281	3550	1300 до 1850	1700 до 2250	1650	2250
	G3MADZCSAHAXC	2377 до 2585	1258	1119	1304	1281	3550	1300 до 1850	1700 до 2250	1650	2250
	G3MADZCSAHAYC	2377 до 2585	1258	1119	1304	1281	3550	1300 до 1850	1700 до 2250	1650	2250
	G3MADZCSAHAXC	2377 до 2585	1258	1119	1304	1281	3550	1300 до 1850	1700 до 2250	1650	2250
	G3MADZCSAHAYC	2377 до 2585	1258	1119	1304	1281	3550	1300 до 1850	1700 до 2250	1650	2250
	G3MADZCSAHAXC	2377 до 2585	1258	1119	1304	1281	3550	1300 до 1850	1700 до 2250	1650	2250
	G3MADZCSAHAYC	2377 до 2585	1258	1119	1304	1281	3550	1300 до 1850	1700 до 2250	1650	2250
	G3MADZCSAHAXC	2377 до 2585	1258	1119	1304	1281	3550	1300 до 1850	1700 до 2250	1650	2250
	G3MADZCSAHAYC	2377 до 2585	1258	1119	1304	1281	3550	1300 до 1850	1700 до 2250	1650	2250
	G3MADZCSAHAXC	2377 до 2585	1258	1119	1304	1281	3550	1300 до 1850	1700 до 2250	1650	2250
	G3MADZCSAHAYC	2377 до 2585	1258	1119	1304	1281	3550	1300 до 1850	1700 до 2250	1650	2250
	G3MADZCSAHAXC	2377 до 2585	1258	1119	1304	1281	3550	1300 до 1850	1700 до 2250	1650	2250
	G3MADZCSAHAYC	2377 до 2585	1258	1119	1304	1281	3550	1300 до 1850	1700 до 2250	1650	2250
	G3MADZCSAHAXC	2377 до 2585	1258	1119	1304	1281	3550	1300 до 1850	1700 до 2250	1650	2250
	G3MADZCSAHAYC	2377 до 2585	1258	1119	1304	1281	3550	1300 до 1850	1700 до 2250	1650	2250
	G3MADZCSAHAXC	2377 до 2585	1258	1119	1304	1281	3550	1300 до 1850	1700 до 2250	1650	2250
	G3MADZCSAHAYC	2377 до 2585	1258	1119	1304	1281	3550	1300 до 1850	1700 до 2250	1650	2250
	G3MADZCSAHAXC	2377 до 2585	1258	1119	1304	1281	3550	1300 до 1850	1700 до 2250	1650	2250
	G3MADZCSAHAYC	2377 до 2585	1258	1119	1304	1281	3550	1300 до 1850	1700 до 2250	1650	2250
	G3MADZCSAHAXC	2377 до 2585	1258	1119	1304	1281	3550	1300 до 1850	1700 до 2250	1650	2250
	G3MADZCSAHAYC	2377 до 2585	1258	1119	1304	1281	3550	1300 до 1850	1700 до 2250	1650	2250
	G3MADZCSAHAXC	2377 до 2585	1258	1119	1304	1281	3550	1300 до 1850	1700 до 2250	1650	2250
	G3MADZCSAHAYC	2377 до 2585	1258	1119	1304	1281	3550	1300 до 1850	1700 до 2250	1650	2250
	G3MADZCSAHAXC	2377 до 2585	1258	1119	1304	1281	3550	1300 до 1850	1700 до 2250	1650	2250
	G3MADZCSAHAYC	2377 до 2585	1258	1119	1304	1281	3550	1300 до 1850	1700 до 2250	1650	2250
	G3MADZCSAHAXC	2377 до 2585	1258	1119	1304	1281	3550	1300 до 1850	1700 до 2250	1650	2250
	G3MADZCSAHAYC	2377 до 2585	1258	1119	1304	1281	3550	1300 до 1850	1700 до 2250	1650	2250
	G3MADZCSAHAXC	2377 до 2585	1258	1119	1304	1281	3550	1300 до 1850	1700 до 2250	1650	2250
	G3MADZCSAHAYC	2377 до 2585	1258	1119	1304	1281	3550	1300 до 1850	1700 до 2250	1650	2250
	G3MADZCSAHAXC	2377 до 2585	1258	1119	1304	1281	3550	1300 до 1850	1700 до 2250	1650	2250
	G3MADZCSAHAYC	2377 до 2585	1258	1119	1304	1281	3550	1300 до 1850	1700 до 2250	1650	2250
	G3MADZCSAHAXC	2377 до 2585	1258	1119	1304	1281	3550	1300 до 1850	1700 до 2250	1650	2250
	G3MADZCSAHAYC	2377 до 2585	1258	1119	1304	1281	3550	1300 до 1850	1700 до 2250	1650	2250
	G3MADZCSAHAXC	2377 до 2585	1258	1119	1304	1281	3550	1300 до 1850	1700 до 2250	1650	2250
	G3MADZCSAHAYC	2377 до 2585	1258	1119	1304	1281	3550	1300 до 1850	1700 до 2250	1650	2250
	G3MADZCSAHAXC	2377 до 2585	1258	1119	1304	1281	3550	1300 до 1850	1700 до 2250	1650	2250
	G3MADZCSAHAYC	2377 до 2585	1258	1119	1304	1281	3550	1300 до 1850	1700 до 2250	1650	2250
	G3MADZCSAHAXC	2377 до 2585	1258	1119	1304	1281	3550	1300 до 1850	1700 до 2250	1650	2250
	G3MADZCSAHAYC	2377 до 2585	1258	1119	1304	1281	3550	1300 до 1850	1700 до 2250	1650	2250
	G3MADZCSAHAXC	2377 до 2585	1258	1119	1304	1281	3550	1300 до 1850	1700 до 2250	1650	2250

2016 75

HTS-Id: 26607

2016.75
HTS-Id: 36607
ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

Новите или модифицирани данни са маркирани!
CHIP-генериран документ

чл. 2 33ЛД



3.2.1.1.1. Тип двигател с два вида гориво: Неприложимо

3.2.1.1.2. Съотношение на газова енергия
при гореща част от WHTC Неприложимо
изпитателен цикъл:

3.2.1.2. Брой и подредба /ориентация/
на цилиндри:

Вариант	Брой и подредба/ориентация/
USR6????	4, редови
UYR6????	4, редови
YLF6????	4, редови
YLR6????	4, редови
YMF6????	4, редови
YMR6????	4, редови
YNF6????	4, редови
YNR6????	4, редови

3.2.1.3. Обем на двигателя:

Вариант	Обем на двигателя [cm³]
USR6????	2198
UYR6????	2198
YLF6????	1995
YLR6????	1995
YMF6????	1995
YMR6????	1995
YNF6????	1995
YNR6????	1995

3.2.1.6. Норм. работа на двигател на празен ход:

Вариант	Скорост на празен ход
USR6????	800 ± 150 мин ⁻¹
UYR6????	800 ± 150 мин ⁻¹
YLF6????	840 ± 150 мин ⁻¹
YLR6????	840 ± 150 мин ⁻¹
YMF6????	840 ± 150 мин ⁻¹
YMR6????	840 ± 150 мин ⁻¹
YNF6????	840 ± 150 мин ⁻¹
YNR6????	840 ± 150 мин ⁻¹

3.2.1.6.2. Празен ход на дизелов
двигател:

Неприложимо

3.2.1.8. Максимална нетна мощност
(стойност декларирана от
производителя):

Вариант	Максимална нетна мощност
USR6????	92.00 kW при 3500 мин ⁻¹
UYR6????	114.00 kW при 3500 мин ⁻¹
YLF6????	77.00 kW при 3500 мин ⁻¹
YLR6????	77.00 kW при 3500 мин ⁻¹
YMF6????	96.00 kW при 3500 мин ⁻¹
YMR6????	96.00 kW при 3500 мин ⁻¹
YNF6????	125.00 kW при 3500 мин ⁻¹
YNR6????	125.00 kW при 3500 мин ⁻¹

2016.75

HTS-Id: 36607

Новите или модифицирани данни са маркирани!
CHIP-генериран документ

Долуподписаният Димитър Руменов Тошков удостоверявам вярността на извършения от мен превод от английски на български език на приложения документ "Извадка - Информационно досие № FDD".
Настоящият превод се състои от 8 (осем) страници.
Преводач - Димитър Руменов Тошков:



чл. 2 ЗЗЛД





Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

EG-TYPGENEHMIGUNGSBOGEN FÜR FAHRZEUGE

EC VEHICLE TYPE-APPROVAL CERTIFICATE

Benachrichtigung über

die Erweiterung der EG-Typgenehmigung des Typs eines Fahrzeugs mit vollständigen und unvollständigen Varianten

in Bezug auf die Richtlinie 2007/46/EG, zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) Nr. 2015/166

Communication concerning

extension of EC type-approval of a type of vehicle with complete and incomplete variants

with regard to Directive 2007/46/EC, last amended by Regulation (EU) No 2015/166

EG-Typgenehmigungsnummer: **e1*2007/46*1098*05**
EC type-approval number:

Grund für die Erweiterung - Reason for extension:
Siehe Liste der Änderungen
see list of modifications

ABSCHNITT I SECTION I

- 0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers) - Make (trade name of manufacturer):
FORD
- 0.2. Typ - Type of vehicle:
FDD
- 0.2.1 Handelsname(n) - Commercial name(s):
Transit
- 0.3. Merkmale zur Typidentifizierung, sofern am Fahrzeug vorhanden
Means of identification of type, if marked on the vehicle:
auf dem Fabrikschild
on manufacturer's plate

ВЯРНО С ОПРИНАДА



Information Folder No.

: FDD

Issue date : 10-Oct-2012
 Date of revision : 29-Feb-2016
 Page : 3

Type-Variant-Version Overview

©

Type	Name	Explanation
1 2 4		
P	Model	Transit
D	Body Type/Category	Van / Bus / Kombi / Kombi-Van N2
C	Homologation Year	2014

Variant					Name	Explanation
5-8	9	10	11	12		
USR6					Engine Code	2.2 l Puma Diesel, 125 PS (92 kW), Heavy Duty Stage VI, RWD
UYR6					Engine Code	2.2 l Puma Diesel, 155 PS (114 kW), Heavy Duty Stage VI, RWD
YLF6					Engine Code	2.0 l Panther Diesel, 105 PS (77 kW), Stage 6 LDT3, FWD
YLR6					Engine Code	2.0 l Panther Diesel, 105 PS (77 kW), Stage 6 LDT3, RWD
YMF6					Engine Code	2.0 l Panther Diesel, 130 PS (96 kW), Stage 6 LDT3, FWD
YMR6					Engine Code	2.0 l Panther Diesel, 130 PS (96 kW), Stage 6 LDT3, RWD
YNF6					Engine Code	2.0 l Panther Diesel, 170 PS (125 kW), Stage 6 LDT3, FWD
YNR6					Engine Code	2.0 l Panther Diesel, 170 PS (125 kW), Stage 6 LDT3, RWD
	4				Number/Drive/Steered Axle	2 / part time AWD / 1
	2				Number/Drive/Steered Axle	2 / RWD / 1
	1				Number/Drive/Steered Axle	2 / FWD / 1
		A			Body Variant	Van
		E			Body Variant	Kombi
		M			Body Variant	Chassis Skeletal
		T			Body Variant	Double Cab in Van
			B		Trim Level	Low roof
			C		Trim Level	Medium roof
			D		Trim Level	High roof
				Y	Stage of completion	Incomplete
				X	Stage of completion	Complete

Version												Name	Explanation
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
G												Model Designation	350
H												Model Designation	370
J												Model Designation	410
K												Model Designation	430
M												Model Designation	470
	3											Max. number of seats	3
	6											Max. number of seats	6
		M										Transmission	MT82
		4										Transmission	MT82-AWD
		W										Transmission	VMT6 V1
			A									Final drive	3.15
			B									Final drive	3.31
			D									Final drive	3.55
			P									Final drive	3.55 Reduced GTM
			E									Final drive	3.73
			H									Final drive	4.10
			R									Final drive	4.10 Reduced GTM
			T									Final drive	4.43
			M									Final drive	4.71
				B								Wheelbase	Medium wheelbase
				C								Wheelbase	Long wheelbase
				D								Wheelbase	Long wheelbase EF
				F								Wheelbase	Extra long wheelbase Societal
					Z							Trailer Mode	Unbraked / braked
						C						Fuel	Diesel
							A					ECO Innovation	No
							B					ECO Innovation	Stop / Start
								H				Front Axle	Heavy Duty (HFA)
								S				Front Axle	Standard
									A			Rear Axle	Single (SRV)
									B			Rear Axle	Double (DRW)
										Q		IWC	1700
										R		IWC	1810
										S		IWC	1930
										T		IWC	2040
										U		IWC	2150

2016.75
 HTS-Id: 36607

New or modified data is marked!
 CHIP-generated Document



Issue date : 10-Oct-2012
Date of revision : 29-Feb-2016
Page: 4

Information Folder No. : FDD

Version													Name		Explanation	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				
												X	IWC		2270 (I)	
												Y	IWC		2270 (I)	
												Z	IWC		2270 (II)	
												A	GVM		3700 (370)	
												A	GVM		4100 (410)	
												A	GVM		4300 (430)	
												A	GVM		4700 (470)	
												C	GVM		3550 (350)	

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

МОТС

чл. 2 33ЛД



Issue date : 10-Oct-2012
Date of revision : 29-Feb-2016
Page : 9

Information Folder No. : FDD

0. GENERAL
- 0.1 Make (trade name of manufacturer): FORD
- 0.2 Type: FDD
- 0.2.1 Commercial name(s) (if available): Transit
- 0.2.2 For multi-stage approved vehicles, type-approval information of the base/previous stage vehicle (list the information for each stage. This can be done with a matrix):
Type/Variant(s)/Version(s)/Type-approval number, including extension number.
Not applicable
- 0.3 Means of identification of type, if marked on the vehicle/component/separate technical unit:
On manufacturer's plate
- 0.3.1 Location of that marking: Manufacturer's plate and bodywork
- 0.4 Category of vehicle: N2
- 0.4.1 Classification(s) according to the dangerous goods which the vehicle is intended to transport:
Not applicable
- 0.5 Company name and address of manufacturer:
Ford-Werke GmbH
50725 Koeln
Germany
- 0.5.1 For multi-stage approved vehicles, company name and address of the manufacturer of the base/previous stage(s) vehicle:
Not applicable





Information Folder No. : FDD

Issue date : 10-Oct-2012
Date of revision : 29-Feb-2016
Page : 13

2.4.1.2 Width:

Variant	Version	Width
?????MBY	????B?C??A??	2052 - 2224
?????MBY	????C?C??A??	2052 - 2224
?????MBY	????F?C??A??	2052 - 2224

2.4.1.2.1. Maximum permissible width:

Variant	Version	Width
?????MBY	????B?C??A??	2425
?????MBY	????C?C??A??	2425
?????MBY	????F?C??A??	2425

2.4.1.2.2. Minimum permissible width:

Variant	Version	Width
?????MBY	????B?C??A??	2052 - 2224
?????MBY	????C?C??A??	2052 - 2224
?????MBY	????F?C??A??	2052 - 2224

2.4.1.3. Height in running order (for suspensions adjustable for height, indicate normal running position):

Variant	Version	Height
?????MBY	G???B???H??C	2180
?????MBY	G???B???S??C	2180
?????MBY	G???C???H??C	2173
?????MBY	G???C???S??C	2173
?????MBY	G???F???H??C	2168
?????MBY	G???F???S??C	2168
?????MBY	J???C???H??A	2173
?????MBY	J???F???H??A	2172

2.4.2. For chassis with bodywork

2.4.2.1. Length:

Variant	Version	Length
?????CX	????B???????	5531
	????C???????	5981
?????DX	????B???????	5531
	????C???????	5981
	????D???????	6704

2.4.2.1.1. Length of the loading area:

Variant	Version	Length
?????A?X	?3??B???????	2900
?????A?X	?3??C???????	3350
?????A?X	?3??D???????	4073
?????E?X	?6??C???????	2720
?????E?X	?6??D???????	3443
?????T?X	?6??B???????	2270
?????T?X	?6??C???????	2720
?????T?X	?6??D???????	3443





Information Folder No.

: FDD

Issue date: 10-Oct-2012
 Date of revision: 29-Feb-2016
 Page: 14

2.4.2.2. Width:

Variant	Version	Width
?????A?X	?????????A??	2059
	?????????B??	2126
?????E?X	?????????A??	2059
	?????????B??	2126
?????T?X	?????????A??	2059


2.4.2.2.1. Thickness of the walls (in the case of vehicles designed for controlled-temperature transport of goods):

Not applicable

2.4.2.3. Height in running order (for suspensions adjustable for height, indicate normal running position):

Variant	Version	Height
?????ACX	G34?B??AHA??	2546
	G34?C??AHA??	2546
	G3M?B??AHA??	2546
	G3M?B??ASA??	2546
	G3M?B??BHA??	2546
	G3M?B??BSA??	2546
	G3M?C??AHA??	2546
	G3M?C??ASA??	2546
	G3M?C??BHA??	2546
	G3M?C??BSA??	2546
	G3W?B??ASA??	2550
	G3W?B??BSA??	2550
	G3W?C??ASA??	2547
	G3W?C??BSA??	2547
?????ADX	G34?B??AHA??	2785
	G34?C??AHA??	2785
	G34?D??AHA??	2765
	G3M?B??AHA??	2785
	G3M?B??ASA??	2785
	G3M?B??BHA??	2785
	G3M?B??BSA??	2785
	G3M?C??AHA??	2785
	G3M?C??ASA??	2785
	G3M?C??BHA??	2785
	G3M?C??BSA??	2785
	G3M?D??AHA??	2765
	G3M?D??AHB??	2765
	G3M?D??ASA??	2765
	G3M?D??BHA??	2765
	G3M?D??BHB??	2765
	G3M?D??BSA??	2765
	G3W?B??ASA??	2789
	G3W?B??BSA??	2789
	G3W?C??ASA??	2786
	G3W?C??BSA??	2786
	K3M?D??AHB??	2777
	K3M?D??BHB??	2777
	M3M?D??AHB??	2781
	M3M?D??BHB??	2781





: FDD

		2.6.		2.6.1.		2.8.		2.8.1.		2.9.	
		MIN 2.6.		MAX 2.6.				Axle 1		Axle 2	
Variant	Version	Min. to Max.	Axle 1	Axle 2	Axle 1	Axle2	GVM	Min. to max.	Min. to max	Axle 1	Axle 2
	G3MADZCBASAYC	2380 to 2565	1261	1119	1305	1280	3550	1300 to 1750	1800 to 2250	Max	Max.
	G3MADZCBASAZC	2566 to 2662	1370	1216	1344	1318	3550	1300 to 1750	1800 to 2250	1750	2250
	G3MADZCBASAXC	2216 to 2355	1262	954	1272	1083	3550	1400 to 1850	1700 to 2150	1750	2250
	G3MADZCBASAYC	2356 to 2567	1342	1014	1386	1181	3550	1400 to 1850	1700 to 2150	1850	2150
	G3MADZCBASAXC	2216 to 2355	1262	954	1272	1083	3550	1400 to 1850	1700 to 2150	1850	2150
	G3MADZCBASAYC	2356 to 2567	1342	1014	1386	1181	3550	1400 to 1850	1700 to 2150	1750	2150
	G3MADZCBASAXC	2216 to 2355	1262	954	1272	1083	3550	1400 to 1850	1700 to 2150	1850	2150
	G3MADZCBASAYC	2356 to 2570	1343	1013	1389	1181	3550	1400 to 1850	1700 to 2150	1850	2150
	G3MADZCBASAXC	2219 to 2355	1265	954	1273	1082	3550	1400 to 1850	1700 to 2150	1750	2150
	G3MADZCBASAYC	2356 to 2570	1343	1013	1389	1181	3550	1400 to 1850	1700 to 2150	1850	2150
	G3MADZCBASAXC	2219 to 2355	1265	954	1273	1082	3550	1400 to 1850	1700 to 2150	1750	2150
	G3MADZCBASAYC	2356 to 2570	1343	1013	1389	1181	3550	1400 to 1850	1700 to 2150	1850	2150
	G3MADZCBASAXC	2260 to 2355	1317	943	1302	1053	3550	1300 to 1850	1800 to 2250	1750	2150
	G3MADZCBASAYC	2356 to 2565	1373	983	1430	1155	3550	1300 to 1850	1700 to 2250	1850	2250
	G3MADZCBASAZC	2566 to 2640	1507	1079	1460	1180	3550	1300 to 1850	1700 to 2250	1850	2250
	G3MADZCBASAXC	2260 to 2355	1317	943	1302	1053	3550	1300 to 1850	1700 to 2250	1850	2250
	G3MADZCBASAYC	2356 to 2565	1373	983	1430	1155	3550	1300 to 1850	1700 to 2250	1750	2250
	G3MADZCBASAZC	2566 to 2640	1507	1079	1460	1180	3550	1300 to 1850	1700 to 2250	1750	2250
	G3MADZCBHAXC	2263 to 2355	1320	943	1304	1051	3550	1300 to 1850	1700 to 2250	1750	2250
	G3MADZCBHAYC	2356 to 2566	1374	982	1431	1154	3550	1300 to 1850	1700 to 2250	1850	2250
	G3MADZCBHAZC	2566 to 2643	1508	1078	1463	1180	3550	1300 to 1850	1700 to 2250	1850	2250
	G3MADZCBASAXC	2263 to 2355	1320	943	1304	1051	3550	1300 to 1850	1700 to 2250	1850	2250
	G3MADZCBASAYC	2356 to 2566	1374	982	1431	1154	3550	1300 to 1850	1700 to 2250	1750	2250
	G3MADZCBASAZC	2566 to 2643	1508	1078	1463	1180	3550	1300 to 1850	1700 to 2250	1750	2250
	G3MADZCBHAYC	2377 to 2565	1258	1119	1304	1281	3550	1300 to 1850	1800 to 2250	1750	2250
	G3MADZCBHAZC	2566 to 2589	1369	1217	1341	1318	3550	1300 to 1850	1700 to 2250	1850	2250
	G3MADZCBHAYC	2515 to 2585	1255	1260	1254	1331	3550	1300 to 1850	1700 to 2250	1850	2250
	G3MADZCBHYZC	2566 to 2761	1290	1296	1339	1422	3550	1100 to 1850	1700 to 2450	1850	2450
	G3MADZCBASAYC	2377 to 2565	1258	1119	1304	1281	3550	1300 to 1850	1700 to 2450	1850	2450
	G3MADZCBASAZC	2566 to 2650	1369	1217	1341	1318	3550	1300 to 1850	1700 to 2450	1850	2450
	G3MADZCBHAYC	2380 to 2565	1261	1119	1305	1280	3550	1300 to 1850	1700 to 2250	1750	2250
	G3MADZCBHAZC	2566 to 2662	1370	1216	1344	1318	3550	1300 to 1850	1700 to 2250	1850	2250
	G3MADZCBHBYC	2518 to 2565	1258	1260	1255	1330	3550	1100 to 1850	1700 to 2450	1850	2450
	G3MADZCBHBZC	2566 to 2764	1292	1294	1342	1422	3550	1100 to 1850	1700 to 2450	1850	2450
	G3MADZCBASAYC	2380 to 2565	1261	1119	1305	1280	3550	1300 to 1850	1700 to 2450	1850	2450
	G3MADZCBASAZC	2566 to 2662	1370	1216	1344	1318	3550	1300 to 1850	1700 to 2450	1850	2450
	G3MPBZCBASAXC	2254 to 2355	1289	965	1271	1084	3550	1400 to 1850	1700 to 2150	1850	2150
	G3MPBZCBASAYC	2356 to 2566	1347	1009	1385	1181	3550	1400 to 1850	1700 to 2150	1850	2150
	G3MPBZCBASAXC	2254 to 2355	1289	965	1271	1084	3550	1400 to 1850	1700 to 2150	1850	2150
	G3MPBZCBASAYC	2356 to 2566	1347	1009	1385	1181	3550	1400 to 1850	1700 to 2150	1750	2150
	G3MPBZCBHAXC	2257 to 2355	1292	965	1272	1083	3550	1400 to 1850	1700 to 2150	1850	2150
	G3MPBZCBHAYC	2356 to 2569	1349	1007	1388	1181	3550	1400 to 1850	1700 to 2150	1850	2150
	G3MPBZCBASAXC	2257 to 2355	1292	965	1272	1083	3550	1400 to 1850	1700 to 2150	1850	2150
	G3MPBZCBASAYC	2356 to 2569	1349	1007	1388	1181	3550	1400 to 1850	1700 to 2150	1750	2150
	G3MPCZCBASAXC	2298 to 2355	1345	953	1302	1053	3550	1300 to 1850	1700 to 2250	1750	2150
	G3MPCZCBASAYC	2356 to 2565	1379	977	1429	1156	3550	1300 to 1850	1700 to 2250	1850	2250
	G3MPCZCBASAZC	2566 to 2639	1514	1072	1459	1180	3550	1300 to 1850	1700 to 2250	1850	2250
	G3MPCZCBASAYC	2298 to 2355	1345	953	1302	1053	3550	1300 to 1850	1700 to 2250	1850	2250
	G3MPCZCBASAZC	2566 to 2639	1514	1072	1459	1180	3550	1300 to 1850	1700 to 2250	1750	2250
	G3MPCZCBHAXC	2301 to 2355	1348	953	1303	1052	3550	1300 to 1850	1700 to 2250	1750	2250
	G3MPCZCBHAYC	2356 to 2565	1380	976	1430	1155	3550	1300 to 1850	1700 to 2250	1850	2250
	G3MPCZCBASAXC	2298 to 2355	1345	953	1303	1052	3550	1300 to 1850	1700 to 2250	1850	2250
	G3MPCZCBASAYC	2356 to 2565	1380	976	1430	1155	3550	1300 to 1850	1700 to 2250	1750	2250
	G3MPCZCBASAZC	2566 to 2642	1515	1071	1462	1180	3550	1300 to 1850	1700 to 2250	1750	2250
	G3MPCZCBHAYC	2414 to 2565	1266	1128	1304	1281	3550	1300 to 1850	1700 to 2250	1750	2250
	G3MPCZCBHAZC	2566 to 2657	1378	1268	1340	1317	3550	1300 to 1850	1700 to 2250	1850	2250
	G3MPCZCBHBYC	2552 to 2565	1293	1269	1253	1332	3550	1100 to 1850	1700 to 2450	1850	2450
	G3MPCZCBHBZC	2566 to 2760	1300	1268	1338	1422	3550	1100 to 1850	1700 to 2450	1850	2450
	G3MPCZCBASAYC	2414 to 2565	1268	1128	1304	1281	3550	1300 to 1850	1700 to 2450	1850	2450
	G3MPCZCBASAZC	2566 to 2657	1378	1268	1340	1317	3550	1300 to 1850	1700 to 2450	1750	2250
	G3MPCZCBHAYC	2417 to 2565	1289	1128	1305	1280	3550	1300 to 1850	1700 to 2450	1850	2450
	G3MPCZCBHAZC	2566 to 2680	1379	1207	1343	1317	3550	1300 to 1850	1700 to 2450	1850	2450
	G3MPDZCBHBYC	2565 to 2565	1266	1269	1255	1330	3550	1100 to 1850	1700 to 2450	1850	2450
	G3MPDZCBHBZC	2566 to 2763	1302	1284	1341	1422	3550	1100 to 1850	1700 to 2450	1850	2450
	G3MPDZCBASAYC	2417 to 2565	1289	1128	1305	1280	3550	1300 to 1850	1700 to 2450	1850	2450
	G3MPDZCBASAZC	2566 to 2680	1379	1207	1343	1317	3550	1300 to 1850	1700 to 2450	1850	2450
	M3MHDZCBHBYA	2565 to 2565	1280	1285	1254	1331	4700	1400 to 1850	2350 to 3300	1850	3300
	M3MHDZCBHBYA	2566 to 2612	1290	1296	1304	1448	4700	1400 to 1850	2350 to 3300	1850	3300
	M3MHDZCBHBYA	2566 to 2585	1283	1285	1255	1330	4700	1400 to 1850	2350 to 3300	1850	3300
	M3MHDZCBHBYA	2566 to 2815	1292	1284	1367	1448	4700	1400 to 1850	2350 to 3300	1850	3300

чл. 2 33ЛД



Information Folder No. : FDD

3.2.1.1.1. Type of dual-fuel engine:

Not applicable

3.2.1.1.2. Gas energy ratio over the hot part of the WHTC test cycle:

Not applicable

3.2.1.2. Number and arrangement of cylinders:

Variant	Number and Arrangement
USR6????	4, in line
UYR6????	4, in line
YLF6????	4, in-line
YLR6????	4, in-line
YMF6????	4, in-line
YMR6????	4, in-line
YNF6????	4, in-line
YNR6????	4, in-line

3.2.1.3. Engine capacity:

Variant	Engine Capacity [cm ³]
USR6????	2198
UYR6????	2198
YLF6????	1995
YLR6????	1995
YMF6????	1995
YMR6????	1995
YNF6????	1995
YNR6????	1995

3.2.1.5. Normal engine idling speed:

Variant	Idling speed
USR6????	800 ± 150 min ⁻¹
UYR6????	800 ± 150 min ⁻¹
YLF6????	840 ± 150 min ⁻¹
YLR6????	840 ± 150 min ⁻¹
YMF6????	840 ± 150 min ⁻¹
YMR6????	840 ± 150 min ⁻¹
YNF6????	840 ± 150 min ⁻¹
YNR6????	840 ± 150 min ⁻¹

3.2.1.6.2. Idle on diesel:

Not applicable

3.2.1.8. Maximum net power (manufacturer's declared value):

Variant	Maximum Net Power
USR6????	92.00 kW at 3500 min ⁻¹
UYR6????	114.00 kW at 3500 min ⁻¹
YLF6????	77.00 kW at 3500 min ⁻¹
YLR6????	77.00 kW at 3500 min ⁻¹
YMF6????	96.00 kW at 3500 min ⁻¹
YMR6????	96.00 kW at 3500 min ⁻¹
YNF6????	125.00 kW at 3500 min ⁻¹
YNR6????	125.00 kW at 3500 min ⁻¹

„МОТО-ПФОВ“ ЕООД
(фирма на участника в публичното състезание)

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

До Народното събрание на Република България
София, пл. „Народно събрание“ № 2

Господа,

След като се запознах с документацията за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет доставка на товарни моторни превозни средства, подписаният Даниел Иванов Владев, представляващ и управляващ „МОТО-ПФОВ“ ЕООД заявявам следното:

1. Предлагам(е) обща цена на поръчката по обособена позиция № 1 – обособена позиция № 1 - „Доставка на МПС - товарен фургон 2+1“, съгласно условията на документацията и подадената оферта за участие в размер 45150,00 лв (четиридесет и пет хиляди сто и петдесет) лева без ДДС.

2. В цената са включени всички необходими разходи за изпълнението на договора – стойност на МПС, доставка до мястото на изпълнение, вкл. транспорт, транспортни застраховки, митнически сборове, такси и документация, преустройство на МПС (при необходимост) и др. съобразно действащото българско законодателство. Цената е в български левове, без ДДС, DDP София, гараж на Възложителя.

3. Приемам(е) предложения в раздел I.B, т. 7 от документацията за участие начин на плащане.

24.11.2016 г.

Подпис и печат: чл. 2 ЗЗЛД

Пълномощник на управителя – Даниел Владев
(длъжност и име)