

УТВЪРЖДАВАМ:

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Стефана Георгиева Караславова

ПРОТОКОЛ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ	
Вх. №	011-755-00-142
Дата:	19 / 12 / 2017 г.

от дейността на комисия, назначена със Заповед № 755-01-82/18.12.2017 г. на главния секретар на Народното събрание за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в обществена поръчка с предмет: *„Извънгаранционно сервизно обслужване и ремонт на рентгенови системи и рамкови метал-детектори, намиращи се в сградите на Народното събрание“*, провеждана при условията и по реда на глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки - чрез събиране на оферти с обява с № ОП-755-00-138 от 05.12.2017 г.

На 18.12.2017 г. в съответствие с цитираната заповед в административната сграда на Народното събрание, намираща се в гр. София, пл. „Княз Александър I“ № 1, зала 132, в 11:00 ч. се събра комисия в състав:

Председател:

Димитринка Рускова, държавен експерт в дирекция „Управление на собствеността“,

Членове:

Марияна Павлова – главен експерт в отдел „Бюджет“;

Ирена Георгиева – главен експертен сътрудник в отдел „Обществени поръчки“,

за да отвори, разгледа, оцени и класира постъпилите в определения срок оферти за участие в обществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки - чрез събиране на оферти с обява с № ОП-755-00-138 от 05.12.2017 г., с предмет: *„Извънгаранционно сервизно обслужване и ремонт на рентгенови системи и рамкови метал-детектори, намиращи се в сградите на Народното събрание“*.

Комисията е назначена със задача да отвори офертите, постъпили в определения в обявата срок, и да провери съответствието им с предварително обявените от възложителя условия, да ги разгледа и да ги оцени в съответствие с предварително обявения критерий за оценка и посочената методика, след което да ги класира.

Обществената поръчка се провежда при условията и по реда на глава двадесет и шеста на Закона за обществените поръчки (чрез обява за събиране на оферти) и глава девета от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

Обява с № ОП-755-00-138 от 05.12.2017 г. и документацията за участие към нея са публикувани на профила на купувача на адрес:

<http://www.parliament.bg/bg/publicprocurement/ID/419>.

Съгласно разпоредбата на чл. 96, ал. 1 ППЗОП информацията за обществената поръчка и тази за удължаване на срока за получаване на оферти са публикувани и на Портала на Агенцията по обществени поръчки съответно под № 9071204 от 05.12.2017 г. и № 9071483 от 12.12.2017 г.

Заседанието на комисията започна в 11:10 ч.

Комисията установи, че до удължения краен срок за подаване на оферти, а именно - 17:30 ч. на 15.12.2017 г., в отдел „Обща канцелария“ е получена 1 (един) брой опаковка на оферти за участие.

Същата беше предадена на председателя на комисията с протокол № ОП-756-02-43 от 18.12.2017 г., 10:47 ч.

Офертата за участие е представена от „ДАНЛЕКС“ ЕООД с вх. № ОП-734-00-160 от 12.12.2017 г., 17:00 ч.;

След получаване на протокол с № ОП-756-02-43 от 18.12.2017 г., съдържащ данни за участника и представената оферта, и преди започване на своята работа всички членове на комисията попълниха и подписаха декларации в съответствие с изискването на чл. 103, ал. 2 ЗОП във връзка с чл. 51, ал. 13 ППЗОП.

На заседанието присъства г-н Пламен Асенов Сотиров, упълномощен представител на участника „ДАНЛЕКС“ ЕООД, който удостовери своето присъствие чрез подпис в специално изготвен присъствен лист.

Предвид разпоредбата на чл. 188, ал. 3 ЗОП комисията констатира, че няма пречка за разглеждане на подадената оферта. Комисията констатира, че офертата е подадена в срок, постъпила е по надлежния ред и представлява непрозрачен, запечатан плик с пенарушена цялост, отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и тези на възложителя, описани в документацията за участие относно наличието на изискваните се реквизити.

В изпълнение на разпоредбата на чл. 97, ал. 3 ППЗОП комисията пристъпи към отваряне на офертата и обяви ценовото предложение на участника „ДАНЛЕКС“ ЕООД, както следва:

1. Единична цена за ПТО и ОДК за рентгенова система Hi-Scan 6040A – 1000 лв. без ДДС;
2. Стойност на ПТО и ОДК за 1 година за рентгенова система Hi-Scan 6040A, 2 бр. – 4000 лв. без ДДС;
3. Единична цена за ПТО и ОДК за рентгенова система Hi-Scan 6046si – 1000 лв. без ДДС;
4. Стойност на ПТО и ОДК за 1 година за Рентгенова система Hi-Scan 6046si, 4 бр. – 8000 лв. без ДДС;
5. Единична цена за ПТО и ОДК за рентгенова система Hi-Scan 7555si – 1000 лв. без ДДС;
6. Стойност на ПТО и ОДК за 1 година за Рентгенова система Hi-Scan 7555si, 2 бр. – 4000 лв. без ДДС;

7. Единична цена за ПТО и ОДК за метал-детекторна рамка Hi PE Multi Zone – 100 лв. без ДДС;
8. Стойност на ПТО и ОДК за 1 година за метал-детекторна рамка Hi PE Multi Zone, 6 бр. – 1200 лв. без ДДС;
9. Единична цена за ПТО и ОДК за метал-детекторна рамка PMD 2/PTZ – 100 лв. без ДДС;
10. Стойност на ПТО и ОДК за 1 година за метал-детекторна рамка PMD 2/PTZ, 2 бр. – 400 лв. без ДДС;
11. Обща сума – 17 600 лв. без ДДС, като общата крайна цена след калкулирана отстъпка от цена за преференциални клиенти в размер на 7 % е 16 368 лв. без ДДС;
12. Цена за визита в работно време при извършване на диагностика и ремонт – 310 лв. без ДДС;
13. Цена на един час вложен труд от труд от лице, сертифицирано от производителя на рентгеновите системи и метал-детекторните рамки или от оторизирано от него лице да изпълнява дейностите по предмета на поръчката, при извършване на диагностика и ремонт – 85 лв. без ДДС;
14. Цена за дозиметричен контрол, който се изпълнява след всеки ремонт – 140 лв. без ДДС.

С извършването на описаните действия приключи публичната част от заседанието на комисията.

В закрито заседание, проведено в същия ден, комисията продължи работата си по разглеждане на офертата на участника относно преценка по съответствие на документите и информацията в нея с изискванията на възложителя.

Комисията констатира следното:

Опаковката с офертата на участника от „ДАНЛЕКС“ ЕООД с вх. № ОП-734-00-160 от 12.12.2017 г., 17:00 ч., съдържа следните документи:

1. Опис на представените документи – оригинал;
2. Данни за участника - попълнено и подписано Приложение № 1 по образец;
3. 1 бр. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 и 7 от ЗОП - попълнено и подписано Приложение № 2 по образец;
4. 1 бр. копие на лицензия за работа с източници на йонизиращи лъчения, издадена на участника от Агенцията за ядрено регулиране. Лицензията е серия: Р-188 с регистрационен № 04528 и е със срок на валидност до 19.09.2021 г.;
5. 1 бр. списък на техническите лица – оригинал. В списъка са посочени 5 лица с описана професионална компетентност на всяко от тях;
6. 1 бр. копие на удостоверение за квалификация, издадено на „Данлекс“ ЕООД от Smiths Heimann GmbH – на английски език и с превод на български език;
7. 2 бр. копия на сертификати, издадени от производителя на рентгеновите системи и метал-детекторните рамки за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката. Сертификатите са издадени на служители на участника, посочени в списъка с техническите лица;
8. 1 бр. копие на сертификат по стандарт БДС EN ISO 9001:2008. Сертификатът е с обхват: „Продажба, инсталация, въвеждане в експлоатация, обучение, техническо обслужване и сервиз на: системи за сигурност, предназначени за инспекция, детекция и мониторинг; летищно и терминално оборудване и обзавеждане; оборудване и обзавеждане за архиви,

музеи, галерии и лаборатории за консервация и реставрация; рентгеново оборудване за немедицински цели, инженеринг и управление на проекти.

9. 1 бр. техническо предложение - попълнено и подписано Приложение № 4 по образец;

10. 1 бр. ценово предложение - попълнено и подписано Приложение № 5 по образец.

След установяване съдържанието на опаковката на офертата комисията пристъпи към разглеждането по същество на отделните документи, поставени в нея. Беше констатирано, че участникът е представил всички необходими документи съгласно изискванията на възложителя, поставени в раздел V на документацията към обявата за възлагане на обществената поръчка.

Комисията се запозна детайлно със съдържанието на описаните документи, съдържащи се в офертата, при което констатира следното: офертата на участника е в съответствие с изискванията на ЗОП, ППЗОП и тези, поставени от възложителя, поради следните съображения: изискуемите документи и офертата на участника са налични; спазени са установените форма и срок за валидност, издадени са и са подписани от съответното легитимирано лице. По отношение на съдържанието си – документите са относими към изискванията за подбор и доказват необходимите факти и обстоятелства по допустимостта на участника съобразно предварително обявените условия на поръчката.

С оглед изложеното, комисията констатира, че участникът напълно отговаря на поставените от възложителя критерии за подбор, с оглед на което пристъпи към разглеждане по съдържание и по същество офертата на участника в частта техническо и ценово предложение.

В Техническото предложение, изготвено съобразно образца – Приложение № 4 към документацията, е заявено следното:

1. Приема да изпълнява обществената поръчка с цитирания предмет в пълен обем съобразно изискванията на възложителя, заложили в техническите спецификации и документацията към обявата за възлагане на поръчката, а именно извънгаранционно сервизно обслужване и ремонт за общо 8 (осем) броя рентгенови системи и 8 (осем) броя метал-детекторни рамки, предназначени за контрол на ръчен багаж, разположени в сградите на Народното събрание в гр.София.

2. Услугите по извънгаранционното сервизно обслужване и ремонт обхващат:

- превантивно техническо обслужване;
- диагностика, ремонт и настройка на техническите параметри;
- общ дозиметричен контрол.

3. Изпълнението ще се осъществява съобразно изискванията на възложителя, както следва:

3.1. Извънгаранционното сервизно обслужване ще се извършва при спазване на изискванията на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) за сервиз на апарати, работещи с източници на йонизиращо лъчение (ИЙЛ), и на Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ), както и съгласно инструкциите за поддържане и сервизиране, дадени от производителя;

3.2. Извънгаранционното сервизно обслужване обхваща превантивно техническо обслужване и общ дозиметричен контрол на изправните рентгенови системи и метал-детекторни рамки, които задължително се изпълняват два пъти годишно – по веднъж на

шест месеца. Превантивното техническо обслужване ще се изпълнява от минимум 2 лица, сертифицирани от производителя на рентгеновите системи и метал-детекторните рамки или от оторизирано от него лице да осъществяват дейностите по предмета на поръчката. Общият дозиметричен контрол ще се изпълнява от дозиметрист с дозиметър, преминал метрологична проверка. Превантивното техническо обслужване ще се изпълнява само за напълно изправни рентгенови системи и метал-детекторни рамки;

3.3. При констатирана неизправност в работата или временно неизползване на описаните 8 броя рентгенови системи и 8 броя метал-детекторни рамки ще се изпълняват дейности по привеждането им в изправност по необходимост след заявка от възложителя. Дейностите включват диагностика, ремонт и настройка на неизправните рентгенови системи и метал-детекторни рамки. При ремонт на рентгеновите системи и метал-детекторните рамки ще се използват само нови оригинални резервни модули, платки, части и консумативи, които се заплащат в съответствие с цените на производителя по утвърдена от възложителя оферта;

3.4. При необходимост от диагностика и ремонт на неизправни аварийали рентгенови системи и метал-детекторни рамки ще осигури(им) сервизен екип за отстраняване на появилите се дефекти с време за реакция до 24 часа в работни дни. Дефектите ще се отстраняват на място при възложителя, освен в случаите, когато това не е възможно и е необходим ремонт или доставка на резервни модули, платки, части и консумативи. След всеки ремонт ще се изпълнява дозиметричен контрол;

3.5. Всички дейности, които се извършват по превантивното техническо обслужване, диагностиката, ремонта и настройката на рентгеновите системи и метал-детекторни рамки, ще се вписват в дневник за техническо обслужване.

4. Заявява, че е запознат с условието, че рентгенови системи Hi-Scan 7555si - № 76998 и Hi-Scan 6040A - № 16728 и метал-детекторни рамки Hi PE Multi Zone - № 20806006016 и PMD 2/PTZ - № 9864214, разположени на вход „Ларго“ на сградата на пл. „Княз Александър I“ № 1, временно не се използват и приема, че същите ще бъдат въведени в експлоатация през 2018 г. по заявка от възложителя.

5. Място и срок на изпълнението:

5.1. Мястото на изпълнение на обществената поръчка са сградите на Народното събрание, намиращи се в гр. София, пл. „Народно събрание“ № 2 и пл. „Княз Александър I“ № 1;

5.2. Срокът за изпълнение на услугите по извънгаранционно сервизно обслужване и ремонт на рентгенови системи и рамкови метал-детектори, намиращи се в сградите на Народното събрание, е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за възлагане на обществената поръчка, която не може да бъде преди 21.12.2017 г.

6. Приема условията на предложения от възложителя проект на договор.

7. В случай че бъде избран за изпълнител на обществената поръчка, се задължава при сключване на договора да представи актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от участие в обществената поръчка.

8. Срокът на валидност на настоящата оферта е до 12.03.2018 г.

В Ценовото предложение, изготвено съобразно образца – Приложение № 5 към документацията, е заявено следното:

1. Предлагащите единични цени за изпълнение на превантивно техническо

обслужване (ПТО) и общ дозиметричен контрол (ОДК) за отделните рентгенови системи и рамкови метал-детектори, както и общата цена (стойност) за ПТО и ОДК са, както следва:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИ- ЧЕСТВО на ПТО и ОДК за 1 година за брой машини	ЕДИНИЧНА ЦЕНА за ПТО и ОДК /в лв. без ДДС/ за 1 брой машина	СТОЙНОСТ на ПТО и ОДК за 1 година /в лв. без ДДС/
1	2	3	4	5
1	Рентгенова система Hi-Scan 6040A – 2 бр., сер.№ 16728, 16729	4	1000,00	4000,00
2	Рентгенова система Hi-Scan 6046si – 4 бр., сер.№ 77092, 77093, 77094, 77095	8	1000,00	8000,00
3	Рентгенова система Hi-Scan 7555si – 2 бр., сер № 76997, 76998	4	1000,00	4000,00
4	Метал-детекторна рамка Hi PE Multi Zone – 6 бр., сер. № 20806006017, 20806006017, 20806006018, 20806006020, 20806006021, 20806006022	12	100,00	1200,00
5	Метал-детекторна рамка PMD 2/PTZ – 2 бр., сер. № 9864214, 9864215	4	100,00	400,00
ОБЩА СУМА¹ без ДДС:				17 600,00
Отстъпка от цена за преференциални клиенти е в размер на 7 %				1232,00
Обща крайна сума без ДДС				16 368,00

2. В посочените по т. 1 единични цени са включени всички разходи за изпълнение на услугите по превантивното техническо обслужване (ПТО) и общ дозиметричен контрол (ОДК), включително и разходите за сервизния екип, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението [и за неговите подизпълнители] (ако е приложимо), като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноси.

3. При необходимост след получена заявка от страна на възложителя сервизен екип ще осъществява диагностика, ремонт и настройка на техническото оборудване на следната база:

3.1. цена за визита в работно време при извършване на диагностика и ремонт – 310,00 (триста и десет) лв. без ДДС;

3.2. цена на един час вложен труд от труд от лице, сертифицирано от производителя на рентгеновите системи и метал-детекторните рамки или от оторизирано от него лице да изпълнява дейностите, предмет на поръчката, при извършване на диагностика и ремонт в размер 85,00 (осемдесет и пет) лв. без ДДС;

3.3. часова ставка по т. 3.2 при следните увеличения, съгласно действащото трудово законодателство:

3.3.1. увеличение за труд в извънработно време - 50 % върху часовата ставка;

3.3.2. увеличение за труд през почивни дни - 75 % върху часовата ставка;

3.3.3. увеличение за труд през празнични дни - 100 % върху часовата ставка.

¹ Общата сума не може да надвишава 16 900 лв. без ДДС

3.4. цена за дозиметричен контрол, който се изпълнява след всеки ремонт -140,00 (сто и четиридесет) лв. без ДДС²

4.1. Приема предложения начин на плащане, посочен в раздел I, т. 7 от документацията за участие, както следва:

Възнаграждението, което възложителят заплаща на изпълнителя за превантивното техническо обслужване (ПТО) и общ дозиметричен контрол (ОДК), се определя на база единични цени за:

- Рентгенова система Hi-Scan 6040A;
- Рентгенова система Hi-Scan 6046si;
- Рентгенова система Hi-Scan 7555si;
- Метал-детекторна рамка Hi PE Multi Zone;
- Метал-детекторна рамка PMD 2/PTZ.

4.2. В посочените единични цени по т. 4.1. са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на услугите по превантивното техническо обслужване (ПТО) и общ дозиметричен контрол (ОДК), включително и разходите за сервизния екип, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението [и за неговите подизпълнители] (ако е приложимо), като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноси, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4.3. При необходимост след заявка от възложителя сервизен екип на изпълнителя осъществява диагностика и ремонт на техническите оборудване на следната база:

4.3.1. цена за визита в работно време при извършване на диагностика и ремонт;

4.3.2. цена на един час вложен труд от труд от лице, сертифицирано от производителя на рентгеновите системи и метал-детекторните рамки или от оторизирано от него лице да изпълнява дейностите по предмета на поръчката, при извършване на диагностика и ремонт;

4.3.3. часова ставка по т. 4.3.2 при следните увеличения, съгласно действащото трудово законодателство:

- увеличение за труд в извънработно време - 50 % върху часовата ставка;
- увеличение за труд през почивни дни - 75 % върху часовата ставка;
- увеличение за труд през празнични дни - 100 % върху часовата ставка.

4.3.4. цена за дозиметричен контрол /в лв. без ДДС/, който се изпълнява след всеки ремонт.

Вложените при ремонт на рентгеновите системи и метал-детекторни рамки нови оригинални резервни модули, платки, части и консумативи се заплащат в съответствие с цените на производителя по утвърдена от възложителя оферта. Разходите за транспорт и застраховка се фактурират съгласно реално платените разходи за спедитор и застраховател.

Плащането на възнаграждение от страна на възложителя за извършване на извънгаранционното сервизно обслужване и ремонт ще става по банков път в лева в срок до 10 (десет) дни след извършване на съответната услуга срещу предоставяне от Изпълнителя на Възложителя на следните документи:

- сервизен протокол;

² Посочената цена не подлежи на оценка и може да бъде в размер на 0,00 лв.

- оригинална фактура;
- двустранно подписан приемателно-предавателен протокол за извършената работа.

След проверката на представените документи по съдържание и по същество комисията установи, че офертата на „ДАНЛЕКС“ ЕООД, с вх. № ОП-734-00-160 от 12.12.2017 г., 17:00 ч. отговаря на изискванията за изпълнение на поръчката, поставени в обява с № ОП-755-00-138 от 05.12.2017 г. за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП и с документацията към нея, с оглед на което реши да я допусне до оценка съобразно определения критерий за възлагане.

Предвид направените констатации и взетите решения комисията извърши оценяване на участника съгласно посочения в обявата и в документацията към нея критерий за възлагане и методика за оценка.

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия **„най-ниска цена“**.

На оценка по критерия „най-ниска цена“ подлежат следните параметри от ценовото предложение на участника при указан тегловен коефициент, както следва:

- обща цена за изпълнение на превантивно техническо обслужване (ПТО) и общ дозиметричен контрол (ОДК) за рентгеновите системи и метал-детекторни рамки – 60 %;
- цена за визита в работно време при извършване на диагностика и ремонт на рентгеновите системи и метал-детекторни рамки – 20 %;
- цена на един час вложен труд от лице, сертифицирано от производителя на рентгеновите системи и метал-детекторните рамки или от оторизирано от него лице да изпълнява дейностите, предмет на поръчката, при извършване на диагностика и ремонт – 20 %.

Методиката за оценяване на офертите е следната:

Комплексната оценка (К) в точки от 0 до 10 по критерия „най-ниска цена“ се получава по формулата:

$$K = A1 \times 0,60 + A2 \times 0,20 + A3 \times 0,20,$$

където:

Показател А1 в точки от 0 до 10 се изчислява по следната формула:

$$A1 = A1min / A1i \times 10$$

като:

A1min е най-ниската предложена обща цена за изпълнение на ПТО и ОДК;

A1i е общата цена за изпълнение на ПТО и ОДК, предложена от съответния участник.

Показател А2 в точки от 0 до 10 се изчислява по следната формула:

$$A2 = A2min / A1i \times 10$$

като:

A2min е най-ниската предложена цена за визита в работно време при извършване на диагностика и ремонт на рентгеновите системи и метал-детекторни рамки;

A2i е цената за визита в работно време при извършване на диагностика и ремонт на рентгеновите системи и метал-детекторни рамки, предложена от съответния участник.

Показател **A3** в точки от 0 до 10 се изчислява по следната формула:

$$A3 = A3min / A1i \times 10$$

като:

A3min е най-ниската предложена цена на един час вложен труд от лице, сертифицирано от производителя на рентгеновите системи и метал-детекторните рамки или от оторизирано от него лице да изпълнява дейностите, предмет на поръчката, при извършване на диагностика и ремонт на рентгеновите системи и метал-детекторни рамки;

A3i е цената на един час вложен труд от лице, сертифицирано от производителя на рентгеновите системи и метал-детекторните рамки или от оторизирано от него лице да изпълнява дейностите, предмет на поръчката, при извършване на диагностика и ремонт на рентгеновите системи и метал-детекторни рамки, предложена от съответния участник.

Класира се на първо място участника с най-висока комплексна оценка.

Резултатите от оценяването и класирането са, както следва:

Таблица № 1

Участник в процедурата	Обща цена за изпълнение на ПТО и ОДК в лв. без ДДС	Показател A1, $A1 = A_{min} / A_i \times 10$, в точки
„ДАНЛЕКС“ ЕООД	16 368,00	10

Таблица № 2

Участник в процедурата	Цена за визита в работно време в лв. без ДДС	Показател A2, $A2 = A_{min} / A_i \times 10$, в точки
„ДАНЛЕКС“ ЕООД	310,00	10

Таблица № 3

Участник в процедурата	Цена на един час вложен труд в лв. без ДДС	Показател A3, $A3 = A_{min} / A_i \times 10$, в точки
„ДАНЛЕКС“ ЕООД	85,00	10

Таблица № 4

Участник в процедурата	$K = A1 \times 0,60 + A2 \times 0,20 + A3 \times 0,20$	Класиране
„ДАНЛЕКС“ ЕООД	10	I

Въз основа на получената комплексна оценка комисията класира на първо място: „ДАНЛЕКС“ ЕООД, ЕИК: 121144767, със седалище и адрес на управление: гр. София 1619, район р-н Витоша, Цар Борис III № 430.

Класираният на първо място участник „ДАНЛЕКС“ ЕООД следва да бъде определен за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Извънгаранционно сервизно обслужване и ремонт на рентгенови системи и рамкови метал-детектори, намиращи се в сградите на Народното събрание“.

Комисията приключи своята работа на 18.12.2017 г. Настоящият протокол е съставен на основание чл. 97, ал. 4 ППЗОП във връзка с чл. 195 от ЗОП и е подписан на 19.12.2017 г.

Председател:

Чл. 2 ЗЗЛД

Димитринка Рускова, държавен експерт в дирекция „Управление на собствеността“

Членове:

Чл. 2 ЗЗЛД

1. Марияна Павлова – главен експерт в отдел „Бюджет“

Чл. 2 ЗЗЛД

2. Ирена Георгиева – главен експертен сътрудник в отдел „Обществени поръчки“