


ДОГОВОР



Днес, 26.10. 2018 г., в гр. София, между:

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, София 1169, пл. „Народно събрание“ 2, ЕИК по БУЛСТАТ № 000695018, идентификационен № по ДДС BG 000695018, представлявано от Стефана Караславова на длъжност главен секретар, оправомощена със Заповед № АД-750-05-180 от 21.11.2017 г., и от Бойка Цонкова - главен счетоводител, от една страна, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,

и

„ПЕРУН - ККБ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление община Благоевград, гр. Благоевград 2700, ул. „Д-р Христо Татарчев“ № 22, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК: 101729823, идентификационен № по ДДС BG101729823, представляван(о) от Кирил Георгиев Кирилов, определен(о) за изпълнител на обществената поръчка със Заповед № ОП-855-01-93/01.10.2018 г., наричано по-нататък в договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

на основание чл. 112 и следващите от глава тринадесета, раздел II от Закона за обществените поръчки (ЗОП) се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема при условията на този договор да доставя хигиенни материали по обособена позиция № 2 „Доставка на санитарно-хигиенни материали и консумативи“, наричани по-долу за краткост „стоки/те“, съобразно изискванията на Възложителя, посочени в Техническите спецификации - Приложение № 1 към договора, Техническото и Ценово предложение – Приложения № 2 и 3 към договора.

(2) Доставката на стоките се извършва периодично, като общото количество стоки се разпределя в месечни квоти, съгласно заявките на Възложителя.

II. СРОКОВЕ. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

Чл. 2. (1) Настоящият договор влиза в сила на датата на регистрирането му в деловодната система на Възложителя, която се поставя на всички екземпляри.

(2) Срокът за изпълнение на периодичните доставки е 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на влизането му в сила.

Чл. 3. Отделните месечни доставки се извършват в срок до 7 (седем) календарни дни от получаване от Изпълнителя на писмената заявка на Възложителя.

Чл. 4. Място на изпълнение на договора са сградите на Възложителя в гр. София, пл. „Народно събрание“ № 2 и пл. „Княз Александър I“ № 1 и в гр. Велинград, Лечебно- възстановителна база на Народното събрание - Велинград, бул. „Вела Пеева“ № 35.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 5. (1) Възложителят заплаща на Изпълнителя всяка месечна доставка на база единичните цени на стоките, предложени от Изпълнителя в ценовото му предложение, като обща стойност на договора е в размер 39 992.80 лева (тридесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и два лева и 80 стотинки) без ДДС и 47 991.36 лева с ДДС (четиридесет и седем хиляди деветстотин деветдесет и един лева и 36 стотинки), наричана по-нататък „Цената“ или „Стойността на Договора“.

(2) В единичните цени, предложени от Изпълнителя в ценовото му предложение, е включена стойността на стоките, опаковка и маркировка, вносни мита и такси, транспортни разходи до местоизпълнението, застраховки, товаро-разтоварване и всички други разходи, свързани с изпълнение на съответната доставка в пълен обем.

Чл. 6. Възложителят извършва дължимото за всяка месечна доставка плащане в срок до 10 (десет) календарни дни, считано от представянето на подписан приемно-предавателен протокол по чл. 13, ал. 1 от договора и надлежно издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура оригинал.

Чл. 7. Възложителят извършва плащания по следната сметка на Изпълнителя:

IBAN BG32UBBS80021091500815

BIC UBBSBGSF

Банка ОББ АД

Титуляр на сметката: „Перун - ККБ“ ЕООД

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени на банковата му сметка в срок до 2 (два) дни, считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията по посочената в чл. 7 от договора банкова сметка са надлежно извършени.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има следните права:

1. при своевременно и точно изпълнение на задълженията си по настоящия договор да получи уговорената цена, в сроковете и при условията на този договор;

2. да изисква разяснения и информация от Възложителя във връзка с изпълнението на поетите задължения по настоящия договор;

3. да получава необходимото съдействие от Възложителя при изпълнение на задълженията си по този договор.

Чл. 10. Изпълнителят има следните задължения:

1. да изпълнява доставките, предмет на договора, в срок и качествено, в пълно съответствие с изискванията на Възложителя и представената оферта;

2. при подписване на договора да представи списък с имената и данните от личните карти на служителите си, които ще участват в изпълнението на договора, с оглед получаване на достъп до сградите;

3. да уведомява Възложителя в срок не по-късно от 24 часа преди съответната доставка за готовността си за предаване на стоката и да го покани за приемане по реда на глава VI от договора;

4. да гарантира, че стоките, предмет на този договор, отговарят на действащите нормативни изисквания и български и европейски стандарти за съответния вид стока;

5. да доставя стоки с договорените произход и качество, в стандартна опаковка, предпазваща ги от външни влияния, надлежно етикетирани, с инструкции за дозиране и употреба, и придружени с обичайната техническа и потребителска документация;

6. да пази имуществото на Възложителя с грижата на добър търговец. За вреди на лица или имущество при или по повод изпълнението на договора отговорността е изцяло на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

7. да спазва указанията на Възложителя относно изпълнението на дейностите по предмета на поръчката;

8. да третира всяка получена информация във връзка и по повод изпълнението на договора като строго конфиденциална, съответно да не я разкрива пред трети лица;

9. в случай че при изпълнение предмета на настоящия договор, е възложено обработване на лични данни, да поддържа регистър за дейността по обработването им, както и да гарантира, че служителите, ангажирани с изпълнението на договора, са поели ангажимент за поверителност. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че ще подпомага ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в изпълнение на изискванията за сигурност на личните данни по повод настоящия договор, като незабавно го информира при нарушения в сигурността на данните, предоставя адекватна и навременна информация, прилага надлежни технически мерки и т.н.;

10. да изпълнява предмета на договора при стриктно спазване на разпоредбите на действащото законодателство в областта на защита на личните данни, като прилага подходящите технически и организационни мерки за защита правата на субектите на данни. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да превъзлага, както и да включва други обработващи при

извършване на каквито и да е дейности по обработването на лични данни, без предварително писмено разрешение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

11. да заличи или върне на възложителя (съобразно писмените указания на възложителя) всички лични данни, предоставени при и по повод изпълнението на договора, в срок до петнадесет дни, считано от получаване на съответния протокол по чл. 13 от договора;

12. да сключи договор за подизпълнение с подизпълнителя(ите), посочен(и) в офертата, по реда и при условията на раздел VII от глава трета на ЗОП. В срок до три календарни дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител, Изпълнителят изпраща копие от договора или от допълнителното споразумение на Възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и ал. 11 ЗОП. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение; *(неприложимо)*

13. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на настоящия договор се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия: *(неприложимо)*

а) за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

б) новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

14. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава Изпълнителя от отговорността му за изпълнение на настоящия договор. *(неприложимо)*

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 11. Възложителят има следните права и задължения:

1. да иска от Изпълнителя да изпълнява доставките, предмет на договора, в срок и без отклонения от договорените изисквания;

2. да получава информация по всяко време относно подготовката, хода и организацията по изпълнението на доставките, предмет на договора;

3. да осъществява контрол по изпълнението на договора, като с това не нарушава оперативната самостоятелност на Изпълнителя;

4. при необходимост, да заяви по-голямо количество от определеното за даден вид стока в Техническото предложение (Приложение № 2 към договора) за сметка намаляването на количеството от друг вид стока в рамките на договорената в чл. 5, ал. 1 от договора цена;

5. да откаже приемането на доставка, когато Изпълнителят не спазва предложенията, направени в офертата му, изискванията на договора и Техническите спецификации, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни изцяло своите задължения съгласно условията на договора;

6. да изисква от Изпълнителя да сключи и да му представи копие/я от договор/и за подизпълнение с посочения/те в офертата му подизпълнител/и; *(неприложимо)*

7. при необходимост, в качеството си на администратор на лични данни, да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да го подпомага в изпълнение на изискванията за сигурност на личните данни по повод настоящия договор, като незабавно го информира при нарушения в сигурността на данните, предоставя адекватна и навременна информация, прилага надлежни технически мерки и т.н.

Чл. 12. Възложителят има следните задължения:

1. да потвърждава готовността си за приемане на заявеното количество стока на уговореното място и да създава необходимите условия за свободен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до местоизпълнението на договора;

2. да изготвя писмените заявки до Изпълнителя, като конкретизира вида и количествата стоки за сградите на Народното събрание в гр. София и на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание в гр. Велинград;

3. да заплати в договорения срок и при условията на договора дължимото възнаграждение;

4. в качеството си на администратор на лични данни да дава при необходимост допълнителни писмени указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при обработването, заличаването/връщането на лични данни по повод конкретната заявка/доставка.

VI. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ

Чл. 13. (1) Предаването и приемането на стоките по дадена заявка се извършва в сградите на Народното събрание, гр. София, пл. „Народно събрание“ № 2 и пл. „Княз Александър I“ № 1 и в Лечебно-възстановителна база на Народното събрание – гр. Велинград, бул. „Вела Пеева“ № 35, съгласно посоченото от Възложителя място, с приемно-предавателен протокол, подписан от упълномощените представители на страните. Подписването на протокола удостоверява липсата на рекламации относно явно количествено и/или качествено несъответствие на съответната доставка.

(2) При приемането Възложителят има правата по чл. 195 ЗЗД. Той следва да прегледа външния вид на стоките в присъствие на представител на Изпълнителя. Възложителят преглежда стоките

с оглед тяхното явно съответствие с вида, качеството и количеството по съответната заявка и при констатиране на несъответствие незабавно уведомява Изпълнителя.

(3) В случай на несъответствие/я в изпълнението на доставката с направената заявка, Техническите спецификации и/или офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, страните подписват констативен протокол, в който се описват констатираните несъответствия и се посочва указаният от Възложителя срок за отстраняването им за сметка на изпълнителя.

Чл. 14. Собствеността и рискът от случайно погиване или повреждане на стоките преминават от Изпълнителя към Възложителя от момента на подписване на приемно-предавателния протокол по чл. 13, ал. 1 от договора.

Чл. 15. Окончателното изпълнение на договора се констатира с окончателен двустранен протокол, подписан от упълномощените представители на страните.

Чл. 16. Лицата, упълномощени от Изпълнителя да отговарят за изпълнението на договора, да поддържат пряка и постоянна връзка с Възложителя, да приемат заявки, да приемат рекламации и да подписват съответните протоколи по договора са: Данаила Иванова Манова и Людмила Иванова Димитрова.

Чл. 17. Лицата, упълномощени от Възложителя, да отговарят за изпълнението на договора, да поддържат пряка и постоянна връзка с Изпълнителя, да отправят заявки, да получават стоките, да правят рекламации и да подписват съответните протоколи по договора са, както следва: Екатерина Георгиева – директор на дирекция „Управление на собствеността“, Росица Долдурова – главен специалист домакин в дирекция „Управление на собствеността“, Пламен Радов - главен специалист домакин в дирекция „Управление на собствеността“, Красимира Георгиева Малакова - управител на ЛВБ НС - Велинград и Георги Георгиев – домакин на ЛВБ НС - Велинград.

Чл. 18. Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и подизпълнителя по реда и при условията на настоящия Договор, приложими към Изпълнителя. *(неприложимо)*

VII. РЕКЛАМАЦИИ

Чл. 19. (1) Рекламациите за скрити недостатъци се правят в срок от 30 /тридесет/ дни от приемането на стоките с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, придружено от констативен протокол, съставен и подписан от технически експерти на Възложителя.

(2) При рекламация Изпълнителят заменя некачествената, респективно доставя липсващата стока, изцяло за своя сметка в срок от три работни дни.

(3) Изпълнителят има право да направи възражения по записаните в констативния протокол данни и да защити с надлежни доказателства качеството на стоките в срока по ал. 2.

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

Чл. 20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия договор свои задължения с гаранция за изпълнение в размер на 1 999.64 лв. (хиляда деветстотин деветдесет и девет лева и 64 стотинки), представляващи 5 % (пет процента) от стойността на договора по чл. 5, ал. 1 без ДДС.

Чл. 21. Изпълнителят представя документ за внесена гаранция за изпълнение към датата на сключване на договора.

Чл. 22. Изпълнителят избира формата на гаранцията за изпълнение измежду една от следните: парична сума, внесена по банковата сметка на Възложителя, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 23. Когато гаранцията се представя във вид на парична сума, всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата, са за сметка на Изпълнителя, като сумата се внася по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Банка: Българска народна банка

BIC: BNBGBGSD

IBAN: BG49 BNBG 9661 3300 1707 01.

Чл. 24. (1) Когато Изпълнителят представя банкова гаранция се представя оригиналът ѝ, като тя е безусловна, неотменяема и непрехвърляема, покрива 100 % (сто процента) от стойността на гаранцията за изпълнението и е със срок на валидност срока на действие на договора, плюс 30 (тридесет) дни. Страните се съгласяват в случай на учредяване на банкова гаранция тя да съдържа условие, че при първо поискване банката следва да заплати сумата по гаранцията независимо от направените възражения и защита, възникващи във връзка с основните задължения. Текстът на банковата гаранция задължително се съгласува с Възложителя.

(2) Всички банкови разходи, свързани с обслужването на превода на гаранцията, включително при нейното възстановяване, са за сметка на Изпълнителя.

Чл. 25. Застраховката, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя, е със срок на валидност срока на действие на договора, плюс 30 (тридесет) дни. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на Изпълнителя при пълно или частично неизпълнение на Договора и не може да бъде използвана за обезпечение на неговата отговорност по друг договор. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане

на застрахователно обезщетение в полза на Възложителя, при наличие на основание за това, са за сметка на Изпълнителя. Текстът на застраховката се съгласува с Възложителя.

Чл. 26. Гаранцията за изпълнение се освобождава до 10 (десет) дни след пълното изпълнение на доставките, предмет на договора, установено с протокола по чл. 15 от договора.

Чл. 27. Възложителят не дължи лихви върху сумите по предоставената гаранция, независимо от формата, под която са предоставени.

Чл. 28. Гаранцията не се освобождава от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на Възложителя той може да пристъпи към усвояване на гаранцията.

Чл. 29. Възложителят има право да усвои изцяло или частично гаранцията за изпълнение, при пълно или частично неизпълнение на задълженията по настоящия договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или при разваляне или прекратяване на настоящия договор по вина на Изпълнителя. В тези случаи Възложителят има право да задържи от гаранцията за изпълнение суми, покриващи отговорността на Изпълнителя за неизпълнението.

Чл. 30. Възложителят има право да усвои от сумата по гаранцията за изпълнение суми, равни на размера на начислените неустойки и обезщетения по настоящия договор, поради неизпълнение на задълженията на Изпълнителя.

Чл. 31. Гаранцията не се освобождава от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на Възложителя той може да пристъпи към усвояване на гаранцията.

IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА (ФОРСМАЖОР)

Чл. 32. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила (форсмажор).

(2) Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

(3) Непреодолима сила по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно, в т.ч. непредвидено обстоятелство по смисъл на § 2, т. 27 от ДР на ЗОП. Сертификатите, издадени от компетентен

орган в държавата, в която са настъпили форсмажорните обстоятелства, ще представляват доказателство за съществуването и продължителността им.

(4) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в 7-дневен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване в срок се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(5) Не представлява „непреодолима сила“ събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено действие на някоя от страните или техни представители и/или служители, както и недостига на парични средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 33. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. с изтичане на срока по чл. 2, ал. 2;

2. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на Договора, извън правомощията на Възложителя, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление от Възложителя, веднага след настъпване на обстоятелствата;

3. при настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на Договора („непреодолима сила“), за което обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 7 (седем) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;

4. при прекратяване на юридическо лице – страна по договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;

5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.

(2) Възложителят прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на Изпълнителя за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.

Чл. 34. (1) Договорът може да бъде прекратен:

1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

2. с 10 (десет) дневно предизвестие от страна на Възложителя в случаите, в които Изпълнителят не изпълни заявена месечна доставка или част от нея, забавя системно (повече от три пъти) месечните доставки с повече от 10 (десет) дни и/или системно (повече от три пъти)

достави стоки, които не съответстват на договореното качество и технически характеристики или отказва да удовлетвори рекламациите на Възложителя при условията на раздел VII от договора. В този случай Възложителят усвоява гаранцията за изпълнение, а Изпълнителят дължи неустойка в размер 20 % (двадесет процента) от стойността на неизпълнената част от договора.

3. когато за Изпълнителя бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от страните.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно без предизвестие, ако изпълнителят използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на Възложителя и в съответствие със ЗОП и настоящия договор. *(неприложимо)*

Чл. 35. (1) Във всички случаи на прекратяване на договора, освен при прекратяване на юридическо лице – страна по договора без правоприемство:

1. Възложителят и Изпълнителят съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания и

2. Изпълнителят се задължава:

а) да преустанови изпълнение на дейностите, предмет на договора, с изключение на такива дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от Възложителя;

б) да върне на Възложителя всички документи и материали, които са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на Изпълнителя във връзка с предмета на договора.

(2) При предсрочно прекратяване на договора Възложителят е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред дейности.

XI. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 36. В случай на забавяне на месечна доставка по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ последният дължи на Възложителя неустойка в размер 0,5% върху стойността на доставката за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % (двадесет процента).

Чл. 37. При некачествено изпълнение на доставка Изпълнителят дължи неустойка в размер 10 % от стойността ѝ.

Чл. 38. Възложителят дължи на Изпълнителя неустойка за забавено плащане в размер 0,5 % върху стойността на дадената доставка за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % (двадесет процента).

Чл. 39. При пълно неизпълнение на конкретна доставка Изпълнителят дължи неустойка в размер на 30 % от стойността ѝ.

Чл. 40. В случаите по чл. 118, ал. 1, т. 2 и т. 3 ЗОП Възложителят не дължи обезщетение за претърпените от Изпълнителя вреди от прекратяването на договора.

Чл. 41. Плащането на неустойките, уговорени в този договор, не ограничава правото на изправната страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

XII. СЪОБЩЕНИЯ

Чл. 42. (1) Всички съобщения във връзка с този договор са валидни, ако са направени в писмена форма и подписани от упълномощените представители на страните.

(2) Адресите на страните по договора са:

На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: гр. Благоевград, п.к. 2700, ул. „Петко Д. Петков“ № 10, тел. 073/88 41 01; факс: 073/88 41 01; e-mail: peryn_ofis@abv.bg;

На ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. София, пл. „Народно събрание“ № 2, п.к. 1169, тел: 02/939 24 59, : 02/939 30 95, факс: 02/980 96 77, e-mail: dus@parliament.bg.

(3) Когато някоя от страните е променила адреса си, посочен по-горе, без да уведоми за новия си адрес другата страна, поканите и съобщенията ще се считат за връчени и когато са изпратени на стария адрес.

(4) За дата на съобщението се смята:

- датата на предаване - при ръчно предаване;
- датата, отбелязана на обратната разписка - при изпращане по пощата;
- датата на приемане - при изпращане по факс.

XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 43. Изменения в договора могат да бъдат направени при условията и по реда на чл. 116 от ЗОП.

Чл. 44. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на относимото гражданско законодателство в Република България.

Чл. 45. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени в този договор, се прилага българското гражданско и търговско право, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред компетентния съд.

Чл. 46. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

1. Технически спецификации;
2. Техническо предложение;
3. Ценово предложение.

Договорът се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Заличени лични данни съгласно Общия
регламент за защита на
1 личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Стефана Караславова

Заличени лични данни съгласно Общия
регламент за защита на
2 личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Бойка Цонкова

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Заличени лични данни съгласно Общия
регламент за защита на
личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Кирил Корнелов

Приложение № 1

към договор № *077-855-02-78/*
26.10.2018г.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Извлечение от документация за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка на хигиенни материали“ по три обособени позиции: обособена позиция № 1 „Доставка на хартиени изделия за хигиенни нужди“, обособена позиция № 2 „Доставка на санитарно-хигиенни материали и консумативи“ и обособена позиция № 3 „Доставка на хигиенни материали - големи и малки пликотве от полиетилен, сапун, кофи, парцали за бърсане на прах, перилни и почистващи материали, детергенти, обезмасляващи вещества, почистващи вещества, почистващи препарати за подове“, открита с Решение № ОП-855-01-58 от 13.07.2018 г. на главния секретар, за която е публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки под № 857236 на 13.07.2018 г., уникален номер на поръчката в РОП: 00728-2018-0014.

1.2. Технически спецификации по обособена позиция № 2 „Доставка на санитарно-хигиенни материали и консумативи“

Предмет на обособената позиция е доставка на 54 артикула помощни материали, описани в списъка-спецификация, както следва:

СПИСЪК-СПЕЦИФИКАЦИЯ			
№ по ред	Наименование / Характеристики	Мярка	Количество за 2 години
1	2	3	4
1	Ароматизирани мокри кърпички, единична опаковка (за	бр.	6 000

	ресторантски нужди)		
2	Автоматичен ароматизатор с пълнител за помещения, с регулиране на впръскванията	брой	280
3	Антистатик ароматизатор, омекотител за всички видове текстил, концентрат	литър	800
4	Ароматизатор (течен) за автомобил с машинка	брой	820
5	Ароматизатор за WC, течен, кошничка	брой	10 280
6	Ароматизатор за писоар	бр.	212
7	Ароматизатор за помещения – спрей, с различни аромати, 300 мл.	брой	420
8	Бърсалка за твърди подови настилки с дълга дръжка с правоъгълна работна глава и сменящи се микрофибърни кърпи	бр.	20
9	Гъба домакинска за почистване тип швамтух, силно попиваща - 3 бр. в пакет, 20x18 см.	пакет	1 390
10	Гъба домакинска за почистване, дунапренова, едностранно грапава с канал - 10 бр. в пакет, размер 8,5x6,5x4 см.	пакет	660
11	Гъба телена едра	бр.	4 600
12	Домакински ръкавици от естествен латекс, мека подплата, удължен маншет, пет пръста	чифт	600
13	Дръжка за МОП инокс, дължина 130 см.	бр.	60
14	Калцуни за еднократна употреба с ластик, опаковка по 100 бр.	кутия	30
15	Кош за отпадъци с капак - твърда пластмаса, 50 л.	бр.	20
16	Кошче за смет - твърда пластмаса, 10 л. черно	бр.	102
17	Кошче пластмасово с капак и педал, с подвижна кофа за смет, 10 л.	бр.	20
18	Кошче пластмасово с капак и педал, с подвижна кофа за смет, 5 л.	бр.	50
19	Кутия пластмасова със заключващ капак и дръжки за съхранение 26-28 л.	бр.	40

20	Кутия пластмасова със заключващ капак и дръжки за съхранение 30-32 л.	бр.	40
21	Латексови ръкавици - фини, пет пръста 100 бр. в кутия	кутия	60
22	Леген дълбок - твърда пластмаса 30 л.	бр.	20
23	Леген с капак - твърда пластмаса 20 л.	бр.	20
24	Лента санитарна за тоалетна чиния, хартиена (за хотелски нужди)	бр.	20 000
25	Лопатка домакинска, желязна, с къса дървена дръжка	бр.	74
26	Лопатка и четка пластмасови комплект за почистване на маси в ресторант	бр.	50
27	Лопатка пластмасова с дръжка	бр.	114
28	Метла от метличина, машинно плетена с дълга дръжка	бр.	146
29	Метла от метличина, машинно плетена с къса дръжка	бр.	30
30	Нитрилни ръкавици за преглед, медицински без талк, размер М - 200 бр. в кутия	кутия	10
31	Парцал МОП за под от памучни ресни или въжета (дълги 30 см) с високи абсорбционни свойства, комплект с дръжка инокс	бр.	1 660
32	Плик санитарен хартиен (за хотелски нужди), 15x28 см., 100 бр. в пакет	пакет	40
33	Подочистачка с дунапрен с опция за изтискване с дълга дръжка	бр.	44
34	Почистващи антибактериални кърпи за ръце, 15 бр. в опаковка, джобен формат	опаковка	200
35	Препарат за отпушване на канали, течен	литър	120
36	Пълнител за автоматичен ароматизатор (поз.2)	брой	400
37	Резервна гъба за подочистачка за п.33	бр.	40
38	Резервни микрофибърни кърпи за бърсалката за п.8	бр.	20
39	Ръкавици гумени с флокирано памучно покритие, поливалентна химическа устойчивост за многократна употреба с 5 пръста	чифт	2 572

40	Спирт за горене	литър	1 262
41	Уред-регла за отвеждане на вода с дръжка, размер 55 см.	бр.	16
42	Уред-регла за отвеждане на вода с дръжка, размер 75 см.	бр.	36
43	Фолио алуминиево - размер 300мм./150 м. (ролка)	ролка	120
44	Фолио полиетилен, 4 м. ширина, прозрачно, първично 100 микрона	кг.	900
45	Фолио стреч - размер 450мм./9 микрона/300 м. (ролка)	ролка	260
46	Фреш ароматизатор-течен; за почистване и ароматизиране на помещения, концентрат, опаковка от 1 л.	брой	80
47	Четка за почистване на паяжина с дълга дръжка	бр.	20
48	Четка за почистване на щори с дълга дръжка	бр.	20
49	Четка пластмасова за под с дълго влакно, комплект с дръжка инокс	бр.	244
50	Четка пластмасова с твърд косъм, с дълга дръжка за пране на килими	бр.	80
51	Четка с поставка за WC	бр.	116
52	Четка с поставка за WC, инокс	бр.	50
53	Шапка от прозрачен целофан за водна чаша (за хотелски нужди)	бр.	12 000
54	Шапки за еднократна употреба от нетъкан текстил, опаковка по 100 бр.	кутия	20

Предлаганите хигиенни консумативи следва да отговарят на действащите нормативни изисквания и български и европейски стандарти за съответния вид артикули.

За всеки артикул от списъка-спецификация са посочени наименованието, изискванията на възложителя по отношение на техническите и функционалните му характеристики (ако има такива), единичната мярка и количество за доставка за две години.

При необходимост и по изключение възложителят може да заяви големи количества от даден вид артикул за сметка на намалението на количества на други, в рамките на общата стойност на договора.

Допълнителни изисквания за артикули с № 3, 7, 35, 40 и 46:

- За артикули с № 3, 7, 35, 40 и 46 участникът задължително представя **информационен лист за безопасност (ИЛБ) или еквивалентен.**
- Доставяните артикули трябва да са с остатъчен срок на годност към датата на доставката не по-малък от 75% (седемдесет и пет процента) от обявления от производителя.
- Доставените артикули да се съпровождат от търговски документ, съдържащ най-малко следната информация: произход, производител, изпращач, получател, място на дестинация (обект на получаване), вид на продукта, срок на годност, количество (брой, килограм, литър) или тази информация да бъде залепена на кашона, в който са пакетирани отделните артикули.
- Всички артикули трябва да бъдат **пакетирани в кашони, за да не се позволява разливане от единичните опаковки, и етикирани по надлежния ред.**

Перун ККБ ЕООД

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ *

До Народното събрание на Република България
гр. София, пл. „Народно събрание“ № 2

Уважаеми дами и господа,

След като се запознахме с документацията за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка на хигиенни материали“, подписаният, представляващ и управляващ Кирил Георгиев Кирилов, заявявам следното:

1. Желая да участваме в процедурата по **обособена позиция № 2 „Доставка на санитарно-хигиенни материали и консумативи“**, съгласно условията на документацията и представената оферта.

2. Предлагаме да доставяме хигиенни материали със следните характеристики:

№ по ред	Наименование/характеристики/ произход/производител	Мярка	Количество
1	2	3	4
1	Ароматизирани мокри кърпички, единична опаковка (за ресторантски нужди) марка/модел Лимон; произход/производител България/Опаковки БГ ООД	бр.	6 000
2	Автоматичен ароматизатор с пълнител за помещения, с регулиране на впръскванията	брой	280

	марка/модел Еруик; произход/производител: Англия/Рекит Бенкизер		
3	Антистатик ароматизатор, омекотител за всички видове текстил, концентрат марка/модел Бене; произход/производител: България/Булеко 2000 ООД	литър	800
4	Ароматизатор (течен) за автомобил с машинка марка/модел Ареон; произход/производител: България/Балев ЕООД	брой	820
5	Ароматизатор за WC, течен, кошничка марка/модел Фломо; произход/производител: България/Цилков ООД	брой	10 280
6	Ароматизатор за писоар марка/модел Бене; произход/производител: България/Булеко 2000 ООД	бр.	212
7	Ароматизатор за помещения – спрей, с различни аромати, 300 мл. марка/модел Смартайн; произход/производител: Турция/Аванс ООД	брой	420
8	Бърсалка за твърди подови настилки с дълга дръжка с правоъгълна работна глава и сменящи се микрофибърни кърпи марка/модел МОП микрофибър; произход/производител: България/Антесто ООД	бр.	20
9	Гъба домакинска за почистване тип швабтук, силно попиваща - 3 бр. в пакет, 20x18 см. марка/модел Антесто; произход/производител: България/Антесто ООД	пакет	1 390
10	Гъба домакинска за почистване, дунапренова, едностранно грапава с канал - 10 бр. в пакет, размер 8,5x6,5x4 см. марка/модел Антесто; произход/производител: Антесто ООД	пакет	660
11	Гъба телена едра марка/модел Антесто; произход/производител: България/Антесто ООД	бр.	4 600
12	Домакински ръкавици от естествен латекс, мека подплата, удължен маншет, пет пръста марка/модел РозКинг; произход/производител: Китай/Никодан ООД	чифт	600
13	Дръжка за МОП иннокс, дължина 130 см. марка/модел Дръжка; произход/производител: България/Антесто ООД	бр.	60
14	Калцуни за еднократна употреба с ластик, опаковка по 100 бр. марка/модел Калцуни; произход/производител: България/Агарта ЦМ ООД	кутия	30
15	Кош за отпадъци с капак - твърда пластмаса, 50 л. марка/модел Планет; произход/производител: Турция/Планет ООД	бр.	20
16	Кошче за смет - твърда пластмаса, 10 л. Черню марка/модел Планет; произход/производител: Турция/Планет ООД	бр.	102
17	Кошче пластмасово с капак и педал, с подвижна кофа за смет, 10 л. марка/модел Планет произход/производител: Турция/Планет ООД	бр.	20
18	Кошче пластмасово с капак и педал, с подвижна кофа за смет, 5 л. марка/модел Турция; произход/производител: Планет/Планет ООД	бр.	50

Заличени
лични
данни
съгласно
Общия
регламент
за защита
на
личните
данни
(Регламен
т (ЕС)
2016/679)

Заличени лични данни съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

19	Кутия пластмасова със заключващ капак и дръжки за съхранение 28 л. марка/модел Vox; произход/производител: Турция/ IRAK PLASTIK	бр.	40
20	Кутия пластмасова със заключващ капак и дръжки за съхранение 30 л. марка/модел Vox; произход/производител: Турция/ IRAK PLASTIK	бр.	40
21	Латексови ръкавици - фини, пет пръста 100 бр. в кутия марка/модел Гловс; произход/вносител: Китай/Пласик ООД	кутия	60
22	Леген дълбок - твърда пластмаса 30 л. марка/модел Леген; произход/производител: България/Валерий М Груп ЕООД	бр.	20
23	Леген с капак - твърда пластмаса 20 л. марка/модел Леген; произход/производител: Турция/BURSEV	бр.	20
24	Лента санитарна за тоалетна чиния, хартиена (за хотелски нужди) марка/модел Санитарна лента; произход/производител: България/Екстрапак ООД	бр.	20 000
25	Лопатка домакинска, желязна, с къса дървена дръжка марка/модел Лопатка; произход/производител: България/АМЦ Метал ООД	бр.	74
26	Лопатка и четка пластмасови комплект за почистване на маси в ресторант марка/модел Планет; произход/производител: Турция/Планет ООД	бр.	50
27	Лопатка пластмасова с дръжка марка/модел Планет; произход/производител: Планет ООД	бр.	114
28	Метла от метличина, машинно плетена с дълга дръжка марка/модел Метла с дръжка; произход/производител: България/Валерий М Груп ЕООД	бр.	146
29	Метла от метличина, машинно плетена с къса дръжка марка/модел Метла; произход/производител: България/Валерий М Груп ЕООД	бр.	30
30	Нитрилни ръкавици за преглед, медицински без талк, размер М - 200 бр. в кутия марка/модел Кларина; произход/вносител: Малайзия/Мркатор Медикал ООД	кутия	10
31	Парцал МОП за под от памучни ресни или въжета (дълги 30 см) с високи абсорбционни свойства, комплект с дръжка инокс марка/модел Антестю; произход/производител: България/Антестю ООД	бр.	1 660
32	Плик санитарен хартиен (за хотелски нужди), 15x28 см., 100 бр. в пакет марка/модел Плик санитарен; произход/производител: България/Екстрапак ООД	пакет	40
33	Подочистачка с дунапрен с опция за изтискване с дълга дръжка марка/модел МОП; произход/вносител: Турция/Валерий М Груп ЕООД	бр.	44
34	Почистващи антибактериални кърпи за ръце, 15 бр. в опаковка, джобен формат марка/модел Силклайн; произход/производител: Турция/Аванс ООД	опаковка	200
35	Препарат за отпушване на канали, течен	литър	120

	марка/модел Канали; произход/производител: България/Химирекс ООД		
36	Пълнител за автоматичен ароматизатор (поз.2) марка/модел Мах; произход/производител: Турция/Аванс ООД	брой	400
37	Резервна гъба за подочистачка за п.33 марка/модел МОП; произход/вносител: Турция/Валерий М Груп ЕООД	бр.	40
38	Резервни микрофибърни кърпи за бърсалката за п.8 марка/модел Моп микрофибър резерва; произход/производител: България/Антестро ООД	бр.	20
39	Ръкавици гумени с флокирано памучно покритие, поливалентна химическа устойчивост за многократна употреба с 5 пръста марка/модел Роз Кинг; произход/вносител: Китай/Никодан ООД	чифт	2 572
40	Спирт за горене марка/модел Стами; произход/производител: България/Стами ООД	литър	1 262
41	Уред-регла за отвеждане на вода с дръжка, размер 55 см. марка/модел WATER PUSH; произход/вносител: Италия/ Валерий М Груп ЕООД	бр.	16
42	Уред-регла за отвеждане на вода с дръжка, размер 75 см. марка/модел VDM; произход/вносител: Италия/Камак ООД	бр.	36
43	Фолио алуминиево - размер 300мм./150 м. (ролка) марка/модел Попи; произход/вносител: Турция/Тис Груп ООД	ролка	120
44	Фолио полиетилен, 4 м. ширина, прозрачно, първично 100 микрона марка/модел Фолио полиетилен; произход/производител: България/Робифирпласт ЕООД	кг.	900
45	Фолио стреч - размер 450мм./9 микрона/300 м. (ролка) марка/модел Попи; произход/вносител: Турция/Рис Груп ООД	ролка	260
46	Фреш ароматизатор-течен; за почистване и ароматизиране на помещения, концентрат, опаковка от 1 л. марка/модел Бене; произход/производител: България/Булеко 2000 ООД	брой	80
47	Четка за почистване на паяжина с дълга дръжка марка/модел Флора; произход/производител: България/Антестро ООД	бр.	20
48	Четка за почистване на щори с дълга дръжка марка/модел Флора; произход/производител: България/Антестро ООД	бр.	20
49	Четка пластмасова за под с дълго влакно, комплект с дръжка и нокс марка/модел Европа; произход/производител: България/Антестро ООД	бр.	244
50	Четка пластмасова с твърд косъм, с дълга дръжка за пране на килими марка/модел Патюматос; произход/производител: България/Антестро ООД	бр.	80
51	Четка с поставка за WC марка/модел Планет; произход/производител: Турция/Планет ООД	бр.	116
52	Четка с поставка за WC, инокс	бр.	50

	марка/модел Планет; произход/производител: Турция/Планет ООД		
53	Шапка от прозрачен целофан за водна чаша (за хотелски нужди) марка/модел Целуфан за чаша; произход/производител: България/Екастрапак ООД	бр.	12 000
54	Шапки за еднократна употреба от нетъкан текстил, опаковка по 100 бр. марка/модел Боне; произход/производител: България/Агарта ЦМ ООД	кутия	20

3. Приемаме изцяло изискванията на възложителя за изпълнение на доставките, посочени в раздел I.B, т. 1.2. и т. 2 от документацията.

3.1. Задължаваме се да уведомяваме възложителя в срок не по-късно от 24 часа преди съответната доставка за готовността си за предаване на стоката като го поканим за приемането ѝ;

3.2. Задължаваме се да осигуряваме за своя сметка транспорта на стоките до мястото на доставка.

3.3. Задължаваме се да доставяме артикулите в стандартна опаковка, предпазваща ги от външни влияния, надлежно етикирани с инструкции за дозиране и употреба и придружени с обичайната техническа и потребителска документация.

3.4. Декларираме, че артикулите по т. 2 от настоящето техническо предложение, отговарят на действащите нормативни изисквания и български и европейски стандарти за съответния вид артикули.


3.5. По отношение артикули № 3, 7, 35, 40 и 46 от таблицата по т. 2 от настоящето предложение се задължаваме:

- доставените артикули да бъдат съпровождани от търговски документ, съдържащ най-малко следната информация: произход, производител, изпращач, получател, място на дестинация (обект на получаване), вид на продукта, срок на годност, количество (брой, килограм, литър) или тази информация да бъде залепена на кашона, в който са пакетирани отделните артикули;

- да доставяме артикулите с остатъчен срок на годност към датата на доставката, не по-малък от 75% (седемдесет и пет процента) от обявения от производителя;

- всички артикули да бъдат пакетирани в кашони, за да не се позволява разливане от единичните опаковки, и етикирани по надлежния ред.

3.6. Декларираме съгласие, при необходимост и по изключение възложителят да заявява по-големи количества от даден вид артикули от списъка по т. 2 от настоящето предложение, за сметка на намалението на количествата на други, в рамките на договорената обща стойност.



4. Срокът за изпълнение на обществената поръчка е **24 (двадесет и четири) месеца**, считано от датата на влизане на договора в сила.

4.1. Предлагаме срок за изпълнение на месечните доставки – **7 /седем/ календарни дни**, считано от датата на получаване на заявката от възложителя *(предлага се не повече от 7 календарни дни)*.

5. Местоползване на поръчката - сградите на Народното събрание в гр. София, пил. „Народно събрание“ № 2 и пил. „Княз Александър I“ № 1 и сградата на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание в гр. Велинград, бул. „Вела Пеева“ № 35.

6. Предлагаме други условия, както следва: Ако при доставката някой от артикулите е с нарушена цялост, същият ще бъде заменен;

7. В случай че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция № 2, се задължаваме да представим при сключване на договора гаранция за изпълнението му съгласно условията на документацията, както и документите съгласно изискванията на чл. 112, ал. 1 ЗОП.

8. Декларираме, че приемаме условията в проекта на договор, приложен към документацията за участие.

9. Срокът на валидност на офертата е 4 (четири) месеца, считано от датата на получаването ѝ.

10. За артикули с № 3, 7, 35, 40 и 46 от списъка по т. 2 от настоящото предложение представяме Информационни листа за безопасност (ИЛБ) – Приложение № 2 към настоящото предложение.

11. При изпълнение на поръчката ще използвам(е) подизпълнител/и, както следва: няма да използваме подизпълнители

12. Прилагам(е) документ за упълномощаване *(когато лицето, което подава офертата не е законният представител на участника)*.

ПРИЛОЖЕНИЯ: *(описват се поотделно)*

Заличени лични данни съгласно Общия
регламент за защита на личните данни
(Регламент (ЕС) 2016/679)

1. Документ за упълномощаване (в случаите, в които е приложимо) – неприложимо;
- 1.2. Информационен лист за безопасност (или еквивалентен документ) - информационен лист за безопасност (ИЛБ) или еквивалентен за артикули с № 3, 7, 35, 40 и 46 от списъка-спецификация. - 40 бр. страници;
2. Други (по преценка на участника).

Заличени
лични
данни
съгласно
Общия
регламент
за защита
на
личните
данни
(Регламен
т (ЕС)
2016/679)

08.08. 2018 г.

Подпис и печат:

Заличени лични данни съгласно
Общия регламент за защита на
личните данни (Регламент (ЕС)
2016/679)
(Кирил Кирилов-управител)
2.
(длъжност и име)

* Участникът има право по своя преценка да допълва техническото си предложение извън определеното по-горе минимално задължително съдържание.

**Информационен лист за безопасност
В съответствие с Регламент 1272/2008 г**

Дата на издаване: 07. 05.2015г.

Версия : 01

Стр.(брой) -9

Заличени лични данни съгласно
Общия регламент за
защита на личните данни (Регламент
(ЕС) 2016/679)

**Наименование на препарата
Bene Professional - Омекотител**

1. Наименование на препарата и фирмата

1.1 Идентификация на продукта

Търговско име:	Bene Professional - Омекотител
----------------	---------------------------------------

1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Употреба(и):	Препарат за омекотяване на изпрани тъкани.
--------------	--

Непрепоръчителна употреба(и):	Да не се използва освен по предназначение.
-------------------------------	--

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Производител	" БУЛЕКО 2000" ООД, София, Бул.»Г.Делчев» 100, бл.22, вх. А, ап.19 Тел.: 02/ 958 30 04
--------------	---

Лице, което пуска на пазара :	" БУЛЕКО 2000" ООД, София, Бул.»Г.Делчев» 100, бл.22, вх. А, ап.19 Тел.: 02/ 958 30 04
-------------------------------	---

1.4 Телефон за спешна помощ

Телефон за спешна помощ:	Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов" Телефон за спешни случаи / факс: +359 2 9154 409 E-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg http://www.pirogov.bg
--------------------------	--

2. Описание на опасностите

2.1 Класифициране на веществото или сместа

Класификация в съответствие с Регламент 1272/2008 (CLP)



1404 S Заличени лични данни съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент
fax: (ЕС) 2016/679)

ВЯРНО С ОР

ЗАБЕРИЛ: Кир

Предупреждения за опасност		Няма
2.2 Елементи на етикета		
Етикетиране в съответствие с Регламент 1272/2008 (CLP)		
Пиктограма (и)		Няма
Сигнална дума		Няма
Предупреждения за опасност		Няма
Препоръки за безопасност	P102 P 305+P351+P338 P310	Да се съхранява извън обсега на деца. ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
2.3 Други опасности		
PBT/vPvB:		Няма.

3. Състав на препаратa

3.1. Обща характеристика на химичните вещества и тяхното процентно съдържание.

Препаратът представлява многокомпонентна смес.

3.2. Концентрации или гранични стойности на концентрации на веществата- за препарати, класифицирани като опасни

Наименование на съставката	Съдържание (g/100g)	CAS№/ EC №8 Индекс №	Класифициране по Регламент (EO) 1272/2008
Fatty acids, C10-20 and C16-18 unsaturated, reaction products with triethanolamine, di-Me sulfate quaternized	5-7	91995-81-2 295-344-3 603-117-00-1	Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319

Пълният текст на H-фразите е показан в т.16

4. Мерки за оказване на първа помощ.

4.1. При вдишване

Изведете пострадалия на чист въздух. При наличие на дискомфорт, потърсете медицинска помощ.

4.2. При контакт с кожата



BULEKO 2000

1404 Sofia, 22 Gotse Delchev Blv., entr. A, floor 7, ap. 32 | tel : ++359 2 958 30
fax: ++359 2 858 38 13 | e-mail: sales@buleko2000.com | www.buleko2000.com

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
ЗАБЕЖАМ: Кирил Кирилов



Заличени лични данни
съгласно Общия регламент
за защита на личните данни
(Регламент (ЕС) 2016/679)

При наличие на дразнене, измийте обилно с течаща вода. Ако дразненето продължава потърсете медицинска помощ.

4.3. При контакт с очите

Изплакнете обилно с вода в продължение поне на 15 минути при широко отворени клепавици. Отстранете лещите при възможност. Потърсете незабавно медицинска помощ.

4.4. При поглъщане

Да не се провокира повръщане. Изплакнете устата с вода. Потърсете медицинска помощ. Да се покаже етикета или опаковката.

4.5. Необходимост от квалифицирана лекарска помощ (задължителна или препоръчителна)

Препоръчителна квалифицирана медицинска помощ при всички случаи на персистираща симптоматика.

4.6. Специални средства за оказване на първа помощ на работното място

Няма специфичен антидот. Лечението е симптоматично.

5. Мерки при гасене на пожар.

5.1. Подходящи средства за гасене на пожар

Всички налични пожарогасителни средства, намиращи се в района на пожара.

5.2. Средства, неподходящи за гасене на пожар от съображения за сигурност

Не са известни.

5.3. Специфични опасности, свързани с експозицията на веществото/препарата и произтичащи от него продукти на изгарянето и отделящи сегазове.

При горене се отделят токсични газове – въглероден оксид и въглероден диоксид.

Да се избягва вдишването на газовете.

Риск от експлозия при нагряване в затворено пространство.

5.4. Специални предпазни средства за пожарникарите

Носете автономни дихателни апарати пълно защитно пожарникарско облекло.

6. Мерки при аварийно изпускане.

6.1. Лични предпазни мерки

Да се използват ръкавици и защитно облекло.

6.2. Мерки за опазване на околната среда

Да се предприемат мерки за недопускане попадането на preparата в почвата, водите, както и изпускането му в канализацията.

В случай на инцидент и/или разливане на preparата, да се предприемат мерки за неговото локализиране и ограничаване (с пръст или пясък), а събраното количество от preparата да се съхранява временно в специални плътнотатварящи се и обозначени съдове, след което да се предава на лица, притежаващи разрешение по реда на чл.67 от Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр.53 от 2012г.). Да се уведомят съответните компетентни органи- РИОСВ, на чиято територия е станал инцидента или разлива.

6.3. Средства за почистване

Да не се допуска замърсяване на канализацията и водните източници, почвата или зеленчуците.

Избягвайте образуването на прах.

Третирайте отпадъците в съответствие с местното законодателство.


7. Работа с preparата и съхранение.

7.1. Работа с preparата

Да се избягва контакта с очите.

Да се съхранява далече от достъпа на деца.

Избягвайте образуването на прах.



BULEKO 2000

1404 Sofia, 22 Gotse Delchev Blv., entr. A, floor 7, ap. 32 | tel.: ++359 2 958 30
fax: ++359 2 858 38 13 | e-mail: sales@buleko2000.com | www.buleko2000.co

Заличени лични данни
съгласно Общия регламент за
защита на личните данни
(Регламент (ЕС) 2016/679)

7.2. Съхранение

Да се съхранява в оригинални опаковки, далече от достъпа на деца.

Да се съхранява далече от запалими източници.

Да се съхранява на сухо и хладно място, далече от пряка слънчева светлина.

Да не се съхранява заедно с основи (разяждащи разтвори), киселини и метални соли.

7.3. Специфична употреба

Няма специфична употреба.

8. Контрол при експозиция и лични предпазни средства.**8.1. Граници на експозиция**

Да се осигури добро проветрение / аспирация на работното място.

Продуктът не съдържа съставки с пределно допустими стойности, които изискват да бъдат наблюдавани.

8.2. Контрол на експозиция

Измийте ръцете преди и след края на работа. Избягвайте контакт с очите.

8.2.1. Контрол при експозиция в работна среда: В Наредба №13 няма посочени гранични концентрации за суровините, включени във формулацията.

8.2.1.1. Защита на дихателните пътища— Филтър P2, Филтър FFP2.

8.2.1.2. Защита на ръцете— PVA гумени ръкавици.

8.2.1.3. Защита на очите— не се изисква специална защита.

8.2.1.4. Защита на кожата и тялото— не се изисква специална защита.

8.2.2. Контрол на въздействието на веществото/препарата върху околната среда

Да не се допуска изпускане в околната среда.

9. Физични и химични свойства.**9.1. Обща информация**

- Агрегатно състояние – течно.
- Мирис – специфичен.
- Цвят – син, лилав, бял, зелен
- pH- 3,5. – 4.0.

9.2. По-важна информация, свързана с човешкото здраве, безопасността и околната среда

- Точка на топене: няма данни.
- Пламна точка: над 100 °C.
- Температура на samozапалване – няма данни.
- Относителна плътност – няма данни.
- Парен натиск – няма данни.
- Парциален коефициент – няма данни.
- Вискозитет – няма данни.
- Разтворимост във вода – разтворим.
- Разтворимост в други разтворители : няма данни.

9.3. Друга информация**10. Стабилност и реактивоспособност****10.1. Условия, които трябва да се избягват**

Стабилен при нормални условия на съхраняване и употреба. Да не се излага на директна слънчева светлина и високи температури.

10.2. Вещества, които трябва да се избягват

Няма данни.

10.3. Опасни продукти при разпадане

Не са известни.

11. Токсикологична информация.

BULEKO 2000

1404 Sofia, 22 Gotse Delchev Blv., entr. A, floor 7, ap. 32 | tel.: ++359 2 958 30

fax: ++359 2 858 38 13 | e-mail: sales@buleko2000.com | www.buleko2000.com

ВЯРНО С ОРИГИНАЛ

ЗАВЕРИЛ: Кирил Кирил

Заличени лични данни
съгласно Общия регламент за
защита на личните данни
(Регламент (ЕС) 2016/679)

Препаратът не е изследван в експериментални условия. Класифициран е на базис изчислителния метод.

Локални ефекти:

Може да предизвика дразнене на кожата

Очи - Може да предизвика дразнене на очите.

Кожна сенсibiliзация – не е сенсibiliзатор.

Отдалечени ефекти – не съдържа вещества, класифицирани като мутагенни, канцерогенни или токсични за репродукцията.

12. Информация за околната среда.

Не е класифициран като опасен за околната среда.

Не се очакват вредни ефекти в околната среда, ако се работи внимателно с продукта.

12.1. Екотоксичност

Няма данни.

12.2. Подвижност.

Няма данни.

12.3. Устойчивост и разградимост

Tequat LC 90i

Биоразграждането е 97%, съгласно OECD 302 Б, 28 дни (от аналогия с други продукти)

Продуктът е лесно биоразградим.

12.4. Потенциал за биоакмулиране

Няма данни.

12.5. Други нежелателни ефекти

Няма данни.

13. Третиране на отпадъците.

Отпадъците да се третират в съответствие с нормативните изисквания.

Код на отпадъците съгласно Наредба № 3 за Класификация на отпадъците/ДВ. Брой 44/2004 г.:

20 01 29* – перилни и почистващи препарати, съдържащи опасни вещества.

15 01 10* – опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества.

14. Информация за транспортиране.

Сухопътен и железопътен транспорт (ADR/RID): Не е опасен съгласно нормативните разпоредби.

Морски транспорт (IMO/IMDG): Не е опасен съгласно нормативните разпоредби

Въздушен транспорт (ICAO/IATA): Не е опасен съгласно нормативните разпоредби.

15. Информация, съгласно действащата нормативна уредба.

15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

Регламент (ЕО) № 1907/2008 на Европейския парламент относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).

Регламент (ЕС) № 453/3010 за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2008 на Европейския парламент относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), приложение.

Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси.



BULEKO 2000

1404 Sofia, 22 Gotse Delchev Biv., entr. A, floor 7, ap. 32 | tel.: ++359 2 858 38 13 | e-mail: sales@buleko2000.com | www.buleko2000.com

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ЗАВЕРИЛ: Христал В.

Заличени лични данни съгласно Общия
регламент за защита на личните данни
(Регламент (ЕС) 2016/679)

Директива 1999/45/ЕС на Европейския парламент относно сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно класифицирането, етикетиранията и опаковането на вещества и смеси.

Европейска Директива 76/769/ЕИО относно ограниченията за пускане на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати.

ECB-ESIS-Европейски химични вещества- информационна система, IUCLD.

Директива на Съвета 98/24/ЕО относно защитата на здравето и безопасността на работниците и рисковете, свързани с химични агенти при работа.

Директива 2000/39_ЕО на Комисията за установяване на първи списъци на индикативни гранични стойности на професионална експозиция за прилагане на Директива на Съвета 98/24/ЕО относно защитата на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти при работа.

Директива 89/656/ЕИО на Съвета относно минималните изисквания за здраве и безопасност на работниците при използването на лични предпазни средства на работното място.

Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г относно отпадъците.

Директива 2000/60/СЕ за установяване на рамката на действие на ОБщността в областта на водната политика.

Европейска Директива 91/689/СЕЕ на опасни отпадъци.

Европейска Директива 94/62/СЕ за опаковките и отпадъците.

Европейска Директива 1999/31/СЕ относно депонирането на отпадъци.

15.2 Оценка на безопасност на химично вещество или смес-Няма данни.

16. Друга информация

Посочената информация е предназначена само като насока за безопасна работа, използване, обработка, съхранение, транспортиране и обезвреждане и не трябва да се счита за гаранция или спецификация за качество. Информацията се отнася само за даденото вещество и не може да бъде валидна за смеси в които участва, освен ако не е посочено .

ЗНАЧЕНИЕ НА Н-фразите от т. 3.

H 315 Предизвиква дразнене на кожата.

H 319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

Заличени лични данни
съгласно Общия
регламент за защита на
личните данни
(Регламент (ЕС)
2016/679)



BULEKO 2000

1404 Sofia, 22 Gotse Delchev Blv., entr. A, floor 7, ap. 32 | tel.: ++359 2 958 30
fax: ++359 2 858 38 13| e-mail: sales@buleko2000.com | www.buleko2000.com

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ЗАВЕРИЛ: Кирил Кирилов

Заличени лични данни
съгласно Общия регламент за
защита на личните данни
(Регламент (ЕС) 2016/679)

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
В съответствие с Регламент 1907/2006,
Чл.31, Приложение 2

Дата на издаване: 23.06.2009г

Лице, което пуска на пазара:

“АВАНС” ООД,
Габрово, ул. “Стръмнина” №3
тел.: + 359 2/ 66 801043

Идент. №:

Издание: 1, Страници: 7

Наименование на препарата:

SMARTLINE AIRFRESHENER

1. Наименование на препарата и фирмата:

1.1. Наименование на веществото /препарата
SMARTLINE AIRFRESHENER

1.2. Употреба на веществото/препарата
 Освежител на въздух.

1.3. Наименование и адрес на лицето, което пуска на пазара химично вещество/препарат
“АВАНС” ООД,
 Габрово, ул. “Стръмнина” №3

1.4. Телефон за връзка в случай на спешност:
 - на лицето, което пуска на пазара: + 359 2/ 66 801043
 - Клиника по токсикология при МБАЛСМ „Н.П.Пирогов”: +359 (2) 915 44 09.

2. Описание на опасностите:

Препаратът е класифициран на базата на изчислителния метод за класифициране на химични препарати.
 Изключително запалим.

Възможни пътища на постъпване на препарата в организма: вдишване, поглъщане, контакт с кожата.

Потенциални клинични симптоми при контакт с препарата:

Вдишване: Продължителната и повтаряща се експозиция може да причини дразнене на горните дихателни пътища.

Контакт с кожата: При продължителен контакт може да причини дразнене на кожата със зачервяване.

Контакт с очите: Може да причини дразнене с възможно зачервяване на конюнктивата.

При поглъщане: Дразнене на лигавицата на устната кухина и гърлото.

3. Състав на препарата

3.1. Обща характеристика на химичните вещества и тяхното процентно съдържание.

3.2. Концентрации или гранични стойности на концентрации на веществата- за препарати, класифицирани като опасни

Наименование	CAS № / EC №	Концентрация (%)	Класифициране
Пропан/бутан *	68512-91-4/ 270-990-9	25.00	F+ , R 12

* съдържание на 1,3-бутадиен < 0.1%.

4. Мерки за оказване на първа помощ.

4.1. При вдишване:

Пострадалият да се изнесе на чист въздух. Да се остави да почива в удобна поза. Да се потърси медицинска помощ, в случай на поява и развитие на симптоми.

4.2. При контакт с кожата:

Замърсеното облекло да се сваля незабавно и да се изпере преди нова употреба. Замърсените кожни участъци да се измият обилно с течаша вода и сапун. Ако симптомите на дразнене продължават, да се потърси квалифицирана медицинска помощ.

4.3. При контакт с очите:

Да се изплакнат незабавно обилно с течаша вода при широко отворени клепачи в продължение поне на 15-20 минути. При наличие на лещи, да се отстранят преди измиването. Да се потърси незабавно квалифицирана медицинска помощ.

4.4. При поглъщане:

Да се изплакне устата с вода, без да се поглъща. **ДА НЕ СЕ ПРЕДИЗВИКВА ПОВЪРЩАНЕ!** Да се потърси медицинска помощ.

4.5. Необходимост от квалифицирана лекарска помощ (задължителна или препоръчителна):

Задължителна квалифицирана медицинска помощ при контакт с очите и поглъщане. Препоръчителна - при контакт с кожата и при вдишване и изявена симптоматика.

4.6. Специални средства за оказване на първа помощ на работното място

Няма специфичен антидот. Лечението е симптоматично.

Заличени
лични данни
съгласно
Общия
регламент за
защита на
личните данни
(Регламент
(ЕС) 2016/679)

5. Мерки при гасене на пожар.

5.1. Подходящи средства за гасене на пожар:

Да се използват всички налични средства за гасене на пожар : сух химикал, CO₂, алкохол-резистентна пяна.

5.2. Средства, неподходящи за гасене на пожар от съображения за сигурност:

Да не се прилага воден джет директно върху горящите материали.

5.3. Специфични опасности, свързани с експозицията на веществото/препарата и произтичащи от него продукти на изгарянето и отделящи се газове:

При изгаряне препаратите се образуват токсични газове - CO, CO₂, азотни оксиди.

5.4. Специални предпазни средства за пожарникарите

Автономни дихателни апарати.

6. Мерки при аварийно изпускане.

6.1. Лични предпазни мерки

Ръкавици, маски, защитно работно облекло.

6.2. Мерки за опазване на околната среда

Да не се допуска попадане в околната среда.

В случай на инцидент и/или разливане на препарата, да се предприемат мерки за неговото локализиране и ограничаване, а събраното количество от препарата да се съхранява временно в специални плътно затварящи се и обозначени съдове, след което да се предава на лица, притежаващи разрешение по реда на чл.37 от Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр.86 от 2003г.). Да се предприемат мерки за недопускане на замърсяване на повърхностните и подземните води, почвата, както и изпускане в канализацията.

6.3. Средства за почистване:

При малки разливи на сушата да се използват инертни абсорбиращи материали (например пясък, земя и др.), да не се използват дървесни стъргодини и други запалими абсорбиращи материали. При големи разливи да се изпомпа разлятото количество в специално обозначени контейнери, след което остатъчните количества да се адсорбират с посочените по-горе абсорбиращи материали.

Събраните количества да се съхраняват в специални плътно затварящи се и обозначени съдове и да се съхраняват временно на територията на фирмата, след което се предават на лица, притежаващи разрешение по реда на Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

7. Работа с препарата и съхранение.

7.1. Работа с препарата:

При работа с препарата:

- Да не се яде, пие и пуши на работното място.
- Да се осигури вентилация.
- Да се избягва контакт с кожата и очите.
- Да не се вдишват парите.
- Ръцете да се измият с вода и сапун след работа с препарата.

Заличени лични данни съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)



- Да се ползват лични предпазни средства при работа с препарата.

7.2. Съхранение:

Да се съхранява в затворени оригинални опаковки, на сухо и проветриво място и при температури до 50 °C. Да не се излага на директна слънчева светлина. Да не се пръска върху нагreti повърхности. Да се държи далече от храни, напитки и фуражи. Да се пази от достъпа на деца.

7.3. Специфична употреба

Няма специфична употреба.

8. Контрол при експозиция и лични предпазни средства.

8.1. Граници на експозиция:

Обща информация: Да се използва в проветриви помещения.

8.2. Контрол на експозиция

8.2.1. Контрол при експозиция в работна среда:

Гранични стойности за въздуха на работната среда :

Пропан, CAS No 74-98-6 – 1800 mg/m³.

n-бутан, CAS No 106-97-2 – 1900 mg/m³.

(Наредба 13/2003 г).

8.2.1.1. Защита на дихателните пътища – няма специални изисквания при спазване на инструкцията за употреба.

8.2.1.2. Защита на ръцете – няма специални изисквания при спазване на инструкцията за употреба.

8.2.1.3. Защита на очите – няма специални изисквания при спазване на инструкцията за употреба.

8.2.1.4. Защита на кожата и тялото – няма специални изисквания при спазване на инструкцията за употреба.

8.2.2. Контрол на въздействието на веществото/препарата върху околната среда

Да не се допуска изпускане в околната среда.

9. Физични и химични свойства.

9.1. Обща информация

- Външен вид- течност.
- Агрегатното състояние – аерозол.
- Цвят – нецветена
- Мирис- специфичен.

9.2. По-важна информация, свързана с човешкото здраве, безопасността и околната среда

- рН – няма данни.
- относителна плътност – няма данни.
- разтворимост във вода – частично разтворим.
- пламна точка – няма данни.

9.3. Друга информация

10. Стабилност и реактивност:

10.1. Условия, които трябва да се избягват

Препаратът е стабилен при нормални условия на употреба и съхраняване.

10.2. Вещества, които трябва да се избягват

Няма данни.

10.3. Опасни продукти при разпадане

При изгаряне на препарата се образуват токсични газове - CO, CO₂, азотни оксиди.

11. Токсикологична информация.

Токсикологичните свойства на препарата - не са изпитвани.

Препаратът е класифициран по изчислителния метод. Не се отнася в категориите на опасност и не изисква рискови фрази.

- Очно дразнене: може да причини при продължителен и директен контакт.
- Кожно дразнене: може да причини при продължителен контакт.
- Контактна сенсibilизация: не се очаква да провокира сенсibilизация.
- Препаратът не съдържа вещества, класифицирани като канцерогени, мутагени и токсични за репродукцията.
- Няма данни за отдалечена невротоксичност.
- Няма налични данни от епидемиологични проучвания за въздействието на препарата върху хора.

12. Информация за околната среда.

Препаратът е класифициран по изчислителния метод. Не се отнася в категориите на опасност и не изисква рискови фрази.

12.1. Екотоксичност:

Няма данни за препарата.

12.2. Подвижност:

Разтворим във вода. Очаква се да бъде подвижен в почвата.

12.3. Устойчивост и разградимост:

Няма данни за препарата.

12.4. Потенциал за биоакмулиране:

Няма данни за препарата.

12.5. Други нежелателни ефекти:

Няма данни.

13. Регистриране на отпадъците.

Отпадъците от препарата, като остатъчни количества и опаковки да се събират в специални плътно затварящи се обозначени съдове, да се съхраняват временно, след което да се предават на лица притежаващи разрешение по реда на чл.37 от Закона за управление на отпадъците(обн., ДВ, бр. 86 от 2003г.).

След употреба опаковката да се промива обилно с вода, като промивните води се събират в специални плътно затварящи се и обозначени съдове и се съхранява временно на територията на фирмата, след което се предава на лица, притежаващи разрешение по чл. 37 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

В случай, че на територията на населеното място има организирана система за разделно събиране и/или за предаване на отпадъците за рециклиране и опаковката на препаратите е обозначена с маркировка за разделно събиране, отпадъците от препаратите и опаковките следва да се изхвърлят и/или предават на определените за целта места.

Код на отпадъците съгласно Наредба № 3 за Класификация на отпадъците/ДВ. Брой 44/2004 г.:

07 06 Отпадъци от производство формулиране, доставяне и употреба на мазнини, смазки, сапуни, перилни и почистващи препарати, дезинфекциращи средства и козметични продукти.

07 06 01* – промивни води и матерни луги.

15 01 Опаковки

15 01 10* – опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества.

14. Информация за транспортиране.

Транспортиране: в закрити транспортни средства, изолирано от хранителни продукти и при спазване на изискванията за различните превози на товари.

UN № 1950 – Аерозол, запалим.

Сухоземен транспорт:

ADR/RID –

Клас на опасност : 2.2.

Група на опаковката: III

Етикет: запалим аерозол.

Морски транспорт:

IMDG

Клас на опасност : 2.2.

EMS: 2-13.

Морски замърсител: не.

Наименование на стоката : аерозол.

Въздушен транспорт:

IATA

Клас на опасност : 2.2.

Наименование на стоката : аерозол.

Заличени лични данни съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

15. Информация, съгласно действащата нормативна уредба.

Препаратът е класифициран и етикетиран в съответствие с изискванията на Наредбата за класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати, регламент (ЕК) 648/2004, Директива 67/548/ЕЕС за класифициране и етикетиране на опасни химични вещества съгласно 29-та поправка, Директива 1999/45/ЕС за препаратите във версиите на Директива 2001/60/ЕС, Регламент 1907/2006.

Заличени лични данни съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Символ и знак за опасност:

F+



Изключително запалим

Заличени лични данни съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

R-фрази:

R12 Изключително запалим.

Съвети за безопасност (S-фрази):

S2 Да се пази далече от достъп на деца.

S9 Съдът да се съхранява на добре проветриво място.

S16 Да се съхранява далече от източници на запалване. Да не се пуши.

S23 Да не се вдишва аерозолът.

S51 Да се използва само на проветриви места.

S26 При контакт с очите, те веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ.

S46 При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикетът.

Допълнително етикетиране:

ВНИМАНИЕ: Флакон под налягане: да се предпазва от пряка слънчева светлина и да не се подлага на въздействие на температури над 50°C. Да не се пробива или изгаря дори и след употреба. Да не се пръска срещу открит пламък или всякакъв нажежен материал. Да се държи на разстояние от запалителни източници. Да не се пуши. Да се пази от деца.

16. Друга информация

Данните в информационният лист за безопасност съответстват на нивото на съвременните познания към датата на изготвяне. Тъй като използването на информацията и условията на употреба са извън контрола на производителя, потребителят на търговския продукт носи отговорност за условията на безопасното му приложение.

ЗНАЧЕНИЕ НА R-фразите от т. 2.

R12 Изключително запалим.

Заличени лични данни съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Заличени лични
данни съгласно
Общия регламент за
защита на личните
данни (Регламент
(ЕС) 2016/679)

**Информационен лист за безопасност
В съответствие с Регламент 453/2010 г**

Дата на издаване: 02.06.2012 г.
Стр.(брой) - 7

Версия : 02

КАНАЛИ ГЕЛ

1.1. Наименование на веществото /препарата

1.1 Идентификация на продукта

Търговско име:	КАНАЛИ ГЕЛ
Код	

1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Употреба(и):	За отпушване, прочистване и профилактика на канализационни тръби
--------------	--

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Производител	„ХИМИРЕКС“ООД ул. " Цар Самуил " № 98 гр.София тел/факс.: 931 18 96
Дистрибутор :	„ХИМИРЕКС“ООД ул. " Цар Самуил " № 98 гр.София тел/факс.: 931 18 96

1.4 Телефон за спешна помощ

Телефон за спешна помощ:	Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов" телефон за спешни случаи / факс: +359 2 9154 409 e-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg http://www.pirogov.bg
--------------------------	--

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ЗАВЕРИЛ: Кирил Кирилов

Заличени лични данни съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

При вдишване:	Изнесете пострадалия на чист въздух и го оставете в покой. Потърсете медицинска помощ при наличие на дискомфорт.
---------------	--

5.1 Пожарогасителни средства

Подходящи:	CO ₂ , алкохол-резистентна пяна, сухи прахове.
Не подходящи:	Няма данни.

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

продукти при изгаряне: Опаковките да се изнесат от зоната на пожара и да се обливат със студена вода. Да се избягва вдишването на парите. Да се отстранят от зоната на пожара неоторизираните лица

5.3 Съвети за пожарникарите

специалните предпазни средства : специално защитно облекло и дихателни апарати. Да не се вдишват парите.

предпазните действия замърсените води от гасенето на пожара да се обезвреждат. Да не се допуска замърсяване на канализацията. Неувредените опаковки да се изнесат от замърсената зона, ако са безопасни.

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Да се избягва контакта с очите и да се носят защитни ръкавици.

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда

Да се избягва замърсяването на почвата и подпочвените слоеве. Да се избягва замърсяването на повърхностните води и канализацията. Да се съберат и обезвредят промивните води. В случай на замърсяване на въздуха, водните източници или канализацията, незабавно да се информират отговорните инстанции.

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

При разливане в домашни условия да се използва памучни салфетки за попиване и да се изхвърлят в контейнерите за отпадъци. Замърсената зона да се почисти с вода. Ръцете да се измият обилно с вода.

6.4 Позоваване на други раздели

виж раздел 8 и 13

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

Технически предпазни мерки:	Да се осигури общообменна вентилация.
Общи (професионална хигиена):	Да се избягва контакта с кожата и очите.

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Условия за съхранение	Опаковката да съхранява при нормални условия.
Несъвместими вещества/смеси	Няма данни.

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и): масова и професионална

2.1 Класифициране на веществото или сместа

Класификация в съответствие с Директива 67/548 (DSD)		
Рискови фрази		R35 Предизвиква тежки изгаряния

2.2 Елементи на етикета


Етикетиране в съответствие с Директива 1999/45 (DPD)		
Символи на опасност		
С Корозивен		
Рискови фрази	R31 R34	При контакт с киселини се отделя силно токсичен газ Предизвиква изгаряния
Съвети за безопасност	S1/2 S24/25 S26 S27/28 S36/37/39 S45	Да се съхранява под ключ и далече от достъп на деца. Да се избягва контакт с очите и кожата При контакт с очите, те веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси лекарска помощ След контакт с кожата, незабавно да се съблече цялото замърсено облекло и незабавно да се измие обилно с вода Да се носи подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни средства за очите/лицето При злоупотреба или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и когато е възможно да се покаже етикетът.

2.3 Други опасности

Наименование на съставката	Концентрация (%)	CAS №/ EC №/ Индекс №	Класифициране по Директива 67/548/EC	Класифициране по Регламент (EO) 1272/2008
Натриев хидроксид	5-15	1310-73-2/ 215-185-5	C, R 35	H314 Skin Corr 1B
Натриев лаурил сулфат, етоксилиран 2EO Биоразградим 85%	5-15	125301-92-0/ полимер	Xi, R36 R41	Eye Irrit. 2 H319 Eye Dam. 1 H318
Натриев хипохлорит	5-15	7681-52-9/231-668-3	C; N; R31 R34 R50	EUH031 Skin Corr. 1B H314 (2) Aquatic. Acute 1 H400

При контакт с очите:	Очите да се изплакнат обилно с течаща вода при широко отворени клепачи в продължение на поне на 10-15 минути. Потърсете медицинска помощ.
При контакт с кожата:	Измийте замърсената кожа обилно с вода и сапун.
При поглъщане:	Устата да се изплакне с вода, без да се поглъща. Да не се предизвиква повръщане. Незабавно да се потърси медицинска помощ.

Заличени лични данни съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)



8.1 Параметри на контрол	
Гранични стойности на професионална експозиция	В Наредба 13/2003 г са посочени гранични стойности за Натриев хидроксид -2,0 mg/m ³ за въздуха на работната среда при 8-часова експозиция .
8.2 Контрол на експозицията	
Подходящ технологичен контрол:	Общообменна или локална вентилация да бъде осигурена.
Индивидуалните защитни мерки и лични предпазни средства	
Респираторна защита:	При нормални условия на работа не е задължителна.
Защита на ръцете:	При нормални условия на работа се изискват защитни ръкавици.
Защита на очите/лицето:	Защитни очила плътно прилепващи.
Защита на кожата:	Химически устойчиво защитно работно облекло.
Хигиенни мерки:	Измиване на ръцете при работа с продукта. При работа с препаратата да не се пуши, яде и пие.
9.1 Информация относно основните физични и химични свойства	
Физично състояние:	гел
Мирис:	характерен
pH	11-12
точка на топене/замръзване;	Няма данни.
Пламна точка	Няма данни.
точка на запалване	Няма данни
скорост на изпаряване	Няма данни
запалимост (твърдо вещество, газ)	Няма данни
долна/горна граница на запалимост и експлозия	Няма данни
налягане на парите	Няма данни
плътност на парите	Няма данни
относителна плътност	Няма данни.
разтворимост(и)	Разтворим във вода.
коefficient на разпределение: n-октанол/вода	Няма данни.
температура на самозапалване	Няма данни
температура на разпадане	Няма данни
вискозитет	Няма данни

Заличени лични данни съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

оксидиращи свойства	Няма данни.
експлозивни свойства;	Няма данни

10.1 Реактивност основа.	
10.2 Химична стабилност: стабилен при нормални условия на употреба и съхраняване.	
10.3 Възможност за опасни реакции: влиза в реакция с киселини и контакт с вода, влага.	
10.4 Условия, които трябва да се избягват: киселини, вода, запалителни течности, органични халогенни съединения, метали, алуминий, цинк, калай, кожа, вълна, нитрометан.	
10.5 Несъвместими материали: катионни амониеви съединения, силни окислителни.	
10.6 Опасни продукти на разпадане: CO, CO ² , натриев оксид.	

11.1 Информация за токсикологичните ефекти	
остра токсичност	Токсикологична информация за натриев хидроксид: Draize test, заек, кожа: 500 mg/24h силен дразнител Draize test, заек, око: 1 mg/24h силен дразнител Draize test, заек, око: 50 g/24h силен дразнител
дразнене;	дразнител
корозивност;	корозивен
сенсibiliзация;	Няма данни за наличие на сенсibiliзираш потенциал.
канцерогенност;	Не канцерогенен
мутагенност;	Не е мутагенен
репродуктивна токсичност.	Не токсичен за репродукция

12.1 Токсичност- няма данни за сместта.	
Водорасли	Няма данни.
Дафния	Няма данни
Риби /краткосрочна/дългосрочна	Няма данни
Други	Няма данни.
12.2 Устойчивост и разградимост	
Биоразградимост:	Няма данни
Хидролиза, Окисляване	При влага хидролизира
12.3 Биоакмулираща способност	
фактора за биоконцентрация	Няма данни/не се очаква/
коэффициент на разпределение октанол-вода	Не е приложимо
12.4 Преносимост в почвата	
Коефициент на абсорбция:	

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB Съгласно приложение XIII на Регламент (ЕС) No 1907/2006 – REACH : не устойчив, биоаккумулиращ и токсичен и не е силно устойчив и силно биоаккумулиращ-
Няма данни.

13.1 Методи за третиране на отпадъци	Съгласно националното законодателство
Отпадъци от опаковки/контейнери:	Съгласно действащото законодателство.
Третиране на отпадъци съгласно действащото законодателство	Съгласно действащото законодателство.

14.1. Номер по списъка на ООН	Няма данни.
14.2. Точното наименование на пратката по списъка на ООН	Няма данни.
14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране	Няма данни.
14.4. Опаковъчна група	Няма данни.
14.5. Опасности за околната среда	Няма данни.
14.6. Специални предпазни мерки за потребителите	Няма данни.
14.7. Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II от MARPOL 73/78 и Кодекса IBC	Не е приложимо

15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

Регламент (ЕО) № 1907/2008 на Европейския парламент относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).

Регламент (ЕС) № 453/3010 за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2008 на Европейския парламент относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)„ приложение.

Регламент (ЕО) № 1271/2008 на Европейския парламент относно класифицирането, етиктирането и опаковането на вещества и смеси.

Директива 1999/45/ЕС на Европейския парламент относно сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно класифицирането, етиктирането и опаковането на вещества и смеси.

Европейска Директива 76/769/ЕИО относно ограниченията за пускане на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати.

ECB-ESIS-Европейски химични вещества- информационна система, IUCLID.

Директива на Съвета 98/24/ЕО относно защитата на здравето и безопасността на работниците и рисковете, свързани с химични агенти при работа.

Директива 2000/39_ЕО на Комисията за установяване на първи списъци на индикативни гранични стойности на професионална експозиция за прилагане на Директива на Съвета 98/24/ЕО относно защитата на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти при работа.

Директива 89/656/ЕИО на Съвета относно минималните изисквания за здраве и безопасност на работниците при използването на лични предпазни средства на работното място.

Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците.

Директива 2000/60/СЕ за установяване на рамката на действие на Общността в областта на водната политика.

Европейска Директива 91/689/СЕЕ на опасни отпадъци.

Европейска Директива 94/62/СЕ за опаковките и отпадъците.

Европейска Директива 1999/31/СЕ относно депонирането на отпадъци.

15.2 Оценка на безопасност на химично вещество или смес- Няма данни.

Посочената информация е предназначена само като насока за безопасна работа, използване, обработка, съхранение, транспортиране и обезвреждане и не трябва да се счита за гаранция или спецификация за качество. Информацията се отнася само за даденото вещество и не може да бъде валидна за смеси в които участва, освен ако не е посочено.

Значение на R- и H-фразите от точ.3:

C, Xi

R31 При контакт с киселини се отделя токсичен газ

R34 Предизвиква изгаряния

R35 Предизвиква тежки изгаряния

R36 Дразни очите

R41 Риск от сериозно увреждане на очите

R50 Силно токсичен за водни организми

H314 Предизвиква тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите

H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите

H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите

H400 Силно токсичен за водните организми

EUN031 При контакт с киселини се отделя токсичен газ



Заличени лични данни съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

ОРИГИНАЛ
рил Кирилов

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ**В съответствие с Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) и
Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP)****Лице, което пуска на пазара: "СТАМИ" ООД**
Гр. Троян, ул. Захари Стоянов № 7
Тел.: 0670/62430**БУЛСТАТ: BG 110559583****Издание: 4**
Заменя издание: 3
Дата на издаване: 29.02.2012
Страници: 11**Наименование / търговско име****СПИРТ ЗА ГОРЕНЕ - ТЕХНИЧЕСКИ****1. Наименование на веществото/сместа и на дружеството/предприятието:****1.1. Идентификация на продукта:****Търговско име: СПИРТ ЗА ГОРЕНЕ (технически)**
Химично наименование: Метиллов алкохол
Синоними: Метанол, дървесен спирт
Химична формула: CH₃OH
Молекулно тегло: 32.04
Индексен номер по Приложение VI на CLP: 603-001-00-X
CAS № 67-56-1
EC № 200-659-6
REACH регистрационен номер: 01-2119433307-44-0036**1.2. Употреба на продукта: Технически спирт за горене. Лабораторен реагент.****1.3. Наименование и адрес на лицето, което пуска на пазара химично
вещество/сместа:****"СТАМИ" ООД**
Гр. Троян, ул. Захари Стоянов № 7
Тел.: 0670/62430
Факс: 0670/62403 / stamilt@gmail.com**1.4. Телефон за връзка в случай на спешност:****Телефон за спешна помощ - 112**
"СТАМИ" ООД, тел: 0670/62430 – работно време 08.00-17.00 часа
УМБАЛСМ "Н.И.ПИРОГОВ", Клиника по токсикология: + 359 2 9154 409

2. Описание на опасностите:

2.1. Класифициране на веществото или сместа:

Класификация в съответствие с Регламент 1272/2008 (CLP)

Предупреждения за опасност отнасящи се до физични опасности:

H225 Силно запалими течност и пари

Предупреждения за опасности за здравето:

H301 Токсичен при поглъщане

H311 Токсичен при контакт с кожата

H331 Токсичен при вдишване

H370 Причинява увреждане на органите

Класификация в съответствие с Директива 1999/45 (DPD)

F - Лесно запалим

T - Токсичен

Рискови фрази:

R11 – Лесно запалим

R23/24/25 – Токсичен при вдишване, при контакт с кожата и при поглъщане

R39/23/24/25 – Токсичен: опасност от много тежки необратими ефекти при вдишване, при контакт с кожата и при поглъщане

2.2. Елементи на етикета

Етикетиране в съответствие с Регламент 1272/2008 (CLP)

Пиктограми за опасност:



GHS02



GHS06



GHS08

Сигнална дума: Опасно

Предупреждения за опасност отнасящи се до физични опасности:

H225 Силно запалими течност и пари

Предупреждения за опасности за здравето:

H301 Токсичен при поглъщане

H311 Токсичен при контакт с кожата

H331 Токсичен при вдишване

H370 Причинява увреждане на органите

Препоръки за безопасност – при предотвратяване:

P210 Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности.
- Тютюнопушенето забранено.

P260 Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли.

P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/
предпазна маска за лице.

Препоръки за безопасност – при реагиране:

P301 + P310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: незабавно се обадете в център по токсикология или на лекар.

P303 + P361+ P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ.

P304 + P340 ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.

P307 + P311 ПРИ експозиция: Обадете се в център по токсикология или на лекар.

P330 Изплакнете устата.

P363 Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба.

Препоръки за безопасност – при съхранение:

P403 + P235 Да се съхранява на добре проветриво място. Да се съхранява на хладно.

P405 Да се съхранява под ключ.

Препоръки за безопасност - при изхвърляне:

P501 Съдържанието/съдът да се изхвърля на местата за проблемни отпадъци.

Етикетиране в съответствие с Директива 1999/45 (DPD)

Символ и знак за опасност:

F



Лесно запалим

T



Токсичен

Рискови фрази (R-фрази):

R11 – Лесно запалим

R23/24/25 – Токсичен при вдишване, при контакт с кожата и при поглъщане

R39/23/24/25 – Токсичен: опасност от много тежки необратими ефекти при вдишване, при контакт с кожата и при поглъщане

Съвети за безопасност (S-фрази):

S1/2 – Да се съхранява под ключ и далече от достъп на деца.

S7 – Съдът да се държи плътно затворен.

S16 – Да се съхранява далече от източници на запалване. Да не се пуши.

S28 – След контакт с кожата, тя веднага да се измие обилно с вода.

S36/37 – Да се носи подходящо защитно облекло и ръкавици.

S45 – При злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и когато е възможно да се покаже етикетът.

3. Състав/информация за съставките:



Наимено- вание	CAS № EINECS № Индекс №	Концен- трация	Класификация по Регл.(ЕО) №1272/2008	Класификация по Наредбата за КОЕ
Метанол	67-56-1 200-659-6 603-001-00-X	100 %	Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 3, H331 Acute Tox. 3, H311 Acute Tox. 3, H301 STOT SE 1, H370	F, R11 T, R23/24/25 R39/23/24/25

Текстът на символите, R-фразите и предупрежденията за опасност (H) са посочени в т.16

4. Мерки за оказване на първа помощ

4.1. При вдишване: Да се изнесе пострадалият на чист въздух. Ако дишането е неравномерно или е спряло, осигурете изкуствено дишане. Да се потърси медицинска помощ.

4.2. При контакт с кожата: Замърсеното облекло незабавно да се свали и да се изпере преди нова употреба. Замърсените кожни участъци да се измият обилно с вода. Ако дразненето продължава да се потърси медицинска помощ.

4.3. При контакт с очите: Да се изплакнат незабавно обилно с вода при широко отворени клепачи в продължение поне на 15 минути. Да се потърси незабавно специализирана медицинска помощ.

4.4. При поглъщане: Да се предизвиква повръщане. Незабавно да се потърси медицинска помощ. Да се покаже при възможност, етикета или опаковката.

4.5. Необходимост от квалифицирана лекарска помощ (задължителна или препоръчителна): Във всички случаи на съмнение или когато симптомите продължават, потърсете медицинска помощ. Никога не давайте нищо през устата на човек в безсъзнание.

4.6. Специални средства за оказване на първа помощ на работното място: няма данни.

5. Противопожарни мерки

5.1. Подходящи средства за гасене на пожар: Алкохол-резистентна пяна, Въглероден диоксид, пожарогасителен прах.

5.2. Средства, неподходящи за гасене на пожар от съображения за сигурност: Водната струя може да се окаже неефективна.

5.3. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа, продукти на изгаряне:

При загряване може да образува въглероден диоксид, въглероден окис и формалдехид. Контактът с продукти на разлагането може да бъде опасен за здравето.

При пожар охлаждайте затворените контейнери с вода, както и за прогонване на незапалените частици или изпарения далеч от огъня. Изпаренията могат да

преминат по повърхностите до отдалечен източник на запалване и отново да припламнат.

5.4. Специални предпазни средства за пожарникарите: Да се използва самостоятелен апарат за дишане и предпазни дрехи върху цялото тяло. Пожарите, които са ограничени трябва да се потушават от опитен персонал.

5.5. Допълнителна информация: Запалима течност и пара.

Пламна точка 12C (54 F).

Над пламната точка комбинациите пара-въздух са експлозивни. Умерена опасност от експлозия и опасност от пожар при излагане на топлина, искри или пламъци. Чувствителност към статично изтичане.

Не позволявайте използването за борба с огъня вода да навлезе в повърхностно течащи или подпочвени води.

6. Мерки при аварийно изпускане

6.1. Лични предпазни мерки:

Проветрете зоната на изтичане или разливане. Отстранете всички източници на запалване. Да се избягва вдишване на изпаренията.

Да се носят подходящи лични предпазни средства - защитни ръкавици, непромокаеми ботуши и гасеризон (виж точка 8).

Изолирайте опасната зона, като недопускате влизане на ненужен и незащитен персонал.

Използвайте инструменти и оборудване, които не създават искри.

6.2. Мерки за опазване на околната среда:

В случай на инцидент и/или разливане на препаратите да се предприемат мерки за неговото локализиране и ограничаване, а събраното количество от препаратите да се съхранява временно в специални плътно затварящи се и обозначени съдове, след което да се предава на лица, притежаващи разрешение по реда на чл. 37 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 86/2003 г). Да се предприемат мерки за недопускане на замърсяване на повърхностните и подземните води, почвата, както и изпускане в канализацията.

6.3. Средства за почистване:

При малките разливи да се абсорбира с инертни материали – сух пясък, пръст, вермикулит и други. Не използвайте лесно възпламеними материали, като дървени трици. Ако изтеклото или разлятото количество не се е запалило, използвайте водна струя за разпръскване на изпаренията.

Събраните отпадъци да се съхраняват в специални съдове и да се обезвредят съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците.

При големи разливи да се ограничи замърсената зона и незабавно да се уведомят оторизираните органи.

7. Работа и съхранение

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа:

Да се съблюдават правилата за безопасно приложение на продукта. Да се прочете етикета преди употреба.

Да не се вдишва.

Да се използва в проветриво помещение с локална вентилация, която може да контролира емисиите на замърсителя.

Да се избягва по-висока концентрация на изпаренията от граничните стойности на експозиция.

Да не се пие, яде и пуши по време на работа.

Използвайте инструменти и оборудване, които не причиняват искри, включително вентилация защитена от експлозии.

Използвайте ръкавици. След приключване на работа, ръцете и лицето да се измият със сапун и вода.

Използвайте защитни кремове за откритите части на кожата.

Контейнерите на този материал може да са опасни, когато са празни, тъй като в тях има остатъци от продукта (изпарения, течност). Не се опитвайте да почиствате контейнерите, тъй като остатъците се отстраняват трудно. Не херметизирайте, не режете, не заварявайте, не запоявайте, не пробивайте, не стържете или не излагайте такива контейнери на топлина, искри, пламък, статично електричество или други източници на запалване: те могат да експлодират и причинят нараняване или смърт.

Използвайте ръкавици. След приключване на работа, ръцете и лицето да се измият със сапун и вода.

Използвайте защитни кремове за откритите части на кожата.

7.2. Съхранение:

Да се съхранява в оригинални опаковки, в хладно, сухо и добре вентилирано помещение. Не излагайте на високи температури.

Съхранявайте далече от достъпа на деца и отделно от храни, напитки и фуражи.

Пазете далеч от лесно запалими материали и от източници на искри.

В зоната на съхранение не трябва да се пуши.

Да не се допуска достъп на външни лица.

Контейнерите трябва да са затворени и поставени на земята, за да се избегнат статични искри при преместване.

7.3. Специфична употреба: Няма данни.

8. Контрол при експозицията/лични предпазни средства

8.1. Граници на експозиция:

Гранични стойности във въздуха на работната среда, съгласно Наредба 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозицията на химичните агенти при работа (обн. ДВ бр.8/2004 г, изм. и доп. бр. 67/2007 г. и бр. 2/2012 г.)

Съставки	CAS № EINECS №	Гранични стойности за въздуха на работното място
Метилов алкохол	67-56-1 200-659-6	260.0 mg/m ³ – 8 часа 200 ppm – 8 часа

Ppm – обемни милионни части във въздуха (ml/m³)

Възможна е значителна резорбция чрез кожата. Граничните стойности на химичния агент метилов алкохол във въздуха на работната среда, са съобразени със съответните стойности, приети за Европейската общност.

8.2. Контрол на експозиция

8.2.1. Контрол при експозиция в работна среда: Да се осигури добра вентилация. Където е възможно, това може да се постигне чрез използване на локална вентилационна система, тъй като може да контролира емисиите на замърсителя. Ако това не е достатъчно за поддържане концентрацията на частиците и изпаренията под Граничните стойности на експозиция на опасни вещества в работна среда, трябва да се вземат съответните мерки за защита на дишането.

8.2.1.1. Защита на дихателните пътища: Да се избягва вдишването на продукта. Концентрацията във въздуха трябва да се поддържа на най-ниско възможно ниво.

Ако концентрациите са над допустимите, използвайте респираторна маска или апарат за дишане (филтър А за пари от органични вещества).

8.2.1.2. Защита на ръцете и кожата: Избягвайте контакт с кожата.

Препоръчва се употребата на предпазни гумени или неопренови ръкавици.

Носете защитно облекло – престилка или работен комбинезон и непромокаеми ботуши.

При евентуален допир с кожата измийте мястото с вода и сапун.

8.2.1.3. Защита на очите: Препоръчва се употребата на предпазни очила или защитни маски на лицето.

8.2.2. Контрол на въздействието на продукта върху околната среда: Да не се допуска изтичане в канализацията и замърсяване на водните пътища, както и на почвата и въздуха. Излишъкът от препарата да не се изхвърля в канализацията, а да се използва само по предназначение.

9. Физични и химични свойства

9.1. Обща информация

- Външен вид – прозрачна течност
- Цвят - безцветен
- Мирис - специфичен

9.2. По-важна информация, свързана с човешкото здраве, безопасността и околната среда

pH	Няма данни
Температура на самозапалване	464° C (867° F)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Пламна точка	12° C (54° F) CC
Точка на топене	-98° C (-144° F)
Точка на кипене	64.5° C (147° F)
Окислителни свойства	Няма данни
Плътност на изпарението	5.9
Разтворимост	Податлив на смесване във вода
Летливо вещество на обем, в % при 21°C (70° F)	100
Специфично тегло	0.8
Налягане на парата при 20°C (68° F)	97 mm Hg
Плътност на парата (въздух=1)	1.1

10. Стабилност и реактивоспособност

10.1. Условия, които трябва да се избягват: Топлина, пламъци и източници на запалване.

10.2. Вещества, които трябва да се избягват: Силно окисляващи агенти като перхлорна киселина, перхлорати, хромен триоксид, живачни окиси, нитрати, сярна киселина, азотна киселина.

10.3. Опасни продукти при разпадане: Този продукт е устойчив при нормални условия на употреба и съхраняване.

При загряване до разпадане, може да образува въглероден диоксид, въглероден окис и формалдехид.

10.4. Друга информация: Атакува някои форми на пластмаса, гума и облицовки.

Може да реагира с метален алуминий и да генерира водороден газ.

11. Токсикологична информация

Информация за токсикологичните ефекти:

11.1. Токсичност - Метилов алкохол (Метанол)

Орално, плъх LD50:56.28 mg/kg

Инхалаторно, плъх LC50:6400 ppm/4h

Дермално, заек LD50:15800 mg/kg

Дермално, заек 20 mg/24h - умерено (данни за дразнене-стандартен тест Draize)

Око, заек 100 mg/24h - умерено

11.2. Дразнещо действие при очите, кожата и дихателните пътища

Лица с вече съществуващи кожни смущения, проблеми с очите или увредена функция на черния дроб или бъбреците, може да са по-податливи на ефектите от веществото.

11.2.1. При вдишване: Вдишване на изпарения, могат да причинят токсични ефекти върху нервната система, по специално на зрителния нерв.

Симптомите при прекомерно излагане може да включват главоболие, сънливост, гадене, повръщане, замъглено виждане, слепота, кома и смърт. Състоянието на човека може да се оправи, но отново да се влоши до 30 часа след това.

11.2.2. Допир с кожата: Възможна е значителна резорбция чрез кожата. Симптомите могат да бъдат аналогични на тези при вдишване. Може да причини отнемане на естествената мазнина на кожата, което да причини изсъхване и олющване.

11.2.3. Контакт с очите: Може да причини дразнене. Продължителното излагане може да доведе до поражения.

11.2.4. При поглъщане: Токсичен. Първоначално се проявява наркотичен ефект, подобен на този при етанола. След няколко часа се проявяват симптомите на токсично отравяне, които са паралелни на тези при вдишване. Поради това, че метанола прилича по вкус и мирис на етиловия алкохол, такива отравяния се случват често.

Може да упои и да причини слепота. Обикновено смъртоносна доза е: 100-125 ml.

11.3. Мутагенност: Изследван като мутаген, влияе на репродуктивността.

12. Екологична информация

Няма данни за самия препарат.

12.1. Екотоксичност и подвижност: Податлив на смесване във вода. Предполага се, че е подвижен в почвата и може да достигне до водните източници и канализацията.

Вреден за водните организми.

Риск от образуване на експлозивни изпарения над водната повърхност.

12.2. Устойчивост и разградимост: Устойчив при нормални условия на употреба.

12.3. Потенциал за биоакмулиране: Няма данни.

12.4. Друга информация: Продуктът не бива да попада във водоемите, канализацията, пречиствателните станции.

13. Обезвреждане на отпадъците

Код на отпадъците съгласно Наредба №3 за Класификация на отпадъците (НКО) - (обн. ДВ брой 44/25.05.2004 г.):

Опаковка - код на отпадъка 15.01.02* - пластмасови опаковки.

В случай, че на територията на населеното място има организирана система за разделно събиране и/или за предаване на отпадъците за рециклиране и опаковката на препарата е обозначена с маркировка за разделно събиране, отпадъците от препарата и опаковките следва да се изхвърлят и/или предават на определените за целта места.

14. Информация за транспортиране

- **Наземен транспорт ADR/RID (превоз по шосе и жп транспорт)**

Метанол

Клас: 3

№ по класификация: UN 1230

Група на опаковане: II

Класификационен код: FT1

- **Въздушен транспорт ICAO/IATA**

Метанол

Клас: 3

Група на опаковане: II

- **Морски транспорт IMO-IMDG**

Метанол

Клас: 3,6.1

№ по класификация: UN 1230

Група на опаковане: II

15. Информация, съгласно действащата нормативна уредба

**15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/
законодателство относно безопасността, здравето и околната среда
Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетирание
на химични вещества и смеси (ДВ бр. 68/31.08.2010 г.)**

**Регламент (ЕО) 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета, относно
класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP)**

**Регламент (ЕО) 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета, относно
регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали
(REACH)**

**Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси
(ЗЗВВХВС)**

**Директива 67/548/ЕЕС за класификацията, опаковката и маркировката на
опасни вещества**

**Директива 1999/45/ЕС за класификацията, опаковката и маркировката на
опасни препарати**

**Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с
експозицията на химичните агенти при работа**

**Наредба № 6 от 24 юли 2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за
работа на лица, ненавършили 18 години.**

Забрана за работа на лица, ненавършили 18 години

15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес

Няма данни.

Заличени лични данни съгласно Общия регламент за защита на личните
данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

ЗАБЕЛЕЖЕНИЕ

16. Друга информация

Значение на символи и знаци за опасност, R-фрази и предупреждения за опасност от т.3:

Съгласно Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси:

F – Лесно запалим

T – Токсичен

R11 – Лесно запалим

R23/24/25 – Токсичен при вдишване, при контакт с кожата и при поглъщане

R39/23/24/25 – Токсичен: опасност от много тежки необратими ефекти при вдишване, при контакт с кожата и при поглъщане

Съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008 на Европейския парламент и Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси:

Flam. Liq. 2 – Запалими течности, категория на опасност 2

H225 Силно запалими течност и пари

Acute Tox. 3 – Остра токсичност (инхалаторно), категория на опасност 3

H331 Токсичен при вдишване

Acute Tox. 3 – Остра токсичност (дермална), категория на опасност 3

H311 Токсичен при контакт с кожата

Acute Tox. 3 – Остра токсичност (орална), категория на опасност 3

H301 Токсичен при поглъщане

STOT SE 1 – Специфична токсичност за определени органи – еднократна експозиция, категория на опасност 1

H370 Причинява увреждане на органите

GHS – глобална хармонизирана система за класифициране и етикетиране на химикали

Преработено издание: Това издание на ИЛБ заменя издание № 3.

Извършена промяна: Преструктуриране и допълване на информацията.

Допълнителна информация

Данните в Информационния лист за безопасност съответствуват на нивото на съвременните познания към датата на изготвяне. Тъй като използването на информацията и условията на употреба са извън контрола на фирмата, потребителят на търговския продукт носи отговорност за условията на безопасното му приложение.

Информационният лист за безопасност (ИЛБ) е актуализиран от Агенция по качество и безопасност на стоките

Заличени лични данни съгласно Общия регламент за защита на личните данни
(Регламент (ЕС) 2016/679)

Информационен лист за безопасност
В съответствие с Регламент 1272/2008 г

Заличени лични данни съгласно
Общия регламент за
защита на личните
данни (Регламент
(ЕС) 2016/679)

Дата на издаване: 07. 05.2015г.

Версия : 01

Стр.(брой) -9

Наименование на препарата

Препарат за почистване на подове BENE Floor cleaner

1. Наименование на препарата и фирмата

1.1 Идентификация на продукта

Търговско име:	Препарат за почистване на подове BENE Floor cleaner
----------------	---

1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Употреба(и):	Препарат за почистване на подове.
--------------	-----------------------------------

Непрепоръчителна употреба(и):	Да не се използва за други повърхности, освен за посочените.
-------------------------------	--

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Производител	" БУЛЕКО 2000" ООД, София, Бул.»Г.Делчев»100, бл.22, вх. А, ап.19 Тел.: 02/ 958 30 04
--------------	--

Лице, което пуска на пазара :	" БУЛЕКО 2000" ООД, София, Бул.»Г.Делчев» 100, бл.22, вх. А, ап.19 Тел.: 02/ 958 30 04
-------------------------------	---

1.4 Телефон за спешна помощ



БУЛЕКО 2000
1404 Sofia, 22 Gotse Delchev Bld., entr. A, floor 19, box 19
fax: ++359 2 858 38 13 | e-mail: sales@buleko2000.com | www.buleko2000.com

ЗАВЕРИЛ: Кирил В. Рилев

Заличени лични данни съгласно
Общия регламент за защита на
личните данни (Регламент (ЕС)
2016/679)

Телефон за спешна помощ:	Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов"
	Телефон за спешни случаи / факс: +359 2 9154 409
	E-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg
	http://www.pirogov.bg

2. Описание на опасностите

2.1 Класифициране на веществото или сместа

Класификация в съответствие с Регламент 1272/2008 (CLP)	
Предупреждения за опасност	Няма

2.2 Елементи на етикета

Етикетиране в съответствие с Регламент 1272/2008 (CLP)	
Пиктограма (и)	Няма
Сигнална дума	Няма
Предупреждения за опасност	Няма
Препоръки за безопасност	P102 P 338 P310 Да се съхранява извън обсега на деца. ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

2.3 Други опасности

PBT/vPvB:	Няма.
-----------	-------

3. Състав на препарата

3.1. Обща характеристика на химичните вещества и тяхното процентно съдържание.



Заличени лични данни съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

BULEKO 2000
1404 Sofia, 22 Gotse Delchev Blv., entr. A, floor 7, ap. 32 | tel.: ++359 2 958 30
fax: ++359 2 858 38 13 | e-mail: sales@buleko2000.com | www.buleko2000.com

Препаратът представлява многокомпонентна смес.

3.2. Концентрации или гранични стойности на концентрации на веществата- за препарати, класифицирани като опасни

Наименование на съставката	Съдържание (g/100g)	CAS№/ EC №8 Индекс №	Класифициране по Регламент (EO) 1272/2008
Натриев лаурилетер сулфат	2-3	68891-30-3/ 500-234-8/ 01-2119488639	SkinIrrit. 2 H315 EyeDam. 1 H318
Бутилдигликол 2-(2-butoxyethoxy)ethanol	1-2	112-34-5 203-961-6 603-096-00-8	Eye irritation H319
Натриев диизооктил сулфосукцинат	0,8-1,0	577-11-7 209-406-4	Eye Dam. 1, H318 Skin Irrit. 2, H315
Na ₄ EDTA	0,15-0,20	000064-02-8	Acute toxicity H 302, H 318, H 332 Eye irritation

Заличени лични данни съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Пълните текстове на H-фразите са показани в т.16

4. Мерки за оказване на първа помощ.

4.1. При вдишване

Изведете пострадалия на чист въздух. При наличие на дискомфорт, потърсете медицинска помощ.

4.2. При контакт с кожата

При наличие на дразнене, измийте обилно с течаща вода. Ако дразненето продължава потърсете медицинска помощ.

4.3. При контакт с очите

Изплакнете обилно с вода в продължение поне на 15 минути при широко отворени клепачи. Отстранете лещите при възможност. Потърсете незабавно медицинска помощ.



BULEKO 2000

1404 Sofia, 22 Gotse Delchev Blv., entr. A, floor 7, ap. 32 | tel: +359 2 858 38 13 | e-mail: sales@buleko2000.com | www.buleko2000.com

ВАРНО С ОРИ

Заличени лични данни съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)



4.4. При поглъщане

Да не се провокира повръщане. Изплакнете устата с вода. Потърсете медицинска помощ. Да се покаже етикета или опаковката.

4.5. Необходимост от квалифицирана лекарска помощ (задължителна или препоръчителна)

Препоръчителна квалифицирана медицинска помощ при всички случаи на персистираща симптоматика.

4.6. Специални средства за оказване на първа помощ на работното място

Няма специфичен антидот. Лечението е симптоматично.

5. Мерки при гасене на пожар.

5.1. Подходящи средства за гасене на пожар

Всички налични пожарогасителни средства, намиращи се в района на пожара.

5.2. Средства, неподходящи за гасене на пожар от съображения за сигурност

Не са известни.

5.3. Специфични опасности, свързани с експозицията на веществото/препарата и произтичащи от него продукти на изгарянето и отделящи сегазове.

При горене се отделят токсични газове – въглероден оксид и въглероден диоксид.

Да се избягва вдишването на газовете.

Риск от експлозия при нагряване в затворено пространство.

5.4. Специални предпазни средства за пожарникарите

Носете автономни дихателни апарати пълно защитно пожарникарско облекло.

6. Мерки при аварийно изпускане.

6.1. Лични предпазни мерки

Да се използват ръкавици и защитно облекло.

6.2. Мерки за опазване на околната среда

Да се предприемат мерки за недопускане попадането на препарата в почвата, водите, както и изпускането му в канализацията.

В случай на инцидент и/или разливане на препарата, да се предприемат мерки за неговото локализиране и ограничаване (с пръст или пясък), а събраното количество от препарата да се



съхранява временно в специални плътнотатварящи се и обозначени съдове, след което да се предава на лица, притежаващи разрешение по реда на чл.67 от Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр.53 от 2012г.). Да се уведомят съответните компетентни органи - РИОСВ, на чиято територия е станал инцидента или разлива.

6.3. Средства за почистване

Да не се допуска замърсяване на канализацията и водните източници, почвата или зеленчуците.

Избягвайте образуването на прах.

Третирайте отпадъците в съответствие с местното законодателство.

7. Работа с препаратите и съхранение.

7.1. Работа с препаратите

Да се избягва контакта с очите.

Да се съхранява далече от достъпа на деца.

Избягвайте образуването на прах.

Заличени лични данни
съгласно Общия регламент за
защита на личните данни
(Регламент (ЕС) 2016/679)

7.2. Съхранение

Да се съхранява в оригинални опаковки, далече от достъпа на деца.

Да се съхранява далече от запалими източници.

Да се съхранява на сухо и хладно място, далече от пряка слънчева светлина

Да не се съхранява заедно с основи (разяждащи разтвори), киселини и метални соли.

7.3. Специфична употреба

Няма специфична употреба.

8. Контрол при експозиция и лични предпазни средства.


8.1. Граници на експозиция

Да се осигури добро проветрение / аспирация на работното място.

Продуктът не съдържа съставки с пределно допустими стойности, които изискват да бъдат наблюдавани.

8.2. Контрол на експозиция

Измийте ръцете преди и след края на работа. Избягвайте контакт с очите.



Заличени лични данни съгласно Общия
регламент за защита на личните данни
(Регламент (ЕС) 2016/679)

BULEKO 2000
1404 Sofia, 22 Gotse Delchev Blv., entr. A, floor 7, ap. 32 | tel.: ++
fax: ++359 2 858 38 13 | e-mail: sales@buleko2000.com | www.b



8.2.1. Контрол при експозиция в работна среда: В Наредба №13 няма посочени гранични концентрации за суровините, включени във формулацията.

Заличени лични данни
съгласно Общия
регламент за защита на
личните данни
(Регламент (ЕС)
2016/679)

8.2.1.1. **Защита на дихателните пътища**– Филтър P2, Филтър FFP2.

8.2.1.2. **Защита на ръцете**– PVA гумени ръкавици.

8.2.1.3. **Защита на очите**– не се изисква специална защита.

8.2.1.4. **Защита на кожата и тялото**– не се изисква специална защита.

8.2.2. **Контрол на въздействието на веществото/препарата върху околната**

Да не се допуска изпускане в околната среда.

9. Физични и химични свойства.

9.1. Обща информация

- Агрегатно състояние – течно.
- Мирис – специфичен.
- Цвят – син
- pH- 7.0. – 8.0.

9.2. По-важна информация, свързана с човешкото здраве, безопасността и околната среда

- Точка на топене: няма данни.
- Пламна точка: над 100 °C.
- Температура на samozапалване – няма данни.
- Относителна плътност – няма данни.
- Парен натиск – няма данни.
- Парциален коефициент – няма данни.
- Вискозитет – няма данни.
- Разтворимост във вода – разтворим.
- Разтворимост в други разтворители : няма данни.

9.3. Друга информация

10. Стабилност и реактивоспособност



BULEKO 2000
1404 Sofia, 22 Gotse Delchev Blv., entr. A, floor 7, ap
fax: + +359 2 858 38 13| e-mail: sales@buleko2000

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Заличени лични данни съгласно Общия
регламент за защита на личните данни
(Регламент (ЕС) 2016/679)

10.1. Условия, които трябва да се избягват

Стабилен при нормални условия на съхраняване и употреба. Да не се излага на директна слънчева светлина и високи температури.

10.2. Вещества, които трябва да се избягват

Няма данни.

Заличени лични данни
съгласно Общия регламент за
защита на личните данни
(Регламент (ЕС) 2016/679)

10.3. Опасни продукти при разпадане

Не са известни.

11. Токсикологична информация.

Препаратът не е изследван в експериментални условия. Класифициран е на базата на изчислителния метод.

Локални ефекти:

Може да предизвика дразнене на кожата

Очи - Може да предизвика дразнене на очите.

Кожна сенсibiliзация – не е сенсibiliзатор.

Отдалечени ефекти – не съдържа вещества, класифицирани като мутагенни, канцерогенни и токсични за репродукцията.

12. Информация за околната среда.

Не е класифициран като опасен за околната среда.

Не се очакват вредни ефекти в околната среда, ако се работи внимателно с продукта.

12.1. Екотоксичност

Няма данни.

12.2. Подвижност.

Няма данни.

12.3. Устойчивост и разградимост

Натриев лаурилетерсулфат	Биологичната разградимост е над 99.2% съгласно европейската директива 82/234/ЕС Крайна аеробна биоразградимост, определена чрез манометрична респирометрия в съответствие с Директива 67/548/ЕЕС, Annex V.C.4-D - 68.0%
--------------------------	---


BULEKO 2000

1404 Sofia, 22 Gotse Delchev Biv., entr. A, floor 7, ap. 32 | tel.: ++359 2 958 30
fax: ++359 2 858 38 13 | e-mail: sales@buleko2000.com | www.buleko2000.com

Заличени лични данни
съгласно Общия
регламент за защита на
личните данни (Регламент
(ЕС) 2016/679)

12.4. Потенциал за биоакмулиране

Няма данни.

12.5. Други нежелателни ефекти

Няма данни.

13. Третиране на отпадъците.

Отпадъците да се третират в съответствие с нормативните изисквания.

Код на отпадъците съгласно Наредба № 3 за Класификация на отпадъците/ДВ. Брой 44/2004 г.:
20 01 29* – перилни и почистващи препарати, съдържащи опасни вещества.

15 01 10* – опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества.

14. Информация за транспортиране.

Сухопътен и железопътен транспорт (ADR/RID): Не е опасен съгласно нормативните разпоредби.

Морски транспорт (IMO/IMDG): Не е опасен съгласно нормативните разпоредби

Въздушен транспорт (ICAO/IATA): Не е опасен съгласно нормативните разпоредби.

15. Информация, съгласно действащата нормативна уредба.**15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда**

Регламент (ЕО) № 1907/2008 на Европейския парламент относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).

Регламент (ЕС) № 453/3010 за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2008 на Европейския парламент относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), приложение.

Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси.

Директива 1999/45/ЕС на Европейския парламент относно сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси.

Европейска Директива 76/769/ЕИО относно ограниченията за пускане на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати.

ECB-ESIS-Европейски химични вещества- информационна система, IUCLD.

**BULEKO 2000**

1404 Sofia, 22 Gotse Delchev Biv., entr. A, floor 7, ap. 32 | tel.: ++359 2 958
fax: ++359 2 958 70 101

Заличени лични данни
съгласно Общия регламент
за защита на личните данни
(Регламент (ЕС) 2016/679)

ВЪРНО С ОРИГИНАЛА
ЗАВЕРИЛ: Кирил Кирилов

Директива на Съвета 98/24/ЕО относно защитата на здравето и безопасността на работниците и рисковете, свързани с химични агенти при работа.

Директива 2000/39/ЕО на Комисията за установяване на първи списъци на индикативни гранични стойности на професионална експозиция за прилагане на Директива на Съвета 98/24/ЕО относно защитата на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти при работа.

Директива 89/656/ЕО на Съвета относно минималните изисквания за здраве и безопасност на работниците при използването на лични предпазни средства на работното място.

Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г относно отпадъците.

Директива 2000/60/СЕ за установяване на рамката на действие на ОБщността в областта на водната политика.

Европейска Директива 91/689/СЕЕ на опасни отпадъци.

Европейска Директива 94/62/СЕ за опаковките и отпадъците.

Европейска Директива 1999/31/СЕ относно депонирането на отпадъци.

15.2 Оценка на безопасност на химично вещество или смес-Няма данни.

16. Друга информация

Посочената информация е предназначена само като насока за безопасна работа, използване, обработка, съхранение, транспортиране и обезвреждане и не трябва да се счита за гаранция или спецификация за качество. Информацията се отнася само за даденото вещество и не може да бъде валидна за смеси в които участва, освен ако не е посочено.

ЗНАЧЕНИЕ НА Н-фразите от т. 3.

Н 302 Вреден при поглъщане.

Н 315 Предизвиква дразнене на кожата.

Н 318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.

Н 319 Предизвиква сериозно дразнене на очите..

Н 332 Вреден при вдишване.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
ЗАБЕРИЛ: Кирил Кирилов



1404 Sofia, 22 Gotse D
fax: ++359 2 858 31

Заличени лични данни съгласно Общия регламент за защита на личните данни
(Регламент (ЕС) 2016/679)

ДЕКЛАРАЦИЯ

Начин на изпълнение на поръчката

Долуподписаният Кирил Георгиев Кирилов, с ЕГН Заличени лични данни съгласно Общия регламент за
защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

представляващ Перун ККБ ЕООД, ЕИК 101729823

в качеството си на Управител и едноличен собственик със

вград, ул. "Д-р

Христо Татарчев" № 22

и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. "Д-р Христо Татарчев" № 22,

тел./факс: 073/88 74 51,

Относно: „Периодична доставка на хигиенни материали“

Обособена позиция № 2 - „Доставка на санитарно-хигиенни материали и консумативи“.

Декларираме, че

Ако ни бъде възложено изпълнението на обособена позиция № 2, ще:

- Доставката на хигиенни материали, обект на настоящата поръчка, ще се изпълнява ежемесечно, разпределена в квоти съгласно заявки на Народното събрание до изчерпване на количествата.
- Доставките ще се извършват с осигурен от Перун ККБ ЕООД транспорт до сградите на Народното събрание в София на пл. „Княз Александър I“ № 1 и пл. „Народно събрание“ № 2 и сградата на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание във Велинград, бул. „Вела Пеева“ № 35.
- Ще уведомяваме Възложителя в срок не по-късно от 24 часа преди съответната доставка за готовността си за предаване на стоката и ще го поканим за приемането и;
- Заявените количества хигиенни материали ще се доставят в стандартна опаковка, предназначава ги от външни влияния, надлежно етикирани с инструкции за дозиране и употреба и придружени с обичайната техническа и потребителска документация.
- В срок от 7 (седем) календарни дни от получаване на съответната месечна заявка ще доставим поръчаното количество.

08.08.2018г.

Управител:
Кирил Кирилов

Заличени
лични
данни
съгласно
Общия
регламент
за защита
на личните
данни
(Регламент
(ЕС)
2016/679)

26.10.2018г.

Перун ККБ ЕООД

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

До Народното събрание на Република България
София, пл. „Народно събрание“ № 2

Уважаеми дами и господа,

След като се запознахме с документацията за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка на хигиенни материали“, подписаният Кирил Георгиев Кирилов, представляващ и управляващ заявяваме следното:

1. Предлагаме обща цена за изпълнение на доставките на хигиенни материали по обособена позиция № 2 с предмет „Доставка на санитарно-хигиенни материали и консумативи“, в размер 39 992,80 лв. без ДДС (словом: тридесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и два лева и осемдесет стотинки без ДДС) лева без ДДС.

2.1. Предлаганите от нас единични цени на артикулите са съгласно приложената към настоящото ценово предложение и представляваща неразделна част от него ценова листа¹ (попълва се образецът на ценова листа за съответната обособена позиция).

2.2. В предложените от нас единични цени на артикулите в ценовата листа е включена стойността на артикулите, опаковка и маркировка, вносни мита и такси, транспортни разходи до местоизпълнението, застраховки, товаро-разтоварване и всички други разходи, свързани с изпълнение на доставката им в пълен обем.

3. Предложените от нас цени не подлежат на промяна, същите са фиксирани за срока на изпълнение на договора.

4. Приемаме предложения в т. 6 на раздел I.B от документацията начин на плащане.

Приложение: Ценова листа на артикулите - 5 бр. страници.

08.08.2018 г.

Подпис и печат:

Заличени лични данни съгласно Общия
регламент за защита на личните данни

(Кирил Георгиев Кирилов - управител)

Заличени лични данни съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

¹ Участникът попълва образца на ценова листа за съответната обособена позиция.

*Участникът има право по своя преценка да прилага към настоящото ценово предложение и други документи съдържащи информация за цената или начина на формирането ѝ.

Заличени лични данни съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Перун ККБ ЕООД
фирма на участника в процедурата

ЦЕНОВА ЛИСТА
на хигиенни материали, включени в Обособена позиция № 2
"Доставка на санитарно-хигиенни материали и консумативи"

№ по ред	Наименование / Характеристики	Марка	Количество	Ед. цена /лв. без ДДС/	Сума /лв. без ДДС/
1	2	3	4	5	6
1	Ароматизирани мокри кърпички, единична опаковка (за ресторантски нужди) марка/модел <i>Лимон</i> ; произход/производител: <i>България/Опаковка БГ ООД</i>	бр.	6 000	0,04 лв.	240,00 лв.
2	Автоматичен ароматизатор с пълнител за помещения, с регулиране на впръскванията марка/модел <i>Еруик</i> ; произход/производител: <i>Англия Рекит Бенкизер</i>	брой	280	7,80 лв.	2 184,00 лв.
3	Антистатик ароматизатор, омекотител за всички видове текстил, концентрат марка/модел <i>Бене</i> ; произход/производител: <i>България/Булеко 2000 ООД</i>	литър	800	1,39 лв.	1 112,00 лв.
4	Ароматизатор (течен) за автомобил с машинка марка/модел <i>Ареон</i> ; произход/производител: <i>България/Базев ЕООД</i>	брой	820	4,80 лв.	3 936,00 лв.
5	Ароматизатор за WC, течен, кошничка марка/модел <i>Фломо</i> ; произход/производител: <i>България/Цицков ООД</i>	брой	10 280	1,05 лв.	10 794,00 лв.
6	Ароматизатор за писоар марка/модел <i>Бене</i> ; произход/производител: <i>България/Булеко 2000 ООД</i>	бр.	212	0,40 лв.	84,80 лв.
7	Ароматизатор за помещения - спрей, с различни аромати, 300 мл. марка/модел <i>Смартлайн</i> ; произход/производител: <i>Турция/Аванс ООД</i>	брой	420	1,36 лв.	571,20 лв.
8	Бърсалка за твърди подови настилки с дълга дръжка с правоъгълна работна глава и сменящи се микрофибърни кърпи марка/модел <i>МОП микрофибър</i> ; произход/производител: <i>България/Антесто ООД</i>	бр.	20	5,00 лв.	100,00 лв.
9	Гъба домакинска за почистване тип швамтух, силно попиваща - 3 бр. в пакет, 20x18 см. марка/модел <i>Антесто</i> ; произход/производител: <i>България/Антесто ООД</i>	пакет	1 390	0,74 лв.	1 028,60 лв.

Заличени лични данни съгласно Общия регламент за защита на личните данни
(Регламент (ЕС) 2016/679)

10	Гъба домакинска за почистване, дунапренова, едностранно грапава с канал - 10 бр. в пакет, размер 8,5x6,5x4 см. марка/модел Антесто; произход/производител: Антесто ООД	пакет	660	0,65 лв.	429,00 лв.
11	Гъба телена едра марка/модел Антесто; произход/производител: България/Антесто ООД	бр.	4 600	0,12 лв.	552,00 лв.
12	Домакински ръкавици от естествен латекс, мека подплата, удължен маншет, пет пръста марка/модел РозКинг; произход/производител: Китай/Никодан ООД	чифт	600	0,60 лв.	360,00 лв.
13	Дръжка за МОП инокс, дължина 130 см. марка/модел Дръжка; произход/производител: България/Антесто ООД	бр.	60	0,60 лв.	36,00 лв.
14	Калцунци за еднократна употреба с ластик, опаковка по 100 бр. марка/модел Калцунци; произход/производител: България/Асартна ЦМ ООД	кутия	30	2,90 лв.	87,00 лв.
15	Кош за отпадъци с капак-твърда пластмаса, 50 л. марка/модел Планет; произход/производител: Турция/Планет ООД	бр.	20	8,50 лв.	170,00 лв.
16	Кошче за смет - твърда пластмаса, 10 л. Черно марка/модел Планет; произход/производител: Турция/Планет ООД	бр.	102	2,60 лв.	265,20 лв.
17	Кошче пластмасово с капак и педал, с подвижна кофа за смет, 10 л. марка/модел Планет произход/производител: Турция/Планет ООД	бр.	20	6,50 лв.	130,00 лв.
18	Кошче пластмасово с капак и педал, с подвижна кофа за смет, 5 л. марка/модел Турция; произход/производител: Планет/Планет ООД	бр.	50	5,50 лв.	275,00 лв.
19	Кутия пластмасова със заключващ капак и дръжки за съхранение 28 л. марка/модел Vox; произход/производител: Турция/IRAK PLASTIK	бр.	40	7,00 лв.	280,00 лв.
20	Кутия пластмасова със заключващ капак и дръжки за съхранение 30 л. марка/модел Vox; произход/производител: Турция/IRAK PLASTIK	бр.	40	10,85 лв.	434,00 лв.
21	Латексови ръкавици - фини, пет пръста 100 бр. в кутия марка/модел Гловс; произход/вносител: Китай/Пласик ООД	кутия	60	3,90 лв.	234,00 лв.
22	Леген дълбок - твърда пластмаса 30 л. марка/модел Леген; произход/производител: България/Валерий М Груп ЕООД	бр.	20	3,80 лв.	76,00 лв.
23	Леген с капак - твърда пластмаса 20 л. марка/модел Леген; произход/производител: Турция/BURSEV	бр.	20	7,00 лв.	140,00 лв.
24	Лента санитарна за тоалетна чиния, хартиена (за хотелски нужди) марка/модел Санитарна лента; произход/производител: България/Екстрапак ООД	бр.	20 000	0,03 лв.	600,00 лв.

Заличени лични данни съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

25	Лопатка домакинска, желязна, с къса дървена дръжка марка/модел Лопатка; произход/производител: България/АМЦ Метал ООД	бр.	74	1,15 лв.	85,10 лв.
26	Лопатка и четка пластмасови комплект за почистване на маси в ресторант марка/модел Планет; произход/производител: Турция/Планет ООД	бр.	50	1,60 лв.	80,00 лв.
27	Лопатка пластмасова с дръжка марка/модел Планет; произход/производител: Планет ООД	бр.	114	1,50 лв.	171,00 лв.
28	Метла от метличина, машинно плетена с дълга дръжка марка/модел Метла с дръжка; произход/производител: България/Валерий М Груп ЕООД	бр.	146	2,60 лв.	379,60 лв.
29	Метла от метличина, машинно плетена с къса дръжка марка/модел Метла; произход/производител: България/Валерий М Груп ЕООД	бр.	30	1,90 лв.	57,00 лв.
30	Нитрилни ръкавици за преглед, медицински без талк, размер М - 200 бр. в кутия марка/модел Кларина; произход/вносител: Малайзия/Мркатор Медикал ООД	кутия	10	11,80 лв.	118,00 лв.
31	Парцал МОП за под от памучни ресни или въжета (дълги 30 см) с високи абсорбционни свойства, комплект с дръжка инокс марка/модел Антесто; произход/производител: България/Антесто ООД	бр.	1 660	1,50 лв.	2 490,00 лв.
32	Плик санитарен хартиен (за хотелски нужди), 15x28 см., 100 бр. в пакет марка/модел Плик санитарен; произход/производител: България/Екстрапак ООД	пакет	40	1,00 лв.	40,00 лв.
33	Подочистачка с дунапрен с опция за изтискване с дълга дръжка марка/модел МОП; произход/вносител: Турция/Валерий М Груп ЕООД	бр.	44	3,85 лв.	169,40 лв.
34	Почистващи антибактериални кърпи за ръце, 15 бр. в опаковка, джобен формат марка/модел Силклайн; произход/производител: Турция/Аванс ООД	опаковка	200	0,30 лв.	60,00 лв.
35	Препарат за отпушване на канали, течен марка/модел Канал; произход/производител: България/Химирекс ООД	литър	120	1,60 лв.	192,00 лв.
36	Пълнител за автоматичен ароматизатор (поз.2) марка/модел Мах; произход/производител: Турция/Аванс ООД	брой	400	1,82 лв.	728,00 лв.
37	Резервна гъба за подочистачка за п.33 марка/модел МОП; произход/вносител: Турция/Валерий М Груп ЕООД	бр.	40	2,00 лв.	80,00 лв.

Заличени лични данни съгласно Общия регламент за защита на личните данни
(Регламент (ЕС) 2016/679)

38	Резервни микрофибърни кърпи за бърсалката за п.8 марка/модел Мон микрофибър резерва; произход/производител: България/Антесто ООД	бр.	20	2,00 лв.	40,00 лв.
39	Ръкавици гумени с флокирано памучно покритие, подвалентна химическа устойчивост за многократна употреба с 5 пръста марка/модел Роз Кинг; произход/вносител: Китай/Никодан ООД	чифт	2 572	0,50 лв.	1 286,00 лв.
40	Спирт за горене марка/модел Стами; произход/производител: България/Стами ООД	литър	1 262	1,63 лв.	2 057,06 лв.
41	Уред-регла за отвеждане на вода с дръжка, размер 55 см. марка/модел WATER PUSH; произход/вносител: Италия/ Валерий М Груп ЕООД	бр.	16	3,50 лв.	56,00 лв.
42	Уред-регла за отвеждане на вода с дръжка, размер 75 см. марка/модел VDM, произход/вносител: Италия/Камак ООД	бр.	36	7,50 лв.	270,00 лв.
43	Фолио алуминиево - размер 300мм/150 м. (ролка) марка/модел Попи; произход/вносител: Турция/Тис Груп ООД	ролка	120	6,90 лв.	828,00 лв.
44	Фолио полиетилен, 4 м. ширина, прозрачно, първично 100 микрона марка/модел Фолио полиетилен; произход/производител: България/Робифирпласт ЕООД	кг.	900	3,00 лв.	2 700,00 лв.
45	Фолио стреч - размер 450мм./9 микрона/300 м. (ролка) марка/модел Попи; произход/вносител: Турция/Рис Груп ООД	ролка	260	9,87 лв.	2 566,20 лв.
46	Фреш ароматизатор-течен; за почистване и ароматизиране на помещения, концентрат, опаковка от 1 л. марка/модел Бене; произход/производител: България/Булеко 2000 ООД	брой	80	1,20 лв.	96,00 лв.
47	Четка за почистване на паяжина с дълга дръжка марка/модел Флора; произход/производител: България/Антесто ООД	бр.	20	3,20 лв.	64,00 лв.
48	Четка за почистване на шори с дълга дръжка марка/модел Флора; произход/производител: България/Антесто ООД	бр.	20	3,00 лв.	60,00 лв.
49	Четка пластмасова за под с дълго влакно, комплект с дръжка инокс марка/модел Европа; произход/производител: България/Антесто ООД	бр.	244	1,71 лв.	417,24 лв.
50	Четка пластмасова с твърд косъм, с дълга дръжка за пране на килими марка/модел Патоматос; произход/производител: България/Антесто ООД	бр.	80	1,55 лв.	124,00 лв.
51	Четка с поставка за WC марка/модел Планет; произход/производител: Турция/Планет ООД	бр.	116	0,90 лв.	104,40 лв.
52	Четка с поставка за WC, инокс	бр.	50	4,50 лв.	225,00 лв.

	марка/модел Планет; произход/производител: Турция/Планет ООД				
53	Шапка от прозрачен целофан за водна чаша (за хотелски нужди) марка/модел Цетуфан за чаша; произход/производител: България/Екастрапак ООД	бр.	12 000	0,02 лв.	240,00 лв.
54	Шапки за еднократна употреба от нетъкан текстил, опаковка по 100 бр. марка/модел Боне; произход/производител: България/Азарти ЦМ ООД	кутия	20	4,50 лв.	90,00 лв.
ОБЩО:					39 992,80 лв.

08.08.2018 г.

Подпис
и печат:

Заличени лични данни съгласно Общия
регламент за защита на личните данни
(Регламент (ЕС) 2016/679)



2.

Заличени лични данни съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

АБ/