

## ДОГОВОР

Днес, 07.02.2019 г., в гр. София, между:

**НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**, София, 1169, пл. "Народно събрание" 2, ЕИК по БУЛСТАТ № 000695018, идентификационен № по ДДС: BG 000695018, представлявано от Стефана Караславова на длъжност главен секретар, оправомощена със Заповед № АД-750-05-180 от 21.11.2017 г. и от Бойка Цонкова главен счетоводител, наричано по-нататък в договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

**"АССИСТ" ЕООД** със седалище и адрес на управление гр. София, район „Връбница“, бул. „Европа“ № 176, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията с ЕИК 130483068, идентификационен № BG130483068, представлявано от Дорина Добрева - управител, наричано за краткост в този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

на основание чл. 194 от Закона за обществени поръчки и утвърден протокол № ОП-955-00-7 от 10.01.2019 г. на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за определяне на **ИЗПЪЛНИТЕЛ** на обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на седем броя системи, осигуряващи автоматизираното отваряне и затваряне на три типа врати на панти в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I“ № 1“, се сключи този договор („Договора/Договорът“) за следното:

### I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 7 (седем) броя системи, осигуряващи автоматизираното отваряне и затваряне на три типа врати на панти в сградата на Народното събрание, гр. София, пл. „Княз Александър I“ № 1, наричани по-нататък в договора „системи“, в съответствие с Техническата спецификация на Възложителя (Приложение № 1) и Техническото и Ценовото предложение на Изпълнителя (Приложения № 2 и № 3), неразделна част от договора, срещу задължението на Възложителя да заплати договорената цена при условията на този договор.

1.1. Системите и елементите им ще бъдат доставени, монтирани и пуснати в експлоатация от Изпълнителя в сградата на Възложителя, с адрес: гр. София, пл. „Княз Александър I“ № 1 на седем броя врати, разположени по приложената схема неразделна част от договора (Приложение № 4).

## **II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ**

2. За изпълнение предмета на договора Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя обща цена (стойност) в размер на 41 950,00 (четиридесет и една хиляди деветстотин и петдесет) лева без ДДС, съответно – 50 340 (петдесет хиляди триста и четиридесет) лева с включен ДДС, съгласно Ценовото му предложение (Приложение № 3), неразделна част от договора.

2.1. Посочената цена (стойност) по т. 2 е крайна и включва всички необходими разходи за изпълнение предмета на договора, в т.ч. цената на системите за автоматизиране, труд, транспортно-доставни разходи, тестване, инструкции за експлоатация, документация на български език, печалба и др.

2.2. Единичните цени без ДДС за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на системите за автоматизирано отваряне и затваряне са посочени в “Ценовото предложение” (Приложение № 3 към договора).

3. Плащането на сумата по договора от страна на Възложителя ще се извърши в левове, по банков път, както следва:

IBAN: BG79RZBB91551060306911

BIC: RZBBBGSF

Банка: Райфайзенбанк АД

3.1 плащането на сумата по т. 2 от договора ще се извърши по банков път, при следните условия:

3.1.1. В случай, че договорът бъде сключен до 27.12.2018 г. включително - авансово в деня на подписване на договора срещу представена от изпълнителя гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, обезпечаваща авансово предоставените средства с начислен ДДС. Изискванията към гаранцията за авансово предоставените средства, както и условията за нейното задържане и освобождаване, са подробно разписани в т.4.

3.1.2. В случай, че договорът бъде подписан след 27.12.2018 г. – последващо - в срок до 5 (пет) работни дни след приключване на цялостното изпълнение на договора, удостоверение с окончателен двустранен приемателно-предавателен протокол за извършената доставка, монтаж, извършените проби за функциониране на системите за автоматизиране на вратите и надлежно издадена фактура от страна на изпълнителя.

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сам избира формата на гаранцията за авансово предоставените средства, съгласно чл. 111, ал. 5 ЗОП.

4.1. Паричната сума се превежда в сметка на Народното събрание в БНБ, IBAN: BG49 BNBG 9661 3300 1707 01, BIC: BNBGBGSD.

Внасянето на сумата се удостоверява с платежно нареждане.

4.1. Банковата гаранция, издадена в полза на Народното събрание, е неотменима, безусловна и изискуема при първо поискване, в което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заяви, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил задълженията

си и/или ги е изпълнил неточно. Тя е със срок на валидност, равен на срока за доставка на системите, удължен с 30 дни. Текстът на банковата гаранция се съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4.1. Застраховката следва да покрива отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор и не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по друг договор. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката е със срок равен на срока за доставка на системите, удължен с 30 дни. Текстът на застраховката се съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

*(текстът на т. 4.1. е в три варианта съобразно избраната форма на гаранция).*

4.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява гаранцията по т. 4 при неизпълнение и/или неточно изпълнение – частично, забавено и/или некачествено, от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от неизпълнението или неточното изпълнение. От гаранцията могат да се усвоят суми за неустойки и обезщетения.

4.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията в срок до три календарни дни след връщане или усвояване на аванса, без да начислява лихва върху нея.

### **III. СРОКОВЕ**

5.1 Срокът за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на системите е до 45 (четиридесет и пет) дни, считано от датата на сключването на договора.

5.2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява гаранционна поддръжка на системите при условията на направеното техническо предложение - 2 (две) години, считано от датата на подписване на окончателния приемо-предавателен протокол по т. 9 за извършената доставка, монтаж и пускане в експлоатация на системите.

### **IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има следните права и задължения:

6.1. Да достави, монтира и пусне в експлоатация системите, осигуряващи автоматизираното отваряне и затваряне на три типа врати на панти в сградата на Народното събрание, гр. София, пл. „Княз Александър I“ № 1, предмет на договора, с работни (технически) характеристики и функционални параметри съгласно изискванията, посочени в техническата спецификация на Възложителя – Приложение № 1, и направеното техническо предложение – Приложение № 2;

6.2. при доставката да представи пълния комплект техническа документация (на български език) за монтираните системи (вкл. техните

елементи), в т.ч. сертификати за качество, технически паспорти, гаранционни карти, инструкция за експлоатация, поддръжка и др.;

6.3. да осигури транспортирането на системите до мястото на монтажа, предварително съгласувано с възложителя;

6.4. да пази имуществото на Възложителя с грижата на добър търговец. За вреди на лица или имущество при или по повод изпълнението на договора отговорността е изцяло на Изпълнителя;

6.5. при подписване на договора да представи списък с имената на работниците и служителите си, които ще участват в изпълнението на договора;

6.6. да спазва правилата за вътрешния ред, както и хигиенните изисквания и изискванията за безопасност в помещенията на Възложителя, и да изпълнява задълженията си по договора без да пречи на нормалното протичане на работата на Възложителя;

6.7. да спазва мерките по охрана на труда съгласно действащите нормативни разпоредби и стандарти;

6.8. при доставката на системите, пренасянето и монтажа им да спазва нормите по здравословни и безопасни условия на труд, пожарна безопасност и да предприеме необходимите за това мерки. Изпълнителят е длъжен преди и по време на монтажа да извършва всички изисквани инструктажи на служителите си, с изключение на началния инструктаж, извършван от Възложителя. В случай на злоупотреби последните се възмездяват от Изпълнителя;

6.9. да спазва гаранционните условия за срока на гаранцията на системите съгласно раздел VII от договора;

6.10. При изпълнението на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите подизпълнители (в случай че ползва такива) са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно чл. 115 ЗОП.

6.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор за подизпълнение с подизпълнителя(ите), посочен(и) в офертата. В срок до 3 (три) календарни дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

6.11.1. След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката в срок не по-късно от 2 (два) работни дни от настъпването им.

6.11.2. Замяна, или включване на подизпълнител по време на изпълнение на настоящия договор се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

а) за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата, в резултат на която е сключен настоящия договор;

б) новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

6.12. при точно изпълнение да получи договорената цена по реда и при условията на договора.

## **V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните права и задължения:

7.1. заплати уговорените цени по реда и условията на договора;

7.2. осигури достъп до сградите си на служителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по представен списък;

7.3. съдейства за изпълнението на договора, като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа;

7.4. получава при поискване информация относно подготовката, хода и организацията на изпълнението на доставката и дейностите, предмет на договора;

7.5. упражнява по всяко време чрез упълномощените си представители контрол по изпълнението на договора;

7.6. преди доставката, монтажа и пускането в експлоатация на системите да извърши начален инструктаж по безопасност на служителите на Изпълнителя по съответния ред;

7.7. да откаже приемането на изпълнението на договора, когато Изпълнителят не спазва предложенията направени в офертата му, изискванията на договора и Техническата спецификация, докато Изпълнителят не изпълни изцяло своите задължения съгласно условията на договора.

## **VI. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ**

8. След изпълнение на монтажа на системите се извършват замервания, настройки и проби при експлоатационни условия, за които се съставя необходимият протокол

9. Изпълнението на договора се констатира с окончателен двустранен приемателно-предавателен протокол, подписан от упълномощените представители на страните. В окончателния двустранен приемателно-предавателен протокол се отразява, приемането от възложителя на монтирани, след направени настройки и експлоатационни проби, окончателно въведени в експлоатация системи за автоматизиране на вратите.

10. При констатиране на явни несъответствия, касаещи изпълнението на доставката, монтажа и/или въвеждането в експлоатация на системите, възложителят има право да не подпише протокола по т. 9. В този случай упълномощените лица по т. 12 и т. 13 от договора подписват констативен протокол, в който се описват констатираните несъответствия и се посочва срок, в който същите следва да бъдат отстранени за сметка на Изпълнителя. Отстраняването на несъответствията се удостоверява с констативен протокол, подписан от лицата по т. 12 и т. 13 от договора.

11. Собствеността и рискът от случайно повреждане или погиване на системите преминава от Изпълнителя върху Възложителя от датата на подписване на протокола по т. 9.

12. Лицата, упълномощени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отговарят за изпълнението на договора, да поддържат пряка и постоянна връзка с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да подписват протоколите по договора са: Мирослав Добрев – зам. управител.

13. Лицата, упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да отговарят за изпълнението на договора, да поддържат пряка и постоянна връзка с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да подписват протоколите по договора са Екатерина Георгиева – директор на дирекция „Управление на собствеността“, Анна Бунева – главен експертен сътрудник в дирекция „Управление на собствеността“ и Цветелина Богоева - главен експертен сътрудник в дирекция „Управление на собствеността“.

## **VII. ГАРАНЦИОНЕН СРОК И ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ**

14. Гаранционният срок на системите при условията на направеното техническо предложение е 2 (две) години, считано от датата на подписване на протокола по т. 9 от договора

15. Изпълнителят осигурява следните гаранционни условия по време на гаранционния срок по т. 14:

15.1. През гаранционния срок изпълнителят следва да отстранява за своя сметка появилите се повреди, недостатъци и дефекти.

15.2. Други съгласно Техническото предложение на Изпълнителя - Приложение № 2 от договора.

16. В рамките на гаранционния срок при установен дефект на системите в процеса на експлоатация, в следствие на дефект от производителя или появил се дефект от некачествен монтаж, се извършва рекламация до 7 (седем) работни дни от откриването на дефектите или до 7 (седем) работни дни след деня на монтажа.

16.1. Изпълнителят се задължава да отстрани констатираните дефекти по доставените системи и/или дефекти от некачествен монтаж в срок до 10 работни дни след подписване на двустранен протокол за установяване на дефектите.

## **VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

17. При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя документ за гаранция за изпълнение в размер на размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора без ДДС.

17.1. Изпълнителят сам избира формата на гаранцията за изпълнение – парична сума, банкова гаранция или застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.

17.1.1. Паричната сума се превежда в сметка на Народното събрание в БНБ, IBAN: BG49 BNBG 9661 3300 1707 01, BIC: BNBGBGSD. Внасянето на сумата се удостоверява с платежно нареждане от 23.01.2019 г.

17.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил задълженията си и/или ги е изпълнил неточно – частично, забавено и/или некачествено. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от неизпълнението или неточното изпълнение. От гаранцията могат да се усвоят суми от неустойки и обезщетения.

17.3. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на Договора в срок от 7 (седем) дни, след подписване на Приемо-предавателния протокол по т. 9 без забележки, при липса на възражения по изпълнението и при условие, че сумите по гаранцията не са задържани, или не са настъпили условия за задържането им.

17.4. Възложителят не дължи лихви върху сумата по предоставената гаранция, независимо от формата под която е предоставена.

17.5. гаранцията не се освобождава от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на Възложителя той може да пристъпи към задържане на гаранциите.

17.6. Възложителят има право да задържа от сумата по гаранцията за изпълнение суми равни на размера на начислените неустойки и обезщетения по настоящия Договор, поради неизпълнение на задълженията на Изпълнителя.

17.7. в случай на задържане от Възложителя на суми от гаранциите, Изпълнителят е длъжен в срок до 7 (седем) дни да допълни съответната гаранция до размера ѝ, уговорен в т. 17, като внесе усвоената от Възложителя сума по сметка на Възложителя, или учреди банкова гаранция за сума в размер на усвоената или да дозастрахова отговорността си до размера в т. 17.

17.8. освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:

а) когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в т. 3 от Договора;

б). когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;

в). когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице или изпращане на писмено уведомление до застрахователя.

## **IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

### **18. Договорът се прекратява:**

а) с неговото изпълнение

б) по взаимно съгласие, изразено в писмена форма;

в) при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.

18.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задълженията си по договора, прекъсне или виновно забави изпълнението с повече от 5 (пет) дни след срока по т. 5.1 от договора, или достави системи, осигуряващи автоматизираното отваряне и затваряне на врати, несъответстващи на договореното количество, качество или технически и/или функционални параметри. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява гаранцията за изпълнение по т. 17.

18.2. Възложителят може да прекрати договора без предизвестие:

18.2.1. При условията на чл. 118 ЗОП, в т.ч. на чл. 5, ал. 1, т. 3, б. „б“ от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

18.2.2. Ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни задълженията си.

## **X. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ**

19. При неизпълнение на което и да е от задълженията си по договора в срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5 % от общата цена по т. 2 за всеки просрочен ден, но не повече от 30 % (тридесет процента).

20. При забавено плащане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5% върху неиздължената сума за всеки просрочен ден, но не повече от 30 % (тридесет процента).

21. При подписан протокол по т.10 от договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и качествено без да дължи допълнително възнаграждение, като това не го освобождава от отговорност по т. 19. В случай че и повторното изпълнение на доставката е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка в размер на до 30 % (тридесет на сто) от цената по т. 2 от договора и да го прекрати.

22. Страните по договора не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако те са причинени в резултат на непредвидено обстоятелство.

22.1. Ако страната, която е следвало да изпълни свои задължения по договора, е била в забава, тя не може да се позове на непредвидено обстоятелство.

22.2. "Непредвидено обстоятелство" по смисъла на този договор е всяко обстоятелство, което е възникнало след сключването на договора, не е могло да бъде предвидено при полагане на дължимата грижа, не е резултат от действие или бездействие на страните, но прави невъзможно изпълнението при договорените условия.

22.3. Страната, засегната от непредвидено обстоятелство, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в 7-дневен срок от настъпването на непредвиденото обстоятелство. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. Непредвидено обстоятелство се доказва от засегнатата страна и със сертификат за форсмажор, издаден по съответния ред от компетентния орган в държавата, в която са настъпили форсмажорните обстоятелства.

22.4. Докато трае непредвиденото обстоятелство, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

22.5. Не представлява "непредвидено обстоятелство" събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено действие на някоя от страните или на техни представители и/или служители, както и недостига на парични средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

## **XI. СЪОБЩЕНИЯ**

23. Всички съобщения във връзка с този договор са валидни, ако са направени в писмена форма и подписани от упълномощените представители на страните.

23.1. Адресите на страните по договора са:

На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: гр. София 1331, бул. „Европа“ № 176, тел. 0893668860, 02/8241824, e-mail: [office@assist.bg](mailto:office@assist.bg);

На ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: пл. „Княз Александър I“ № 1, п.к.1169, тел. 02/9392459, 02/9392265, 02/9393617; e-mail: [dus@parliament.bg](mailto:dus@parliament.bg); [Anna.Buneva@parliament.bg](mailto:Anna.Buneva@parliament.bg); [c.bogoeva@parliament.bg](mailto:c.bogoeva@parliament.bg).

23.2. Когато някоя от страните е променила адреса си, посочен по-горе, без да уведоми за новия си адрес другата страна, поканите и съобщенията ще се считат за връчени и когато са изпратени на стария адрес.

23.3. За дата на съобщението се смята:

- датата на предаване - при ръчно предаване;
- датата, отбелязана на обратната разписка - при изпращане по пощата;
- датата на приемане - при изпращане по факс.

## **XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ**

24. Изменения в договора се правят при условията на чл. 116 ЗОП по взаимно писмено съгласие на страните.

25. Всички данни, сведения и факти, свързани със сключването и изпълнението на настоящия договор ще се третират от страните като конфиденциална информация с изключение на тази, която съгласно законодателството подлежи на регистриране, публикуване или предоставяне на компетентен орган.

26. За неуредените в договора въпроси се прилага действащото законодателство в Република България.

27. Всички спорове, произтичащи или свързани с този договор, ако не бъдат учредени чрез преговори, ще бъдат окончателно решени по реда на ГПК от съответния компетентен съд.

*Договорът се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.*

Приложения:

1. Приложение № 1 – Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2. Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
4. Приложение № 4 - Схема на разположение на системи за автоматизиране на врати;
5. Приложение № 5 – Гаранция за изпълнение.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

1. .... чл. 2 ЗЗЛД

**Стефана Караславова**

чл. 2 ЗЗЛД

2. ....

**Бойка Цонкова**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

чл. 2 ЗЗЛД

**Дорина Добрева**



**Техническа спецификация за обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на седем броя системи, осигуряващи автоматизираното отваряне и затваряне на три типа врати на панти в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I“ № 1“**

**Извлечение от документация към обява № ОП-855-00-344 от 06.12.2018 г. за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на седем броя системи, осигуряващи автоматизираното отваряне и затваряне на три типа врати на панти в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I“ № 1“**

**I. Обект и предмет на обществената поръчка, описание, технически спецификации и изисквания към изпълнението на поръчката**

**1. Обект на обществената поръчка**

Обект на настоящата обществена поръчка е доставка на стоки, осъществявана чрез покупка, както и всички необходими предварителни дейности по употребата на стоката, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

**2. Предмет на обществената поръчка:**

Предметът на обществената поръчка е „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на седем броя системи, осигуряващи автоматизираното отваряне и затваряне на три типа врати на панти в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I“ № 1.

В предмета на обществената поръчка се включва доставка, монтаж и пускане в експлоатация на седемте броя системи, осигуряващи автоматизираното отваряне и затваряне на три типа врати на панти.

Системите за автоматизираното отваряне и затваряне на вратите, обект на настоящата поръчка, ще осигурят улеснен начин на ползване на „достъпния вход“ и на обособения „достъпен маршрут“ от вход „Изток“ на сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I“ № 1, от хора с намалена подвижност.

Съгласно чл. 42 от НАРЕДБА № 4 от 1.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 54 от 14.07.2009 г., в сила от 14.07.2009 г., доп., бр. 54 от 15.07.2011 г.), ще бъдат доставени, монтирани и пуснати в експлоатация общо седем броя системи за автоматизирано отваряне и затваряне на три типа врати.

Предметът на поръчката съгласно Общия терминологичен речник – CPV е 48921000-0 (Система за автоматизация) и не попада в списъка на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т.1 ЗОП.

### **3. Техническа спецификация**

В изпълнение предмета на настоящата обществена поръчка ще бъдат доставени, монтирани и пуснати в експлоатация общо седем броя системи за автоматизирано отваряне на три типа врати, а именно:

**3.1. Система, осигуряваща автоматизираното отваряне и затваряне на двукрила входна врата на панти** с тегло на крилото 250 кг. (в т.ч. оператори, радары за индикация от двете страни на вратата, сензор за безопасност и др.) – **1 брой** ;

Системата е за автоматизиране на входната врата „достъпен вход“ от вход „Изток“ на сградата на Народно събрание, София, пл. „Княз Александър I“, № 1. Входната врата е двукрила, на панти, изработена от дърво (масив) и стъклени пана. Системата за автоматизиране, ще осигурява отварянето на двете крила на вратата. Разположението на врата **1** е показано на приложената схема на разположение – Приложение № 5 от документация.

**Изисквания към техническите характеристики на системата, осигуряваща автоматизираното отваряне и затваряне на двукрила входна врата на панти:**

- да е с висок интензитет на употреба;
- да е с висока степен на безопасност;
- операторът да е за крила до 250кг;
- да е с функция позволяваща на вратата да се отваря и на ръка (*в случай на спиране на хранването*);
- да осигуряват плавно, автоматизирано отваряне и съответно плавно, автоматизирано затваряне;
- да е с радары за индикация за приближаващ човек пред вратата (*от вътре и от вън*);
- да е с възможност за настройка на обхвата на радарите;
- да е със сензор за безопасност (*висока степен на безопасност*);

**3.2. Система, осигуряваща автоматизираното отваряне и затваряне на двукрила вътрешна врата на панти** с тегло на крилото 150 кг. (в т.ч. оператори, радары за индикация от двете страни на вратата, сензор за безопасност и др.) – **4 броя**;

Системата е за автоматизиране на четири врати: **2**-1 - летяща двойна врата на панти при фойе на вход „Изток“ на сградата на Народното събрание; **2**-2 - двойна врата на панти при отдел „Приемна“ - информационен център във фойето при вход „Изток“; **2**-3 - двойна врата на панти при северната стълбищна клетка от вход „Изток“ на ниво партер и **2**-4 – летяща двойна врата на панти при северната стълбищна клетка от вход „Изток“ на ниво първи етаж на сградата. Вратите са двукрили, на панти, изработени от дърво (масив), дървени рамки и стъклени пана. Разположението им е показано на приложената схема на разположение – Приложение № 5 от документация.

**Изисквания към техническите характеристики на системата, осигуряваща автоматизираното отваряне и затваряне на двукрила вътрешна врата на панти:**

- да е с висок интензитет на употреба;
- да е с висока степен на безопасност;
- операторът да е за крила до 150кг;
- да е с функция позволяваща на вратата да се отваря и на ръка (*в случай на спиране на хранването*);

- да осигурява плавно, автоматизирано отваряне и съответно плавно, автоматизирано затваряне;
- да е с радари за индикация за приближаващ човек пред вратата (*от вътре и от вън*);
- да е с възможност за настройка на обхвата на радарите;
- да е със сензор за безопасност;

**3.3. Система, осигуряваща автоматизираното отваряне и затваряне на еднокрила вътрешна врата на панти с тегло на крилото 100 кг. (чрез push бутон, в т.ч. бутони и други необходими елементи) – 2 броя;**

Вратите ③-1 и ③-2 са еднокрили, на панти и са към санитарно-хигиенни помещения на партерно ниво на сградата, изработени от дърво (масив). Разположението им е показано на приложената схема на разположение – Приложение № 5 от документацията.

**Изисквания към техническите характеристики на системата, осигуряваща автоматизираното отваряне и затваряне на еднокрила, вътрешна врата на панти:**

- да е с висок интензитет на употреба;
- да е с висока степен на безопасност;
- операторът да е за крила до 100кг;
- да е с функция позволяваща на вратата да се отваря и на ръка;
- да осигурява плавно, автоматизирано отваряне и съответно плавно, автоматизирано затваряне;
- да е с „push“ бутон система на вратите.

Системите и елементите им ще бъдат доставени и монтирани в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I“ № 1 на седемте броя врати, разположени по приложената схема на разположение - Приложение № 5 от документацията.

Доставката, монтажът и пускането в експлоатация на системите за автоматизиране на вратите включват следните дейности:

- Доставка на необходимите технологични оборудвания, оператори, електроника и др.;
- Подготовка на основата и монтаж (фасада, стени във фойе и стълбищна клетка), съответно закладни части за монтажа в зависимост от типа на системата, начина на монтаж, функционалност и др.;
- Включване на системите към основното захранване (изтеглянето на кабели до мястото на монтажа се осигурява от възложителя);
- Монтаж на системите за автоматизиране с прилежащите оборудвания и др. елементи;
- Направа на всички необходими замервания, настройки и проби, доказващи, че монтираното оборудване е изправно и работещо в съответствие с действащата нормативна уредба и предаване на възложителя цялата техническа документация;

Влаганите продукти следва да са в съответствие със Закона за техническите изисквания към продуктите, законови разпоредби, техническите и технологичните правила и нормативи действащи в Република България.

**Изисквания относно изпълнението на поръчката:**

При извършване на монтажа на системите за автоматизиране на вратите, изпълнителят трябва да изпълни прецизно всички необходими отвори и детайли по фасада, стени и врати без това да доведе до допълнително нарушаване на облицовките при работните площадки и целостта на вратите.

Изпълнителят се задължава да спазва действащото законодателство съобразно предвидените технически норми и правила по здравословни и безопасни условия на труд, пожарна безопасност и да предприеме необходимите за това мерки.

Монтажните работи се извършват в условията на работещо Народно събрание. С оглед нормалното функциониране на Народното събрание, изпълнението на доставката и монтажа на съоръженията, може да се наложи да бъде прекъсвано за определени часове или дни, без това да променя общата стойност на поръчката.

Началният инструктаж на изпълнителя на поръчката и неговите служители, ще бъде извършен от възложителя. Работата следва да бъде организирана с оглед спазване специална процедура по контрол на достъпа, който ще бъде осигурен с издаване на пропуск, след провеждането на задължителния инструктаж за безопасност.

След изпълнение на монтажа на системите се извършват замервания, настройки и проби при експлоатационни условия, за които се съставя необходимият протокол.

Изпълнението на поръчката се доказва с подписване на окончателен двустранен приемателно-предавателен протокол, като се приемат от възложителя монтирани, след направени настройки и експлоатационни проби, окончателно въведени в експлоатация системи за автоматизиране на вратите.

Изпълнителят следва да предостави пълен комплект техническа документация (на български език) за монтираните системи (вкл. техните елементи), в т.ч. сертификати за качество, технически паспорти, гаранционни карти, инструкция за експлоатация, поддръжка и др.

Изпълнителят е длъжен да пази имуществото на Възложителя с грижа на добър стопанин. При евентуално нанесени вреди на лица или имущество по време на изпълнение на поръчката, отговорността е изцяло на изпълнителя, като се задължава за своя сметка да възстанови нанесените вреди или щети на имуществото.

В рамките на определения срок за изпълнение на поръчката, участникът избран за изпълнител ще поддържа работните площадки и околното пространство в добър външен вид.

#### **4. Начин и място на изпълнение на поръчката.**

Участникът, определен за изпълнител на поръчката, доставя и монтира системите за автоматизиране на вратите, съгласно изискванията посочени в техническата спецификация (т. 3, на раздел I от документацията). Изпълнителят предоставя пълен комплект техническа документация (на български език) за монтираните системи, в т.ч. гаранционни карти, инструкция за експлоатация, поддръжка и др.

При изпълнение на монтажа на системите, участникът, определен за изпълнител, следва да изготви и да спазва мерки по охрана на труда, съгласно действащите нормативни разпоредби.

За осигуряване извършването на монтажа и необходимото захранване на системите за автоматизиране на вратите, възложителя ще осигури изводи на кабел 3 x 1,5 мм, ел.точки за захранване до всяка система. Захранването на системите ще бъде осъществено от табло на „междинен етаж – партер“ – щранг „Б“, като точните места за изводите следва да бъдат предварително съгласувани и уточнени с изпълнителя.

Датата на доставка и монтажните работи, свързани с изпълнението на поръчката в сградата на Народното събрание, се извършват след уточняването им с възложителя (с известие по електронен път).

Извършване на оглед на местоизпълнението е по преценка на участника. Огледи могат да се извършват от понеделник до петък между 9,00 и 16,00 часа.

Датата и часа на огледа, предварително се съгласуват с възложителя на тел. 02/ 939 24 59.

#### **Място на изпълнение:**

Мястото за изпълнение на поръчката е сградата на Народното събрание, София, пл."Княз Александър I" №1- вход „Изток“ на сградата.

#### **5. Срокове.**

5.1 Срокът за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на системите е до 45 (четиридесет и пет) календарни дни, считано от датата на сключване на договора

5.2. Гаранционният срок на системите при условията на направеното техническо предложение не може да е по-кратък от 2 (две) години, считано от датата на пускането им в експлоатация.

#### **6. Цена и начин на плащане**

##### **6.1. Предлагаща цена и начин на образуване.**

Цената се посочва в лева, без включен ДДС с точност до втория знак след десетичната запетая, и включва всички необходими разходи за изпълнението ѝ, включително цената на системите осигуряващи автоматизираното отваряне и затваряне на три типа врати на панти, труд, транспортно - доставни разходи, тестване и инструкции за експлоатация документация на български език, печалба и др.

Цената за изпълнение на поръчката не може да надхвърля сумата от 45 000 (четиридесет и пет хиляди) лева без ДДС.

**Оферти, съдържащи предложения, които надвишават максимално допустимата стойност на обществената поръчка ще бъдат отстранени от участие като неподходящи по смисъла на § 2, т. 25 от Допълнителните разпоредби на ЗОП.**

##### **6.2. Начин на плащане**

Плащането на сумата по договора ще се извърши по банков път, при следните условия:

1. В случай, че договорът бъде сключен до 27.12.2018 г. включително- авансово в деня на подписване на договора срещу представена от изпълнителя гаранция, обезпечаваща 100 % авансово предоставените средства във форма по избор на изпълнителя съгласно чл.111, ал. 5 от ЗОП.

Изискванията към гаранцията за авансово предоставените средства, както и условията за нейното задържане и освобождаване, са подробно разписани в проекта на договор за възлагане на обществената поръчка (Приложение № 7).

2. В случай, че договорът бъде подписан след 27.12.2018 г. – последващо - в срок до 5 (пет) работни дни след приключване на цялостното изпълнение на договора, удостоверено с окончателен двустранен приемателно-предавателен протокол за извършената доставка, монтаж, извършените проби за функциониране на системите за автоматизиране на вратите и надлежно издадена фактура от страна на изпълнителя.

## 7. Гаранционни срокове

Гаранционният срок на всички системи вкл. елементите им, предмет на поръчката, не може да бъде **по-кратък от 2 (две) години**.

Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на окончателния двустранен приемателно-предавателен протокол за извършената доставка, монтаж и пускане в експлоатация на системите. През гаранционния срок изпълнителят следва да отстранява за своя сметка появилите се повреди, недостатъци и дефекти.

В техническото си предложение участниците описват условията на гаранционно обслужване на съоръженията. В рамките на гаранционния срок при установен дефект на системите в процеса на експлоатация, в следствие на дефект от производителя или появил се дефект от некачествен монтаж, се извършва рекламация до 7 (седем) работни дни от откриването на дефектите или до 7 (седем) работни дни след деня на монтажа.

Изпълнителят се задължава да отстрани констатираните дефекти по доставените системи и/или дефекти от некачествен монтаж в срок до 10 работни дни след подписване на двустранен протокол за установяване на дефектите.

## "АССИСТ" ЕООД

## ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ\*

до Народно събрание на Република България  
София, пл. "Народно събрание" № 2

Господа,

След като се запознах с обявата и документацията за участие в обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП с „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на седем броя системи, осигуряващи автоматизираното отваряне и затваряне на три типа врати на панти в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I“ № 1“, с възложител Народното събрание на Република България, подписаният, представляващ и управляващ Дорина, чл. 2 ЗЗЛД Добрева, заявявам следното:

1. Декларирам, че ще извърша доставка, монтаж и пускане в експлоатация, при спазване на изискванията заложили от Възложителя в раздел I от документацията, на следните системи, осигуряващи автоматизираното отваряне и затваряне на врати:

| №  | Наименование                                                                                                                                                                                                | Предлагани артикули (Участникът дава описание и техническа информация за всички системи за автоматизиране и техните елементи, предмет на поръчката, в т.ч. материалите, от които са изработени, функционалност, технически характеристики, производител, марка/модел (на отделните елементи) и др.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ед. мярка | Количество |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 1. | Система, осигуряваща автоматизираното отваряне и затваряне на двукрила, входна врата на панти с тегло на крилото 250 кг. – (в т.ч. оператор за крила до 250 кг., радар за индикация, сензор за безопасност) | <p>1. Описание</p> <p>PowerSwing на BESAM е електрохидравличен оператор, предназначен за широк спектър от приложения. Той е подходящ за почти всички видове външни и вътрешни врати на панти с едно или две крила. Операторът може да се монтира и от двете страни на врата да дърпа крилото или да бутва крилото. Операторът PowerSwing е подходящ за осигуряване на достъп за инвалиди, за старчески домове и болничните коридори – където изискванията са за гъвкава работа и надеждност – както и на универсални магазини, банки, хотели и други места с натоварен трафик и трудни условия на работа.</p> <p>Операторът PowerSwing BESAM е един от най-мощните на пазара. Той е разработен, за да се справя с тежки условия на работа. Моторът работи тихо и е напълно безшумен по време на задържане на вратата в отворено положение и при затваряне. Безопасността е главен приоритет. BESAM PowerSwing предлага висока степен на безопасност.</p> <p>Операторът може да се комбинира с пълната гама от сензори за безопасност на BESAM, което предотвратява отварянето на вратата или затварянето ѝ, ако някой или нещо пречи на</p> | бр.       | 1          |

|    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
|    |                                                                                                                                      | <p>вратата.</p> <p>Операторът е електрохидравличен. Отварянето на вратата е посредством мотор, а затварянето и с пружина. Скоростите на отваряне и затваряне могат да се регулират индивидуално. Дизайн - моторът, хидравличната помпа и хидравличния разпределител са комбинирани в едно компактно устройство, монтирани в непосредствена близост до блока за управление, като са покрити с елегантен алуминиев капак. Операторът е свързан към крилото на вратата с раменна система за издърпване на крилото или с раменна система за избутване на крилото. Максимална сила се постига при раменна система за избутване на крилото.</p> <p><b>2.Оборудване:</b><br/> Оператор за автоматично отваряне PowerSwing-2 (master-slave), Assa Abloy – включващ:<br/> - Електро-хидравличен оператор, одобрен за използване с пожарозащитни врати и предназначен за продължителна употреба при тежки врати и изключително натоварен трафик, като в болнични коридори и входове на търговски центрове.<br/> Операторът отговаря на следните нормативи:<br/> - Controlled door closing, EN 1154 size 3-6<br/> - Coordination unit for rebated doors, EN 1158<br/> - Door closer with opening device (Swing door operator),<br/> <b>DIN 18263-4 AU Size 3-6</b><br/> - ANSI/BHMA A156.10, A156.19<br/> - UL325/CUL325<br/> - SITAC 0710/97<br/> - Раменна система - PUSH arm system -(метална) за предаване на движението от оператора на крилото. При PUSH раменна система крилото се отваря навън от оператора. Максимален ъгъл на отваряне до 120° (регулируем)<br/> - Защитни сензори -Eye-Teck 340- Eye-Teck 340 е активен тип инфрачервен сензор за присъствие, който се монтира на крилото, като предпазва от притискане</p> <p><b>3.Технически характеристики POWER SWING</b><br/> Захранване: 230 V AC ±10%, 50 Hz, fuse 10 A<br/> Електрическа мощност: 230 W<br/> Захранване-периферни устройства: 24 V DC, 700 mA (stabilized)<br/> Макс. допустимо тегло на крило:<br/> За раменна система PUSH: 250 кг за крило широко до 1600 mm<br/> Работна Температура: -15°C to +30°C<br/> Относителна влажност на въздуха: max. 85%<br/> Дължина на оператора: при<br/> PowerSwing (standard cover) -716 mm<br/> PowerSwing-SPEC -750-1600 mm<br/> PowerSwing-2 -1435-3200 mm<br/> Височина на оператора: 110 mm<br/> Дълбочина на оператора: 110 mm<br/> Защитен клас: IP 20</p> |     |   |
| 2. | Система, осигуряваща автоматизираното отваряне и затваряне на двукрила, вътрешна врата на панти с тегло на крилото 150 кг. – (в т.ч. | <p>1.Описание<br/> PowerSwing на BESAM е електрохидравличен оператор, предназначен за широк спектър от приложения. Той е подходящ за почти всички видове външни и вътрешни врати на панти с едно или две крила. Операторът може да се монтира и от двете страни на врата да дърпа крилото или да бутва</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | бр. | 4 |

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>оператор за крила до 150 кг, радар за индикация, сензор за безопасност)</p> | <p>крилото. Операторът PowerSwing е подходящ за осигуряване на достъп за инвалиди, за старчески домове и болничните коридори – където изискванията са за гъвкава работа и надеждност – както и на универсални магазини, банки, хотели и други места с натоварен трафик и трудни условия на работа.</p> <p>Операторът PowerSwing BESAM е един от най-мощните на пазара. Той е разработен, за да се справя с тежки условия на работа. Моторът работи тихо и е напълно безшумен по време на задържане на вратата в отворено положение и при затваряне. Безопасността е главен приоритет. BESAM PowerSwing предлага висока степен на безопасност.</p> <p>Операторът може да се комбинира с пълната гама от сензори за безопасност на BESAM, което предотвратява отварянето на вратата или затварянето ѝ, ако някой или нещо пречи на вратата.</p> <p>Операторът е електрохидравличен. Отварянето на вратата е посредством мотор, а затварянето и с пружина. Скоростите на отваряне и затваряне могат да се регулират индивидуално. Дизайн – моторът, хидравличната помпа и хидравличния разпределител са комбинирани в едно компактно устройство, монтирани в непосредствена близост до блока за управление, като са покрити с елегантен алуминиев капак.</p> <p>Операторът е свързан към крилото на вратата с раменна система за издърпване на крилото или с раменна система за избутване на крилото. Максимална сила се постига при раменна система за избутване на крилото.</p> <p><b>2. Оборудване:</b></p> <p>Оператор за автоматично отваряне PowerSwing-2 (master-slave); Assa Abloy – включващ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Електро-хидравличен оператор, одобрен за използване с пожарозащитни врати и предназначен за продължителна употреба при тежки врати и изключително натоварен трафик, като в болнични коридори и входове на търговски центрове.</li> </ul> <p>Операторът отговаря на следните нормативи:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Controlled door closing, EN 1154 size 3-6</li> <li>- Coordination unit for rebated doors, EN 1158</li> <li>- Door closer with opening device (Swing door operator), DIN 18263-4 AU Size 3-6</li> <li>- ANSI/BHMA A156.10, A156.19</li> <li>- UL325/CUL325</li> <li>- SITAC 0710/97</li> <li>- Раменна система - PUSH arm system -(метална) за предаване на движението от оператора на крилото. При PUSH раменна система крилото се отваря навън от оператора. Макс. ъгъл на отваряне до 120° (регулируем)</li> <li>- Защитни сензори -Eye-Teck 340- Eye-Teck 340 е активен тип инфрачервен сензор за присъствие, който се монтира на крилото, като предпазва от притискане</li> </ul> <p><b>3. Технически характеристики POWER SWING</b></p> <p>Захранване: 230 V AC ±10%, 50 Hz, fuse 10 A</p> <p>Електрическа мощност: 230 W</p> <p>Захранване-периферни устройства: 24 V DC</p> |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|    |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
|    |                                                                                                                                                                                                                                    | <p>700 mA (stabilized)</p> <p>Макс. допустимо тегло на крило:<br/>За раменна система PUSH: 250 kg за крило широко до 1600 mm</p> <p>Работна Температура: -15°C to +30°C</p> <p>Относителна влажност на въздуха: max. 85%</p> <p>Дължина на оператора: при<br/>PowerSwing (standard cover) - 716 mm<br/>PowerSwing-SPEC - 750-1600 mm<br/>PowerSwing-2 - 1435-3200 mm</p> <p>Височина на оператора: 110 mm</p> <p>Дълбочина на оператора: 110 mm</p> <p>Защитен клас: IP 20</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |   |
| 3. | <p>Система, осигуряваща автоматизираното отваряне и затваряне на еднокрила врата към санитарно-хигиенни помещения с тегло на крилото 100 kg. - (в т.ч. оператор за крила до 100 kg. „push“ бутон и всички необходими елементи)</p> | <p>1.Описание:</p> <p>Електромеханичният оператор Besam SW100 е разработен в съответствие с европейските стандарти и изисквания за ниско-енергийни автоматично задвижвани врати. Операторът може да се монтира от двете страни на вратата, така че да издърпва или избутва крилото. Приложим е за еднокрили или двукрили врати. Безшумен и интелигентен.</p> <p>Операторът Besam SW100 е разработен за безшумно отваряне на вратата, и може да изпълнява редица високо интелигентни функции. Безопасната, надеждна и тиха работа го правят идеален избор за врати в здравеопазването, жилищни, офис и обществените среди, където ниското ниво на шум и леснотата на достъп са важни.</p> <p>Операторът SW100 изпълнява редица интелигентни функции като "Push-и-go", при която вратата се отваря автоматично, когато бъде побутната на ръка от затворено положение, както и "Power Assist", при която врата се отваря моторизирано, при издърпване на ръка.</p> <p>Интелигентният контролер на оператора предлага редица функции с добавена стойност като управление на двойни врати, контрол и мониторинг на акумулаторна батерия за резервно отваряне при липса на ток. Други функции са управляемо електрическо заключване за допълнителна сигурност, мониторинг на сензорите за безопасност и ниска енергийна консумация.</p> <p><u>Режими на работа:</u> Изборът на режим на работа се осъществява чрез програмен селектор. Основните режими на работа са: Заключено, Автоматичен, Отворено</p> <p><u>Безопасност:</u> Ако крилата срещнат препятствие по време на своето движение при затваряне, те се отварят автоматично, след което започват да се затварят на бавна скорост като проверяват дали препятствието е още в обсега им или не. Ако бъде засечено препятствие по време на отваряне крилата спират незабавно и след кратка пауза се затварят.</p> <p><u>Предимства:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Улесняват движението;</li> <li>• Дизайн съобразен с нуждите на хора в неравностойно положение, хора с колички, хора с багаж;</li> <li>• Намаляват разходите за енергия;</li> <li>• Намаляват разходите от щети нанесени върху вратите, а също и върху стоките транспортирани през тях;</li> <li>• Ниски разходи по експлоатация;</li> <li>• Представителен дизайн;</li> </ul> <p>2.Оборудване:</p> | бр. | 2 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | <p><b>Оператор SW100-</b> комплект за едно крило включващ следното оборудване:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 бр оператор за лява или дясна врата</li> <li>- 1 бр контр.блок CU-ESD</li> <li>- 1 бр алуминиен капак – C/L 716mm</li> <li>- 1 бр раменна система тип PUSH при A&lt;100 mm</li> <li>- 1 бр удължение за оста 50mm</li> <li>- 1 бр телескопично удължение за рамото при A=110-235 mm</li> <li>- 1 бр Програмни селектор -трипозиционен "ON / OFF / HOLD OPEN"</li> <li>- лакетен бутон ES-P /ал.корпус 78x244mm/ - контакт NO</li> <li>- Радар SA51</li> <li>- Eye-Tech K4, L=340mm-инфракчервен сензор за присъствие</li> <li>- EXU-SA Разширителна платка x SW100</li> </ul> <p>3. Технически характеристики:</p> <p>Захранване: 230 V AC <math>\pm</math>10%, 50 Hz, fuse 10 A</p> <p>Електрическа мощност: 75 W</p> <p>Захранване-периферни устройства: 24 V DC, 400 mA</p> <p>Максимална ширина на крило: 1200 mm</p> <p>Макс. допустимо тегло на крило:</p> <p>За раменна система PUSH: 90 кг</p> <p>За раменна система PULL: 45 кг</p> <p>Работна Температура: -20°C to +45°C</p> <p>Относителна влажност на въздуха: max. 85%</p> <p>Дължина на оператора: 716 mm</p> <p>Височина на оператора: 110 mm</p> <p>Дълбочина на оператора: 130 mm</p> <p>Защитен клас: IP 20 (за вътрешна употреба)</p> |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

2. Декларирам , че доставените, монтирани и пуснати в експлоатация системи за автоматизирано отваряне и затваряне на трите типа двукрили и еднокрили врати отговарят на изискванията на възложителя, посочени в техническа спецификация по т. 3 на Раздел I от документацията и схемата на разположение на системи за автоматизирани врати (Приложение № 5 към документацията). Закона за техническите изисквания към продуктите, законови разпоредби, техническите и технологичните правила и нормативи действащи в Република България.

3. Предлагам в срок до 45(четиридесет и пет) календарни дни , считано от датата на сключване на договора , да доставя, монтирам и пусна в експлоатация системите, осигуряващи автоматизираното отваряне и затваряне на врати.

4. Предлагам гаранционен срок за всички системи, вкл. елементите им в размер на 2(две) години .

4.1 Предлагам следните условия на гаранционно обслужване: При установен дефект на системите в процеса на експлоатация , в следствие на дефект от производителя или появил се дефект от монтажа да отстрани констатираните дефекти в срок до 10 работни дни след подписване на двустранен протокол за установяване на дефектите 5. Приемам местопълнението на обществената поръчка да е в сградата на Народното събрание, гр. София, пл."Княз Александър I" №1- вход „Изток“.

6. Приемам условията в проекта на договор, приложен към документацията за участие в обществената поръчка.

7. В случай че бъде избран за изпълнител на обществената поръчка, се задължавам да представя при сключване на договора актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от участие в процедурата, както и гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора без ДДС.

8. Срокът на валидност на настоящата оферта е до 13.03.2019 г.

чл. 2 ЗЗЛД

чл. 2 ЗЗЛД

чл. 2 ЗЗЛД

чл. 2  
ЗЗЛД

чл. 2 ЗЗЛД

10. При изпълнение на поръчката няма използвам подизпълнители и /или трети лица.

11. за доказване на съответствието си с критериите за подбор няма използвам капацитета на трети лица.

18.12.2018 г.

Подпис и печат:

1. чл. 2 ЗЗЛД  
(длъжност и име)



чл. 2 ЗЗЛД

чл. 2 ЗЗЛД

чл. 2 ЗЗЛД

чл. 2 ЗЗЛД

чл. 2 ЗЗЛД

## „АССИСТ“ЕООД

## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

До Народното събрание на Република България  
София, пл. „Народно събрание“ № 2

След като се запознах с обявата и документацията за участие в обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП с предмет „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на седем броя системи, осигуряващи автоматизираното отваряне и затваряне на три типа врати на панти в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I“ № 1“, с възложител Народното събрание на Република България, подписаният, представляващ и управляващ Дорина, чл. 2 ЗЗЛД Добрева, заявявам следното:

1. Предлагам обща цена (стойност)\* 41 950,00(четиридесет и една хиляди деветстотин и петдесет) лева без ДДС за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на седем броя системи, осигуряващи автоматизираното отваряне и затваряне на три типа врати на панти в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I“ № 1 и и единични цени на съответните системи, както следва:

| №  | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ед.<br>мя<br>рка | Кол<br>ич. | Ед. цена<br>(лв.без<br>ДДС) | Стойнос<br>т (лв.без<br>ДДС) |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1. | Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на система, осигуряваща автоматизираното отваряне и затваряне на двукрила, входна врата на панти с тегло на крилото 250 кг.– в т.ч. оператор за крила до 250 кг., радари за индикация от двете страни на вратата, сензор за безопасност и др. | бр.              | 1          | 7130,00                     | 7130,00                      |
| 2. | Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на система осигуряваща автоматизираното отваряне и затваряне на двукрила, вътрешна врата на панти с тегло на крилото 150 кг.- вкл. оператор за крила до 150 кг., радари за индикация от двете страни на вратата, сензор за безопасност и др.  | бр.              | 4          | 7130,00                     | 28520,00                     |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |   |         |         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---------|---------|
| 3. | Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на система, осигуряваща автоматизираното отваряне и затваряне на еднокрила врата към санитарно-хигиенни помещения с тегло на крилото 100 кг. - вкл. оператор за крила до 100 кг., „push“ бутон от двете страни на вратата и всички други необходими елементи. | бр. | 2 | 3150,00 | 6300,00 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---------|---------|

2. В обща цена (стойност) по т. 1 за изпълнение на поръчката са включени всички необходими разходи за изпълнението ѝ, включително цената на системите осигуряващи автоматизираното отваряне и затваряне на три типа врати на панти, труд, транспортно - доставни разходи, тестване, инструкции за експлоатация, гаранционно обслужване, документация на български език, печалба и др.

3. Приемам начина на плащане, указан в раздел I., т. 6.2 от документацията за участие.

18.12.2018 г.

чл. 2 ЗЗЛД

Подпис и печат: .....

(длъжност и име)



чл. 2 ЗЗЛД

чл. 2 ЗЗЛД

чл. 2 ЗЗЛД

чл. 2 ЗЗЛД

чл. 2 ЗЗЛД

1. Входна двукрила врата - **1** - 1 бр.
2. Вътрешна двукрила врата - **2** - 4 бр.
3. Вътрешна еднокрила врата - **3** - 2 бр.

Сграда на Народното събрание  
на пл. „Княз Александър I“ №1

**Платежно нареждане (плащане към бюджета) / Payment Order To Budget**

|                                                                                                       |                                   |                                            |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|
| Платете на име на получателя<br>Народно Събрание Република Бъл                                        |                                   |                                            |                 |
| IBAN на получателя<br>BG49BNBG96613300170701                                                          |                                   | BIC на банката на получателя<br>BNBGBGSD   |                 |
| При банка - име на банката на получателя<br>БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА                                   |                                   | Вид на плащането***                        |                 |
| ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ / ВНОСНА БЕЛЕЖКА<br>за плащане от/към бюджета                                      |                                   | Валута<br>BGN                              | Сума<br>2097.50 |
| Основание за плащане<br>5 % гаранция за изп. по договор                                               |                                   |                                            |                 |
| Още пояснения                                                                                         |                                   |                                            |                 |
| Вид* и номер на документа, по който се плаща<br>9 ОП-955-00-7                                         |                                   | Дата (ддммгггг) на документа<br>10.01.2019 |                 |
| Период, за който се плаща<br>От дата (ддммгггг)                                                       |                                   | До дата (ддммгггг)                         |                 |
| Задължено лице - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице<br>ASSIST FOOD |                                   |                                            |                 |
| БУЛСТАТ на задълженото лице<br>130483068                                                              | ЕГН на задълженото лице           | ЛНЧ на задълженото лице                    |                 |
| Наредител - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице<br>ASSIST FOOD      |                                   |                                            |                 |
| IBAN на наредителя<br>BG79RZBB91551060306911                                                          |                                   | BIC на банката на наредителя<br>RZBBBG SF  |                 |
| Платежна система / РИНГС или БИСЕРА***<br>Бисера                                                      | Договорен курс<br>Negotiated rate | Вид на плащането**                         |                 |

\*Вид документ: 1 - декларация; 2 - ревизионен акт; 3 - наказ. постановление; 4 - авансова вноска; 5 - парт. номер на имот; 6 - постановление за принудително събиране; 9 - други

\*\*Вид плащане: попълва се за сметки на администратори на приходи и на Централния бюджет

\*\*\*За суми под 100 000 лв., ако полето "платежна система" не е попълнено, банката изпълнява нареждането чрез БИСЕРА

**Създаване**

Създател  
ТЕМЕНУГА МИНКОВА ЦАЛОВСКА

Дата на създаване 22.01.2019 16:39    Дата на изпълнение 22.01.2019    Валидно преди 21.02.2019

**Подписи:**

Дата на подписване  
23.01.2019 16:21

Име на потребител  
Дорина Димитрова Добрева

Изпратен: 23.01.2019 16:21