

СПИСЪК - СПЕЦИФИКАЦИЯ за Обособена позиция № 1
„Доставка на строителни материали, продукти и консумативи”

№	наименование/вид	Мярка
строителни продукти и консумативи		
1	АМВ разредител с отлична съвместимост с всички продукти на алкидна основа-разфасовка - метална, плътнотворена опаковка с вместимост - 1 л.	бр.
2	Артестук, пастообразна суперфина шпакловъчна смес за вътрешно приложение- разфасовка - кутия - 0,7 кг.	бр.
3	Артестук, пастообразна суперфина шпакловъчна смес за вътрешно приложение- разфасовка - кофа - 6 кг.	бр.
4	Балатум-дебелина мин. 2,8 мм.(клас на горимост мин. Cfl-s1, клас на износоустойчивост мин. 22)	м2
5	Боя блажна бяла, бързосъхнеща, с висок гланц и твърдост на покритието, отлична покривност, пълна атмосфероустойчивост, лесно нанасяне и покривност около 13 м2/л - разфасовка метална кутия - 0,650 л.	бр.
6	Боя блажна бяла, бързосъхнеща, с висок гланц и твърдост на покритието, отлична покривност, пълна атмосфероустойчивост, лесно нанасяне и покривност около 13 м2/л - разфасовка метална кутия - 2,5 кг.	бр.
7	Боя блажна, различни цветове, бързосъхнеща с висок гланц и твърдост на покритието, отлична покривност, пълна атмосфероустойчивост, лесно нанасяне и покривност около 13 м2/л- разфасовка метална кутия - 0,650 л.	бр.
8	Боя блажна, черна, бързосъхнеща, с висок гланц и твърдост на покритието, отлична покривност, пълна атмосфероустойчивост, лесно нанасяне и покривност около 13 м2/л- разфасовка метална кутия - 0,650 л.	бр.
9	Валяк с дръжка, велур - Ф6, 10 см.	бр.
10	Валяк с дръжка, велур - Ф24, 24 см.	бр.
11	Валяк с дръжка, дунапрен - Ф6, 10 см.	бр.
12	Валяк с дръжка, дунапрен - Ф60, 12 см.	бр.
13	Валяк с дръжка, полиамид (полиакрил) - Ф60, 25 см.	бр.
14	Валяк с дръжка, микрофибър - Ф60, 18 см.	бр.
15	Валяк с дръжка, микрофибър - Ф60, 25 см.	бр.
16	Винкел, черен 30/30 мм.	м'
17	Винкел, черен 40/40 мм.	м'
18	Винт самонарезен за метал, с фрезенкова /скрита/ глава, 4.2X13 - 1 кутия - 1000 бр.,	опаковка
19	Винт самонарезен за метал, с фрезенкова /скрита/ глава, 4.2X19 - 1 кутия-1000 бр.,	опаковка
20	Винт самонарезен за метал, с фрезенкова /скрита/ глава, 4.2X25 - 1 кутия-1000 бр.	опаковка
21	Винт самонарезен за метал, с широка периферия /копче/, 4.2X19 - 1 кутия - 1000 бр.	опаковка
22	Винт самонарезен за метал, с широка периферия /копче/, 4.2X25 - 1 кутия-1000 бр.	опаковка
23	Гипс - разфасовка - торба - 5 кг.	бр.
24	Гипс - разфасовка - торба - 15 кг.	бр.
25	Гипс - разфасовка - торба - 25 кг.	бр.
26	Гипсокартон - листове - 12,5/120/200 мм.	бр.
27	Грунд контактен, повишаващ здравината на слепване между стария и новия слой, за полагане между стара и нова мазилка (гипсови, варо-циментови и др.), стар и нов бетон, панели, обикновени и саморазливащи се замазки, лепене на нов фаянс и теракота върху стари, теракота и мрамор върху мозайка и др. - разфасовка - туба - 1 л./кг.	бр.
28	Грунд контактен, повишаващ здравината на слепване между стария и новия слой за полагане между стара и нова мазилка (гипсови, варо-циментови и др.), стар и нов бетон, панели, обикновени и саморазливащи се замазки, лепене на нов фаянс и теракота върху стари, теракота и мрамор върху мозайка и др. - разфасовка - кофа/туба - 5 л./кг.	бр.
29	Грунд дълбокопроникващ за грундиране на циментови, варо-циментови, гипсови мазилки и шпакловки, бетонови повърхности, газобетон, тухли и др. преди нанасяне на латекс, фасадна боя, лепене на керамика с циментови лепила, тапети и др. облицовки, мазилки и др- разфасовка - туба - 1 л./кг.	бр.

№	наименование/вид	Мярка
30	Грунд дълбокопроникващ за грундиране на циментови, варо-циментови, гипсови мазилки и шпакловки, бетонови повърхности, газобетон, тухли и др. преди нанасяне на латекс, фасадна боя, лепене на керамика с циментови лепила, тапети и др. облицовки, мазилки и др- разфасовка - кофа/туба 5 л./кг.	бр.
31	Грунд за метал, бързосъхнещ - 0.7л	бр.
32	Кант за плоскост ПДЧ - 0,8 x 23 мм.	м'
33	Кит за паркет разфасовка - туба (кутия)- 5,00 л. на ацетонова основа	бр.
34	Кит за паркет разфасовка - туба (кутия) - 10,00 л. на ацетонова основа	бр.
35	Клипс за паркет	бр.
36	Колела за колички платформени, 125X40X10 - 0.8 kN - подвижни около остта си	бр.
37	Колела за колички за хотелиерско обслужвани /сервитьорски/ - 100X32X133 - 100 кг	бр.
38	Корда за тример, 3мм (10 м. дължина)	бр.
39	Кореселин 1 л. (0,950 л.)	бр.
40	Лагер машинен (сачменов едноредов с дълбок канал) , KBS 6200 2RS	бр.
41	Лайсна преходна 3 см. / 90 см.	бр.
42	Лайсна преходна 3 см. / 270 см.	бр.
43	Лак за дърво 0,7л	бр.
44	Лак за паркет-полиуретанов, безцветен, мат (30%), с високо сухо съдържание над 50%, двукомпонентен, бързосъхнещ, за силно натоварени подове - разфасовка 2 л. (1+1)	бр.
45	Лак за паркет-полиуретанов, безцветен, мат (30%), с високо сухо съдържание над 50%, двукомпонентен, бързосъхнещ, за силно натоварени подове - разфасовка 5 л.	бр.
46	Лак за паркет-полиуретанов, безцветен, сатен (65%), с високо сухо съдържание над 50%, двукомпонентен, бързосъхнещ, за силно натоварени подове - разфасовка 2 л. (1+1)	бр.
47	Лак за паркет-полиуретанов, безцветен, сатен (65%), с високо сухо съдържание над 50%, двукомпонентен, бързосъхнещ, за силно натоварени подове - разфасовка 5 л.	бр.
48	Лак за паркет-полиуретанов, безцветен, гланц (90%), с висока твърдост, двукомпонентен, бързосъхнещ, за силно натоварени подове - разфасовка 2 л. (1+1)	бр.
49	Лак за паркет-полиуретанов, безцветен, гланц (90%), с висока твърдост, двукомпонентен, бързосъхнещ, за силно натоварени подове - разфасовка 5 л.	бр.
50	Лак за паркет-водоразтворим, полумат, с абразивна и химическа устойчивост и твърдост, едно/двукомпонентен - разфасовка 1 л.	бр.
51	Лак за паркет-водоразтворим, полумат, с абразивна и химическа устойчивост и твърдост, едно/двукомпонентен - разфасовка 5 л.	бр.
52	Лак за паркет-водоразтворим, полумат, с добра износоустойчивост и твърдост - разфасовка 1 л.	бр.
53	Лак за паркет-водоразтворим, полугланцов, с добра износоустойчивост и твърдост - разфасовка 5 л.	бр.
54	Лак лазурен 0,65 л.(0.75 л.)	бр.
55	Лак лазурен 2,5 л.	бр.
56	Лак мебелен на водна основа - разфасовка - 5 л.	бр.
57	Лак мебелен, безцветен, акрилен за дървени и метални повърхности, спрей 400 мл.	бр.
58	Латекс, бял, акрилатен за вътрешно боядисване на всякакви повърхности, дишащ с висока покривност и устойчивост на мокро триене - клас 2, съгласно БДС EN 13300 - разфасовка - 5 кг.	бр.
59	Латекс, бял, акрилатен за вътрешно боядисване на всякакви повърхности, дишащ с висока покривност и устойчивост на мокро триене - клас 2, съгласно БДС EN 13300 - разфасовка -12 кг.	бр.
60	Латекс , бял, акрилатен за вътрешно боядисване на всякакви повърхности, дишащ с висока покривност и устойчивост на мокро триене - клас 2, съгласно БДС EN 13300 - разфасовка -25 кг.	бр.
61	Лепило гипсово за зидане на гипсови панели, гипсови блокчета, залепване на гипсови орнаменти и профили, шпакловане на стени и тавани в сухи помещения и др. съгласно БДС EN 12860 - разфасовка - торба 5 кг.	бр.
62	Лепило гипсово за зидане на гипсови панели, гипсови блокчета, залепване на гипсови орнаменти и профили, шпакловане на стени и тавани в сухи помещения и др. съгласно БДС EN 12860- разфасовка - торба 15 кг.	бр.
63	Лепило за дърво, за залепване на борова, дъбова, букова и екзотична дървесина, естествен фурнир, паркет и хартия, съгласно DIN-EN-204-група D-3, бързо свързване, голяма якост на сцепване, висока водоустойчивост опаковка - 250 гр. до 1 кг.	бр.
64	Лепило за дърво и кожа - момент, универсал - опаковка - 250 гр.	бр.

№	наименование/вид	Мярка
65	Лепило, еластично, клас C2TES1, съгласно БДС EN 12004, хидро и мразоустойчиво, с разширено отворено време, за лепене на гарниогрес, теракота, фаянс, мрамор, керамика, гранит, газобетон, външни облицовки и др. или по - добро - разфасовка - торба - 5 кг.	бр.
66	Лепило, еластично, клас C2TES1, съгласно БДС EN 12004, хидро и мразоустойчиво, с разширено отворено време, за лепене на гарниогрес, теракота, фаянс, мрамор, керамика, гранит, газобетон, външни облицовки и др. или по - добро- разфасовка - торба - 10 кг.	бр.
67	Лепило, еластично, клас C2TES1, съгласно БДС EN 12004 (или еквивалентен), хидро и мразоустойчиво, с разширено отворено време, за лепене на гарниогрес, теракота, фаянс, мрамор, керамика, гранит, газобетон, външни облицовки и др. или по - добро - разфасовка - торба - 25 кг.	бр.
68	Лепило за паркет акрилно - разфасовка - кофа 20 кг.	бр.
69	Лепило за паркет двукомпонентно-разфасовка-кофа 10 кг.	бр.
70	Лепило за тапети, сухо - разтворимо във вода, с добавка предпазваща развитието на гъбички и мухъл - разфасовка 220 гр. (300 гр.)	бр.
71	Мрежа от фибростъкло - ролка, ширина 1,00 м., плътност мин. 145 гр./м2	м'
72	Оцветител за латекс, различни цветове, за оцветяване на всички типове вододисперсионни бои, полимерни мазилки и др., както и за самостоятелна употреба.- разфасовка - 250 гр.	бр.
73	Паркет дъбов, клас А - размери на паркетина - 20/40/250мм.	кв.м
74	Паркет дъбов, клас А - размери на паркетина - 50/250/16мм.	кв.м
75	Паркет дъбов, клас А - размери на паркетина - 50/250/18мм.	кв.м
76	Паркет дъбов, клас А - размери на паркетина - 50/250/20мм.	кв.м
77	Паркет дъбов, клас А - размери на паркетина - 50/250/22мм.	кв.м
78	Паркет дъбов, клас А - размери на паркетина - 50/300/16мм.	кв.м
79	Паркет дъбов, клас А - размери на паркетина - 50/300/18мм.	кв.м
80	Паркет дъбов, клас А - размери на паркетина - 50/300/20мм.	кв.м
81	Паркет дъбов, клас А - размери на паркетина - 50/300/22мм.	кв.м
82	Паркет дъбов, клас А - размери на паркетина - 50/350/16мм.	кв.м
83	Паркет дъбов, клас А - размери на паркетина - 50/350/18мм.	кв.м
84	Паркет дъбов, клас А - размери на паркетина - 50/350/20мм.	кв.м
85	Паркет дъбов, клас А - размери на паркетина - 50/350/22мм.	кв.м
86	Паркет Буков, клас А - размери на паркетина - 50/300/16мм.	кв.м
87	Паркет Буков, клас А - размери на паркетина - 50/300/18мм.	кв.м
88	Паркет Буков, клас А - размери на паркетина - 50/300/20мм.	кв.м
89	Паркет Буков, клас А - размери на паркетина - 50/350/16мм.	кв.м
90	Паркет Буков, клас А - размери на паркетина - 50/350/18мм.	кв.м
91	Паркет Буков, клас А - размери на паркетина - 50/350/20мм.	кв.м
92	Паркет ламиниран - 8 мм. клас AC4/32, вкл. PVC подложка	кв.м
93	Перваз дъбов, масив, триъгълен мин. 3,5/3,5 мм. - 2 м.л./бр.	бр.
94	Перваз PVC - за ламиниран паркет вкл. крепежни елементи 2,5 м.л./бр.	бр.
95	Плочки гранитогрес 1-во качество, противохлъзгащи с размери 33,3/33,3 см. (40/40 см.)	кв.м.
96	Плочки теракот 1-во качество, противохлъзгащи с размери 33,3/33,3 см.	кв.м.
97	Плочки фаянс 1-во качество, гланцирани с размери 25/40 см.	кв.м.
98	Плоскости ПДЧ, ламинирани 18 мм.	кв.м.
99	Пяна монтажна, еднокомпонентна, самоекспандираща се, полиуретанова, устойчива на влага и старене, за уплътняване на всякакви отвори и кухини, без свиване и последваща експанзия, отлично прилепване към всякакви повърхности, с възможност за повторна употреба - разфасовка - флакон за пистолет или с апликатор - 750 гр.	бр.
100	Пяна монтажна, еднокомпонентна, самоекспандираща се, полиуретанова, устойчива на влага и старене, за уплътняване на всякакви отвори и кухини, без свиване и последваща експанзия, отлично прилепване към всякакви повърхности, с апликатор с възможност за повторна употреба - разфасовка - 330 гр.	бр.
101	Пясък строителен	м3
102	Разредител 1 л.(0,950 л.)	бр.

№	наименование/вид	Мярка
103	Разредител за полиуретанов лак 1л.(0,950 л.), бавен	бр.
104	Разтвор варов	бр.
105	Силикон акрилен - разфасовка туба - 280 мл.(300 мл.)	бр.
106	Силикон монтажнен - разфасовка туба - 280 мл.(300 мл.)	бр.
107	Силикон цветен за фугиране - разфасовка туба - 280 мл.(300 мл.)	бр.
108	Силикон санитарен с формула за защита от плесени, мухъл и гъбички - разфасовка туба - 280 мл.(300 мл.)	бр.
109	Снадка за PVC перваз	бр.
110	Спрей WD 40 - аерозол в метална опаковка, 400 мл.	бр.
111	Спрей боя /акрилен, различни цветове (черен; бял; инокс и др.) 400 мл	бр.
112	Сребърен феролит - 0,65 л.	бр.
113	Тапи за PVC первази	бр.
114	Тиксо хартиено - 50 мм. / 50 м.	бр.
115	Термоплот кухненски дебелина 38 мм./ широчина 60 см.	м'
116	Тухли газобетон с размер 50/250/600 мм.	бр.
117	Тухли газобетон с размер 125/250/600 мм.	бр.
118	Тухли газобетон с размер 250/250/600 мм.	бр.
119	Уплътнител полиуретанов тип "Салам" - 600 мл.	бр.
120	Фасаген/акрилатна фасадна боя - отлична атмосферостойчивост, цвят бял, разреждане с вода, разфасовка - кофа 4л.(5л.)	бр.
121	Фасаген /акрилатна фасадна боя- отлична атмосферостойчивост, цвят бял, разреждане с вода, разфасовка - кофа 14 л. (15 л.)	бр.
122	Фугираща смес за фугиране на подови и стенни облицовки от фаянс, теракота, мрамор, гранит, каменни облицовки, мозайки и др. с ширина от 5 до 20 мм., съгласно БДС EN 13888 вид CG клас 2WA, устойчива на микроорганизми, гъбички, плесени, без да се свива и напуква при изсъхване - различни цветове - разфасовка - торба 1 кг.	бр.
123	Фугираща смес за фугиране на подови и стенни облицовки от фаянс, теракота, мрамор, гранит, каменни облицовки, мозайки и др. с ширина от 5 до 20 мм., съгласно БДС EN 13888 вид CG клас 2WA, устойчива на микроорганизми, гъбички, плесени, без да се свива и напуква при изсъхване - различни цветове - разфасовка - торба 5 кг.	бр.
124	XPS на плочи - 20/600/1250, обемно тегло мин. 32 кг./м3 (20 бр./опаковка)	опаковка
125	Цимент бял - разфасовка торба 5 кг.	бр.
126	Цимент сив - разфасовка торба 5 кг.	бр.
127	Цимент сив - разфасовка торба 25 кг.	бр.
128	Четка баданарка - Ф 130 мм.	бр.
129	Четка бояджийска - 1", 25 x 8 мм.	бр.
130	Четка бояджийска - 2", 57 x 15 мм.	бр.
131	Четка бояджийска - 3", 75 x 12 мм.	бр.
132	Четка бояджийска - 4", 100 x 8 мм.	бр.
133	Четка телена, ръчна с метална (PVC) дръжка	бр.
134	Четка телена за флекс	бр.
135	Чистител за полиуретанова пяна разфасовка - флакон - 500 мл.	бр.
136	Шпакловка гипсова съгласно БДС EN 13278-1, за шпакловки върху бетон, газобетон, варо-пясъчни, варо-циментно-пясъчни, циментно-пясъчни и гипсови мазилки, зидарии и гипсофазерни плоскости с голяма пластичност и отворено време за работа - торба 5 кг	бр.
137	Шпакловка гипсова съгласно БДС EN 13278-1, за шпакловки върху бетон, газобетон, варо-пясъчни, варо-циментно-пясъчни, циментно-пясъчни и гипсови мазилки, зидарии и гипсофазерни плоскости с голяма пластичност и отворено време за работа - 15 кг	бр.
138	Ъгъл външен за PVC первази	бр.
139	Ъгъл вътрешен за PVC первази	бр.
140	Ъгъл с мрежа PVC - 2,5 м.л	бр.
141	Ъгъл за шпакловка, перфориран, алуминиев - 2,5 м.л.	бр.

№	наименование/вид	Мярка
дърводелски материали, и консумативи		
142	Автомат за врата к-т подов 60/341/78 за 300 кг	бр.
143	Болт с гайка М6х40 и М6х80	бр.
144	Болт с гайка М8х40 и М8х80	бр.
145	Болт с гайка М10х40 и М10х80	бр.
146	Болт с гайка М12х40 и М12х80	бр.
147	Болт с гайка М14х40 и М14х80	бр.
148	Болт с гайка М16х40 и М16х80	бр.
149	Болт с гайка М18х40 и М18х80	бр.
150	Брава касова 80/96/20мм/45мм/48	бр
151	Брава обикновена 70 мм	бр.
152	Брава обикновена 90 мм	бр.
153	Брава секретна 70 мм	бр.
154	Брава секретна 90 мм	бр.
155	Брава секретна 70 мм (малогабаритна)	бр.
156	Брава сервизна 70мм	бр.
157	Брава сервизна 90 мм	бр.
158	Бравичка пощенска	бр.
159	Винт 4х60	бр.
160	Винт за дърво 4х20	бр.
161	Винт за дърво 4х40	бр.
162	Винт самопробивен 3.5х25	бр.
163	Винт самопробивен 3.5х35	бр.
164	Гвоздеи - 0.8Х20	кг.
165	Гвоздеи - 1.3Х15	кг.
166	Гвоздеи - 1.8Х25	кг.
167	Гвоздеи - 3.0Х70	кг.
168	Гвоздеи стоманени /за бетон/ - 2.2Х20	кг.
169	Гвоздеи стоманени /за бетон/ - 2.2Х30	кг.
170	Гвоздеи стоманени /за бетон/ - 2.2Х40	кг.
171	Диск диамантен Ф125	бр.
172	Диск диамантен Ф230	бр.
173	Диск диамантен Ф250	бр.
174	Диск за неметал Ф230х22,23х1	бр.
175	Диск за неметал ф125х22,23х3	бр.
176	Диск за неметал ф125х22,23х2,5	бр.
177	Диск за флекс ф125 за шлайфане метал	бр.
178	Диск за флекс Ф 230х22,23х3 метал	бр.
179	Диск за флекс ф125х22,23х2,5 метал	бр.
180	Диск за флекс Ф125х22,3х1 метал	бр.
181	Диск за флекс Ф230 за шлайфане метал	бр.
182	Диск шмиргелов Ф160	бр.
183	Дръжка за алуминиева дограма 90 мм.	бр.
184	Дръжка мебелна с един винт	бр.
185	Дръжка мебелна с два винта	бр.
186	Дюбел гвоздей 6/80	бр.
187	Дюбел гвоздей 6х40	бр.
188	Дюбел гвоздей 6х60	бр.
189	Дюбел гвоздей 8х100	бр.
190	Дюбел гвоздей 8х80	бр.
191	Дюбел за гипсокартон	бр.
192	Дюбел пирон 8х80	бр.
193	Дюбел с винт 6х50	бр.
194	Дюбел ф10 с винт	бр.
195	Дюбел Ф8 с винт	бр.
196	Дюбел Ф6 с винт	бр.
197	Катинар, месингов 40 мм.	бр.
198	Катинар, месингов 50 мм.	бр.
199	Лист за ножовка 300мм	бр.

№	наименование/вид	Мярка
200	Магнит за мебелни вратички (комплект), различни видове	бр.
201	Мебелни колелца с планка 40 мм.	бр.
202	Мебелни колелца с планка 50 мм.	бр.
203	Панта за летяща врата	бр.
204	Панта мебелна за закрит кант	бр.
205	Панта мебелна за полузакрит кант	бр.
206	Панта мебелна шнаперна	бр.
207	Патрон с врътка, месингов	бр.
208	Патрон секретен, месингов 31/31 по БДС	бр.
209	Патрон секретен удължен, месингов 30/40 по БДС	бр.
210	Патрон секретен, месингов 41/41 по DIN	бр.
211	Патрон секретен удължен, месингов DIN	бр.
212	Планка, метална, триъгълна 95/95/1,5 мм.	бр.
213	Планка, метална, ъгъл 20/20/1,5 мм.	бр.
214	Планка, метална, Г-образна 50/50/1,5 мм.	бр.
215	Плоскост OSB1220x2400x9	бр.
216	Плоскост OSB1220x2400x16	бр.
217	Плоскост OSB1220x2400x22	бр.
218	Плоскост Поликарбонат 16 мм	кв.м
219	Плоскост Поликарбонат 20 мм	кв.м
220	Преобразувател ръжда, течен (100/120 мл.) или спрей (300 мл.)	бр.
221	Пепарат за студено поцинковане	кг.
222	Шилд, месинг - 70 мм. за секретна брава	бр.
223	Шилд, месинг - 90 мм. за секретна брава	бр.
224	Шилд, месинг - 70 мм. обикновен	бр.
225	Шилд, месинг - 90 мм. обикновен	бр.
226	Шилд, месинг - 70 мм. с топка	бр.
227	Шилд, месинг - 90 мм. с топка	бр.
228	Шилд, месинг - 70 мм. сервизен	бр.
229	Шилд, месинг - 90 мм. сервизен	бр.
230	Шкурка диск двустранна Р40, Ф406	бр.
231	Шкурка диск двустранна Р60, Ф 406	бр.
232	Шкурка диск двустранна Р80, Ф 406	бр.
233	Шкурка диск двустранна Р100, Ф406	бр.
234	Шкурка диск абразивна мрежа Р220, Ф406	бр.
235	Шкурка диск абразивна мрежа Р150, Ф406	бр.
236	Шкурка диск абразивна мрежа Р100, Ф406	бр.
237	Шкурка диск абразивна мрежа Р80, Ф406	бр.
238	Шкурка диск абразивна мрежа Р60, Ф406	бр.
239	Шкурка диск абразивна мрежа Р40, Ф406	бр.
240	Шкурка Р24/200 мм на текстилна основа	бр.
241	Шкурка Р36/200 мм на текстилна основа	бр.
242	Шкурка силициева Р40/200 мм на текстилна основа	м.
243	Шкурка силициева Р60/200 мм на текстилна основа	м.
244	Шкурка силициева Р 80/200 мм на текстилна основа	м.
245	Шкурка силициева Р100/200 мм на текстилна основа	м.
246	Шкурка силициева Р120/200 мм на текстилна основа	м.
247	Шмиргелов диск Ф200/18/20	бр.

При всяко посочване на стандарт, спецификация, техническа оценка, тип и т.н., в Списък-спецификацията, следва да се разбира и "или еквивалентно/и"