

ДОГОВОР

Днес, 20.11.2019 г., в гр. София, между:

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, гр. София, 1169, пл. „Народно събрание“ № 2, ЕИК по БУЛСТАТ 000695018 и идентификационен № по ЗДДС BG 000695018, представлявано от Стефана Караславова на длъжност главен секретар, оправомощена със Заповед № АД-950-05-111 от 23.05.2019 г. на председателя на Народното събрание, и Бойка Цонкова - главен счетоводител, от една страна, наричано по-нататък в договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

“ДИДЖИТЪЛ СОЛЮШЪНС КЪМПАНИ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София 1680, район Красно село, ж.к. Красно село, кв. Борово, бл. 14, вх. Б, ет. 8, ап. 39, вписано с ЕИК 204499175 в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията, идентификационен № ДДС № BG204499175, представлявано от Павел Дичев - управител, определено за изпълнител по обществена поръчка с предмет доставка, инсталиране, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка при условията на пълно сервизно обслужване за срок от 48 месеца на мултифункционални копирни устройства, по **обособена позиция № 1** със заповед № ОП-955-01-118/22.10.2019 г. на главния секретар на народното събрание, наричано за краткост в този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

на основание чл. 112 и следващите по раздел II, гл. Тринадесета от Закона за обществени поръчки (ЗОП) се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши доставка, инсталиране, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка при условията на пълно сервизно обслужване за срок от 48 месеца на следните мултифункционални копирни устройства:

По обособена позиция № 1:

- седем броя черно-бели мултифункционални копирни устройства А4 със скорост минимум 40 копия в минута;

- един брой черно-бяло мултифункционално копирно устройство А3 със скорост минимум 35 копия в минута;

- един брой черно-бяло мултифункционално копирно устройство А3 със скорост минимум 55 копия в минута с финишър;

- един брой цветно мултифункционално копирно устройство А3 със скорост минимум 25 копия в минута.

1.1. Видът, марката, моделът, производителят, количествените, функционалните и работни характеристики на мултифункционалните копирни устройства по т. 1 са съгласно направеното техническо предложение (Приложение № 2 към договора).

1.2. Доставка се извършва с транспорт на ИЗПОЛНИТЕЛЯ и мултифункционалните копирни устройства се инсталират, тестват и пускат в експлоатация в сградите на Народното събрание в гр. София - пл. „Народно събрание“ № 2 и пл. „Княз Александър I“ № 1.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2. Максималната обща стойност на Договора е **52 000 (петдесет и две хиляди) лева без ДДС**, която включва цената за доставка, инсталиране, пускане в експлоатация на устройствата и цената за гаранционната им поддръжка при условията на пълно сервизно обслужване за срок от 48 месеца (наричана по-нататък „Цената“ или „Стойността на Договора“). За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не е налице задължение да разходи изцяло максималната стойност на договора.

2.1. Цената за доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на мултифункционалните копирни устройства е в размер на **27 859, 5500 (двадесет и седем хиляди осемстотин петдесет и девет лева и петдесет и пет стотинки) лева без ДДС**. В цената са включени – стойност на устройствата, опаковка и маркировка, вносни мита и такси, транспортни разходи и застраховки, инсталиране и пускане в експлоатация, ръководство за работа на български език, документация за устройствата и т.н.

2.2. Единичните цени без ДДС за доставка на мултифункционалните копирни устройства са посочени в „Ценовото предложение“ (Приложение № 3 към договора).

2.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща цената по т. 2.1 в левове, по банков път, в срок до 10 (десет) работни дни от извършване на доставката, инсталирането и пускането в експлоатация на всички мултифункционални копирни устройства, предмет на договора, удостоверено с двустранния протокол по т. 8 от Раздел VI на настоящия договор, и представена от изпълнителя фактура.

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща цената за гаранционна поддръжка при условията на пълно сервизно обслужване на мултифункционалните копирни устройства, изчислена чрез умножение на направения за месеца брой копия от всяко мултифункционално копирно устройство по съответната цена съгласно направеното ценово предложение (Приложение № 3). Плащането се извършва ежемесечно в левове по банков път в срок до 10 (десет) работни дни от представяне на приемо-предавателен протокол

по т. 8.1., и представена от изпълнителя фактура.

3.1. Цената по т.3 включва всички разходи за експлоатация и поддръжка на устройствата: неограничен брой посещения на сервизните специалисти за осъществяване на профилактични и ремонтни работи; доставка и подмяна на всички резервни части и консумативи, в т.ч. тонер, барабан (фоторецептор), изпичаща (фюзерна) система, подаващи ролки, главна платка, захранващ блок, контролери и др. – на практика всяка част от устройствата, която се налага да бъде подменена; профилактика на устройствата, труд на сервизните инженери по ремонта и подмяната на резервните части и консумативите, пътни разходи до местонахождението на устройствата и др. (съгласно ценовото предложение за участие в процедурата - Приложение № 3 към договора).

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща срещу надлежно издадена фактура по следната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

IBAN: BG23UBBS80021057393740

BIC: UBBSBGSF

Банка: Обединена българска банка

Титуляр на сметката: "Диджитъл солюшънс къмпани" ЕООД

III. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

5. Срокът за изпълнение е 50 (петдесет) месеца от сключването му, като:

5.1 Срокът за доставката, инсталирането и пускането в експлоатация на мултифункционалните копирни устройства е до 2 (два) месеца, считано от сключването на договора;

5.2 Срокът за гаранционната поддръжка при условията на пълно сервизно обслужване на мултифункционалните копирни устройства е 48 (четиридесет и осем) месеца, считано от датата на пускането в експлоатация на мултифункционалните копирни устройства.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

6.1. Да достави, инсталира и пусне в експлоатация мултифункционалните копирни устройства, предмет на договора, с работни (технически) характеристики и функционални параметри съгласно изискванията, посочени в техническата спецификация на Възложителя – Приложение № 1, и направеното техническо предложение – Приложение № 2;

6.2. Да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди започване на изпълнението на договора списък с данните и длъжностите на служителите си, които ще участват в доставката, инсталирането и пускането в експлоатация и гаранционната поддръжка при условията на пълно

сервизно обслужване на мултифункционалните копирни устройства, предмет на договора;

6.3. Да инсталира и пусне в експлоатация доставените мултифункционални копирни устройства за своя сметка, в т.ч. придружаващия софтуер, на посочените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ места. Инсталирането и пускането в експлоатация се извършва според изискванията на производителя;

6.4. Да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с устройствата общоприетата стандартна документация, в т.ч. гаранционна карта, ръководства за работа с устройствата на български език и друга техническа документация;

6.5. Да проведе за своя сметка обучение на операторите на мултифункционалните копирни устройства за работа с тях при инсталирането им. При това обучение представителят на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ разяснява правилното ползване на устройствата, предоставя необходимата потребителска документация и удостоверява срещу подпис в сервизната карта кои са операторите и че те са инструктирани за правилната експлоатация на устройствата;

6.6. Да осигури пълно гаранционно сервизно обслужване на доставените устройства за срок от 48 (четиридесет и осем) месеца, независимо от направения брой копия, при условията по т. 9.1. до 9.3. от настоящия договор;

6.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва пълно гаранционно сервизно обслужване на място - в сградите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в гр. София, пл. „Народно събрание“ № 2 и пл. „Княз Александър I“ № 1, съобразно местонахождението на съответното мултифункционално копирно устройство;

6.8. Да изпълни всички видове дейности по договора, включително тези относно гаранционната поддръжка при условията на пълно сервизно обслужване с помощта на обучен и сертифициран персонал, на най-високо съвременно техническо равнище и при спазване на действащите технически норми и стандарти в страната;

6.9. По време на изпълнение на договора и при условията на гаранционната поддръжка да дава консултации и да осигурява помощ на място;

6.10. При изпълнението на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите подизпълнители (в случай че ползва такива) са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно чл. 115 ЗОП.

6.10.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор за подизпълнение с подизпълнителя(ите), посочен(и) в офертата. В срок до 3 (три) календарни дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата

подизпълнител **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

6.10.2. След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката в срок не по-късно от 2 (два) работни дни от настъпването им.

6.10.3. Замяна, или включване на подизпълнител по време на изпълнение на настоящия договор се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

а) за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата, в резултат на която е сключен настоящия договор;

б) новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности. (не приложимо)

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

7. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има следните права и задължения:

7.1. Да плаща уговорените цени по реда и условията на договора;

7.2. Да осигури достъп до сградите си на служителите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по представен списък;

7.3. Да осигури условия за предаване, инсталиране и пускане в експлоатация на устройствата, включително подходящо помещение и персонал;

7.4. Да използва оригинални консумативи и резервни части на производителя на устройството, доставени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** осигурява на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и упълномощените му сервизни специалисти достъп до устройствата, стига да е уведомен предварително в разумен срок;

7.5. Да съдейства за изпълнението на договора, като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа;

7.6. Да уведомява своевременно **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при необходимост от консумативи, както и за направения брой копия от съответното устройство и допуска смяна на консумативи, консумативни или други резервни части, или периодично обслужване при поискване от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

7.7. Да изключи устройството в случай на повреда и да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Уведомяването трябва да бъде извършено от оператора или упълномощен представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

7.8. Да упражнява по всяко време чрез упълномощените си представители контрол по изпълнението на договора.

VI. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ

8. Доставка, инсталирането и пускането в експлоатация на мултифункционалните копирни устройства се констатира с двустранен протокол, подписан от упълномощените представители на страните, към който се прилагат и гаранционните им карти. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да провери съответствието на доставката с договореното по отношение вида на мултифункционалните копирни устройства, количеството, наличието на стандартна техническа документация, в присъствието на представителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

8.1. Приемането на работата по гаранционна поддръжка при условията на пълно сервизно обслужване се извършва сжмесечно с двустранен приемо-предавателен протокол, подписан от упълномощените представители на страните, като отчитането на направения брой копия от всяко мултифункционално копирно устройство се извършва в периода от 25-то до 30-то (31-во) число на съответния календарен месец.

8.2. Рескламации за видими недостатъци се правят от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 7-дневен срок от подписването на протокола по т. 8. В същия срок от констатирането се правят и рескламации за скрити недостатъци.

8.3. До подписване на двустранния протокол по т. 8 рискът от случайно погиване или повреждане на доставените мултифункционалните копирни устройства се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

8.4. Лицата, упълномощени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отговарят за изпълнението на договора, да поддържат пряка и постоянна връзка с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да подписват протоколите по договора са: Иво Христов - сервизен специалист и Малин Митов - сервизен специалист.

8.5. Лицата, упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да отговарят за изпълнението на договора, да поддържат пряка и постоянна връзка с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да подписват протоколите по договора са Ирина Колева – началник на отдел „Административно обслужване“, дирекция „Парламентарна канцелария“ или Мая Вълканова - архитект на компютърни/софтуерни системи в дирекция „Информационни и комуникационни системи“.

VII. ГАРАНЦИИ

9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че мултифункционалните копирни устройства, предмет на договора, са оригинални и неупотребявани, както и

че отговарят на всички технически и други изисквания за нормално и безопасно ползване по предназначение в Република България.

9.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява гаранционно поддържане при условията на пълно сервизно обслужване на мултифункционалните копирни устройства, при условията на направеното техническо предложение в срок от 48 (четиридесет и осем) месеца от датата на пускането им в експлоатация, констатирано с протокола по т. 8.

9.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява гаранционно поддържане на мултифункционалните копирни устройства в срока по т. 9.1. при следните условия:

9.2.1. През гаранционния срок всички разходи (без разходите за хартия и телчета за телбод) за експлоатация и поддръжка на устройствата са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в т.ч.: неограничен брой посещения на сервизните специалисти за осъществяване на профилактични и ремонтни работи; доставка и подмяна на всички резервни части и консумативи, в т.ч. тонер, барабан (фоторецептор), изпичаща (фюзерна) система, подаващи ролки, главна платка, захранващ блок, контролери и др. – на практика всяка част от устройствата, която се налага да бъде подменена; профилактика на устройствата, труд на сервизните инженери по ремонта и подмяната на резервните части и консумативите, пътни разходи до местонахождението на устройствата и др.;

9.2.2 Срокът за доставка на консумативи (без хартията и телчета за телбод) и консумативни резервни части е до 2 (два) работни дни от завката

9.2.3. Пълното гаранционно сервизно обслужване се осъществява от квалифицирани специалисти при спазване предписанията на производителя на мултифункционалните копирни устройства;

9.2.4. Отчитането на направения брой копия от всяко мултифункционално копирно устройство в рамките на гаранционно сервизно обслужване се извършва в периода от 25-то до 30-то (31-во) число на съответния календарен месец с двустранен протокол.

9.2.5. Времето за реакция след уведомяване за възникнал проблем е до 4 (четири) часа от подаване на заявката (по телефон, факс или електронна поща);

9.2.6. Гаранционната поддръжка се извършва на място - в сградите на Народното събрание в гр. София, „Народно събрание“ № 2 и пл. „Княз Александър I“ № 1.

9.2.7. Когато повредата не може да се отстрани на място, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя за времето на ремонта оборотни мултифункционални копирни устройства, функционален еквивалент на повредените (със същите или по-добри параметри).

9.2.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва консултации и помощ на място;

9.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност, ако повредата се дължи на груба небрежност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или неспазване на инструкциите за работа на мултифункционалните копирни устройства.

10. При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнението на договора в размер на 2 600 (две хиляди и шестстотин) лева, представляваща 5 % (пет процента) от максималната обща стойност на Договора.

10.1. Изпълнителят сам избира формата на гаранцията за изпълнение: парична сума, банкова гаранция или застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.

10.1.1. Паричната сума се превежда в сметка на Народното събрание в БНБ, IBAN: BG49 BNBG 9661 3300 1707 01, BIC: BNBGBGSD. Внасянето на сумата се удостоверява с платежно нареждане.

10.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил задълженията си и/или ги е изпълнил негочно – частично, забавено и/или некачествено. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от неиспълнението или източното изпълнение. От гаранцията могат да се усвоят суми от неустойки и обезщетения.

10.3. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на Договора на етапи и при условия, както следва:

10.3.1. частично освобождаване в размер на 60 % (шестдесет процента) от стойността на гаранцията за изпълнение по т. 10 от настоящия договор, в срок от 7 (седем) дни, след приемане на доставката на мултифункционалните копирни устройства и подписване на Приемо-предавателния протокол по т. 8 без забележки и при липса на възражения по изпълнението и при условие, че сумите по гаранциите не са задържани, или не са настъпили условия за задържането им.

10.3.2. остатъкът от гаранцията се освобождаване на равни части през 48-месечният гаранционен срок, всяка от които – до 5 (пет) работни дни след изтичане на 12-месечен период.

10.3.3. Ако Изпълнителят е представил банкова гаранция за изпълнение на Договора, преди частичното ѝ освобождаване следва да представи гаранция за изпълнение в остатъчния изискуем по Договора размер на гаранцията след приспадане на сумата по т. 10.3.1.

10.3.4. Ако Изпълнителят е внесъл гаранцията за изпълнение на Договора по банков път, Възложителят освобождава съответната част от нея в срока и при условията на т. 10.3.1

10.3.5. Възложителят не дължи лихви върху сумите по предоставените гаранции, независимо от формата под която са предоставени.

10.3.6. Гаранциите не се освобождават от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неиспълнение на задълженията на Изпълнителя и въпросът е отнесен за

решаване пред съд. При решаване на спора в полза на Възложителя той може да пристъпи към задържане на гаранциите.

10.3.7. Възложителят има право да задържа от сумите по гаранцията за изпълнение суми равни на размера на начислените неустойки и обезщетения по настоящия Договор, поради неизпълнение на задълженията на Изпълнителя.

10.3.8. В случай на задържане от Възложителя на суми от гаранциите, Изпълнителят е длъжен в срок до 7 (седем) дни да допълни съответната гаранция до размера ѝ, уговорен в т. 10, като внесе усвоената от Възложителя сума по сметка на Възложителя, или учреди банкова гаранция за сума в размер на усвоената или да дозастрахова отговорността си до размера в т. 10.

10.3.9. Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:

- а). когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в т. 4 от Договора;
- б). когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на истинния оригинал на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;
- в). когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице или изпращане на писмено уведомление до застрахователя.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

11. Договорът се прекратява:

- а) с неговото изпълнение
- б) по взаимно съгласие, изразено в писмена форма;
- в) при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.

11.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задълженията си по договора, прекъсне или виновно забави изпълнението с повече от 5 (пет) дни, след срока по т. 5.1 от договора, или достави мултифункционални копирни устройства, несъответстващи на договореното количество, качество или технически и/или функционални параметри. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява гаранцията за изпълнение по т. 10.

11.2. Възложителят може да прекрати договора без предизвестие:

11.2.1. При условията на чл. 118 ЗОП, в т.ч. на чл. 5, ал. 1, т. 3, б. „б“ от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

11.2.2. Ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни задълженията си.

11.2.3. При неизпълнение на т. 6.10 от настоящия договор.

IX. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

12. В случай на забавяне на доставката по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ последният дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % от общата цена по т. 2.1 за всеки просрочен ден, но не повече от 30 % (тридесет процента).

13. При забавено изпълнение на задълженията по пълното гаранционно сервизно обслужване ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всеки отделен случай неустойка в размер 10 % (десет процента) от цената по т. 3 за предходния месец.

13.1 При неизпълнение на задълженията по пълното гаранционно сервизно обслужване ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на цената по т. 3 за предходния месец.

14. Общият размер на неустойките по т. 12, 13 и 13.1 се приспада при заплащане на съответната цена.

15. При забавено плащане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5% върху неиздължената сума за всеки просрочен ден, но не повече от 30 % (тридесет процента).

16. При констатирана доставка на мултифункционални копирни устройства с отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническата спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и качествено без да дължи допълнително възнаграждение за това. В случай че и повторното изпълнение на доставката е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка в размер на до 30 % (тридесет на сто) от цената по т. 2.1 от договора и да го прекрати.

17. Страните по договора не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако те са причинени в резултат на непредвидено обстоятелство.

17.1. Ако страната, която е следвало да изпълни свои задължения по договора, е била в забава, тя не може да се позове на непредвидено обстоятелство.

17.2. "Непредвидено обстоятелство" по смисъла на този договор е всяко обстоятелство, което е възникнало след сключването на договора, не е могло да бъде предвидено при полагане на дължимата грижа, не е резултат от действие или бездействие на страните, но прави невъзможно изпълнението при договорените условия.

17.3. Страната, засегната от непредвидено обстоятелство, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в 7-дневен срок от настъпването на непредвиденото обстоятелство.

При нсведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. Непредвидено обстоятелство се доказва от засегнатата страна и със сертификат за форсмажор, издаден по съответния ред от компетентния орган в държавата, в която са настъпили форсмажорните обстоятелства.

17.4. Докато трае непредвиденото обстоятелство, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

17.5. Не представлява "непредвидено обстоятелство" събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено действие на някоя от страните или на техни представители и/или служители, както и недостига на парични средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

X. СЪОБЩЕНИЯ

18. Всички съобщения във връзка с този договор са валидни, ако са направени в писмена форма и подписани от упълномощените представители на страните.

18.1. Адресите на страните по договора са:

На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: гр. София 1404, кв. Манастирски ливади, ул. „проф. Велизар Велков“ № 20, офис 3, тел. 02/4262392; факс 02/4231926; e-mail: office@dscompany.bg и service@dscompany.bg;

На ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: пл. „Народно събрание“ № 2, п.к.1169, тел. 02/9392205, 029392382, факс 02/9813131; e-mail: irina.koleva@parliament.bg и maia@parliament.bg.

18.2. Когато някоя от страните е променила адреса си, посочен по-горе, без да уведоми за новия си адрес другата страна, поканите и съобщенията ще се считат за връчени и когато са изпратени на стария адрес.

18.3. За дата на съобщението се смята:

- датата на предаване - при ръчно предаване;
- датата, отбелязана на обратната разписка - при изпращане по пощата;
- датата на приемане - при изпращане по факс.

XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

19. Изменения в договора се правят при условията на чл. 116 ЗОП по взаимно писмено съгласие на страните.

20. Всички данни, сведения и факти, свързани със сключването и изпълнението на настоящия договор ще се третира от страните като конфиденциална информация с изключение на тази, която съгласно законодателството подлежи на регистриране, публикуване или предоставяне на компетентен орган.

21. За неуредените в договора въпроси се прилага действащото законодателство в Република България.

22. Всички спорове, произтичащи или свързани с този договор, ако не бъдат уредени чрез преговори, ще бъдат окончателно решени по реда на ГПК от съответния компетентен съд.

Договорът се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

Приложения:

1. Приложение № 1 – Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2. Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
4. Приложение № 4 – Гаранция за изпълнение

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

1. Заличени данни на основание
чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Стефана Караславова

2. Заличени данни на
основание чл. 36а, ал. 3
от ЗОП

Бойка Цонкова

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

..... Заличени данни на основание чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

Павел Дичев

Техническа спецификация за обществена поръчка с предмет „Доставка, инсталиране, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка при условията на пълно сервизно обслужване за срок от 48 месеца на мултифункционални копирни устройства“

Извлечение от документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, инсталиране, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка при условията на пълно сервизно обслужване за срок от 48 месеца на мултифункционални копирни устройства“, открита с Решение № ОП-955-00-75 от 07.08.2019 г.

Б. Техническа спецификация и условия за изпълнение на обществената поръчка.

1. Технически спецификации и изисквания

В техническите спецификации по отделните обособени позиции са посочени характеристиките и техническите параметри, на които следва да отговарят мултифункционалните копирни устройства включени в предмета на обособените позиции, количеството и минималните изисквания към тях.

1.1. Общи изисквания

Участниците предлагат мултифункционални копирни устройства по всяка от обособените позиции с технически параметри, които отговарят или са по-добри от изискванията на възложителя в техническата спецификация.

Предлаганите мултифункционалните копирни устройства по всяка от обособените позиции следва да са нови, неупотребявани и да са в актуалната производствена листа на производителя.

Мултифункционалните копирни устройства по всяка от обособените позиции се доставят надлежно опаковани, стикирани и придружени с обичайната потребителска документация - гаранционна карта, ръководство за работа на български език и др.

Участниците представят възможно най-пълна информация за предлаганите мултифункционални копирни устройства по всяка от обособените позиции, като описват подробно техническите им параметри, възможностите им за действие, начина на поддръжка. Прилагат техническа документация и друга налична информация за устройствата.

1.2. Характеристики и технически параметри, на които следва да отговарят мултифункционалните копирни устройства по обособени позиции.

1.2.1. Обособена позиция № 1 - Доставка, инсталиране, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка при условията на пълно сервизно обслужване за срок от 48 месеца на десет мултифункционални копирни устройства А4 и А3 с минимална скорост от 25 до 55 копия в минута.

1.2.1.1. Седем броя черно-бели мултифункционални копирни устройства А4 със скорост минимум 40 копия в минута, които трябва да отговарят на следните характеристики и технически параметри:

Параметри	Минимални изисквания
Тип	Черно-бял
Разделителна способност	Сканиране - 600x600 dpi Копиране - 600x600 dpi Печат - 600x600 dpi
Скорост на копия в минута	40 копия/мин. А4
Формат max/min	А4
Максимално месечно натоварване	10 000 копия
Мащабиране	50-400 %
Многократно копиране	1-99
Режим на експозиция	Ръчно/Фото режим/Текст
Автоматично устройство за подаване и обръщане на оригиналите	50 листа, едностранно и двустранно
Мрежови интерфейс	Ethernet 10/100/1000 BaseT
Мрежови протоколи	TCP/IP, SNMP
Операционни системи	Windows 7, 8,8.1,10
Памет	1 GB RAM
Процесор	посочва се от участника
Принтер	Да

Операционни системи	Windows 7,8,10
Език за управление на принтери	PCL 5/6 и PostScript3
Скeнер	Цвятен с резолюция 600 dpi и с възможности за избор на по-ниска стойност Scan to USB, scan to e-mail, scan to file, scan to FTP, scan to network Формат PDF, TIFF, двустранно сканиране, TWAIN
Контрол на контраста	Автоматично и ръчно
Капацитет на хартия	500 листа, байпас
Пиедестал	Не
Енергоспестяващ режим автоматично	Да
Машината да работи при стандартно сл. захранване за България 220V и 50Hz	Да

1.2.1.2. Един брой черно-бяло мултифункционално копирно устройство A3 със скорост минимум 35 копия в минута, което трябва да отговаря на следните характеристики и технически параметри:

Параметри	Минимални изисквания
Тип	Черно-бял
Разделителна способност	Сканиране - 600x600 dpi Копиране - 600x600 dpi
Скорост на копия в минута	35 копия/мин. A4
Формат max/min	A3-A5
Мащабиране	25-400 %
Максимално месечно натоварване	80 000 копия
Многократно копиране	1-99
Режим на експозиция	Ръчно/Фото режим/Текст

Автоматично устройство за подаване и обръщане на оригиналите	Подаване на едно- и двустранни копия формат А4, А3 - мин. 50 листа
Автоматично двустранно копиране	Да
Мрежови интерфейс	Ethernet 10/100/1000
Мрежови протоколи	TCP/IP (IPv4 и IPv6), SNMP
Операционни системи	Windows 7, 8, 8.1, 10
Памет + HDD	
<i>(задължително се посочва обема на HDD, достъпен за потребителско</i>	2 GB RAM + HDD
Процесор	посочва се от участника
Принтер	Да
Език за управление на принтери	PCI, 5/6 и PostScript3
Скенер	Цвятен с резолюция 600 dpi и с възможности за избор на по-ниска стойност Scan to USB, scan to e-mail, scan to file, scan to FTP, Scan to network Формат PDF, TIFF, двустранно сканиране, TWAIN
Контрол на контраста	Автоматично и ръчно
Вид на хартията	65 - 200 гр/м ²
Капацитет на хартия	Касети с общ капацитет минимум 1000 листа, осигуряващи продължителен непрскъснат печат на машината, байпас
Пиедестал	Да
Финиширане на копирането	не
Енергоспестяващ режим автоматично	Да
Машината да работи при стандартно сл. захранване за България 220V и 50Hz	Да

1.2.1.3. Един брой черно-бяло мултифункционално копирно устройство А3 със скорост минимум 55 копия в минута с финишър, което трябва да отговаря на следните характеристики и технически параметри:

Параметри	Минимални изисквания
Тип	Черно-бял

Разделителна способност	Сканиране - 600x600 dpi Копиране - 600x600 dpi
Скорост на копия в минута	55 копия/мин. А4
Формат max/min	А3-А5
Мащабиране	25-400 %
Максимално месечно натоварване	200 000 копия
Многократно копиране	1-999
Режим на експозиция	Ръчно/Фото режим/Текст
Автоматично устройство за подаване и обръщане на оригиналите	Подаване на едно- и двустранни копия формат А4, А3 - мин. 100 листа
Автоматично двустранно копиране	Да
Мрежови интерфейс	Ethernet 10/100/1000
Мрежови протоколи	TCP/IP (IPv4 и IPv6), SNMP
Операционни системи	Windows 7, 8, 8.1, 10
Памет – HDD	
<i>(задължително се посочва обема на HDD, достъпен за потребителско</i>	2 GB RAM + HDD
Процесор	посочва се от участника
Принтер	Да
Език за управление на принтери	PCL 5/6 и PostScript3
Скенер	Цвятен с резолюция 600 dpi и с възможности за избор на по-ниска стойност Scan to USB, scan to e-mail, scan to file, scan to FTP, Scan to network Формат PDF, TIFF, двустранно сканиране, TWAIN
Контрол на контраста	Автоматично и ръчно
Вид на хартията	65 – 200 гр/м ²
Капацитет на хартия	Касети с общ капацитет минимум 3000 листа, осигуряващи продължителен непрекъснат печат на машината, байпас
Изгледстал	Да
Финиширане на копирането	Подреждане копията по комплекти, зашиване с телче
Енергоспестяващ режим автоматично	Да
Машината да работи при стандартно сл. захранване за България 220V и 50Hz	Да

1.2.1.4. Един брой цветно мултифункционално копирно устройство A3 със скорост минимум 25 копия в минута, което трябва да отговаря на следните характеристики и технически параметри:

Параметри	Минимални изисквания
Тип	Цветно копиране, принтиране и сканиране
Формат max/min	A3/A5
Скорост на копиране черно-бяло	25 копия/мин. A4
Скорост на копиране цветно	25 копия/мин. A4
Разделителна способност	Сканиране - 600x600 dpi Копиране - 600x600 dpi Печат - 600x600 dpi
Памет	2 GB
Автоматично устройство за подаване на оригиналите	50 листа, едностранно и двустранно
Двустранно копиране, принтиране и сканиране	Автоматично с двустранно подаване на оригиналите
Капацитет на хартия	500 листа, байпас
Процесор	посочва се от участника
Мрежови интерфейс	Ethernet 10/100/1000 BaseT
Мрежови протоколи	TCP/IP (IPv4 и IPv6), SNMP
Драйвери	PCL 6, PstScript 3
Операционни системи	Windows 7, 8,8.1, 10.
Принтер	Да
Скелер	Цветен с резолюция 600 dpi и с възможности за избор на по-ниска стойност
Софтуер за скенер	Scan to USB, scan to e-mail, scan to file, scan to FTP, Scan to network,
Формати скенер	PDF, TIFF
Писдестал	Да

Машината да работи при стандартно ел. захранване в България 220V и 50 Hz	Да
--	----

1.3. Гаранционен срок и минимални условия за пълно сервизно обслужване на мултифункционалните копирни устройства включени във всяка от обособена позиция.

Участниците следва да осигурят гаранционна поддръжка на мултифункционалните копирни устройства включени във всяка обособена позиция за срок **48 (четиридесет и осем) месеца**.

През гаранционния срок разходите за отстраняване на повреди в резултат на дефектирани части и други са за сметка на участника, в т.ч. труд, транспорт, резервни части и др.

Пълното гаранционно сервизно обслужване се осъществява от квалифицирани специалисти при спазване предписанията на производителя на устройствата.

Гаранционната поддръжка на устройствата се осъществява при условията на пълно сервизно обслужване за срок **48 (четиридесет и осем) месеца, независимо от направения брой копия.**

Гаранционната поддръжка се извършва на място - в сградите на Народното събрание в София, пл. „Народно събрание“ № 2 и пл. „Княз Александър I“ № 1.

Отчитането на направения брой копия от всяко мултифункционално копирно устройство, в рамките на пълното сервизно обслужване, се извършва в периода от 25-то до 30-то (31-во) число на съответния календарен месец с двустранен протокол.

Когато повредата не може да се отстрани на място, участникът следва да предостави за времето на ремонта оборотни устройства, функционално еквивалентни на повредените, със същите или по-добри параметри.

Времето за отзоваване на повикване е до 4 (четири) часа от подаване на заявката

Участниците представят изчерпателен списък на консумативи (без хартията и телчетата за телбод) и консумативни резервни части с посочване на тяхната цена и брой копия за подмяната им за съответното мултифункционално копирно устройство.

Участниците посочват и срок за доставка на консумативи (без хартията и телчета за телбод) и консумативни резервни части.

Гаранционната поддръжка при условията на пълно сервизно обслужване на устройствата включва всички разходи за експлоатация и поддръжка на устройствата:

неограничен брой посещения на сертифицираните сервизни специалисти за осъществяване на профилактични и ремонтни работи; отстраняване на повреди по сигнал на възложителя; доставка и подмяна на всички резервни части и консумативи (без хартията и телчетата за телбода), в т.ч. тонер, барабан (фоторесцензор), изпичаща (фюзерна) система, подаващи ролики, главна платка, захранващ блок, контролери и др. – на практика всяка част от устройството, която се налага да бъде подменена; труда на сертифицираните сервизни специалисти по ремонта и подмяната на резервните части и консумативите; пътните разходи до местонахождението на устройството и др.

2. Срок за изпълнение.

Срокът за изпълнение по всяка от обособените позиции е до 50 (петдесет) месеца от сключването на договора, като:

а) доставката, инсталирането и пускането в експлоатация на мултифункционалните копирни устройства по всяка от обособените позиции се извършва не по-късно от 2 (два) месеца от сключването на договора;

б) гаранционната поддръжка при условията на пълно сервизно обслужване на мултифункционалните копирни устройства по всяка от обособените позиции се осъществява за срок от 48 (четиридесет и осем) месеца, считано от датата на пускането им в експлоатация.

3. Местоползване на поръчката.

По обособена позиция № 1- сградите на Народно събрание в град София, пл. „Народно събрание“ № 2 и пл. „Княз Александър I“ № 1.

4. Максимално допустима стойност, предлагана цена и начин на плащане.

4.1. Максимално допустимата обща стойност на поръчката е 74 000 (седемдесет и четири хиляди) лева без ДДС.

4.1.1. Максимално допустимата стойност на обособена позиция № 1 „Доставка, инсталиране, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка при условията на пълно сервизно обслужване за срок от 48 месеца на десет мултифункционални копирни устройства А4 и А3 с минимална скорост от 25 до 55 копия в минута“ е 52 000 (петдесет и две хиляди) лева без ДДС. Максималната стойност, която може да се изразходва за доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на мултифункционалните копирни устройства, включени в обособената позиция не може да надвишава 36 000 (тридесет и шест хиляди) лева без ДДС.

Останалата сума до 52 000 (петдесет и две хиляди) лева без ДДС ще се изразходва за гаранционна поддръжка при условията на пълно сервизно обслужване за срок от 48 месеца. Цената за гаранционна поддръжка при условията на пълно сервизно обслужване на мултифункционалните копирни устройства, ще бъде изчислена чрез умножение на

направления за месеца брой копия от всяко мултифункционално копирно устройство по съответната цела, предложена в ценовото предложение на участника.

4.2. Предлагана цена и начин на образуване.

В ценовите си предложения участниците следва да посочат:

- по обособена позиция № 1 - обща стойност на доставката, инсталирането и пускането в експлоатация на 10 (десет) броя мултифункционални копирни устройства, в сградите на Народното събрание в гр. София, както и единични цени на съответните мултифункционални копирни устройства. Цените са в левове, без ДДС. Общата цена (стойност) на доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на мултифункционалните копирни устройства не може да надвишава 36 000 (тридесет и шест хиляди) лева без ДДС.

- по обособена позиция № 2 - цена за доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на едно мултифункционално копирно устройство А3, цветно, с минимална скорост от 70 копия в минута с финишър и V-образно съгъване, в сграда на Народното събрание в гр. София. Цената е в левове, без ДДС. Цената за доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на мултифункционалното копирно устройство не може да надвишава 18 000 (осемнадесет хиляди) лева без ДДС.

Оферираните цени/стойности на доставката, инсталирането и пускането в експлоатация на мултифункционалните копирни устройства по обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2, следва да включват стойността на всяко мултифункционално копирно устройство, опаковка и маркировка, вносни мита и такси, транспортни разходи и застраховки, товарене, разтоварване, инсталиране, тестване, пускане в експлоатация, ръководства за работа на български език, документация за съответното устройство и т.п.

- Цена на 1 (едно) копие при пълно гаранционно сервизно обслужване за всяко мултифункционално копирно устройство по съответната обособена позиция, за срок от 48 (четиридесет и осем) месеца, независимо от направения брой копия. Цената на едно копие е в левове, без ДДС. Посочва се начинът на формирането ѝ.

При формиране на цената на едно копие следва да се спазват следните изисквания:

- взема се предвид максималното гарантирано месечно натоварване на съответното мултифункционално копирно устройство, посочено в техническата спецификация;

- предлага се само една цена на копие, независимо от функцията (копиране или принтиране) и формата (А3 или А4);

- не се включва хартията, а за мултифункционалните копирни устройства по т. 1.2.1.3 от Раздел I Б и телчетата за телбода.

Цената на едно копие следва да включва всички разходи за експлоатация и поддръжка на устройствата: неограничен брой посещения на сертифицираните сервизни специалисти за осъществяване на профилактични и ремонтни работи; отстраняване на повреди по сигнал на възложителя; доставка и подмяна на всички резервни части и консумативи (без хартията и телчетата за телбода), в т.ч. тонер, барабан (фоторецептор), изминачца (фюзерна) система, подаващи ролки, главна платка, захранващ блок, контролери и др. - на практика всяка част от устройството, която се налага да бъде подменена; труда на сертифицираните сервизни специалисти по ремонта и подмяната на резервните части и консумативите; пътните разходи до местонахождението на устройството и др.

Участниците представят изчерпателен списък на консумативи и консумативни резервни части, с посочване на тяхната цена и брой копия за подмяната им, за съответното мултифункционално копирно устройство .

4.3. Условия и начин на плащане

- Плащането на цената за доставка се извършва в срок от 10 (десет) работни дни след подписване на писмо-предавателен протокол за извършената доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на всички мултифункционални копирни устройства и представянето на фактура, предмет на конкретния договор.

- Плащането на цената за пълното гаранционно сервизно обслужване на доставените устройства, предмет на конкретния договор, изчислена чрез умножение на направения за месеца брой копия от всяко мултифункционално копирно устройство по съответната цена за едно копие, се извършва ежемесечно в срок 10 (десет) работни дни от представяне на двустранен протокол за направените брой копия от съответното устройство и фактура.

Отчитането на направения брой копия от всяко мултифункционално копирно устройство се извършва в периода от 25-то до 30-то (31-во) число на съответния календарен месец с двустранен протокол.

20.11.2019г.

Диджитъл Солоушънс Къмпани ЕООД
(наименование /фирма/ на участника в откритата процедура)

**ДО
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
СОФИЯ, ПЛ. "НАРОДНО СЪБРАНИЕ" № 2**

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознах(ме) с обявлението и с документацията за участие в откритата процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, инсталиране, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка при условията на пълно сервизно обслужване за срок от 48 месеца на мултифункционални копирни устройства“, Павел Дичев представляващ и управляващ Диджитъл Солоушънс Къмпани ЕООД заявявам следното:

Заличени данни на
основание чл. 36а, ал. 3 от
ЗОП

1. Желая(ем) да участвам(е) в горепосочената обществена поръчка по **обособена позиция № 1** – „Доставка, инсталиране, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка при условията на пълно сервизно обслужване за срок от 48 месеца на десет мултифункционални копирни устройства А4 и А3 с минимална скорост от 25 до 55 копия в минута“ и ще осъществя(им) доставката съгласно условията, посочени в документацията за участие и настоящото техническо предложение, както следва:

1.1. Предлагам(е) доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на 7 (седем) броя черно-бели мултифункционални копирни устройства А4 по т. 1.2.1.1 от раздел 1.Б. на документацията, производител Brother Industries Ltd, марка и модел: **Brother MFC-L6900DW** със следните технически параметри:

Параметри	Минимални изисквания	Предложение на участника
		Brother MFC-L6900DW
Тип	Черно-бял	Черно-бял
Разделителна способност	Сканиране – 600x600dpi Копиране – 600x600dpi Печат – 600x600dpi	Сканиране – 1200 x 1200dpi (от плоското стъкло), 600 x 600dpi (от ADF) Копиране – 1200 x 600 dpi Печат – 1200x1200dpi
Скорост на копия в минута	40 копия/мин. А4	50 копия/мин. А4
Формат max/min	A4	A4
Максимално месечно патоварване	10 000 копия	150 000 копия
Мащабиране	50-400%	25-400%

Заличени данни на
основание чл. 36а, ал. 3 от
ЗОП

Заличени данни на
основание чл. 36а, ал. 3 от
ЗОП

Заличени данни на
основание чл. 36а, ал. 3 от
ЗОП

Заличени данни на основание чл. 36а,
ал. 3 от ЗОП

Заличени данни на
основание чл. 36а,
ал. 3 от ЗОП

Заличен
и данни
на
основан
ие чл.
36а, ал.
3 от ЗОП

Многократно копиране	1-99	1-99
Режим на експозиция	Ръчно/Фото режим/Текст	Ръчно/Фото режим/Текст
Автоматично устройство за подаване и обръщане на оригиналите	50 листа, едностранно и двустранно	80 листа, едностранно и двустранно
Мрежови интерфейси	Ethernet 10/100/1000 BaseT	Ethernet 10/100/1000 BaseT, IEEE 802.11b/g/n
Мрежови протоколи	TCP/IP, SNMP	TCP/IP (IPv4 и IPv6), SNMP
Операционни системи	Windows 7,8,8.1,10	Windows 7,8,8.1,10
Памет	1 GB RAM	1GB RAM
Процесор	Посочва се от участника	Cortex-A9 800MHz
Принтер	Да	Да
Операционни системи	Windows 7,8,10	Windows 7,8,10
Език за управление на принтери	PCL 5/6 и PostScript3	PCL 5/6, BR-Script3 (PostScript®3™ Language Emulation), IBM Proprinter XL, Epson FX-850 PDF version 1.7, XPS version 1.0
Скениер	Цвятен с резолюция 600 dpi и с възможности за избор на по-ниска стойност Scan to USB, scan to e-mail, scan to file, scan to FTP, scan to network Формат PDF, TIFF, двустранно сканиране, TWAIN	Цвятен с резолюция 1200 x 1200dpi (от плоското стъкло), 600 x 600dpi (от ADF) и с възможности за избор на по-ниска стойност. Scan to USB, scan to e-mail, scan to file, scan to FTP, scan to network. Формат PDF, TIFF, двустранно сканиране, TWAIN
Контрол на контраста	Автоматично и ръчно	Автоматично и ръчно
Капацитет на хартия	500 листа, байпас	Тава за хартия – 520 листа, байпас – 50 листа
Пиедестал	Не	Не
Енергоспестяващ режим автоматично	Да	Да
Машината да работи при стандартно сл. захранване за България 220V и 50Hz	Да	Да

Заличени данни на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличени данни на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличени данни на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличени данни на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличени данни на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличени данни на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

1.2. Предлагам(е) доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на 1 (един) брой черно-бяло мултифункционално копирно устройство A3 по т. 1.2.1.2. от раздел I.B. на документацията, производител Konica Minolta, марка и модел: **Develop ineo 367** със следните технически параметри:

Параметри	Минимални изисквания	Предложение на участника
		Develop ineo 367 + DF-628 + DK-513
Тип	Черно-бял	Черно-бял
Разделителна способност	Сканиране – 600х600dpi Копиране – 600х600dpi Печат – 600х600dpi	Сканиране – 600х600dpi Копиране – 600х600dpi Печат – 1800х600dpi
Скорост на копия в минута	35 копия/мин. A4	36 копия/мин. A4
Формат max/min	A3/A5	A3/A5
Мащабиране	25-400%	25-400%
Максимално месечно натоварване	80 000 копия	80 000 копия
Многократно копиране	1-99	1-9999
Режим на експозиция	Ръчно/Фото режим/Текст	Ръчно/Фото режим/Текст
Автоматично устройство за подаване и обръщане на оригиналите	Подаване на едно- и двустранни копия формат A4, A3 – макс.50 листа	Поддаване на едно- и двустранни копия формат A6-A3 – 100 листа
Автоматично двустранно копиране	Да	Да
Мрежови интерфейси	Ethernet 10/100/1000	Ethernet 10/100/1000
Мрежови протоколи	TCP/IP (IPv4 и IPv6), SNMP	TCP/IP (FTP, SMB, SMTP, WebDAV) (IPv4/IPv6), SNMP
Операционни системи	Windows 7,8,8.1,10	Windows 7,8,8.1,10
Памет + HDD (задължително се посочва обема на HDD, достъпен за потребителско ползване)	2 GB RAM + HDD	2 GB RAM + 250 GB HDD
Процесор	Посочва се от участника	1.2 GHz
Принтер	Да	Да
Език за управление на принтери	PCL 5/6 и PostScript3	PCL 6 (PCL5 + XL 3.0); PostScript3; XPS
Скениер	Цвятен с резолюция 600 dpi и с възможности за избор на по-ниска стойност Scan to USB, scan to e-mail, scan to file, scan to FTP, scan to network Формат PDF, TIFF, двустранно сканиране, TWAIN	Цвятен с резолюция 600 dpi и с възможности за избор на по-ниска стойност. Scan to USB, scan to e-mail, scan to file, scan to FTP, scan to network Формат PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, TIFF, двустранно сканиране, TWAIN
Контрол на контраста	Автоматично и ръчно	Автоматично и ръчно

Заличени данни на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличени данни на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличени данни на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличени данни на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличени данни на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличени данни на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличени данни на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Вид на хартията	65-200 гр/м ²	60-220 гр/м ²
Капацитет на хартия	Касети с общ капацитет минимум 1000 листа, осигуряващи продължителен непрекъснат печат на машината, байпас	Касети с общ капацитет 1000 листа, осигуряващи продължителен непрекъснат печат на машината, байпас - 100 листа
Пиедестал	Да	Да
Финиширане на копирането	Не	Не
Енергоспестяващ режим автоматично	Да	Да
Машината да работи при стандартно ел. захранване за България 220V и 50Hz	Да	Да

1.3. Предлагам(е) доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на 1 (един) брой черно-бяло мултифункционално копирно устройство A3 по т. 1.2.1.3 от раздел I.B. на документацията, производител Konica Minolta, марка и модел: **Develop ineo 558e**, със следните технически параметри:

Параметри	Минимални изисквания	Предложение
		Develop ineo 558e + PC-415 + FS-533
Тип	Черно-бял	Черно-бял
Разделителна способност	Сканиране - 600x600dpi Копиране - 600x600dpi Печат - 600x600dpi	Сканиране - 600x600dpi Копиране - 600x600dpi Печат - 1,800 x 600 dpi; 1,200 x 1,200 dpi
Скорост на копия в минути	55 копия/мин. A4	55 копия/мин. A4
Формат max/min	A3/A5	A6-SRA3; персонализирани размери; Банер с размери max. 1,200 x 297 mm
Мащабиране	25-400%	25-400%
Максимално месечно натоварване	200 000 копия	250 000 копия
Многократно копиране	1-999	1-9999
Режим на експозиция	Ръчно/Фото режим/Текст	Ръчно/Фото режим/Текст
Автоматично устройство за подаване и обръщане на оригиналите	Подаване на едно- и двустранни копия формат A4, A3 - мин. 100 листа	Подаване на едно- и двустранни копия A6-A3 формат - 300 листа
Автоматично двустранно копиране	Да	Да
Мрежови интерфейси	Ethernet 10/100/1000	Ethernet 10/100/1000
Мрежови протоколи	TCP/IP (IPv4 и IPv6), SNMP	TCP/IP (IPv4/IPv6); NetBEUI; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Операционни системи	Windows 7,8,8.1,10	Windows 7,8,8.1,10
Памет + HDD (задължително)	2 GB RAM + HDD	4 GB RAM + 250 GB HDD

се посочва обема на HDD, достъпен за потребителско използване)		
Процесор	Посочва се от участника	1.6 GHz
Принтер	Да	Да
Език за управление на принтери	PCL 5/6 и PostScript3	PCL 6 (XL, 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Скелер	Цветен с резолюция 600 dpi и с възможности за избор на по-ниска стойност Scan to USB, scan to e-mail, scan to file, scan to FTP, scan to network Формат PDF, TIFF, двустранично сканиране, TWAIN	Цветен с резолюция 600 dpi и с възможности за избор на по-ниска стойност Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN scan. Формат JPEG; TIFF; PDF; compact PDF; encrypted PDF; XPS; compact XPS; PPTX optional: searchable PDF; PDF/A 1a and 1b; searchable DOCX/PPTX/XLSX
Контрол на контраста	Автоматично и ръчно	Автоматично и ръчно
Вид на хартията	65-200 гр/м ²	52-300 g/m ²
Капацитет на хартия	Касети с общ капацитет минимум 3000 листа, осигуряващи продължителен непрекъснат печат на машината, байпас	Касети с общ капацитет за 3000 листа (стандартна тава за 500 листа + допълнителна тава PC-415 за 2500 листа), осигуряващи продължителен непрекъснат печат на машината, байпас за 150 листа
Предестал	Да	Да
Финиширане на копирането	Подреждане копията по комплекти, заципване с телче	Подреждане копията по комплекти, заципване с телче
Енергоспестяващ режим автоматично	Да	Да
Машината да работи при стандартно сл. захранване за България 220V и 50Hz	Да	Да

Заличени данни на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличени данни на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличени данни на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличени данни на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличени данни на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличени данни на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

1.4 Предлагам(е) доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на 1 (едни) брой цветно мултифункционално копирно устройство A3 по т. 1.2.1.4 от раздел I.B. на документацията, производител Konica Minolta, марка и модел: **Develop ineo +287** със следните технически параметри:

Параметри	Минимални изисквания	Предложение
		Develop ineo +287 + DF-628 + DK-514
Тип	Цветно копиране, принтиране и сканиране	Цветно копиране, принтиране и сканиране
Формат пах/тип	A3/A5	A5-A3; A6S; батер.
Скорост на копиране черно-бяло	25 копия/мин. A4	28 копия/мин. A4
Скорост на копиране цветно	25 копия/мин. A4	28 копия/мин. A4
Разделителна способност	Сканиране – 600x600dpi Копиране – 600x600dpi Печат – 600x600dpi	1,800 (equivalent) x 600 dpi Сканиране – 600x600dpi Копиране – 600x600dpi Печат – 1800 x 600 dpi
Памет	2 GB	2 GB
Автоматично устройство за подаване на оригиналите	50 листа, едностранно и двустранно	100 листа, едностранно и двустранно
Двустранно копиране, принтиране и сканиране	Автоматично с двустранно подаване на оригиналите	Автоматично с двустранно подаване на оригиналите
Капацитет на хартия	500 листа, байпас	1000 листа, байпас – 100 листа
Процесор	Посочва се от участника	1.2 GHz
Мрежови интерфейс	Ethernet 10/100/1000 BaseT	Ethernet 10/100/1000 BaseT
Мрежови протоколи	TCP/IP (IPv4 и IPv6), SNMP	TCP/IP (FTP, SMB, SMTP, WebDAV) (IPv4/IPv6), SNMP
Драйвери	PCL 6, PostScript3	PCL 6 (PCL 5e + XL 3.0) PostScript 3 (CPSI 3016) XPS
Операционни системи	Windows 7,8,8.1,10	Windows 7,8,8.1,10
Принтер	Да	Да
Скенер	Цветен с резолюция 600 dpi и с възможности за избор на по-ниска стойност	Цветен с резолюция 600 dpi и с възможности за избор на по-ниска стойност
Софтуер за скенер	Scan to USB, scan to e-mail, scan to file, scan to FTP, scan to network	Scan-to-eMail (Scan-to-Me) Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-FTP Scan-to-Box Scan-to-USB Scan-to-WebDAV

Заличени данни на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличени данни на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличени данни на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличени данни на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличени данни на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличени данни на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

		Scan-to-DPWS Network TWAIN scan
Формати скенер	PDF, TIFF	TIFF; PDF; Compact PDF; JPEG; XPS; Compact XPS; DOCX; XLSX; searchable PDF; PDF/A; linearized PDF
Пиедестал	Да	Да
Машината да работи при стандартно ел. захранване за България 220V и 50Hz	Да	Да

2. Предлагам(е) в срок до 2 (два) месеца, считано от датата на сключване на договора, да доставя(ям), инсталирам(е), и пускам(ем) в експлоатация мултифункционалните копирни устройства в следните сгради на Народното събрание в гр. София - пл. „Народно събрание“ № 2 и пл. „Княз Александър I“ № 1.

3. Приемам(е) изцяло условията на възложителя за осигуряване на гаранционна поддръжка при условията на пълно сервизно обслужване на мултифункционалните копирни устройства, посочени в т. 1.3 на раздел I.B от документацията, а именно:

3.1. Гаранционен срок - 48 (четиридесет и осем) месеца, независимо от направения брой копия. Гаранционният срок започва да тече от датата на пускане в експлоатация на мултифункционалните копирни устройства в сградите на Народното събрание с приемателно-предавателен протокол.

3.2. Условия на пълно гаранционно сервизно обслужване на мултифункционалните копирни устройства в срока по т. 3.1.:

а) осъществява се от квалифицирани специалисти при спазване предписанията на производителя на мултифункционалните копирни устройства;

б) Отчитането на направения брой копия от всяко мултифункционално копирно устройство в рамките на гаранционно сервизно обслужване се извършва в периода от 25-то до 30-то (31-во) число на съответния календарен месец с двустранен протокол.

в) извършва се на място - в сградите на Народното събрание в София, пл. „Народно събрание“ № 2 и пл. „Княз Александър I“ № 1, съобразно местонахождението на съответното мултифункционално копирно устройство.

Когато повредата не може да се отстрани на място, за времето на ремонта ще предоставям(е) оборотни мултифункционални копирни устройства с функционален еквивалент на повредената, със същите или по-добри параметри.

г) срок за отзоваване на повикване - до 4 часа от повикването;

д) срок за доставка на консумативи (без хартията и телчета за телбод) и консумативни резервни части - до 2 два работни дни от заявка;

е) доставка и подмяна на всички резервни части и консумативи (без хартията и телчета за телбод), на практика всяка част от мултифункционалното копирно устройство, която се налага да бъде подменена поради това, че е изразходван нейният ресурс или същата е дефектирала.

ж) Гаранционна поддръжка при условията на пълно сервизно обслужване на устройствата включва всички разходи за експлоатация и поддръжка на устройствата: неограничен брой посещения на сертифицираните сервизни специалисти за осъществяване на профилактични и ремонтни работи, отстраняване на повреди по сигнал на възложителя; доставка и подмяна на всички резервни части и консумативи (без хартията и телчетата за

гелбода), в т.ч. тонер, барабан (фоторецептор), изпичаща (фюзерна) система, подаващи ролки, главна платка, захранващ блок, контролери и др. – на практика всяка част от устройството, която се налага да бъде подменена; труда на сертифицираните сервизни специалисти по ремонта и подмяната на резервните части и консумативите; пътните разходи до местонахождението на устройството и др.

4. Място на изпълнение - сградите на Народното събрание в гр. София, пл. „Народно събрание“ № 2 и пл. „Княз Александър I“ № 1.

5. В случай че бъде(ем) избран(и) за изпълнител на обществената поръчка, се задължавам(е) при сключване на договора да представя(ям) гаранция за изпълнението му съгласно условията на документацията, както и документите съгласно изискванията на чл. 112, ал. 1 ЗОП.

6. При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд⁴.

7. Прилагаме(е) списък на подизпълнителите и частта от поръчката (в процентно изражение), която те ще изпълняват (в случай че участникът възнамерява да възложи изпълнението на част от поръчката на подизпълнител). - НЕПРИЛОЖИМО

ПРИЛОЖЕНИЯ: (описват се поотделно)

1. Списък на подизпълнителите и частта от поръчката (в процентно изражение), която те ще изпълняват (в случай че участникът възнамерява да възложи изпълнението на част от поръчката на подизпълнител) - НЕПРИЛОЖИМО;

3. Други (по преценка на участника).

09.09.2019 г.

Подпис и печат:

Павел Дичев
/Управител/

Заличени данни на
основание чл. 36а, ал. 3 от
ЗОП



Заличени данни на основание чл. 36а,
ал. 3 от ЗОП

Заличени данни на
основание чл. 36а, ал. 3 от
ЗОП

Заличени данни на
основание чл. 36а,
ал. 3 от ЗОП

Заличени данни на основание
чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличени данни на
основание чл. 36а, ал. 3
от ЗОП

MFC-L6900DW

brother
at your side

Brother

Лазерно мултифункционално устройство

Възможности, които не сте очаквали

Печат
Копиране
Сканиране
Факс



MFC-L6900DW

brother
at your side

Brother Лазерно мултифункционално устройство

Възможности, които не сте очаквали



Печат
Копиране
Сканиране
Факс

Печат, сканиране, копиране и факс. Качество, което очаквате и възможности, за които не сте и подозирали. Новата серия предлага всичко, което един клиент иска от едно професионално устройство, включително възможността за консумативи със супер голям капацитет, високо качество на печат, скорост на печат, надеждност и ниски разходи.

Основни характеристики:

Супер бърза скорост на печат до 50 стр/мин

Супер бърза скорост на сканиране до 100 ipm

Макс. капацитет на входящата картка до 570 листа

Автоматичен двустранен печат

Консумативи с голям капацитет и възможност за консумативи с ултра голям капацитет за 20 000 страници

Интуитивен 12,3 cm цветен LCD дисплей

Високоскоростна кабелна мрежа (10Base-T/100 Base-TX/1000Base-T) и безжичен (IEEE 802.11b/g/n) мрежови интерфейс

Вграден NFC чип

Wi-Fi Direct™

Нашето обещание за подкрепа в черно и бяло

- Значително увеличаване на продуктивността на целия работен екип, благодарение на скоростта на печат от до 50 стр/мин /100 ipm
- Максимално професионална работа с високоскоростна кабелна мрежа (10Base-T/100 Base-TX/1000Base-T) и безжичен (IEEE 802.11b/g/n) мрежови интерфейс
- Бърз печат от и сканиране към мобилни устройства
- Лесно и бързо оторизиране на печата чрез NFC
- Удобен за ползване 12,3 cm сензорен дисплей за изпълнение на всяка задача без проблем
- Скорост на сканиране до 50 стр/мин и до 100 стр/мин двустранно

Пълна хармония и надеждност при работа

- Нова технология Ви гарантира пълна надеждност и възможност за печат до 10 000 страници на месец
- Автоматично листоподаващо устройство за 80 листа за бързо сканиране и копиране
- Удобно боравене с хартията при входящ капацитет от 570 листа с възможност за увеличаване до 2 650

Изключително ниски разходи

- Направихме това устройство да работи повече и да посреща високите изисквания на натоварените работни групи. С консуматив за 12 000 страници в комплекта и възможност за подмяна с консуматив с ултра голям капацитет за 20 000 страници Вашите разходи никога не са били по-малки.
- Предлагаме Ви серия от софтуерни решения под чадъра на PrintSmart за лесен печат от и сканиране към мобилни устройства.

Посрещането Вашето IT предизвикателство

- Бизнесът в наши дни изисква високи нива на сигурност. Може да разчитате на функциите Защитно заключване 3.0, свързаност с активна директория и протокол за интернет сигурност (IPsec), плюс функциите Архивиране при печат, защитено връщане на фабричните настройки, управление на цифрови сертификати и NFC функционалност за защитен достъп (комуникация в близко поле).

Заложени данни на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

С IV

Общи характеристики

Технология	Лазерна електрофотография
Клас лазер	Лазерен продукт клас 1 (IEC60825-1:2007)
Процесор	Cerius-A9 800MHz
Памет	1GB
Интерфейс	Hi-speed USB 2.0
Мрежови интерфейс	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Дисплей	12.3 cm цветен LCD-образен дисплей
Преди пътища	48
Печат	
Скорост на печат (A4)	До 50 страни
Скорост на двустранен печат (A4)	До 24 страни (12 листа в минута)
Разрешение	До 1,200 x 1,200 dpi
Тип режим	Режим намаляващ шума при печат чрез намаляване на скоростта до 25 страни
Автоматичен двустранен печат	Печат и от двете страни на листа
Време за печат на първа страница	По-малко от 1.5 сек. режим готовност
Време за загреване	По-малко от 4.7 сек. от режим Sleep
Езици за печат	PCL6, BR-Script3 (PostScript®3™ Language Emulation), IBM Proprinter XL, Epson FX-850 PDF version 1.7, XPS version 1.0
Вградени шрифтове (PCL)	88 мащабируеми шрифта, 12 релативни шрифта, 13 баркода
Вградени шрифтове (Post-script)	88 мащабируеми шрифта
Вградени баркодове (PCL)	Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-Post-Net), Post Net (US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), Code128 (set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, set C)

Функции на принтера

Печат N in 1¹ / Печат на пласкет² E / Печат на воден знак³ / Печат с добавяне на персонална информация⁴ / Ръчен двустранен печат⁵ / Печат на етикета⁶ / Пропускане на празни страници⁷ / Профили за принтиране⁸ / Печат на текст в черно⁹ / Печат и създаване на архив⁹ / Carbon Copy⁹

Драйвер за принтер

Windows ⁸	Windows [®] 10 (32 & 64 bit editions); Windows [®] 8 (32 & 64 bit editions); Windows [®] 7 (32 & 64 bit editions); Windows Vista [®] (32 & 64 bit editions); Windows [®] XP Professional (32 & 64 bit editions); Windows [®] XP Home; Windows [®] Server 2012, 2012R2 & 2008R2; Windows [®] Server 2008 (32 & 64 bit editions); Windows [®] Server 2003 (32 & 64 bit editions)
----------------------	---

Macintosh ⁹	OS X 10.8.5, 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x
------------------------	---------------------------------------

Linux ⁹	CUPS, LPD/LPRng (32 & 64 bit editions)
--------------------	--

PostScript Универсален драйвер за принтер	Драйвер за Windows [®] който позволява печат към всяка мрежа или локално свързан Brother лазерен принтер, който поддържа PostScript
---	--

PCL драйвер	Универсален PCL6 драйвер
-------------	--------------------------

Мобилни / Уеб базирани печат и сканиране

Brother iPrint&Scan (Android), Brother iPrint&Scan (iOS) / iPhone / iPod, Brother iPrint&Scan (Windows[®] Phone), Brother iPrint&Scan (Windows[®] 8 & RT), Google Cloud Print 2.06, AirPrint, Mopria, Android Print Service Framework, Evernote[™], Box[®], Dropbox[™], Google Drive[™], OneDrive[™], Picasa[™], Flickr[™], Facebook[™], OneNote[™]

1 Посоченият капацитет е съгласно ISO/IEC19752

2 Изчислено при употреба на 80g/m² хартия.

3 Windows[®] & Mac[®] само.

4 Windows[®] само.

5 За безплатно сканиране от Brother Solutions Centre <http://support.brother.com>

6 Трябва да е уеб свързано.

7 Максималният брой разпечатки на месец може да се контролира за сравнение на капацитета при сходни Brother продукти.

8 За максимален живот на устройството изберете принтер, чийто месечно използване надвишава вашите нужди от печат.

9 Препоръчително е да ползвате прав път на хартията и так режим при работа с хартия с тегло над 105g/m².

9 Изиска се Brother софтуер.

brother
at your side

USB Host

Директен печат Директен печат от USB флаш памет. Поддържани файлови формати: PDF версия 1.7, JPEG, EMBEDDED PDF (Създаден от собствен принтер драйвер). TIFF, XPS версия 1.0

USB интерфейс Един USB порт за инсталиране на външен NFC четец за карти

Директно сканиране Директно сканиране към USB флаш памет. Поддържани файлови формати: PDF, PDF/A, Secure PDF, Signed PDF, JPEG, XPS, TIFF

Сканиране

Тип сканер	Датчик CIS сканер (Contact Image Sensor)
Автоматично двустранно сканиране	Да
Цвятно и черно-бяло сканиране	Да
Скорост на сканиране (черно-бяло)	50 стр./копирания в минути
Скорост двустранно черно-бяло сканиране	100 стр./копирания в минути
Скорост на сканиране (цветно)	20 стр./копирания в минути
Скорост двустранно цветно сканиране	34 стр./копирания в минути
Разрешение на сканиране от ADF	До 600 x 600dpi
Разрешение на сканиране от стъклото на сканера	До 1 200 x 1 200dpi
Разрешение на сканиране на скенер/копиратор	До 19 200 x 19 200dpi
Дълбочина на цвят	16,777,216 върхове на цвят (24 bit)
Скала на светото	256 нива на светото (8 bit)
Стандартни функции*	Сканиране към USB, e-mail, OCR, копирания и файл
Мрежово сканиране	Сканиране към мрежов път Windows® (SMB), FTP, SFTP, e-mail сървър, SharePoint & Easy Scan to Email
Сканиране в облака*	Директно сканиране към Evernote™, Box, Dropbox, Google Drive™, OneDrive, Picasa, Flickr, Facebook, Evernote™, OneNote
Функции при сканиране	Премахване на фон, Пропускане на празни страници, сканиране на лепенки, сканиране 1 към 2*, автоматично изпращане от ADF, разделение на PDF
Сканиране към Microsoft Office*	Сканиране към Microsoft® Word, Microsoft® Excel & Microsoft® PowerPoint
Сканиране към PDF с възможност за търсене	Сканиране на документи към PDF файлове с възможност за търсене
Сканиране към SharePoint	Директно сканиране към SharePoint
Оформяне и сканиране*	Оформяне на място, което изпраща и сканира или го преработва от оригинален документ
Сканиране към Windows® Web услуг	Директно сканиране към Windows® (Windows® 7 и по-късни) без нужда от инсталиране на драйвер за сканер

Драйвер за сканер

Windows*	TWAIN, ISIS® & WIA Windows® 10 (32 & 64 bit editions), Windows® 8 (32 & 64 bit editions), Windows® 7 (32 & 64 bit editions), Windows Vista® (32 & 64 bit editions), Windows® XP Professional (32 & 64 bit editions) Windows® XP Home (32 bit edition) Windows® XP Embedded драйвер не се поддържа от XP.
Macintosh*	TWAIN & ICA OS X 10.8.5, 10.8.x, 10.10.x, 10.11.x
Linux*	SAFARI (32 & 64 bit editions)
Копиране	
Скорост - (A4)	До 50 копии в минути
Автоматично двустранно копиране	Да
Време за излизане на първо копие	По-малко от 9.5 сек. от първия готовост
Разрешение	До 1 200 x 600dpi
Много копие/Събиране/Сортиране	Прими до 99 копии на всяка страница / Събиране или сортиране
Увеличаване/Намаляване	Увеличаване или намаляване документите от 25% до 400% използвайки 1% стъпка
Н в 1 копие	Позволява на потребителя да направи 2 или 4 страници до една A4 страница
2 в 1 Ю копие	Позволява на потребителя да копира две страници на лепенката си карта на една A4 страница
Скала на светото	256 оттенъци на светото (8 bit)
Копиране на цвят/Белизана	Ясно копиране на цвят/Белизана
Оформяне и копиране*	Оформяне на място, което изпраща и копира или го преработва от оригинален документ
Увеличаване/Намаляване на копие*	Прими документите четвърт или двойно размерът на оригиналния текст и мащаби
NFC четец	
Вграден NFC четец	Поддържа външен NFC четец (за удостоверяване при копирани печат, като Brother Print Smart Print) и мобилен печат и сканиране от Android устройства с вграден NFC интерфейс
Поддържа външен NFC четец	Поддържа външен NFC четец за карти чрез задния USB порт
Адресна книга	
Бързо набиране	300 позиции за бързо адреси
Групоно набиране	Могат да се запазват до 20 групови комбинации
LDAP	Възможност за сканиране с външен LDAP адресна книга, или Microsoft® Exchange



Мрежа и сигурност

Мрежова свързаност	Вграден Ethernet 10Base-T/100Base-TX/100Base-T
Безжична мрежова свързаност	IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode / Ad-hoc Mode)
Wi-Fi Direct™	Печатилът автоматично има нужда от връзка с безжична точка за достъп (поддържа се автоматичен и ръчен режим)
Настройки на безжична мрежа	Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Безжични приложения	Вертикално съвместиме
Мрежови протоколи	TCP/IP (IPv4 и IPv6)
IPv4	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/PPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SMBv1/v2/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNMP Client, LDAP, iMMP4
IPv6 (Изкл. по подразбиране)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SMBv1/v2/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNMP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan)
Мрежова защита	SMTP-AUTH, SSL/TLS (PPPS, HTTPS, SMTP, SNMP v3, Kerberos, IPsec, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)
Безжична мрежова защита	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), SMTP-AUTH, SSL/TLS (PPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, Kerberos, IPsec, 802.1x (EAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)
Изпращане на отчет за печат	Записва печатните задания на всеки индивидуален потребител, включително мрежово потребителско име, име на документ, брой страници, име файл или мрежа
И-мейл известия	Устройството автоматично изпраща и-мейл до определен и-мейл адрес, който съдържа всички данни, напр. колкога точно е изпратен и има нужда от поправка
И-мейл отчети	Редовно получаване на отчети по и-мейл
IP филтър	Ограничаване на определени мрежови потребители, които да имат или не достъп до дадено устройство по мрежата (IPv4 само)
Функция защитно заключване 3.0	Ограничаване на печата в мрежата на определен или група потребители. Може да се постави потребителското име на всеки отделен компютър (за до 200 потребители)
Удостоверяване чрез „Актива директория“	Изпълнение на съхранени задания за печат чрез удостоверяване от „Актива директория“
LDAP Удостоверяване	Изпълнение на съхранени задания за печат чрез удостоверяване от LDAP база данни
Функция заключване	Защита достъп до контролен панел на устройството чрез заключването му
Защитен печат	Защита на заданията за печат с 4 цифров код, който да се въведе на устройството, за да започне печат

Инструменти за управление на печата

Персонализиран инсталатор ¹	Възможност за разработка и персонализиране на драйверите и софтуера
MSI Инсталатор ²	Модулен инсталатор, който могат да бъдат разпространени чрез Актива Директория ³
Вграден Уеб Сървър	Уеб базирано управление на печата вграден в устройството
BRAdmin Professional 3™	LAN/WAN софтуер за управление
Помощник за настройка на драйвер ⁴	Песно създаване на драйвер за безпроблемно разпространение в мрежата

Решения за разработчици

Brother Solutions Interface (BSI)	Отвореният интерфейс позволява на разработчици да създават персонализирани решения за управление на печата за определени устройства на Brother. Той използва механизми на уеб услуга, като по този начин управлението е централизирано за всички устройства. Разработчиците могат да персонализират потребителския интерфейс на устройството, да контролират функцията за сканиране и факс, както и да задават ниво на разгледаните функции за определени потребители. За повече информация посетете: www.brother.com/developers
-----------------------------------	--

PrintSmart решения (опционални)

PrintSmart Cost Control	Найблизкото и управление на разходите за печат на всички Brother и други устройства
PrintSmart SecurePro	Система за сигурност на изпратен печат плюс предимствата на PrintSmart CostControl
PrintSmart Mobile	Лесен и сигурен печат от мобилно устройство
PrintSmart MobileZone	Добавяне мобилността при печатане като услуга към всички бизнес писма и сигурно от всеки друга мобилна устройство

За повече информация за решенията PrintSmart посетете: www.brother.bg

Стандартно боравене с хартията

Поддаване на хартия ⁵	Длъгче тави - 520 листа Мултифункционална тави - 50 листа Автоматично листоподаващо устройство - 80 листа
Изпращане на хартия ⁶	С плътно напълу - 250 листа С плътно напълу (разглед на хартията) - 10 листа

Допълнително боравене с хартията

Поддаване на хартия ⁷	Тави за 250 листа (LT-550S) Тави за 520 листа (LT-650S) Макс. 2 допълнителни плъна LT-650S и/или LT-550S 4 дълги тави за по 520 листа (TT-4400)
----------------------------------	--

Спецификации на хартията

Видове хартия и тегло ⁸	Стандартна и допълнителна тави - обикновена, рециклирана, цветна хартия и бланки (матрица 6x1 - 120g/m²) Мултифункционална тави - обикновена, рециклирана, високоскоростна, цветна хартия и бланки (матрица 6x1 - 230g/m²) Автоматично листоподаващо устройство - обикновена и рециклирана (матрица 6x1 - 90 g/m²) Двустранен печат - обикновена, рециклирана, цветна хартия и бланки (матрица 6x1 - 105 g/m²)
------------------------------------	---

Дълг от мултифункционалната тави поддържа за 10 позиционни тави и с до 10 мм обща дебелина

Размери на хартията

Стандартна тави - A4, Letter, A5, A6 (разглед на)	A4, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal
Допълнителна тави - A4, Letter, A5, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal	
Мултифункционална тави - Ширина: 762 мм до 215.9 мм x Дължина: 127 мм до 355.6 мм	
Автоматично листоподаващо устройство - Ширина: 105 мм до 215.9 мм x Дължина: 147.3 мм до 355.6 мм	
Двустранен печат - A4	

1. Последният капацитет е съгласно ISO/IEC11072

2. Изчислено при употреба на A4/Ltr хартия

3. Windows® & Mac® само

4. Windows® само

5. За безжично съвместие от Brother Solutions Center <http://help.brother.com>

6. Тави да е уеб създадено

7. Максималният брой различия на месец може да се използва за сравнение на капацитета при сходни Brother продукти

8. За максимален живот на устройството изберете принтер, който максимално отговаря на вашите нужди от печат

9. Препоръчително е да ползвате прав път на хартията и неа режим при работа с хартия с тегло над 105g/m²

10. Използва се Brother софтуер

Факс

Модем	32,600bps (Super G3)
Автоматичен двустранен факс	Да
Интернет факс (iFax)	Изпращане на факс отпреди и да в по света чрез Интернет без телефонна линия
Факс към сървър ¹	Изпращане на факсове към сървър
Изпращане на PC файлове ¹	Изпращане на факс директно от Вашия компютър
Получаване на PC файлове ¹	Получаване на факс директно на Вашия компютър
Автоматично пренабиране	Автоматично пренабиране ако номерът е зает
Телефонен списък	Електронен списък с номера на запомнящите номера за бързо набиране и групови номера
Веригно набиране	Позволява на потребителя да запомнява части от дълги номера в различни позиции за бързо набиране
Говорещо / Сила на излъчване	3 нива и изключено
Преключване факс / телефон	Автоматично разпознаване на получаване на факс и телефонен сигнал
Супер фино	Осигурява качествено предаване и получаване на много малки разпечатки или лични карти
Контраст	Автоматичен / светло / тъмно
Активирате на дистанционен достъп	Превключване на факс обединенето на телефонен номер към факс апарата
Отложен таймер	Да (6)
Бързо сканиране	Приблизително 2.5 сек. за А4 лист при стандартна резолюция
Предпазване от паметта	До 500 страници (ITU-T Test Chart, Standard Resolution, JBIG)
Получаване при липса на хартия	До 500 страници (ITU-T Test Chart, Standard Resolution, JBIG)
Двустранен достъп	Позволява на оператора да изпраща два различни документа на устройството по звуко и също време
Многократно изпращане	Изпращане на един и същи факс до 350 различни получатели (или до 50)
Едновременно изпращане	Изпраща документи за едни и същи получатели в паметта на устройството с цел едновременно изпращане с едно повикване
Автоматично намаляване	Автоматично намаляване на получен факс за по-бързото му на връщане А4 лист
Режим коригиране на грешки (ECM)	Когато устройството засече грешка по време на предаването на факса, функцията за коригиране на грешки ги коригира автоматично и препраща страниците отново (устройството получава също трябва да поддържа функцията)
Препращане на факс	Изпращане на факс получава в паметта на устройството до друга позиция
Отдалечен достъп	Позволява на потребителя дистанционен достъп до факс устройството
Излъчване на факс	Позволява дистанционен достъп до факсове изпращане в устройството
Дистанционна поддръжка	Дава възможност на потребителя да потвърди дистанционно устройството
Дистанционна настройка	Дава възможност на потребителя да настрои дистанционно устройството
Степен на светлота	258 нива (8 bit)
Преглед на факс	Прегледане на получените факсове на екрана
Обозначаване на факс	Добавяне на дата и час; или всички получени факсове
Титулна страница	Създаване на персонализирана титулна страница за изпращани факсове

Консумативи

Тонер в стандартен	12,000 страници ¹
Тонер със стандартен капацитет	3,000 страници ¹ (TN-3430)
Тонер с голям капацитет	6,000 страници ¹ (TN-3480)
Тонер със супер голям капацитет	12,000 страници ¹ (TN-3512)
Тонер с ултра голям капацитет	20,000 страници ¹ (TN-3520)
Бърибън (DR-3400)	Приблизително 50,000 страници при 3 стр. на страница Приблизително 30,000 страници при 1 стр. на страница
LT-5505	Допълнителна изходна тара за 250 листа
LT-6305	Допълнителна изходна тара за 520 листа
TT-4000	4 допълнителни горни изходни тара за 520 листа
CH-1000	Поставка за четя, за карти
Съдържащи в кабелите	Тонер картридж, външен кабел, изходен кабел за обединение към факс линия, драйвер за Windows [®] , ръководство за бързо инсталиране на електрически кабел

Честотата на въртене на консумативите е изчислена от стойността на разпечатаните страници, процент на покритие, размера на картата, страниците на страниците и вида на картата.

Околна среда

Консуматив на ел. енергия	Копиране - 805W (300W при т.м. режим, готовност - 34W, почивка - 8W, режим „Дълбок покой“ - 1.8W, Изкл. - 0.04W)
ТЕС стойност	2.45kWh / седмица
Ниво на излъчване на звука	Копиране - 57dbA, при т.м. режим - 53dbA, готовност - до 35dbA
Сила на звука	Копиране - 6.76dB, при т.м. режим - 8.47dB, готовност - до 4.8dB
Пестене на енергия	Режим при който устройството консумира по-малко енергия, когато е в режим почивка
Пестене на тонер	Режим при който се намалява разхода на тонер
Energy Star	Да
Blue Angel	Да
Nordic Swan	Да
GS Mark	Да
Размери и тегло	
С картон (ШхДхВ)	589 x 526 x 762 мм 23.8 кг
Без картон (ШхДхВ)	485 x 427 x 518 мм 19 кг
Натоварване	
Максимално месечно ¹	До 150,000 страници



Работим съвместно за една по-добра околна среда

Като глобална компания ние прилагаме нашата отговорност към околната среда наистина много сериозно. Ето защо непрекъснато се стремим да подобрим начина си на производство, диланс на продуктите си, начина на употреба и се стремим да рециклираме.

www.brotherearth.com

brother
at your side


Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване. Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries, Ltd. Имената на марките на продуктите са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните компании.



DEVELOP

Dynamic balance

www.develop.eu



ineo 367

- > Черно-бяло А3
многофункционално устройство
- > До 36 страници
в минута

Заличени данни на основание чл. 36а, ал. 3 от
ЗОП

Описание

iNeo 367

Компютъризиран център с 36 стр. линия чБ. Стандартен iNeo печатен контролер с поддръжка на PCL 6 (PCL 5 + XL 3.0), PostScript 3, PDF 1.7, XPS и OOXML.

Капацитет за хартия от 500 + 500 листа и 100 листа байпас за ръчно подаване.

Печатни носители от A6 до A3 и 60-220 g/m². Стандартно 2 GB памет, 250 GB твърд диск и Gigabit Ethernet.

DF-428 Подаващо устройство за документи	ADF устройство, капацитет 100 оригинала
DC-514 Капан за оригинали	Едно място A4
PC-113 1 x универсална касета	A5-A3, 500 листа, 60-220 g/m ²
PC-213 2 x универсални касети	A5-A3, 2 x 500 листа, 60-220 g/m ²
PC-413 Касета с голям капацитет	A4, 2500 листа, 60-220 g/m ²
DS-513 Постава за копир	Осигурява място за съхранение на печатни носители и други материали
MK-402 Монтажен комплект	За монтаж на FS-533
FS-533 Вътрешен финалиър	Телбод на 50 листа, 500 листа макс. изход
PK-519 Комплект за перфорация за FS-533	2/4 перфорации, автоматично превключване
FR-524 Финалиър за телбод	Телбод на 50 листа, 2000 листа макс. изход
FS-534SD Финалиър за брошури	Телбод на 50 листа, брошури от 20 листа, 2000 листа макс. изход
RJ-514 Механичен модул за FS-534	За монтаж на FS-534
PK-520 Комплект за перфорация за FS-534/SD	2/4 перфорации, автоматично превключване
JS-506 Разширител на задален	Стандартен изход за филм и др.
HC-101 Цифрова клавиатура	За използване вместо стандартен утерен

WT-504 Работна маса	Постава за устройство за удостоверяване
FK-511 Фикс карта	ЦД диск, функция за цифров филм
HC-102 Държач за клавиатура	За поставяне на USB клавиатура
EK-406 USB интерфейс, комплект	Свързване на USB клавиатура
EK-408 USB интерфейс, комплект	Свързване на USB клавиатура Bluetooth (включва от батерии за 2015 г.)
Четящ за карти за достъп	Различни карти за достъп
MK-725 Монтажен комплект	Монтажен комплект за четящ за карти за достъп
AU-102 Биометрично удостоверяване	Скимер за пръсти отпечатъци
LK-102v3 PDF удостоверяване	PDF/A, PDF удостоверяване, цифров подпис
LK-105v4 OCR удостоверяване на текст	PDF с възможност за търсене и FTP/L
LK-106 Шрифтове за бързор	Поддържа стандартен печат на бързор
LK-107 Шрифтове шрифтове	Поддържа стандартен Unicode печат
LK-108 OCR A и B шрифтове	Поддържа печат със стандартен OCR A и B шрифтове
LK-110v2 Памет за конвертиране на документи	Генерира различни файлови формати, incl. DOCX, XLSX и PDF/A
LK-111 ThinPrint клиент	Криптиране на данните за печат за изваждане на данните
LK-115v2 TPM удостоверяване	Модул за сигурност на платформата (TPM) за защита на криптирането и дешифрирането на данните
UK-211 Комплект за удвояване	2xP разширение на паметта за удвояване
SK-212 Безжична LAN мрежа	Решение "Безжична LAN" и "Телба за достъп до безжична LAN"
BX-601-4000 Безжична LAN мрежа	Конвертор "Безжична LAN към кабелна LAN"

Технически спецификации

СПЕЦИФИКАЦИИ НА СИСТЕМАТА

Системна памет	2048 MB (стандартна)
Системен процесор	1.2 GHz
Системен хард диск	250 GB (стандартна)
Интерфейс	10-GbBase-T/100-GbBase-T/1.000-GbBase-T Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi 802.11ac (опция)
Вреждени протоколи	TCP/IP (FTP, SMB, SMTP, SNMP, WebDAV) (PCL/PDF)
Етикетен език	Ethernet 802.2, Ethernet 802.3, Ethernet II, Ethernet SNAP
Автоматично подаващо устройство за документи	До 100 оригинали; A6-A3, 35-150 g/m ² Найчесто използван RAUF
Допустим формат на картата	A5-A3, A6S, Дебелина хартия X7 диапазон за задаване хартия: 90-297 mm, Дължина: 139.7-431.8 mm 60-220 g/m ²
Капацитет за зареждане на картата	Стандартно: 1100 листа Макс.: 2600 листа
Касета 1	500 листа, A5-A4, 60-220 g/m ²
Касета 2	500 листа, A5-A3, 60-220 g/m ²
Касета 3 (опция)	500 листа, A5-A3, 60-220 g/m ²
Касета 4 (опция)	2 x 500 листа, A5-A3, 60-220 g/m ²
Касета с голям капацитет (опция)	2500 листа, A4, 60-220 g/m ²
Байпас за ръчно подаване	100 листа, A6-A3, потребителски формати, 60-220 g/m ²
Автоматичен двустранен печат	A5-A3, 60-209 g/m ²
Режим за допълнителни операции (опция)	Изменяне, групиране, сортиране, телбод, перфорация, централно съгласие, съгласие на писмо, брошура
Изходен капацитет (с финалиър)	Макс.: 3300 листа
Изходен капацитет (без финалиър)	Макс.: 250 писма
Телбод	Макс.: 50 писма или 48 листа + 2 корици (до 209 g/m ²)
Изходен капацитет за телбод	Макс.: 1000 писма
Съгласие на писмо	До 3 писма
Капацитет за съгласие на писмо	Макс.: 30 писма (1 писмо) неограничено
Брошура	Макс.: 20 писма или 19 листа + 1 корица (до 209 g/m ²)
Изходен капацитет за брошури	Макс.: 100 писма (1 писмо) неограничено
Обем за копиране/печат (месечно)	Препоръчителен: 20.000 стр. Макс.: 80.000 стр.

Капацитет на тонера	23 000 страници
Капацитет на барабана/двустранен	110 000 страници/до 600 000 страници (барабан, двустранен)
Компютърна мощност	220-240 V / 50/60 Hz, Потребление от 1.5 kW (за тонера)
Размери на системата (Ш x Д x В)	585 x 860 x 735 mm (стандартна конфигурация на основния модул)
Тегло на системата	Примерно: 56.5 kg

СПЕЦИФИКАЦИИ НА КОПИРА

Процент на копиране	Електростатичен лазерен копиратор, копиратор
Тонер система	iNeo HD полимеризован тонер
Скорост на копиране/печат A4	До 36 ppm
Скорост на копиране/печат A3	До 18 ppm
Скорост на двустранен печат A4	До 36 ppm
Време за отключване на 1-во копие	4.3 s
Време за зареждане	Приблизително: 20 s
Резолуция на копиране	600 x 600 dpi
Гредящи	294 гредящи
Множество корици	1 - 5595
Формат на оригинала	A5 - A3
Увеличаване	25-400% през стил от 0.1% автоматично увеличаване
Функции за копиране	Гласово управление на корици и страници, гробича, копие (печат и скан), тестов печат за настройване, функция за цифрово изместване, памет за настройване на задаване, режим за печат, повтаряне на изработените страници (печат), изместване на изработените

* Ако максималният обем е достигнат в рамките на една година, трябва да се извършват процедури за поддръжка.

* Забележка за зареждане: ако да се различава в зависимост от работната среда и използване.

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРИНТЕРА

Разрешение на печат	1800 (максимално) x 600 dpi
Език за описания на страницата	PCL 6 (PCL 5 + CL 3 D), PostScript 3 (PCL 3016), XPS
Оперираща система	Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 8.1 (32/64) Windows Server 2003/2003 R2 Windows Server 2008/2008 R2 (32/64) Windows Server 2012/2012 R2 (64) Macintosh OS X 10.x Unix, Linux, CentOS
Шрифтове за принтер	80 PCL, латински, 137 PostScript 3 мултиязы латински
Функции за печат	Директен печат на PCL, PS, TIFF, XPS, PDF (v1.7), криптирани PDF файлове и OOXML (DOCX, XLSX, PPTX), Съединени носители в съвместно едностранно/двустранно, "Easy Set" програмиране на задачи, насочване, логичен знак печат на едностранно
Мобилен печат	Android (iOS); Mopria (Android); Google Cloud Print (оригинал); WFI Direct (оригинал); iPrintPrint (iOS & Android); NFC Authentication and Pairing (Android);

СПЕЦИФИКАЦИИ НА СКАНЕР

Скорост на сканиране (с оптимално устройство за сканиране на документи) (измерено в страници)	До 45 стр.
Разрешение на сканиране	Макс. 600 x 600 dpi
Формати на сканиране	Сканиране със скенер (Сканиране със скенер) Сканиране със SMB (Сканиране със скенер) Сканиране със FTP Сканиране със утилит Сканиране със USB Сканиране със WebDAV Сканиране със OPWAS Network TWAIN сканиране
Формати на сканиране	TIFF, PDF, Comrad PDF, JPEG, XPS, Scanned XPS, DOCX, XLSX, PDF с възможност за търсене PDF/A, Двустранно сканиране PDF
Детайли на сканиране	2500 (единици) + други, LOAF поддържа
Функции за сканиране	Автоматично (автоматично) за PDF до 400 програмирани задачи, Преглед на сканиране в реално време

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ФАКС

Факс стандарт	G3
Трансфер на факс	Анalogов i-факс Цифров i-Fax (RFC3048-C) IP-факс
Разрешение на факс	Макс. 600 x 600 dpi (улучшено)
Факс скорост	Min. MFI, MMR, JBIG
Факс модел	До 33.6 Kbps
Факс дистанция	2100 (единици) + други
Функции за факс	Изпращане на факс, Изпращане със скенер, PC-факс, Получаване в конфиденциална утилит, Получаване в i-мейл, FTP/SMB, до 400 програмирани задачи

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПОТРЕБИТЕЛСКАТА КУТИЯ

Макс. брой съхранявани документи	До 3000 документи или 10 000 страници
Тип потребителска кутия	Публична Персонална (с парола и удостоверяване) Групова (с удостоверяване)
Тип системни кутии	Защитен печат Печат на Криптиран PDF Приванен на факс Изпращане на факс
Функционалност на потребителска кутия	Приванен печат, криптирано изпращане Изпращане в i-мейл/FTP/SMB и факс Копиране "кутия към кутия"

ФУНКЦИИ НА СИСТЕМАТА

Сигурност	ISO15408/IEEE 2630 (сигурност) (в процес на оценяване) IP филтриране и блокиране на портове SSL2, SSL3 и TLS 1.0 мрежова комуникация IPsec поддържа, IEEE 802.1x поддържа, удостоверяване на потребителите Решение за улеснено сканиране, Защитен печат Финансово изпращане на изпращане (8 стандартни гледища) Криптиране на пълнодисков (AES 256) Автоматично сканиране на данни в папката Повторително получаване на факс Криптиране на потребителски данни за печат
Отзивчивост	До 1000 потребителски акаунта, Поддържа на Active Directory (потребителско име + парола + i-мейл + SMB ланка) Дефиниране на потребителски достъп до функции Биометрично удостоверяване (скенер за пръстови отпечатъци) - опция Удостоверяване чрез карта за достъп (чип за карта) - опция
CodeType	store-find (opt.), convert-share (opt.), Personal Applications (opt.), Enterprise Suite (opt.), Data Administrator (user accounts & cost centers), Card solutions (opt.), Unix/Linux support, SAP support, EveryonePrint (opt.), PCounter (opt.)



DEVELOP

Компания Ибейлс Бизнес Солушънс България ЕООД

ул. Витошка клинция В Етаж 4 1700 София www.develop-bulgaria.com

Всички спецификации са относно за картата с формат А4 и размер 60 g/m2.

Поддържаното и използването на изброените спецификации и функции са различни в зависимост от опериращата система, приложението и настройките, използваните за и персонализацията на системата конфигуриране. Декларираният капацитет за сканиране на всички конкретни формати (5% сканиране за А4), декларираният капацитет за сканиране на всички конкретни формати са различни в зависимост от устройствата и други приложението, използваните за сканиране, използването на сканиране на сканиране, формат на сканиране, тип на печатане на сканиране, използването на сканиране, използването на сканиране.

Информацията за спецификациите и характеристиките е 1. За информацията за характеристиките на сканиране на сканиране и изпращане на сканиране са в зависимост.

Като цяло Ибейлс не гарантира за характеристиките на сканиране и изпращане (оп. спецификация).

Всички данни и данни за продуктите са от 2014 г. до 2014 г. и не са гарантирани. Всички данни са извадени от сканиране и са извадени от сканиране и са извадени от сканиране.

DEVELOP

Dynamic balance

www.develop.eu



ineo 558e

- > Черно-бяло А3
многофункционално устройство
- > До 55 стр./мин.

Заличени данни на основание чл. 36а,
ал. 3 от ЗОП

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА СКАНЕРА

Скорост на сканиране (m/sd)	До 120 м/с/стр. или, двустранно до 240 м/с/стр. или, двустранно
Разрешение	Макс. 600 x 600 dpi
Режими на сканиране	Сканиране със скенер (Scan-to-Me), Сканиране със SMB (Scan-to-Home), Сканиране със FTP, Сканиране със Box, Сканиране със USB, Сканиране със WebDAV, Сканиране със SFTP, Сканиране със URL, TWAIN сканиране
Възможни формати	JPEG, TIFF, PDF, компилиран PDF, защитен PDF, XPS, немален XPS, PPTX, опция: PDF с възможност за търсене, PDF A 1 и A 1r, DOCSMPRTX/DOCSX с възможност за търсене
Дестинации	2100 (единично + групи); Поддръжка на LDAP
Функции за сканиране	Автоматичен (списък/час/дата) скан. PDF до 400 страници, преглед на сканиране в реално време

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА КОПИРА

Процес на копиране	Лазер
Тонер технология	НО полимеризирания тонер
Скорост копирания A4	До 55 стр./мин
Скорост копирания A3	До 27 стр./мин
Двустранно сканиране A4	До 55 стр./мин
Печат на 1-во копие A4	3.5 сек
Време за закриване	Приблиз. 22 сек. ¹
Разрешение на копиране	600 x 600 dpi
Градации	256 градации
Множество копия	1-9 999
Формат на оригинала увеличаване	A5-A3, нестандартни размери
Функции за копиране	Гласово изпълнение на копията и страници, професионален печат и върху, местен печат на копирания, памет за настройка на задачи, време за почивка, повторение на копирането, настигане, изчакване: мигаеща светлина копирания

¹ Ако максималният обем е достигнат в рамките на една година, трябва да се извърши процедура за поддръжка

² Времето за изчакване може да се различава в зависимост от работната среда и начина на използване

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ФАКСА

Факс стандарт	Super G3 (опция)
Трансфер на факс	Аналогов, I-Fax, Цветен I-Fax, IP-Fax
Разрешение на факс	До 600 x 600 dpi (ултрафина)
Факс компресия	MR, MMR, JBIG
Факс модел	До 33.6 Кbps
Факс дестинации	2100 (единично + групи)
Факс функции	Изключване на факс, Изключване на времето, PC-Fax, Получаване в идентификационна кутия, Получаване в имейл, FTP, SMB, до 400 програмирани задачи

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛСКАТА КУТИЯ

Брой съхранявани документи	До 1 000 документа или 10 000 страници
Тип потребителски кутии	Губернатор, Лично (с парола или удостоверяване), Групови (с удостоверяване)
Тип системни кутии	Защитен печат, Защитен PDF печат, Получаване на факс, Избиране на факс
Функционалност на потребителската кутия	Повторен печат, Копиране, Копиране, Изтриване, Изтриване (имейл), FTP, SMB и др.; Копиране "кутия към кутия"

ФУНКЦИИ НА СИСТЕМАТА

Сигурност	SO15408 съвместимост (и процес на одобрение); IP филтриране и филтриране на портове, SSL2, SSL3 и TLS1.1 и 1.2 икрипто комуникация, IPsec поддръжка, IEEE 802.1x поддръжка; Удостоверяване на потребителски; Регистър на удостоверяване; Защитен печат, Касетос, Препазване на печатна лента (б стандарти тип); Шифроване на данни на твърд диск (AES 256); Автоматично изтриване на данни от паметта; Повишено получаване на факс; Криптиране на потребителски данни за печат; опция: Дублиране на печатна лента; Защита от копирание (Copy Guard, Разрешен Copy)
Откритост	До 1000 потребителски акаунта; Поддръжка на Active Directory (потребителски име + парола + е-мейл + SMB печат); Диференциране на потребителски достъп; Удостоверяване чрез мобилно устройство (Android/iOS) на мобилно устройство; Биометрично удостоверяване (сензор за пръст/скарификация); Удостоверяване чрез карта за достъп (честка за карта)
Софтуер	Active-Flex (opt.), connect-easy (opt.), Personal Applications (opt.), Device Manager (opt.), Data Administrator (user accounts & local settings), Cloud solutions (opt.), UniX/Linux support, SAP support, i-virtualization (opt.)



DEVELOP

Корпоративна Бизнес Сопоставимост България EOOD

ул. Витошки манастир 9 Етаж 4 1708 София www.develop-bulgaria.com

Всички спецификации са изготвени за изготвени за формат A4 и размери до 11x17

Поддръжката и изтриването на копиранията спецификациите и функциите са различни в зависимост от спецификациите системи, прилаганите в производствения процес, както и използването и състоянието на системите. Спецификациите са изготвени на всички нива на изготвяне и базирани на стандартите на работните системи, като изготвяне на спецификациите за всички нива на изготвяне (5% повтаряне на A4)

Информацията за спецификациите и изготвянето и с изготвянето във времето на спецификациите на тези данни и в поддръжката на системите без поддръжка.

Като цяло Ineo SSBa не може да се използва за изготвяне на спецификациите и функциите на спецификациите.

Develop и Ineo SSBa работят в съответствие с изготвянето на спецификациите на Корпоративна Бизнес Сопоставимост България EOOD.

Всички данни и данни на продуктите могат да бъдат регистрирани във всички данни и данни на продуктите на спецификациите на спецификациите и са различни в зависимост от спецификациите.

DEVELOP

Dynamic balance

www.develop.eu



ineo⁺ 287

- > Цветно А3 мултифункционално устройство
- > До 28 стр./мин.

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРИНТЕРА

Решение задач на телефоне	1.800 x 800 dpi
Есть ли ограничения на экранную	PCL 6 (XL 3.0), PCL 5e, PostScript 3 (CPSL 2016), XPS
Операционные системы	Windows VISTA (32/64), Windows 7 (32/64), Windows 8 (32/64), Windows Server 2003 (32/64), Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Macintosh OS X 10.x, Unix, Linux, Citrix
Шрифтовые наборы	80 PCL, патентован, 137 PostScript 3 и другие патентован
Форматы файлов	Допустимы файлы на PCL, PS, TIFF, XPS, PDF (v1.4), а также файлы PDF, содержащие в ODF, XML, DOCX, XLSX, PPTX; Свойства объектов и различные видоизменения; Доступны: "Easy Set" (упрощенное настраивание масштаба, изменение размера, скрепление, печать на обеих сторонах)
Мобильная печать	Apple® (iOS), Mopna (Android), Google Cloud Print (webos), MFi Direct (optional), near®/NMP® (iOS & Android), NFC Authentication and Pairing (Android)

СПЕЦИФИКАЦИИ НА СКЕНЕРА

Скорост на сканиране (максимална/типична)	До 45 страници/мин.
Разрешение на сканиране	Макс.: 600 x 600 dpi
Размери на сканиране	Сканиране чрез USB (Сканиране чрез мрежа): Сканиране чрез SMB (Сканиране чрез директ): Сканиране чрез FTP, Сканиране чрез e-mail, Сканиране чрез USB, Сканиране чрез WebDAV Сканиране чрез DPWS, Network TWAIN стандарт
Формати филтрати	JPEG, TIFF, PDF, PSD, RAW, Извадки PDF, PDF с възможност за търсене (OCR), XPS, Извадки XPS, XLSX (Excel)
Доставяне на сканиране	ГПО (визитки и други), LAMP поддръжка
Функции на сканиране	Автоматично (автоматизация) за PDF, до 400 преизобразявания на един Преглед на сканиране в реално време

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ФАКСА

Факс-с-телефон	Super G3 (30min)
Генератор на факс	Аналогов -факс Дигитал (Fax RFC3949-C) IP-факс
Резолуция на факс	Макс. 600 x 600 dpi (ультрафин)
Факс интерфас	М4, М4, MMR, JBIG
Факс скорост	До 33,6 Kbps
Факс диспетчер	2100 (единична + група)
Функции за факс	Извикане на факс, Извикване във времето, PC-факс, Получаване в конфигуриращия етикет, Получаване в myNetFTP(SM), до 400 програмирани номера



DEVELOP

Корпорация Миллс-Бизнес-Солартикс Бьютикс ЕООД

yeni Elmakamı numarası 9 • Erişim 4 • 1786 Ceyhan • www.davet-i-haberiye.com

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПОТРЕБИТЕЛСКАТА КУТИЯ

Макс. объем сформированного документа	До 3 000 документов или 10 000 страниц
Тип потребляемых путей	Путь/имена (Персональные, локальные и удаленные) Группы (в удаленных)
Тип системных путей	Защитный лист Печат и Краткий обзор PDF Приложение на файл Извлечено на файл
Функциональность на потребляемых путях	Полученный лист, объединение Извлечение Извлечение (минимум 2-5MB в файл); Копирование путей или путей

ФУНКЦИИ НА СИСТЕМАТА

Сигурност	ISO15408/IEEE 2620, 2771 съвместен процес на одобрение). IP филтриране и блокиране на портовете SSID, SSID, 3 + 76810 и всички конфигурации IPsec модулация, IEEE 802.11, модулация, радиокорекция на потребителя. Ресурс за уред за корекция: Зависимост Федерално изпитание на 18150 диск (8 стандартен диск). Критериите на 18150 диск (AES 256) Оптимизиран процес на въвеждане (диск). Автоматично изпитание на данни и параметри. Повторяемост изпитание на диск. Критериите на потребителски данни за печат. Зависимост от изпитване (Copy Guard, Password Copy) - опция
Достъпност	До 1000 потребителски профили. Поддържа на Active Directory потребителски данни - пароли - mail - SMS (SMS) Диференциал на потребителски данни до функция биометрично удостоверяване (защита за потребителски отпечатъци) - опция Удостоверяване чрез карта за данни (честка за вход) - опция
Съвместимост	store-front (online), connect-share (online), Personal Applications (online), Enterprise Suite (online), Data Administrator (user accounts & cost centres), Card centres (online), Universal support, SAP support, EveryonePrint (online), PCcenter (online)

Вспомогательные функции ϕ и ψ удовлетворяют условиям:

$$\phi(0) = 0, \quad \psi(0) = 0, \quad \phi(1) = 1, \quad \psi(1) = 1,$$

и выполнены неравенства:

$$\phi(x) \leq \psi(x) \leq 1 - \phi(x), \quad \psi(x) \leq 1 - \psi(x) \leq \phi(x).$$

Вспомогательные функции ϕ и ψ удовлетворяют условиям:

$$\phi(0) = 0, \quad \psi(0) = 0, \quad \phi(1) = 1, \quad \psi(1) = 1,$$

и выполнены неравенства:

$$\phi(x) \leq \psi(x) \leq 1 - \phi(x), \quad \psi(x) \leq 1 - \psi(x) \leq \phi(x).$$

Департамент кандидат за отпочиване на време вносители в Бонан на специфични работни условия, като например позитив на страницата за време конкретен формат (PDF) (таблицата за АБ).

Дифференциал на спецификацията и анализират в 8 източници към момента на отговарянето на този въпросът и през 2009 са съставили 4-а група от 6 чов.

Кориса Милфа не може отговорно да бъде използвана в медицината или за медицински цели.
Develop a New се регистрирана търговска марка на корпоративната линия собственост на Кориса Милфа България
Solutions Europe GmbH

[illegible]

Заличени данни на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличени данни на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличени данни на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличени данни на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличени данни на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличени данни на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличени данни на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличени данни на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

След като се запознах(ме) с обявлението и с документацията за участие в откриване процедура по реда на ЗОП за включване на обществена поръчка с предмет: „Доставка, инсталиране, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка при условията на пълно сервизно обслужване за срок от 48 месеца на мултифункционални копирни устройства“,

получавам от Павел Димитров, представяващ(и) и упълномощаващ(и) Къмпани ЕООЛ, прав(ен) състав(и) с целното обвързано предложение за изпълнение на обществена поръчка:

1. Предлагам(е) обща цена (стойност) за доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на 10 (десет) броя мултифункционални копирни устройства по обособена позиция № 1 - „Доставка, инсталиране, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка при условията на пълно сервизно обслужване за срок от 48 месеца на мултифункционални копирни устройства“ на размер на 27859,5500 (Двадесет и седем хиляди осемстотин петдесет и девет лева и петдесет и пет стотинки) лева без ДДС, и единични цени на съответните мултифункционални копирни устройства А4 и А3 с минимална скорост от 25 до 55 копия в минута.

2.1.1 от разчет ЛБ на документацията Brother MFC-L6900DW, произведена от Brother Industries Ltd. - 889,4380 (Осемстотин осемдесет и девет лева и четридесет и три стотинки) лева без ДДС.

2.1.2 от разчет ЛБ на документацията Brother MFC-L6900DW, произведена от Brother Industries Ltd. - 6226,0100 (Шест хиляди двеста двадесет и шест лева и една стотинка) лева без ДДС.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ДО

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СОФИЯ, ПЛ. „НАРОДНО СЪБРАНИЕ“ № 2

ДИМИТЪРЪЛ СОЛЮНЪНС КЪМПАНИ ЕООЛ

(изместване /фирма/ на участника в откриване процедура)

Приложение № 3

към доклад № 3

077 - 955 - 02 - 83

20.11.2019г.

1.2. За 1 (едни) брой черно-бяло мултифункционално копирно устройство А3 по т. 1.2.1.2. от раздел I.B. на документацията **Develop Inco 367** производител **Konica Minolta** – **5380.9200** (Пет хиляди триста и осемдесет лева и деветдесет и две стотинки) лева без ДДС.

1.3. За 1 (едни) брой черно-бяло мултифункционално копирно устройство А3 по т. 1.2.1.3 от раздел I.B. на документацията **Develop Inco 558e** производител **Konica Minolta** – **10004.4100** (Десет хиляди и четири лева и четиридесет и една стотинки) лева без ДДС.

1.4. За 1 (едни) брой цветно мултифункционално копирно устройство А3 по т. 1.2.1.4 от раздел I.B. на документацията **Develop Inco +287** производител **Konica Minolta** – **6248.2100** (Шест хиляди двеста четиридесет и осем лева и двадесет и една стотинки) лева без ДДС.

2. Заявявам(е), че в цената по т. 1 са включени: цената (стойността) на всяко мултифункционално копирно устройство, опаковка и маркировка, вносни мита и такси, транспортни разходи и застраховки, товарене, разтоварване, инсталиране, тестване, пускане в експлоатация, ръководства за работа на български език, документация за съответното устройство и т.н.

3. Предлагам(е) цена на едно копие при пълно гаранционно сервизно обслужване за срок от 48 (четиридесет и осем) месеца, независимо от направения брой копия, както следва:

3.1. Цена в размер на **0.0060** (нула цяло, нула нула шест) лева без ДДС за едно копие на мултифункционално копирно устройство А4 със скорост минимум 40 копия в минута.

Цената е формирана по следния начин: Виего е в предвид максималното гарантирано месечно натоварване на мултифункционалното устройство и са включени неограничен брой посещения на сертифициран сервизен специалист за осъществяване на профилактични и ремонтни работи, отстраняване на повреди по сигнала на възложителя; доставка и подмяна на всички резервни части и консумативи – е това число тонер, девелопер, барабан, почистващ нож, почистващ нож за нагреваща ролка, горна и долна нагреващи ролки, подаващи, поемащи и разделителни ролки, почистващи ролки, захранващ блок, контролери и др. от изчерпателния списък на консумативи и резервни части посочени в Таблица Приложение I, когато се налага да бъдат подменени; труда на сертифицираният сервизен специалист по ремонта и подмяната на резервните части и консумативите; пътните разходи до местонахождението на мултифункционалното устройство. В цената не е включена стойността на хартията.

Предложената цена на едно копие е една и съща, независимо от функцията (копиране или принтиране) и формата (А3 или А4).

Заличени данни на
основание чл. 36а, ал. 3
от ЗОП

Заличени данни на
основание чл. 36а, ал. 3 от
ЗОП

Заличени данни на
основание чл. 36а, ал. 3
от ЗОП

Заличени данни на
основание чл. 36а, ал.
3 от ЗОП

Заличени данни на
основание чл. 36а, ал. 3 от
ЗОП

Заличени данни
на основание чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

3.2. Цена (стойност) в размер на 0.0020 (нула цяло, нула нула две) лева без ДДС за едно копие на мултифункционално копирно устройство A3 със скорост минимум 35 копия в минута.

Цената е формирана по следния начин: Взето е в предвид максималното гарантирано месечно натоварване на мултифункционалното устройство и са включени неограничен брой посещения на сертифициран сервизен специалист за осъществяване на профилактични и ремонтни работи, отстраняване на повреди по сигнала на възложителя; доставка и подмяна на всички резервни части и консумативи – с това число тонер, девелопер, барабан, почистващ нож, почистващ нож за нагриваща ролка, горна и долна нагриващи ролки, подаващи, поемащи и разделителни ролки, почистващи ролки, захранващ блок, контролери и др. от изчерпателния списък на консумативи и резервни части посочени в Таблица Приложение 1, когато се налага да бъдат подменени; труда на сертифицираният сервизен специалист по ремонта и подмяната на резервните части и консумативите; пътните разходи до местонахождението на мултифункционалното устройство. В цената не е включена стойността на хартията.

Предложената цена на едно копие е една и съща, независимо от функцията (копиране или принтиране) и формата (A3 или A4).

3.3. Цена (стойност) в размер на 0.0020 (нула цяло, нула нула две) лева без ДДС за едно копие на мултифункционално копирно устройство A3 със скорост минимум 55 копия в минута с финишър.

Цената е формирана по следния начин: Взето е в предвид максималното гарантирано месечно натоварване на мултифункционалното устройство и са включени неограничен брой посещения на сертифициран сервизен специалист за осъществяване на профилактични и ремонтни работи, отстраняване на повреди по сигнала на възложителя; доставка и подмяна на всички резервни части и консумативи – с това число тонер, девелопер, барабан, почистващ нож, почистващ нож за нагриваща ролка, горна и долна нагриващи ролки, подаващи, поемащи и разделителни ролки, почистващи ролки, захранващ блок, контролери и др. от изчерпателния списък на консумативи и резервни части посочени в Таблица Приложение 1, когато се налага да бъдат подменени; труда на сертифицираният сервизен специалист по ремонта и подмяната на резервните части и консумативите; пътните разходи до местонахождението на мултифункционалното устройство. В цената не е включена стойността на хартията и телчетата за телбода.

Предложената цена на едно копие е една и съща, независимо от функцията (копиране или принтиране) и формата (A3 или A4).

Заличени данни на
основание чл. 36а, ал. 3
от ЗОП

Заличени данни на
основание чл. 36а, ал. 3 от
ЗОП

Заличени данни на
основание чл. 36а, ал.
3 от ЗОП

Заличени данни
на основание чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

Заличени
данни на
основание чл.
36а, ал. 3 от
ЗОП

Заличени
данни на
основание чл.
36а, ал. 3 от
ЗОП

3.4. Цена (стойност) в размер на 0.0030 (нула цяло, нула нула три) лева без ДДС за едно черно-бяло копие на цветно мултифункционално копирно устройство A3 със скорост минимум 25 копия в минута.

Цената е формирана по следния начин: Взето е в предвид максималното гарантирано месечно натоварване на мултифункционалното устройство и са включени неограничен брой посещения на сертифициран сервизен специалист за осъществяване на профилактични и ремонтни работи, отстраняване на повреди по сигнала на възложителя; доставка и подмяна на всички резервни части и консумативи - в това число тонер, девелопер, барабан, почистващ нож, почистващ нож за нагряваща ролка, горна и долна нагряваща ролки, подаващи, поемащи и разделителни ролки, почистващи ролки, захранващ блок, контролери и др. от изчерпателния списък на консумативи и резервни части посочени в Таблица Приложение 1, когато се налага да бъдат подменени; труда на сертифицираният сервизен специалист по ремонта и подмяната на резервните части и консумативите; пътните разходи до местонахождението на мултифункционалното устройство. В цената не е включена стойността на хартията.

Предложената цена на едно копие е една и съща, независимо от функцията (копиране или принтиране) и формата (A3 или A4).

3.5. Цена (стойност) в размер на 0.0150 (нула цяло, нула сто и петдесет) лева без ДДС за едно цветно копие на цветно мултифункционално копирно устройство A3 със скорост минимум 25 копия в минута.

Взето е в предвид максималното гарантирано месечно натоварване на мултифункционалното устройство и са включени неограничен брой посещения на сертифициран сервизен специалист за осъществяване на профилактични и ремонтни работи, отстраняване на повреди по сигнала на възложителя; доставка и подмяна на всички резервни части и консумативи - в това число тонер, девелопер, барабан, почистващ нож, почистващ нож за нагряваща ролка, горна и долна нагряваща ролки, подаващи, поемащи и разделителни ролки, почистващи ролки, захранващ блок, контролери и др. от изчерпателния списък на консумативи и резервни части посочени в Таблица Приложение 1, когато се налага да бъдат подменени; труда на сертифицираният сервизен специалист по ремонта и подмяната на резервните части и консумативите; пътните разходи до местонахождението на мултифункционалното устройство. В цената не е включена стойността на хартията.

Предложената цена на едно копие е една и съща, независимо от функцията (копиране или принтиране) и формата (A3 или A4).

3.6. В предложените по предходните точки цени са включени всички разходи за експлоатация и поддръжка на устройствата: неограничен брой посещения на сервизните специалисти за осъществяване на профилактични и ремонтни работи; доставка и подмяна на

всички резервни части и консумативи, в т.ч. тонер, барабан (фоторецептор), изпичаща (фюзерна) система, подаващи ролки, главна изатка, храняващ блок, контролери и др. – на практика всяка част от устройствата, която се налага да бъде подменена; профилактика на устройствата, труд на сервизните инженери по ремонта и подмяната на резервните части и консумативите, пътни разходи до местонахождението на устройствата и др. В цените по предходните точки не е включена стойността на хартията и телчетата за телбода на устройствата.

4. Приемам(е) предложения в т. 4.3, от раздел I.Б. на документацията за участие, начин на плащане.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Изчерпателен списък на консумативи и консумативни резервни части за Brother MFC-L6900DW.
2. Изчерпателен списък на консумативи и консумативни резервни части за Develop Ineo 367.
3. Изчерпателен списък на консумативи и консумативни резервни части за Develop Ineo 558e.
4. Изчерпателен списък на консумативи и консумативни резервни части за Develop Ineo +287.

09.09.2019 г.

Подпис и печат:

Заличени данни на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Павел Димчев
Управител



* Цените се посочват в левове без ДДС, с точност до четвъртия знак след десетичната запетая. Участникът има право на своя преценка да приложи към настоящото ценово предложение и други документи, съдържащи информация за ценовите параметри или начините на фирмирането им.

Заличени данни на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличени данни на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличени данни на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличени данни на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличени данни на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

5

ПРИЛОЖЕНИЕ 1:

Изчерпателен списък на консумативи и резервни части за Brother MFC-L6900DW.

конфигурация	опции	Описание	Кол.	Живот	Код на продукта	Цена в лева без ДДС
Configuration Brother 6900	Main Body	Drum unit	1	100k	DR-3400P	119.00 лв.
		Toner	1	20k	TN-3520P	129.00 лв.
		DOCUMENT SEPARATE ROLLER ASSY	1	50k	D00227001	18.70 лв.
		LASER UNIT (SP)	1	200k	D002ZG001	154.20 лв.
		FUSER UNIT (SP)	1	200k	D0096U001	300.00 лв.
		PF KIT 1/2/3/4/5	1	200k	D008GE001	14.50 лв.
		PF KIT MP	1	50k	D008GD001	18.00 лв.

09.09.2019 г.

Подпис и печат:

Заличени данни на
основание чл. 36а, ал. 3 от
ЗОП

Павел Димитров
Управител



Заличени данни на
основание чл. 36а, ал. 3
от ЗОП

Заличени данни на основание
чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличени данни на
основание чл. 36а, ал. 3 от
ЗОП

Заличени данни на
основание чл. 36а, ал. 3 от
ЗОП

ПРИЛОЖЕНИЕ 2:

Измърпателен списък на консумативи и резервни части за Develop Ineo 367.

Кодификация	опции	Описание	Кол.	Живот	Код на продукта	Цена в лева без ДДС
Configuration based on Ineo 367	Main body	Tray 1 pick-up roller	1	300k	A5C1562200	9.20 лв.
		Tray 1 feed roller	1	300k	A00J563600	13.15 лв.
		Tray 1 separation roller	1	300k	A00J563600	13.15 лв.
		Tray 2 pick-up roller	1	300k	A5C1562200	9.20 лв.
		Tray 2 feed roller	1	300k	A00J563600	13.15 лв.
		Tray 2 separation roller	1	300k	A00J563600	13.15 лв.
		Manual bypass tray feed roller	1	200k	A00F623201	15.46 лв.
		Manual bypass tray separation roller assy	1	200k	4658015106	42.25 лв.
		Toner Black	1	23k	TN323	80.00 лв.
		Drum Unit K	1	110k	DR312K	174.00 лв.
		Developer K	1	600k	DV312K	112.00 лв.
		WASTE TONER BOX	1	110k	A7XWWY2	40.00 лв.
		Toner filter	1	150k	A7AHR72600	55.16 лв.
		Ozone filter	1	150k	A7AHR70300	61.42 лв.
		Registration roller bushing	4	900k	A7AH703201	6.65 лв.
		Registration roller gear/1	1	900k	1164351501	4.31 лв.
		Registration roller gear/2	1	900k	A7AH707500	4.50 лв.
		Image Transfer Roller Kit	1	150k	A7AHR72900	86.06 лв.
		Fusing unit 230V	1	440k	A7AHR72400	394.69 лв.
	DF-628	Pick-up roller	2	200K	A143PP5200	8.81 лв.
		Feed roller	1	200K	A143563100	16.82 лв.
		Separation roller assy	1	200K	A3CFPP4H00	73.15 лв.

09.09.2019 г.

Подпис и печат:

Заличени данни на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Наред. Директор
Управление

Заличени данни на
основание чл. 36а,
ал. 3 от ЗОП

Заличени данни на основание
чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличени данни на основание
чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличени данни на основание чл.
36а, ал. 3 от ЗОП


ПРИЛОЖЕНИЕ 3:

Изчерпателен списък на консумативи и резервни части за Develop Ineo 558e.

конфигурация	опции	Описание	Кол.	Живот	Код на продукта	Цена в лева без ДДС
Configuration based on Ineo 558e	Main body	Tray 1 pick-up roller	1	300k	A64J564201	8.22 лв.
		Tray 1 feed roller	1	300k	A64J564101	14.87 лв.
		Tray 1 separation roller	1	300k	A64J564101	14.87 лв.
		Tray 2 pick-up roller	1	300k	A64J564201	8.22 лв.
		Tray 2 feed roller	1	300k	A64J564101	14.87 лв.
		Tray 2 separation roller	1	300k	A64J564101	14.87 лв.
		Manual bypass tray feed roller	1	200k	A00F623201	15.46 лв.
		Manual bypass tray separation roller assy	1	200k	4658015106	42.25 лв.
		Toner Black	1	26k	TN516	70.00 лв.
		Drum Unit K	1	285k	DR314K	302.00 лв.
		Developer K	1	600k	DV619K	112.00 лв.
		Toner filter	1	300k	A161R72811	25.43 лв.
		WASTE TONER BOX	1	300k	AAJ5WY1	52.00 лв.
		Transfer belt unit	1	250k	AA6VR70111	451.61 лв.
		Transfer roller unit	1	250k	A161R71433	33.25 лв.
		Fusing unit 230V	1	1200k	A79JR71000	195.60 лв.
	DF	Pick-up roller	2	200K	9J07330102	8.22 лв.
		Feed roller	1	200K	A00J563600	13.15 лв.
		Separation roller assy	1	200K	9J07340901	17.14 лв.
	FS	Alignment roller assy:F	1	1000k	A2YU1PPK001	75.11 лв.
		Alignment roller assy:R	1	1000k	A2YU1PPK101	74.13 лв.

09.09.2019 г.

Подпис и печат:



Заличени данни на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Павел Димитров
Управител

Заличени данни на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличени данни на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличени данни на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличени данни на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

ПРИЛОЖЕНИЕ 4:

Измчервателен списък на консумативи и резервни части за Develop Ineo +287.

конфигурация	опции	Описание	Кол.	Живот	Код на продукта	Цена в лева без ДДС
Configuration based on Ineo +287	Main body	Tray 1 pick-up roller	1	300k	A5C1562200	9.20 лв.
		Tray 1 feed roller	1	300k	A00J563600	13.15 лв.
		Tray 1 separation roller	1	300k	A00J563600	13.15 лв.
		Tray 2 pick-up roller	1	300k	A5C1562200	9.20 лв.
		Tray 2 feed roller	1	300k	A00J563600	13.15 лв.
		Tray 2 separation roller	1	300k	A00J563600	13.15 лв.
		Manual bypass tray feed roller	1	200k	A00F623201	15.46 лв.
		Manual bypass tray separation roller assy	1	200k	4658015106	42.25 лв.
		Toner Yellow	1	21k	TN221Y	120.00 лв.
		Toner Magenta	1	21k	TN221M	120.00 лв.
		Toner Cyan	1	21k	TN221C	120.00 лв.
		Toner Black	1	24k	TN221K	68.00 лв.
		Imaging Unit Y	1	90k	IU214Y	542.00 лв.
		Imaging Unit M	1	90k	IU214M	542.00 лв.
		Imaging Unit C	1	90k	IU214C	542.00 лв.
		Drum Unit K	1	105k	DR214K	222.00 лв.
		Developer K	1	600k	DV214K	158.00 лв.
		WASTE TONER BOX	1	22k	A8JJWY1	40.00 лв.
		Transfer belt unit	1	250k	A797R73400	289.47 лв.
		Transfer roller unit	1	250k	A797R71811	91.54 лв.
		Fusing unit 230V	1	500k	A797R70311	482.51 лв.
	DF-628	Pick-up roller	2	200K	A143PP5200	8.81 лв.
		Feed roller	1	200K	A143563100	16.82 лв.
		Separation roller assy	1	200K	A3CFPP4H00	73.15 лв.

09.09.2019 г.

Подпис и печат:

Заличени данни на основание
чл. 36а, ал. 3 от ЗОП



Заличени данни на
основание чл. 36а, ал.
3 от ЗОП

Заличени данни на
основание чл. 36а, ал. 3
от ЗОП

Заличени данни на
основание чл. 36а,
ал. 3 от ЗОП

Заличени данни на основание
чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

12.11.2019 г.

Online banking

ИЗХОДЯЩ БЮДЖЕТЕН ПРЕВОД

До ОББ

Приложение № 4

към договор № 077-955-02-83

20.11.2019 г.

СИСТЕМНА ДАТА: 12/11/2019 08:59

СЧЕТОВОДНА ДАТА:

12/11/2019

РЕФЕРЕНЦИЯ: FT19316394055300

RINGS: 13 ЛВ. ИНДИВИДУАЛНИ, 10 ЛВ. БИЗНЕС КЛИЕНТИ

ПЛАТЕЛНА ИМЕ НА ПОЛУЧАТЕЛЯ
НАРОДНО СЪБРАНИЕ

BAN НА ПОЛУЧАТЕЛЯ
BG49BNBG96613300170701

BIC НА ПОЛУЧАТЕЛЯ
BNBGBG33

ИМЕ НА БАНКАТА НА ПОЛУЧАТЕЛЯ НЕ СЕ ПОПЪЛВА

ВИД ПЛАЩАНЕ

ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ/ВНОСНА БЕЛЕЖКА
за плащане откъм бюджета

ВЛУТА
BGN

СУМА
2600.00

СУМА С ДУМИ (НЕ СЕ ПОПЪЛВА)

ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ
ГАРАНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ОБЕЗКОСЧЕНА
ДОСТАВКА ИНСТАЛИРАНЕ И ГАР. НА МФУ

ВИД И НОМЕР НА ДОКУМЕНТА, ПО КОЙТО СЕ
ПЛАЩА
9-Други

НОМЕР НА ДОКУМЕНТА, ПО
КОЙТО СЕ ПЛАЩА

ДАТА (ДДММГГГГ) НА ДОК
12112019

ПЕРИОД
ОТ ДАТА (ДДММГГГГ)

ДО ДАТА (ДДММГГГГ)

ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ - НАИМЕНОВАНИЕ НА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ ИЛИ ТРИТЕ ИМЕНА НА ФИЗИЧЕСКОТО ЛИЦЕ
ДИДЖИТЪЛ СОЛЮШЪНС КЪМПАНИ ЕООД

БУЛСТАТ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
204499175

ЕГН НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ

ЛИЧ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ

НАРЕДАТЕЛ - НАИМЕНОВАНИЕ НА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ ИЛИ
ТРИТЕ ИМЕНА НА ФИЗИЧЕСКОТО ЛИЦЕ
ДИДЖИТЪЛ СОЛЮШЪНС КЪМПАНИ ЕООД

BAN НА НАРЕДИТЕЛЯ
BG23UBBS80021057393740

ВИД ПЛАЩАНЕ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Заличени данни на
основание чл. 36а, ал. 3
от ЗОП

