


ДОГОВОР
за възлагане на обществена поръчка



№

Днес, 13.12.2019г., в гр. София, между:

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, София, 1169, пл. Народно събрание“ 2, ЕИК по БУЛСТАТ № 000695018, идентификационен № по ДДС: BG 000695018, представлявано от Стефана Караславова на длъжност главен секретар, оправомощена със Заповед № АД-950-05-111/23.05.2019 г., и от Бойка Цонкова - главен счетоводител, от една страна, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,

и

„БИС“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Бургас 8000, ж.к. „Меден Рудник“ промишлена зона „Върли бряг“, база „БИС“ ООД, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 102904211, идентификационен № по ДДС: BG102904211, представлявано от Атанас Суански - управител, наричано за краткост в този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

(**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“);

на основание чл. 112 и следващите по раздел II, гл. Тринадесета от Закона за обществени поръчки (ЗОП) и Заповед № ОП-955-01-152/19.11.2019 г. на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за определяне на **ИЗПЪЛНИТЕЛ** след проведена процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на технологично кухненско оборудване за нуждите на Народното събрание“, се сключи този договор („Договора/Договорът“) за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши срещу възнаграждение доставка и монтаж на технологично кухненско оборудване по обособена позиция № 1 „Доставка и монтаж на технологично кухненско оборудване за бюфета в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър I“ № 1, София“ в сградата на

Народното събрание, пл. „Княз Александър I“ № 1, София (наричано за краткост в този договор оборудване/то и/или артикули/те и/или стока/та/и/ите), съобразно техническите спецификации на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - Приложение № 1 и описано по вид, количество, технически и функционални характеристики в техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложения № 2.

II. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

Чл. 2. (1) Настоящият договор влиза в сила на датата на регистриране в деловодната система на Възложителя и е със срок на действие до изтичане на гаранционния срок на оборудването и изпълнение на всички поети от страните задължения.

(2) Срокът за изпълнение на доставката и монтаж на оборудването, предмет на поръчката по настоящата обособена позиция, е до 70 (седемдесет) календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол за осигурен достъп¹.

Чл. 3. Оборудването се доставя с транспорт на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в сградата на Народното събрание, намираща се в гр. София, пл. „Княз Александър I“ № 1, опаковано и при спазване на всички указания на производителя за транспортирането му.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл. 4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща цена за изпълнение на поръчката в размер 92 750.00. (деветдесет и две хиляди седемстотин и петдесет) лева без ДДС., съответно 111 300.00 (сто и единадесет хиляди и триста) лева с ДДС, съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 3 към договора).

(2) Цената по ал. 1 включва всички разходи за изпълнението в т.ч. стойността на артикулите, опаковането, транспортирането на артикулите, всички товаро-разтоварни работи и пренасянето до мястото на монтажа им в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър I“ № 1, София и монтажа им.

(3) Единичните цени на артикулите са съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 3 към договора).

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената цена 100 % (сто процента) авансово в срок от 5 (пет) работни дни, считано от влизане на договора в сила, но не по-късно

¹ Срокът за изпълнение на доставката и монтаж на оборудването, предмет на поръчката по настоящата обособена позиция, е съобразен с изпълнението на строително-монтажните работи по строеж: „СМР-основен ремонт на бюфет на Народното събрание в сградата на пл. „Княз Александър I“ № 1, София, които се очаква да стартират до края на 2019 г. Срокът на СМР е 120 календарни дни, считано от началото на строителството.

от 19.12.2019 г., срещу представена гаранция, обезпечаваща 100 % (сто процента) от авансово предоставените средства с вкл. ДДС, и надлежно издадена фактура от страна на Изпълнителя;

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащанията по ал. 4 по следната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

БАНКА: ОБЩИНСКА БАНКА АД, кл. БУРГАС

BIC: SOMBBGSF

IBAN: BG63SOMB91301036121601

Титуляр на сметката: „ БИС“ ООД

Чл. 5. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сам избира формата на гаранцията по чл. 4, ал. 4, съгласно чл. 111, ал. 5 ЗОП:

* Паричната сума се превежда по сметка на Народното събрание в БНБ, IBAN: BG49 BNBG 96613300170701, BIC: BNBGBGSD. Внасянето на сумата се удостоверява с платежно нареждане.

* Банковата гаранция, издадена в полза на Народното събрание е неотменима, безусловна и платима при първо поискване, в което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заяви, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил задълженията си или ги е изпълнил неточно. Банковата гаранция е със срок на валидност до 31.08.2020 г. Текстът на банковата гаранция се съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова. Банковите разходи по откриването и поддържането на банковата гаранция, както и по усвояването на средствата от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, (при наличие на основание за това,) са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

* Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ със срок на валидност до 31.08.2020 г. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по друг договор. Текстът на застраховката се съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, (при наличие на основание за това,) са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява гаранцията за извършеното авансово плащане при неизпълнение и/или неточно изпълнение - частично, забавено и/или некачествено. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява такава част от гаранцията, която покрива отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от неизпълнението и/или неточното изпълнение.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията в срок от три дни след връщане или усвояване на аванса, без да начислява лихви върху нея. Авансът се счита за усвоен с подписване на приемно-предавателен протокол по чл. 8, ал. 1.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има следните права и задължения:

1. Да достави франко сградата на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** (на адреса, посочен в чл. 3) и да монтира оборудването, което по вид, количества, технически и функционални характеристики, отговаря на изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и техническото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** - Приложения №№ 1 и 2;

2. Да достави оборудването с подходяща транспортна опаковка, която гарантира запазването на функционалността и целостта му при транспорт, товаро-разтоварни дейности и съхранение;

3. да достави оборудването с приложена документация за експлоатация на български език и други придружаващи стоката документи съгласно приложимото законодателство;

4. Да осигури за своя сметка всички необходими разрешителни за влизането в зона „Ц“ – София, на транспортните средства, с които изпълнява доставката;

5. Да извърши всички товаро-разтоварни работи и пренасянето на стоките до мястото на монтажа им след уточняване с възложителя (с известие по електронен път) на точен ден и час, но в рамките на срока за изпълнение по чл. 2, ал. 2;

6. Да извърши монтажа на оборудването качествено и в срока по чл. 2, ал. 2;

7. Да пази имуществото на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с грижата на добър търговец. За вреди на лица или имущество при или по повод изпълнението на договора отговорността е изцяло на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

8. Да спазва мерките по охрана на труда съгласно действащите нормативни разпоредби и стандарти. При доставката на оборудването, товаро-разтоварните работи, пренасянето и сглобяването да спазва нормите по здравословни и безопасни условия на труд и противопожарната охрана и да предприеме необходимите за това мерки. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен преди и по време на монтажа да извършва всички изисквани инструктажи на служителите си, с изключение на началния инструктаж, извършван от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. В случай на злоупотреби, последните се възмездяват от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

9. Да представи списък с имената и данните на работниците и служителите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които ще участват в изпълнението на договора;

10. При точно изпълнение да получи договорената цена по реда и условията на договора;

11. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото му съдействие за изпълнението на договора, както и приемане на изпълнението, което е извършено съгласно договорените условия;

12. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 (три) дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 14 ЗОП;

13. Да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП/ да възложи съответна част от дейностите по предмета на договора на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и да контролира изпълнението на техните задължения (ако е приложимо);

14. При изпълнението на Договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ /и неговите подизпълнители/ е длъжен/са длъжни да спазва/т всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност, всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

15. Лицата, упълномощени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, да отговарят за изпълнението на договора, да поддържат пряка и постоянна връзка с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да подписват протоколите по договора са:

1. инж. Емил Тасев
2. Филип Атанасов

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 7. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните права и задължения:

1. Да плати определената по чл. 4, ал. 1 цена по реда и условията на договора;
2. Да осигури достъп до местоизпълнението и условия за приемане на доставката и монтажа на оборудването;
3. Преди доставката на оборудването, товаро-разтоварните работи, пренасянето и сглобяването му да извърши началния инструктаж по безопасност на служителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по съответния ред;

4. Да осъществява контрол по изпълнението на договора, без да пречи на нормалната работа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

5. Да съдейства за изпълнението на договора, като своевременно решава всички технически и организационни проблеми, възникнали в процеса на работа;

6. Да прави рекламации и да иска отстраняване на констатирани дефекти, съобразно реда и условията по раздел VII от настоящия договор.

(2) Лицата, упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да отговарят за изпълнението на договора, да поддържат пряка и постоянна връзка с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да подписват протоколите по договора са:

1. Екатерина Георгиева – директор на дирекция „Управление на собствеността“;
2. Димитринка Рускова – държавен експерт в дирекция „Управление на собствеността“;
3. Станка Диканчева - главен експертен сътрудник в дирекция „Управление на собствеността“.

VI. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ

Чл. 8. (1) Цялостното изпълнение на доставката, монтажа и въвеждането в експлоатация на оборудването се констатира с двустранен приемно-предавателен протокол, като стоките се приемат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ напълно комплектувани и монтирани.

(2) Рискът от случайно погиване или повреждане на оборудването преминава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на подписване на протокола по ал. 1.

VII. ГАРАНЦИОНЕН СРОК И ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл. 9. (1) Гаранционният срок на оборудването - предмет на договора, съобразно техническото предложение на изпълнителя - Приложение № 2, е , 3 (три) години.

(2) Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на протокола по чл. 8, ал. 1, с който се констатира изпълнението на доставката, монтажа и въвеждането в експлоатация на оборудването.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява следните минимални гаранционни условия:

1. В рамките на гаранционния срок при установен дефект на оборудването в процеса на експлоатация, вследствие на дефект от производителя или появил се дефект, вследствие на некачествен монтаж, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема рекламация до 7 (седем) работни дни от откриването на дефектите.

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява констатираните дефекти по доставеното оборудване и/или дефекти от некачествен монтаж в срок до 10 работни дни след подписване на двустранен протокол за установяване на дефектите.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност, ако дефектът се дължи на груба небрежност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

Чл. 10. При подписване на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора по чл. 4, ал. 1 без ДДС (сумата от 4 637,50 (четири хиляди шестстотин тридесет и седем лева и петдесет стотинки).

Чл. 11. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** избира формата на гаранцията за изпълнение измежду една от следните: парична сума, внесена по банковата сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл. 12. Когато гаранцията се представя във вид на парична сума, всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, като сумата се внася по следната банкова сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**:

Банка: Българска народна банка

BIC: BNBGBGSD

IBAN: BG49 BNBG 9661 3300 1707 01.

Чл. 13. (1) Когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя банкова гаранция се представя оригиналът ѝ, като тя е безусловна, неотменяема и непрехвърляема, покрива 100 % (сто процента) от стойността на гаранцията за изпълнението и е със срок на валидност до 31.08.2020 г.

(2) Страните се съгласяват в случай на учредяване на банкова гаранция тя да съдържа условие, че при първо поискване банката следва да заплати сумата по гаранцията независимо от направените възражения и защита, възникващи във връзка с основните задължения. Текстът на банковата гаранция се съгласува с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(3) Всички банкови разходи, свързани с обслужването на превода на гаранцията, включително при нейното възстановяване, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл. 14. Когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя застраховка се представя оригиналът ѝ. Застраховката, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, е със срок на валидност до 31.08.2020 г. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при пълно или частично неизпълнение на Договора и не може да бъде използвана за обезпечение на неговата отговорност по друг договор. Разходите

по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличие на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Текстът на застраховката се съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на Договора в срок от 5 (пет) работни дни, след подписване на приемно-предавателния протокол по чл. 8, ал. 1 от договора без възражения по изпълнението, при условие че сумата по гаранцията не е задържана или не са настъпили условия за задържането ѝ;

Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви върху сумите по предоставената гаранция, независимо от формата, под която е предоставена.

Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение при пълно или частично неизпълнение на задълженията по настоящия договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или при разваляне или прекратяване на настоящия договор по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В тези случаи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои от гаранцията за изпълнение суми, покриващи отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнението, при условие че същото не е усвоено или върнато на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвоява от сумата по гаранцията за изпълнение суми, равни на размера на начислените неустойки по настоящия договор, поради неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА (ФОРСМАЖОР)

Чл. 19. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила (форсмажор).

(2) Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

(3) Непреодолима сила по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно, в т.ч. непредвидено обстоятелство по смисъл на § 2, т. 27 от ДР на ЗОП. Сертификатите, издадени от компетентен орган в държавата, в която са настъпили форсмажорните обстоятелства, ще представляват доказателство за съществуването и продължителността им.

(4) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в 7-дневен срок от настъпването на непреодолимата сила.

При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. Форсмажор се доказва от засегнатата страна със сертификат по ал. 3, изречение второ.

(5) Не представлява „непреодолима сила“ събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено действие на някоя от страните или техни представители и/или служители, както и недостига на парични средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 20. (1) Договорът се прекратява:

- а)** с изпълнение на всички задължения по него;
- б)** по взаимно съгласие, изразено в писмена форма;
- в)** при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато:

а) е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът да бъде изменен на основание чл. 116 ЗОП;

б) се установи, че по време на провеждане на обществената поръчка за изпълнителя са били налице обстоятелства по чл. 54. ал. 1. т. 1 ЗОП, въз основа на които е следвало да бъде отстранен от процедурата;

в) поръчката не е следвало да бъде възложена на изпълнителя поради наличие на нарушение, постановено от Съда на Европейския съюз в процедура по чл. 258 ДФЕС.

(3) Договорът се прекратява без предизвестие в случаите на чл. 5. т. 3. буква „б“ от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, като не се дължи заплащане на извършеното, а получените плащания подлежат на незабавно възстановяване ведно със законната лихва.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни задълженията си.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да развали договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си по договора, прекъсне или виновно забави изпълнението им с повече от 10 (десет) дни след договорените срокове, или достави оборудване, което не съответства на договорените вид, количества, качество или функционални и технически характеристики и др. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойката по чл. 21, ал. 4.

Х. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 21. (1) В случай на забава по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по срока по чл. 2, ал. 2 на договора последният дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер 0,2 % на ден върху цената на договора по чл. 4, ал. 1.

(2) Неустойката по ал. 1 не може да надвишава 30 % (тридесет процента) от цената по чл. 4, ал. 1 от договора.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка за забавено плащане в размер 0,2 % върху неиздължената сума по чл. 4, ал. 1 от договора за всеки просрочен ден, но не повече от 30 % (тридесет процента) от цената на договора.

(4) При пълно неизпълнение на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ същият дължи неустойка в размер 30 % (тридесет процента) от общата цена на договора по чл. 4, ал. 1.

ХІ. СЪОБЩЕНИЯ

Чл. 22. (1) Всички съобщения във връзка с този договор са валидни, ако са направени в писмена форма и подписани от упълномощените представители на страните.

(2) Адресите за кореспонденция на страните по договора са:

На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: гр. София , бул. Г.М. Димитров бл. 60 магазин 9; тел. : 02/ 860 10 39 ; 0877 879 079; факс: 02/860 10 39 ; e –mail : sofia@bisbg.com;

На ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. София, пл. „Народно събрание“ № 2, п.к. 1169, тел: 02/939 24 59; 02/939 21 71; 02/939 36 11, факс: 02/980 96 77, e-mail: dus@parliament.bg; d.ruskova@parliament.bg

(3) Когато някоя от страните е променила адреса си за кореспонденция по ал. 2 без да уведоми за новия си адрес другата страна, поканите и съобщенията ще се считат за връчени и когато са изпратени на стария адрес.

(4) За дата на съобщението се смята:

- датата на предаване - при ръчно предаване;
- датата, отбелязана на обратната разписка - при изпращане по пощата;
- датата на приемане - при изпращане по факс.

ХІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 23. (1) Изменения в договора могат да бъдат направени при условията и по реда на чл. 116 ЗОП.

(2) За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на относимото гражданско законодателство в Република България.

(3) Всички спорове, произтичащи или свързани с този договор, ако не бъдат уредени чрез преговори, ще бъдат разрешавани според българските материални и процесуални закони по реда на ГПК от съответния компетентен съд.

Чл. 24. Договорът се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

Чл. 25. Неразделна част от договора са приложенията към него.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Заличени лични данни съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Стефана Караславова

Заличени лични данни съгласно Общия регламент за
защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

2.

Бойка Цонкова

Атанас Суански

Приложение № 1

към договор № 077-955-02-95

13.12.2019г.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Извлечение от документация за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на технологично кухненско оборудване за нуждите на Народното събрание“, открита с Решение № ОП-955-01-115 от 18.10.2019 г., обявление за поръчката, вписано в Регистъра на обществените поръчки (РОП) под № 939843 от 21.10.2019 г., уникален номер на поръчката в РОП: 00728-2019-0024.

1. Техническа спецификация и условия за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 1 „Доставка и монтаж на технологично кухненско оборудване за бюфета в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър I“ № 1, София“:

1.1. Предмет на обособената позиция е доставката и монтажа на четиридесет и един артикула технологично кухненско оборудване от следния Списък – спецификация:

№	Наименование на артикула	Количество
1	П-образен шкаф за вграждане на технологично оборудване-хладилна витрина за напитки и модул за табли, хляб и прибори По чертеж 1/6 на част: Интериор и обзавеждане за зона самообслужване Шкаф тип 1 с размери 190/90/210 см.; Да е изработен от MDF в цвят тъмен орех по детайл даден в чертеж 4/6	1
2	П-образен шкаф за вграждане на технологично оборудване-хладилна витрина за напитки По чертеж 1/6 на част: Интериор и обзавеждане за зона самообслужване Шкаф тип 2 с размери 115/90/210 см.; Да е изработен от MDF в цвят тъмен орех по детайл даден в чертеж 4/6	2
3	Г-образен шкаф за вграждане на технологично оборудване-модул за табли, хляб и прибори По чертеж 1/6 на част: Интериор и обзавеждане за зона самообслужване	1

	Шкаф тип 3 с размери 75/65/210 см.; Да е изработен от MDF в цвят тъмен орех по детайл даден в чертеж 4/6	
4	Сервитъорски шкафове за зала 3 По чертеж 1/6 на част: Интериор и обзавеждане за зала за хранене № 3 Да е с размери 140/60/90см.; Да са изработени от MDF с цвят естествен дъб; Да има две вратички и три броя чекмеджета с механизъм за плавно затваряне.	2
5	Хладилна витрина за напитки Под № 1 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане мощност 1,4 kW/230 V и канал за конденза ½ размери 950 x 810 x 1300 мм.	3
6	Касов бокс П-образен Под № 3 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане Да се изработи по чертежи 1/6, 2/6 –изглед 4-4 и 4/6 – детайли на част: Интериор и обзавеждане за Касова зона.	1
7	Модул за прибори, хляб и табли към линия на самообслужване Под № 4 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане Да е изпълнен от неръждаема стомана 18/10 с дебелина 1мм. и с декорация отпред с MDF – цвят в част «Интериор и обзавеждане»; Да е с размери 600 x 700 x 1750 мм.;	3
8	Хладилен модул за десерти Под № 5 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане Да е с хладилна надстройка и на 4 нива /за чинии/ с «кихащи» предпазители и достъпност от страна на клиента, а отвътре с плъзгащи врати; Мощност – 0,4 kW/220V , канал Ф50 за конденза; Да е изпълнен от неръждаема стомана 18/10 с дебелина 1мм. и с декорация отпред с MDF-цвят в част «Интериор и обзавеждане». Да е с размери 1360 x 700 x 1750 мм.;	2
9	Хладилен модул за порционирани салати Под № 6 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане Да е с хладилна надстройка на 4 нива /за чинии/ с «кихащи» предпазители и достъпност от страна на клиента, а от вътре с плъзгащи врати; Мощност 0,4 kW/220V, канал Ф50 за конденза; Да е изпълнен от неръждаема стомана 18/10 с дебелина 1мм. и с декорация отпред с MDF-цвят в част «Интериор и обзавеждане» Да е с размери 1800 x 700 x 1750 мм.;	2
10	Топъл модул Бен Мари Под № 7 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане Да е със шкаф с врати и отопляема надстройка на 4 нива с «кихащи» предпазители и достъпност от страна на клиентите и от вътре с плъзгащи врати; Да е с халогенно осветление, (4 GN 1/1); мощност: 2,7 kW/220V, ст.вода 1/2» спирателен кран, канал Ф50; Да е изпълнен от неръждаема стомана с 18/10 дебелина 1мм. и с	3

	декорация отпред с MDF-цвят в част «Интериор и обзавеждане» Да е с размери 1400 x 700 x 1750 мм.;	
11	Неутрален модул към линия на самообслужване Под № 8 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане Да е изпълнен от неръждаема стомана 18/10 с дебелина 1мм.и с декорация отпред с MDF-цвят в част «Интериор и обзавеждане» Да е с размери 700 x 700 x 900 мм.;	2
12	Хладилна работна маса среднотемпературна с две врати Под № 9 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане Мощност 0,4 kW/220V; Да е изпълнен от неръждаема стомана 18/10 с дебелина 1мм.и с декорация отпред с MDF-цвят в част «Интериор и обзавеждане» Да е с размери 1340 x 600 x 900 мм., като 1340 мм. е максимален размер.;	4
13	Центрофуга за сок от твърди плодове Под № 11 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане Мощност 0,40 – 0,70 kW/220V, 3000 оборота в минута; Метален корпус от неръждаеми работни елементи	1
14	Машина за шварц кафе Под № 13 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане Капацитет 5 -10 л. Мощност 1.5 – 2,0 kW /220V	1
15	Кафемашина 2 групи Под № 14 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане Да е с накрайници за пара и топла вода Мощност 3 – 3.5 kW /230V; Захранване със студена вода 3/8» и канал ф50 размери 600 - 700 x 500 - 600 x 400 - 500 мм.	1
16	Кафемелачка с капацитет на танка 1 кг Под № 15 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане Производителност 6 – 9 кг/час; Мощност 0.2 – 0,5 kW/230 V размери 150-200 x 250-300 x 550-650 мм.	1
17	Микровълнова професионална фурна Под № 16 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане Да е от неръждаема стомана; Мощност 1,0 -1,2 kW/230 V Обем 25 литра;	1
18	Работна шкаф маса Под № 17 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане Да е изпълнена от неръждаема стомана 18/10 с дебелина 1мм. и с декорация отпред с MDF-цвят в част «Интериор и обзавеждане» Да е с размери 1400 x 600 x 900 мм.	1
19	Везна електронна Под № 18 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане Мощност 0.2kW/230 V	5

20	Плъзгач за табли Под № 19 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане Да е изпълнен от неръждаема стомана 18/10 Да е с дължина 11 920 мм.	1
21	Стелаж складов на 4 нива Под № 20 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане Да е изпълнен от неръждаема стомана 18/10 с дебелина 1мм. Да е с размери 1250 x 600 x 2000 мм. +/- 10 %	1
22	Хладилник среднотемпературен с една врата Под № 21 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане Мощност 0,15 kW/220V; Да е с размери 700-750 x 750- 815 x 2060- 2100 мм.	5
23	Работна маса крайстенна, неръждаема с долен плот Под № 23 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане Да е изпълнена от неръждаема стомана 18/10 с дебелина 1мм. Да е с размери 700 x 400 x 900 мм.	1
24	Котлон четири кръгли плочи, електрически Под № 24 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане Обща мощност 10.4 kW/400 V/50÷60 Hz	1
25	Работна маса крайстенна, неръждаема с долен плот Под № 25 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане Да е изпълнена от неръждаема стомана 18/10 с дебелина 1мм. Да е с размери 700 x 700 x 900 мм.	1
26	Грил Salamander, електрически Под № 26 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане Да е конзолно закачен на стена; Мощност: 3,6 – 4.2 kW/400V/50÷60Hz; размери 640 x 500 x 470 мм. +/- 10 %	1
27	Работна маса островна Под № 28 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане Да е с долен и среден плот; Да е изпълнена от неръждаема стомана 18/10 с дебелина 1мм. Да е с размери 1400 x 600 x 900 см.	2
28	Количка етажна за 15 броя тави Под № 31 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане За тави с размер по гастронорм 1/1 GN Да е изпълнена от неръждаема стомана 18/10 с дебелина 1мм. Да е с размери 380 x 550 x 1820 см. +/- 10 %	1
29	Стенна етажерка на едно ниво Под № 32 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане Да е конзолно закачена за стена; Да е изпълнена от неръждаема стомана 18/10 с дебелина 1мм. Да е с размери 1340 x 300 x 15 см. +/- 10%	2
30	Помощен плот с 3 рафта Под № 33 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане Да е изпълнен от неръждаема стомана 18/10 с дебелина 1,2мм. Да е с размери 1400 x 350 x 900 см.	1

31	Количка за чиста посуда на три нива Под № 35 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане Да е изпълнена от неръждаема стомана 18/10 с дебелина 1мм. Да е с размери 900 x 600 x 900 см. +/- 10 %	1
32	Стелаж неръждаем на 4 нива за чисти чинии Под № 36 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане Да е изпълнена от неръждаема стомана 18/10 с дебелина 1мм. Да е с размери 1250 x 600 x 2000 см.	1
33	Количка за мръсна посуда на три нива Под № 37 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане Да е изпълнена от неръждаема стомана 18/10 с дебелина 1мм. Да е с размери 900 x 600 x 900 см. +/- 10 %	1
34	Маса крайстенна за приемане на мръсни съдове Под № 38 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане Да е изпълнена от неръждаема стомана 18/10 с дебелина 1мм. Да е с отвор за отпадъци; Да е с размери 1000 x 775 x 900 мм.	1
35	Контейнер за отпадъци на колела Под № 39 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане Да е изпълнена от неръждаема стомана 18/10 с дебелина 1мм.	1
36	Входяща работна маса към съдомиялна машина (артикул № 37) Под № 40 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане Да е крайстенна с два умивални басейна и с долен плот; Да има душ със смесителна батерия и чучур; Сифон 3 ¼"; Да е изпълнена от неръждаема стомана 18/10 с дебелина 1мм. Да е с размери 1000 x 775 x 900 мм.	1
37	Съдомиялна машина странично зареждане на касетата Под № 41 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане Преходна (странично зареждане)съдомиялна машина с размер на кошницата 500/500 мм.; С окомплектовка 2 кошници; Цикъл на програмата – 2 минути; Мощност: 6,2 – 8,9 kW/400V/50Hz, ст.вода 3/4", канал ф50	1
38	Изходяща работна маса с долен плот към съдомиялна машина (артикул № 37) Под № 42 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане Да е изпълнена от неръждаема стомана 18/10 с дебелина 1мм. Да е с размери 1000 x 775 x 900 мм.	1
39	Хладилник нискотемпературен с една врата Под № 43 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане Мощност до 0,4 kW/220V Да е с размери 700-750 x 750- 815 x 2060- 2100 мм.	2
40	Миялна машина за чаши Да е окомплектована с две кошници с размер 400/400 мм., Да е с корпус от неръждаема стомана, Да е за максимална височина на чашите – 280 - 300 мм., Да е с мощност макс. моментна консумация 2,36 - 2,9 kW/220V,	1

	ст.вода 3/4", канал ф50 Цикъл на измиване 2 минути, капацитет 30 кошници на час;	
41	Стелаж рафт за чаши Да е конзолно закачена за стена; Да е изпълнена от неръждаема стомана 18/10 с дебелина 1мм. Да е с размери 800 x 300 мм.	3

Артикули с номера от № 1 до № 39 от списъка-спецификацията са технологично кухненско оборудване, включено в части: „Интериор и обзавеждане” и „Технологична“ на съгласувания и одобрен инвестиционен проект за „Строително-монтажни работи (СМР) – основен ремонт на бюфет на Народното събрание в сградата на пл. „Княз Александър I“ № 1, София“, изработен от „Тобо проджект“ ЕООД. Части: „Интериор и обзавеждане“ и „Технологична“ са неразделна част от настоящите технически спецификации и са приложени към досието на поръчката в електронен вид. Мястото на монтажа на всеки артикул от № 1 до № 39, предвидените размери и други технически характеристики на артикулите са дадени в чертеж 1/1 «Разпределение технологично обзавеждане» на част «Технологична» на инвестиционния проект.

Артикули с номера от № 40 и № 41 от списъка-спецификацията са за бюфета на Народното събрание в сградата на пл. „Княз Александър I“ № 1, София, като разположението им и монтажа им ще се уточни на място с избрания изпълнител.

В Списъка-спецификация са посочени изискванията на възложителя по отношение на видовете оборудване, техническите и функционалните характеристики, мярката и количеството от даден вид.

Съобразно поставените от проектанта и от възложителя изисквания участниците следва да представят в офертата си информация за предлаганите артикули технологично кухненско оборудване с **пълното им описание, включващо наименование, производител/произход, марка/модел (ако има такива), основни технически и функционални характеристики (минимално изискуемите) и количество.**

В описанието на характеристиките задължително се включва информация по поставените изисквания на възложителя. Участникът по своя преценка може да даде и по-подробно описание извън минимално изискуемото.

Тя **задължително** включва цялата номенклатура (видове) съоръжения и оборудване в количествата, поискани от възложителя.

Предлаганото оборудване следва да отговаря на действащите нормативни изисквания и стандарти за съответния вид стока.

1.2. Изисквания към изпълнение по обособена позиция № 1

Доставката и монтажът на оборудването ще се извършват след уточняване с възложителя на точната дата и час (с известие по електронен път);

При изпълнение на монтажните работи и въвеждането в експлоатация на технологичното кухненско оборудване, участникът, определен за изпълнител, следва да спазва мерки по охрана на труда съгласно действащите нормативни разпоредби.

Артикулите технологично оборудване се приемат от възложителя, монтирани и окомплектовани в съответния срок, предложен от изпълнителя, до 70 (седемдесет) дни след подписване на Протокол за осигурен достъп, за което се съставя и подписва двустранен протокол.

1.3. Срокове

1.3.1. Договорът за възлагане на поръчката по обособена позиция № 1 влиза в сила на датата на регистриране в деловодната система на Възложителя и е със срок на действие до изтичане на гаранционния срок на оборудването и изпълнение на всички поети от страните задължения.

1.3.2. Срокът за изпълнение на доставката и монтажа на оборудването трябва да се съобрази с изпълнението на строително-монтажните работи по строеж: „СМР-основен ремонт на бюфет на Народното събрание в сградата на бул. „Княз Александър I“ № 1, София. Строително-монтажните работи се очаква да стартират до края на 2019 г. Срокът на СМР е 120 календарни дни, считано от началото на строителството.

Срокът за изпълнение на доставката и монтажа на артикулите по предмета на обособена позиция № 1 е до 70 (седемдесет) дни от датата на подписване на Протокол за осигурен достъп.

1.3.3. Участникът предлага в техническото си предложение гаранционен срок за всички артикули технологично кухненско оборудване, предмет на обособена позиция № 1, като минималният гаранционен срок за всеки един артикул е **3 (три) години**.

Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на двустранен приемно-предавателен протокол за извършена доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудването. През гаранционния срок изпълнителят е длъжен да отстранява за своя сметка появилите се повреди, недостатъци и дефекти.

1.4. Място на изпълнение по обособена позиция № 1

Мястото на изпълнение на доставката и монтажа на артикулите технологично оборудване по обособена позиция № 1 е сградата на Народното събрание, гр. София, пл. „Княз Александър I“ № 1.

„БИС“ ООД

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

До Народното събрание на Република България
София, пл. „Народно събрание“ № 2

Уважаеми дами и господа,

След като се запознах с документацията за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на технологично кухненско оборудване за нуждите на Народното събрание“, подписаният, представляващ и управляващ

Атанас Стайков Суански - управител

представям на вниманието Ви следното Техническо предложение:

1. Приемам да извършим доставка и монтаж на оборудване по видове и количества и в съответствие с изискванията на възложителя по обособена позиция № 1 „Доставка и монтаж на технологично кухненско оборудване за бюфета в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър I“ № 1, София“, посочени в Техническата спецификация в раздел I.B. т. 1 от документацията за участие.

Описанието и техническата информация на предлаганото от нас кухненско оборудване, предмет на поръчката, в т.ч. наименование, производител/произход, марка/модел (ако има такива), основни технически и функционални характеристики и количество, са, както следва:

№	Техническа спецификация на оборудването съгласно изискванията на възложителя	Предлагани артикули
1	П - образен шкаф за вграждане на технологично оборудване - хладилна витрина за напитки и модул за табли, хляб и прибори По чертеж 1/6 на част: Интериор и обзавеждане за зона самообслужване Шкаф тип 1 с размери 190/90/210 см.; Да е изработен от MDF в цвят тъмен орех по детайл даден в чертеж 4/6	П - образен шкаф за вграждане на технологично оборудване - хладилна витрина за напитки и модул за табли, хляб и прибори По чертеж 1/6 на част: Интериор и обзавеждане за зона самообслужване Шкаф тип 1 с размери 190/90/210 см.; Изработен от MDF в цвят тъмен орех по детайл даден в чертеж 4/6 Производител: „БИС“ ООД
2	П - образен шкаф за вграждане на технологично оборудване - хладилна витрина за напитки По чертеж 1/6 на част: Интериор и обзавеждане за зона самообслужване Шкаф тип 2 с размери 115/90/210 см.; Да е изработен от MDF в цвят тъмен орех	П - образен шкаф за вграждане на технологично оборудване - хладилна витрина за напитки По чертеж 1/6 на част: Интериор и обзавеждане за зона самообслужване. Шкаф тип 2 с размери 115/90/210 см. Изработен от MDF в цвят тъмен орех по детайл даден в чертеж 4/6

	по детайл даден в чертеж 4/6	Производител: „БИС“ ООД
3	Г - образен шкаф за вграждане на технологично оборудване - модул за табли, хляб и прибори По чертеж 1/6 на част: Интериор и обзавеждане за зона самообслужване Шкаф тип 3 с размери 75/65/210 см.; Да е изработен от MDF в цвят тъмен орех по детайл даден в чертеж 4/6	Г - образен шкаф за вграждане на технологично оборудване - модул за табли, хляб и прибори По чертеж 1/6 на част: Интериор и обзавеждане за зона самообслужване. Шкаф тип 3 с размери 75/65/210 см. Изработен от MDF в цвят тъмен орех по детайл даден в чертеж 4/6 Производител: „БИС“ ООД
4	Сервитьорски шкафове за зала 3 По чертеж 1/6 на част: Интериор и обзавеждане за зала за хранене № 3 Да е с размери 140/60/90см.; Да са изработени от MDF с цвят естествен дъб; а има две вратички и три броя чекмеджета с механизъм за плавно затваряне.	Сервитьорски шкафове за зала 3 По чертеж 1/6 на част: Интериор и обзавеждане за зала за хранене № 3. Размери 140/60/90см.; Изработени от MDF с цвят естествен дъб; Има две вратички и три броя чекмеджета с механизъм за плавно затваряне. Производител: „БИС“ ООД
5	Хладилна витрина за напитки Под № 1 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане мощност 1,4 kW/230 V и канал за конденза ½; размери 950 x 810 x 1300 мм.	Хладилна витрина за напитки Под № 1 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане мощност 1,4 kW/230 V и канал за конденза ½; Размери 950 x 810 x 1300 мм. Марка: INOXit; Производител: „БИС“ ООД
6	Касов бокс П - образен Под № 3 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане Да се изработи по чертежи 1/6, 2/6 – изглед 4-4 и 4/6 – детайли на част: Интериор и обзавеждане за Касова зона.	Касов бокс П - образен Под № 3 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане Изработени по чертежи 1/6, 2/6 – изглед 4-4 и 4/6 – детайли на част: Интериор и обзавеждане за Касова зона. Производител: „БИС“ ООД
7	Модул за прибори, хляб и табли към линия на самообслужване Под № 4 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане Да е изпълнен от неръждаема стомана 18/10 с дебелина 1мм. и с декорация отпред с MDF – цвят в част «Интериор и обзавеждане»; Да е с размери 600 x 700 x 1750 мм.;	Модул за прибори, хляб и табли към линия на самообслужване Под № 4 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане Изпълнен от неръждаема стомана 18/10 с дебелина 1мм. и с декорация отпред с MDF – цвят в част «Интериор и обзавеждане»; Размери 600 x 700 x 1750 мм.; Производител: „БИС“ ООД
8	Хладилен модул за десерти Под № 5 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане Да е с хладилна надстройка и на 4 нива /за чинии/ с «кихаци» предпазители и достъпност от страна на клиента, а отвътре с плъзгащи врати; Мощност – 0,4 kW/220V, канал Ф50 за конденза; Да е изпълнен от неръждаема стомана 18/10 с дебелина 1мм. и с декорация отпред с MDF - цвят в част «Интериор и обзавеждане»; Да е с размери 1360 x 700 x 1750 мм.;	Хладилен модул за десерти Под № 5 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане С хладилна надстройка и на 4 нива /за чинии/ с «кихаци» предпазители и достъпност от страна на клиента, а отвътре с плъзгащи врати; Мощност – 0,4 kW/220V, канал Ф50 за конденза; Изпълнен от неръждаема стомана 18/10 с дебелина 1мм. и с декорация отпред с MDF - цвят в част «Интериор и обзавеждане»; Размери 1360 x 700 x 1750 мм.; Марка: INOXit; Производител: „БИС“ ООД
9	Хладилен модул за порционирани	Хладилен модул за порционирани салати

	салати Под № 6 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане Да е с хладилна надстройка на 4 нива /за чинии/ с «кихаци» предпазители и достъпност от страна на клиента, а от вътре с плъзгащи врати; Мощност 0,4 kW/220V, канал Ф50 за конденза; Да е изпълнен от перъждаема стомана 18/10 с дебелина 1мм. и с декорация отпред с MDF - цвят в част «Интериор и обзавеждане» Да е с размери 1800 x 700 x 1750 мм.;	Под № 6 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане С хладилна надстройка на 4 нива /за чинии/ с «кихаци» предпазители и достъпност от страна на клиента, а от вътре с плъзгащи врати; Мощност 0,4 kW/220V, канал Ф50 за конденза; Изпълнен от перъждаема стомана 18/10 с дебелина 1мм. и с декорация отпред с MDF - цвят в част «Интериор и обзавеждане» Размери 1800 x 700 x 1750 мм.; Марка: INOXit ; Производител: „БИС“ ООД
10	Топъл модул Бен Мари Под № 7 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане Да е със шкаф с врати и отопляема надстройка на 4 нива с «кихаци» предпазители и достъпност от страна на клиентите и от вътре с плъзгащи врати; Да е с халогенно осветление, (4 GN 1/1); мощност: 2,7 kW/220V, ст.вода 1/2» спирателен кран, канал Ф50; Да е изпълнен от перъждаема стомана с 18/10 дебелина 1мм. и с декорация отпред с MDF - цвят в част «Интериор и обзавеждане» Да е с размери 1400 x 700 x 1750 мм.;	Топъл модул Бен Мари Под № 7 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане С шкаф с врати и отопляема надстройка на 4 нива с «кихаци» предпазители и достъпност от страна на клиентите и от вътре с плъзгащи врати; С халогенно осветление, (4 GN 1/1); мощност: 2,7 kW/220V, ст.вода 1/2» спирателен кран, канал Ф50; Изпълнен от перъждаема стомана с 18/10 дебелина 1мм. и с декорация отпред с MDF - цвят в част «Интериор и обзавеждане» Размери 1400 x 700 x 1750 мм.; Марка: INOXit ; Производител: „БИС“ ООД
11	Неутрален модул към линия на самообслужване Под № 8 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане Да е изпълнен от перъждаема стомана 18/10 с дебелина 1мм. и с декорация отпред с MDF - цвят в част «Интериор и обзавеждане» Да е с размери 700 x 700 x 900 мм.;	Неутрален модул към линия на самообслужване Под № 8 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане Изпълнен от перъждаема стомана 18/10 с дебелина 1мм. и с декорация отпред с MDF - цвят в част «Интериор и обзавеждане» Размери 700 x 700 x 900 мм.; Марка: INOXit ; Производител: „БИС“ ООД
12	Хладилна работна маса среднотемпературна с две врати Под № 9 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане, Мощност 0,4 kW/220V; Да е изпълнен от перъждаема стомана 18/10 с дебелина 1мм. и с декорация отпред с MDF - цвят в част «Интериор и обзавеждане» Да е с размери 1340 x 600 x 900 мм., като 1340 мм. е максимален размер.;	Хладилна работна маса среднотемпературна с две врати Под № 9 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане, Мощност 0,4 kW/220V; Изпълнен от перъждаема стомана 18/10 с дебелина 1мм. и с декорация отпред с MDF - цвят в част «Интериор и обзавеждане» Размери 1340 x 600 x 900 мм. Марка: INOXit ; Модел: EPF 3422 Производител: „БИС“ ООД - България
13	Центрофуга за сок от твърди плодове Под № 11 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане Мощност 0,40 – 0,70 kW/220V, 3000 оборота в минута;	Центрофуга за сок от твърди плодове Под № 11 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане Мощност 0,70 kW/220V, 3000 оборота в минута Метален корпус от перъждаема стомана

	Метален корпус от неръждаеми работни елементи	елементи Марка: FABA ; Модел: C 300 Производител: Faba - Италия
14	Машина за шварц кафе Под № 13 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане Капацитет 5 -10 л. Мощност 1.5 – 2.0 kW /220V	Машина за шварц кафе Под № 13 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане Капацитет 7 л. ; Мощност 1.8kW /220V Марка: INOXit ; Модел: WH-8C Производител: „БИС“ ООД - България
15	Кафемашина 2 групи Под № 14 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане Да е с накрайници за пара и топла вода Мощност 3 – 3.5 kW /230V; Захранване със студена вода 3/8» и канал ф50 размери 600 - 700 x 500 - 600 x 400 - 500 мм.	Кафемашина 2 групи Под № 14 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане С накрайници за пара и топла вода Мощност 3.27kW/230V; Захранване със студена вода 3/8» и канал ф50 Размери 650 x 570 x 500 мм. Марка: SAN MARCO ; Модел: 100 Sprint E Производител: La San Marco - Италия
16	Кафемелачка с капацитет на танка 1 кг Под № 15 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане Производителност 6 – 9 кг/час; Мощност 0.2 – 0,5 kW/230 V размери 150-200 x 250-300 x 550-650 мм.	Кафемелачка с капацитет на танка 1 кг Под № 15 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане Производителност 6 – 9 кг/час; Мощност 0.2kW/230 V Размери 200 x 300 x 610 мм. Марка: SAN MARCO ; Модел: SM 92-T Производител: La San Marco - Италия
17	Микровълнова професионална фурна Под № 16 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане Да е от неръждаема стомана; Мощност 1,0 -1,2 kW/230 V Обем 25 литра;	Микровълнова професионална фурна Под № 16 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане От неръждаема стомана; Мощност 1,0kW/230 V ; Обем 25 литра. Марка: RIGA ; Модел: MWP1052-25E Производител: Eurotek Riga - Италия
18	Работна шкаф маса Под № 17 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане Да е изпълнена от неръждаема стомана 18/10 с дебелина 1мм. и с декорация отпред с MDF-цвят в част «Интериор и обзавеждане» Да е с размери 1400 x 600 x 900 мм.	Работна шкаф маса Под № 17 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане Изпълнена от неръждаема стомана 18/10 с дебелина 1мм. и с декорация отпред с MDF-цвят в част «Интериор и обзавеждане» Размери 1400 x 600 x 900 мм. Марка: INOXit ; Производител: „БИС“ ООД
19	Везна електронна Под № 18 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане Мощност 0.2kW/230 V	Везна електронна Под № 18 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане Мощност 0.2kW/230 V Марка: Haisland ; Модел: ACS BS Производител: Haisland - Китай
20	Плъзгач за табли Под № 19 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане Да е изпълнен от неръждаема стомана 18/10 Да е с дължина 11 920 мм.	Плъзгач за табли Под № 19 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане Изпълнен от неръждаема стомана 18/10 С дължина 11 920 мм. Марка: INOXit ; Производител: „БИС“ ООД

21	Стелаж складов на 4 нива Под № 20 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане Да е изпълнен от неръждаема стомана 18/10 с дебелина 1мм. Да е с размери 1250 x 600 x 2000мм. +/-10%	Стелаж складов на 4 нива Под № 20 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане Изпълнен от неръждаема стомана 18/10 с дебелина 1мм. Размери 1250 x 600 x 2000 мм. Марка: INOXit ; Производител: „БИС“ ООД
22	Хладилник среднотемпературен с една врата Под № 21 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане Мощност 0,15 kW/220V; Да е с размери 700-750 x 750- 815 x 2060-2100 мм.	Хладилник среднотемпературен с една врата Под № 21 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане Мощност 0,15 kW/220V; Размери 747 x 750 x 2064 мм. Марка: LIEBHERR ; Модел: Gkv 6460 Производител: Liebherr - Австрия
23	Работна маса крайстенна, неръждаема с долен плот Под № 23 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане Да е изпълнена от неръждаема стомана 18/10 с дебелина 1мм. Да е с размери 700 x 400 x 900 мм.	Работна маса крайстенна, неръждаема с долен плот Под № 23 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане Изпълнена от неръждаема стомана 18/10 с дебелина 1мм. Размери 700 x 400 x 900 мм. Марка: INOXit ; Производител: „БИС“ ООД
24	Котлон четири кръгли плочи, електрически Под № 24 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане Обща мощност 10.4 kW/400 V/50+60 Hz	Котлон четири кръгли плочи, електрически Под № 24 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане Обща мощност 10.4 kW/400 V/50+60 Hz Марка: INOXit ; Модел: ЕК 07422 Производител: „БИС“ ООД - България
25	Работна маса крайстенна, неръждаема с долен плот Под № 25 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане Да е изпълнена от неръждаема стомана 18/10 с дебелина 1мм. Да е с размери 700 x 700 x 900 мм.	Работна маса крайстенна, неръждаема с долен плот Под № 25 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане Изпълнена от неръждаема стомана 18/10 с дебелина 1мм. Размери 700 x 700 x 900 мм. Марка: INOXit ; Производител: „БИС“ ООД
26	Грил Salamander, електрически Под № 26 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане Да е конзолно закачен на стена; Мощност: 3.6 – 4.2 kW/400V/50-60Hz; размери 640 x 500 x 470 мм. +/- 10 %	Грил Salamander, електрически Под № 26 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане Конзолно закачен на стена; Мощност: 3,9kW/400V/50+60Hz; Размери 640 x 500 x 470 мм. Марка: INOXit ; Модел: ES 927 Производител: „БИС“ ООД - България
27	Работна маса островна Под № 28 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане Да е с долен и среден плот; Да е изпълнена от неръждаема стомана 18/10 с дебелина 1мм. Да е с размери 1400 x 600 x 900 см.	Работна маса островна Под № 28 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане С долен и среден плот: Изпълнена от неръждаема стомана 18/10 с дебелина 1мм. Размери 1400 x 600 x 900 см. Марка: INOXit ; Производител: „БИС“ ООД
28	Количка етажна за 15 броя тави Под № 31 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане За тави с размер по гастронорм 1/1 GN Да е изпълнена от неръждаема стомана	Количка етажна за 15 броя тави Под № 31 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане. За тави с размер по гастронорм 1/1 GN. Изпълнена от неръждаема стомана 18/10 с дебелина 1мм.

	18/10 с дебелина 1мм. Да е с размери 380 x 550 x 1820 см. +/- 10 %	Размери 390 x 590 x 1730 см. Марка: INOXit ; Производител: „БИС“ ООД	
29	Стенна етажерка на едно ниво Под № 32 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане Да е конзолно закачена за стена; Да е изпълнена от неръждаема стомана 18/10 с дебелина 1мм. Да е с размери 1340 x 300 x 15 см. +/- 10%	Стенна етажерка на едно ниво Под № 32 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане. Конзолно закачена за стена ; Изпълнена от неръждаема стомана 18/10 с дебелина 1мм. Размери 1340 x 300 x 15 см. Марка: INOXit ; Производител: „БИС“ ООД	2
30	Помощен плот с 3 рафта Под № 33 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане Да е изпълнен от неръждаема стомана 18/10 с дебелина 1.2мм. Да е с размери 1400 x 350 x 900 см.	Помощен плот с 3 рафта Под № 33 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане Изпълнен от неръждаема стомана 18/10 с дебелина 1.2мм. Размери 1400 x 350 x 900 см. Марка: INOXit ; Производител: „БИС“ ООД	1
31	Количка за чиста посуда на три нива Под № 35 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане Да е изпълнена от неръждаема стомана 18/10 с дебелина 1мм. Да е с размери 900 x 600 x 900 см. +/- 10 %	Количка за чиста посуда на три нива Под № 35 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане. Изпълнена от неръждаема стомана 18/10 с дебелина 1мм. Размери 850 x 540 x 940 см. Марка: INOXit ; Производител: „БИС“ ООД	1
32	Стелаж неръждаем на 4 нива за чисти чинии Под № 36 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане Да е изпълнена от неръждаема стомана 18/10 с дебелина 1мм. Да е с размери 1250 x 600 x 2000 см.	Стелаж неръждаем на 4 нива за чисти чинии Под № 36 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане. Изпълнен от неръждаема стомана 18/10 с дебелина 1мм. Размери 1250 x 600 x 2000 см. Марка: INOXit ; Производител: „БИС“ ООД	1
33	Количка за мръсна посуда на три нива Под № 37 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане Да е изпълнена от неръждаема стомана 18/10 с дебелина 1мм. Да е с размери 900 x 600 x 900 см. +/- 10 %	Количка за мръсна посуда на три нива Под № 37 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане. Изпълнена от неръждаема стомана 18/10 с дебелина 1мм. Размери 850 x 540 x 940 см. Марка: INOXit ; Производител: „БИС“ ООД	1
34	Маса крайстена за приемане на мръсни съдове Под № 38 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане Да е изпълнена от неръждаема стомана 18/10 с дебелина 1мм. Да е с отвор за отпадъци; Да е с размери 1000 x 775 x 900 мм.	Маса крайстена за приемане на мръсни съдове Под № 38 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане Изпълнена от неръждаема стомана 18/10 с дебелина 1мм. С отвор за отпадъци; Размери 1000 x 775 x 900 мм. Марка: INOXit ; Производител: „БИС“ ООД	1
35	Контейнер за отпадъци на колела Под № 39 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане Да е изпълнена от неръждаема стомана 18/10 с дебелина 1мм.	Контейнер за отпадъци на колела Под № 39 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане Изпълнена от неръждаема стомана 18/10 с дебелина 1мм. Марка: INOXit ; Производител: „БИС“ ООД	1

36	Входяща работна маса към съдомиялна машина (артикул № 37) Под № 40 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане Да е крайстенна с два умивални басейна и с долен плот ; Да има душ със смесителна батерия и чучур ; Сифон 3 ¼"; Да е изпълнена от неръждаема стомана 18/10 с дебелина 1мм. Да е с размери 1000 x 775 x 900 мм.	Входяща работна маса към съдомиялна машина (артикул № 37) Под № 40 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане Крайстенна с два умивални басейна и с долен плот ; С душ със смесителна батерия и чучур ; Сифон 3 ¼"; Изпълнена от неръждаема стомана 18/10 с дебелина 1мм. Размери 1000 x 775 x 900 мм. Марка: INOXit ; Производител: „БИС“ ООД
37	Съдомиялна машина странично зареждане на касетата Под № 41 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане Проходна (странично зареждане) съдомиялна машина с размер на кошницата 500/500 мм.; С окомплектовка 2 кошници; Цикъл на програмата – 2 минути; Мощност: 6,2 – 8,9 kW/400V/50Hz, ст.вода 3/4", канал ф50	Съдомиялна машина странично зареждане на касетата Под № 41 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане Проходна (със странично зареждане) съдомиялна машина с размер на кошницата 500/500 мм.; С окомплектовка 2 кошници; Цикъл на програмата – 2 минути; Мощност: 6,2kW/400V/50Hz, ст.вода 3/4", канал ф50 Марка: LAMBER ; Модел: L21 RGB Производител: Lamber - Италия
38	Изходяща работна маса с долен плот към съдомиялна машина (артикул №37) Под № 42 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане Да е изпълнена от неръждаема стомана 18/10 с дебелина 1мм. Да е с размери 1000 x 775 x 900 мм.	Изходяща работна маса с долен плот към съдомиялна машина (артикул № 37) Под № 42 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане Изпълнена от неръждаема стомана 18/10 с дебелина 1мм. Размери 1000 x 775 x 900 мм. Марка: INOXit ; Производител: „БИС“ ООД
39	Хладилник нискотемпературен с една врата Под № 43 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане Мощност до 0,4 kW/220V Да е с размери 700-750 x 750- 815 x 2060-2100 мм.	Хладилник нискотемпературен с една врата Под № 43 в чертеж 1/1 – разпределение технологичното обзавеждане Мощност 0,4 kW/220V Размери 747 x 750 x 2064 мм. Марка: LIEBHERR ; Модел: Ggv 5860 Производител: Liebherr - Австрия
40	Миялна машина за чаши Да е окомплектована с две кошници с размер 400/400 мм., Да е с корпус от неръждаема стомана. Да е за максимална височина на чашите – 280 - 300 мм., Да е с мощност макс. моментна консумация 2,36 - 2,9 kW/220V, ст.вода 3/4", канал ф50 Цикъл на измиване 2 минути, капацитет 30 кошници на час;	Миялна машина за чаши Окомплектована с две кошници с размер 400/400 мм., С корпус от неръждаема стомана. Максимална височина на чашите – 280 мм., Мощност макс. моментна консумация 2,61kW/220V, ст.вода 3/4", канал ф50 Цикъл на измиване 2 минути, капацитет 30 кошници на час; Марка: LAMBER ; Модел: DSP26 Производител: Lamber - Италия
41	Стелаж рафт за чаши Да е конзолно закачена за стена; Да е изпълнена от неръждаема стомана 18/10 с дебелина 1мм. Да е с размери 800 x 300 мм.	Стелаж рафт за чаши Конзолно закачен за стена; Изпълнена от неръждаема стомана 18/10 с дебелина 1мм. Размери 800 x 300 мм. Марка: INOXit ; Производител: „БИС“ ООД

2. Предлагам срок за доставка и монтаж на оборудването, включено в предмета на поръчката по настоящата обособена позиция, **70 (седемдесет) календарни дни** от датата на подписване на Протокол за осигурен достъп.

3. Изпълнението ще се осъществява, съобразно условията на възложителя, както следва:

3.1. Доставка и монтаж на оборудването ще се извършват след уточняване с възложителя на точната дата и час (с известие по електронен път);

3.2. При изпълнение на монтажа и въвеждането в експлоатация на оборудването ще спазвам(е) мерки по охрана на труда, съгласно действащите нормативни разпоредби;

3.3. Артикулите технологично оборудване се приемат от възложителя, монтирани и окомплектовани в съответния срок, предложен от изпълнителя, за което се съставя и подписва двустранен протокол.

4. Предлагам гаранционен срок на оборудването, описано в таблицата по т. 1 от настоящото предложение, **3 (три) години**.

Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на двустранен приемно-предавателен протокол за извършена доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудването. През гаранционния срок ще отстраняваме за своя сметка появилите се повреди, недостатъци и дефекти.

5. Предлагам следните гаранционни условия:

5.1. В рамките на гаранционния срок при установен дефект на оборудването в процеса на експлоатация в следствие на дефект от производителя или появил се дефект, в следствие на некачествен монтаж, ще приемаме рекламация до **7 (седем) работни дни** от откриването на дефектите.

5.2. Задължаваме се да отстраняваме констатираните дефекти по доставеното оборудване и/или дефекти от некачествен монтаж в срок до **10 работни дни** след подписване на двустранен протокол за установяване на дефектите.

6. **Място на изпълнението:**

Мястото на изпълнение на обществената поръчка е сградата на Народното събрание в гр. София, пл. „Княз Александър I“ № 1.

7. В случай че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, се задължаваме при сключване на договора да представим всички необходими документи съгласно документацията за участие и чл. 112, ал. 1 ЗОП.

04.11.2019 г.

Подпис и печат:

Заличени лични данни съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

.....
(Атанас Суански - управител)

Заличени лични данни съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Приложение № 5.1.
(Образец)

„БИС“ ООД

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

До Народното събрание на Република България
София, пл. „Народно събрание“ № 2

Уважаеми дами и господа,

След като се запознах с документацията за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на технологично кухненско оборудване за нуждите на Народното събрание“, подписаният, представляващ и управляващ

Атанас Стайков Суански - управител

представям на вниманието Ви следното Ценово предложение:

1. Предлагам обща цена за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 1 „Доставка и монтаж на технологично кухненско оборудване за бюфета в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър I“ № 1, София“ в размер на

92750,00 (деветдесет и две хиляди седемстотин и петдесет) лева без ДДС.

В предлаганата от мен обща цена са включени всички разходи за изпълнението, в т.ч. стойността на артикулите, опаковането, транспортирането на артикулите, всички товаро-разтоварни работи и пренасянето до мястото на монтажа им в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър I“ № 1, София и монтажа им.

2. Общата цена за изпълнение на поръчката е формирана като сбор от предлаганите от мен единични цени за доставка и монтаж на оборудването съгласно приложената към настоящото предложение подписана ценова листа по образец – Приложение № 6.1. към документацията за участие:

В предлаганите от мен единичните цени са включени всички разходи за изпълнението, в т.ч. стойността на артикулите, опаковането, транспортирането на артикулите, всички товаро-разтоварни работи и пренасянето до мястото на монтажа им в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър I“ № 1, София и монтажа им.

3. Приемам предложения начин на плащане, посочен в раздел I.B, т. 3 от документацията за участие.

Приложения:

1. Ценова листа по образец;

04.11.2019 г.

Подпис и печат:

Заличени лични данни съгласно Общия
регламент за защита на личните данни
(Регламент (ЕС) 2016/679)

(Атанас Суански - управител)

Заличени лични данни съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

"БИС" ООД
(фирма/наименование на участника)

ЦЕНОВА ЛИСТА

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 Доставка и монтаж на технологично кухненско оборудване за бюфета в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър I“ № 1, София

№	Вид артикул	Ед. мярка	Количество	Ед. цена в лв. без ДДС	Стойност в лв. без ДДС
1	2	3	4	5	6
1	Доставка и монтаж на П-образен шкаф за вграждане на технологично оборудване-хл. витрина за напитки и модул за табли, хляб и прибори	бр.	1	350,00	350,00
2	Доставка и монтаж на П-образен шкаф за вграждане на технологично оборудване-хладилна витрина за напитки	бр.	2	300,00	600,00
3	Доставка и монтаж на Г-образен шкаф за вграждане на технологично оборудване-модул за табли, хляб и прибори	бр.	1	320,00	320,00
4	Доставка и монтаж на сервитьорски шкафове за зала 3	бр.	2	200,00	400,00
5	Доставка и монтаж на хладилна витрина за напитки	бр.	3	2250,00	6750,00
6	Доставка и монтаж на касов бокс П-образен	бр.	1	1400,00	1400,00
7	Доставка и монтаж на модул за прибори, хляб и табли към линия на самообслужване	бр.	3	1350,00	4050,00
8	Доставка и монтаж на хладилен модул за десерти	бр.	2	4850,00	9700,00
9	Доставка и монтаж на хладилен модул за порционирани салати	бр.	2	4850,00	9700,00
10	Доставка и монтаж на топъл модул Бен Мари	бр.	3	3850,00	11550,00
11	Доставка и монтаж на неутрален модул към линия на самообслужване	бр.	2	300,00	600,00
12	Доставка и монтаж на хладилна работна маса среднотемпературна с две врати	бр.	4	1700,00	6800,00
13	Доставка и монтаж на центрофуга за сок от твърди плодове	бр.	1	1750,00	1750,00
14	Доставка и монтаж на машина за шварц кафе	бр.	1	150,00	150,00
15	Доставка и монтаж на кафемашина 2 групи	бр.	1	4925,00	4925,00
16	Доставка и монтаж на кафемелачка капацитет на танка 1 кг	бр.	1	675,00	675,00
17	Доставка и монтаж на микровълнова професионална фурна	бр.	1	460,00	460,00
18	Доставка и монтаж на работна шкаф маса	бр.	1	880,00	880,00
19	Доставка и монтаж на везна електронна	бр.	5	90,00	450,00
20	Доставка и монтаж на плъзгач за табли	бр.	1	1650,00	1650,00
21	Доставка и монтаж на стелаж складов на 4 нива	бр.	1	630,00	630,00
22	Доставка и монтаж на хладилник среднотемпературен с една врата	бр.	5	1900,00	9500,00
23	Доставка и монтаж на работна маса крайстенна, неръждаема с долен плот- 700x400x900 мм.	бр.	1	290,00	290,00

№	Вид артикул	Ед. мярка	Количество	Ед. цена в лв. без ДДС	Стойност в лв. без ДДС
1	2	3	4	5	6
24	Доставка и монтаж на котлон четири кръгли плочи, електрически	бр.	1	1350,00	1350,00
25	Доставка и монтаж на работна маса крайстенна, неръждаема с долен плот- 700x700x900 мм.	бр.	1	320,00	320,00
26	Доставка и монтаж на грил "Salamander", електрически	бр.	1	580,00	580,00
27	Доставка и монтаж на работна маса островна 1400x600x900мм.	бр.	2	485,00	970,00
28	Доставка и монтаж на количка етажна за 15 броя тави	бр.	1	250,00	250,00
29	Доставка и монтаж на стенна етажерка на едно ниво	бр.	2	150,00	300,00
30	Доставка и монтаж на помощен плот с 3 рафта	бр.	1	290,00	290,00
31	Доставка и монтаж на количка за чиста посуда на три нива	бр.	1	180,00	180,00
32	Доставка и монтаж на стелаж неръждаем на 4 нива за чисти чинии	бр.	1	630,00	630,00
33	Доставка и монтаж на количка за мръсна посуда на три нива	бр.	1	180,00	180,00
34	Доставка и монтаж на маса крайстенна за приемане на мръсни съдове 1000x775x900мм.	бр.	1	320,00	320,00
35	Доставка и монтаж на контейнер за отпадъци на колела	бр.	1	450,00	450,00
36	Доставка и монтаж на входяща работна маса към съдомиялна машина (артикул № 37)	бр.	1	950,00	950,00
37	Доставка и монтаж на съдомиялна машина за странично зареждане на касетата	бр.	1	5100,00	5100,00
38	Доставка и монтаж на изходяща работна маса с долен плот към съдомиялна машина	бр.	1	490,00	490,00
39	Доставка и монтаж на хладилник нискотемпературен с една врата	бр.	2	2300,00	4600,00
40	Доставка и монтаж на миялна машина за чаши	бр.	1	1850,00	1850,00
41	Доставка и монтаж на стелаж рафт за чаши	бр.	3	120,00	360,00
Обща стойност:					92750,00

Общата стойност на обособената позиция е в размер на 92750,00 (деветдесет и две хиляди седемстотин и петдесет) лева без ДДС.

04.11.2019 г.

Заличени лични данни съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

(Атанас Суански (упълномощен))

Заличени лични данни съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)