

ДОГОВОР

ЗА ДОСТАВКА НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

Днес, 03.04.2020 г. в гр. София,

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, гр. София, 1169, пл. „Народно събрание“ № 2, ЕИК по БУЛСТАТ 000695018 и идентификационен № по ЗДДС BG 000695018, представлявано от Стефана Георгиева Караславова на длъжност главен секретар, оправомощена със Заповед № АД-950-05-111 от 23.05.2019 г., и от Бойка Цонкова - главен счетоводител, от една страна, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

„ТОП ЕЛАНА“ ООД, със седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София 1164, район Средец, ул. Г. С. Раковски № 145А, ет. 3, ап. 14, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 131555677 и с ДДС номер BG131555677, представлявано от Елена Златкова Пилософ - управител, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

на основание чл. 194 от Закона за обществени поръчки и утвърден протокол № ОП-055-00-141 от 26.05.2020 г., се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

1.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да доставя строителни материали, продукти и консумативи, наричани за краткост по-нататък в договора „стоки“.

1.2. Асортиментът на стоките, предмет на покупка по настоящия договор, е съгласно Списъка-спецификация (Приложение № 1 към настоящия договор) и техническото предложение на Изпълнителя (Приложение № 2 към настоящия договор). При необходимост ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да заяви друг материал или части и консумативи, непосочени в Списъка-спецификация при условията на настоящия договор.

1.3. Стоките се доставят с транспорт на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при спазване на всички указания на производителите за транспортирането им.

1.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ транспортира стоките и извършва всички товаро-разтоварни работи и пренасянето на стоките до сградата на Народното събрание в София, пл. „Княз Александър I“ № 1.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2. Максимално допустимата обща стойност на договора е 30 000 (тридесет хиляди) лева без ДДС, съобразно асортимента на стоките по т. 1.2.

2.1. Плащането на цената по всяка доставка се извършва в левове, по банков път, в срок от 10 (десет) работни дни от доставката на заявените стоки в сградата на Народното събрание, констатирана с приемателно-предавателен протокол и срещу представена фактура. Авансови плащания не се допускат.

Народното събрание, констатирана с приемателно-предавателен протокол и срещу представена фактура. Авансови плащания не се допускат.

2.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената на доставените стоки по т. 2.1, формирана съобразно единичните цени за заявения вид стоки. Единичните цени на стоките без ДДС са посочени в ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 3 към договора). В цените са включени всички разходи за изпълнението на договора, в т.ч. стойност на артикулите, опаковка и маркировка, вносни мита и такси, транспортни разходи, товаро-разтоварни разходи до сградата на възложителя, документация и др.

2.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща цената срещу надлежно издадена фактура по следната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

БАНКА: Прокредитбанк АД

BIC: PRCBVGSF

IBAN: BG29PRCB92301009458017

Титуляр на сметката: Топ Елана ООД

III. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

3.1. Сроктът за изпълнение на договора е до настъпване първо по време на едно от следните събития: изтичане на 12-месечния срок от датата на сключване на договора, или изчерпване на общата стойност, посочена в т. 2 от договора.

3.2. Сроктът за изпълнение на всяка доставка по договора е до 1 (един) ден от получаване на заявка за необходимия вид стоки.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има следните права и задължения:

4.1.1. Да доставя заявените от Възложителя стоки на мястото на изпълнение, в срок, вид и количество, съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, направената заявка, техническото предложение (Приложение № 2 към договора) и списъка-спецификация (Приложение № 1 към договора)

4.1.2. Да доставя стоките надлежно опаковани, които са оригинални и фабрично нови и да отговарят на всички нормативи, действащи наредби и стандарти за качество в Република България.

4.1.3. Да доставя заявените стоки, придружени със съответните сертификати/декларации за съответствие, гаранционни карти и др., когато това е приложимо.

4.1.4. При заявена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимост от друг материал или части и консумативи, непосочени в Списъка-спецификация (Приложение № 1 към настоящия договор) да достави същите на цена, с 43 % (четиридесет и три) отстъпка, посочен в ценовото му предложение. Отстъпката се изчислява върху продажната цена, с включен ДДС, на артикула, по предложение на Изпълнителя и след съгласуване с Възложителя.

4.1.5. Да осигури за своя сметка всички необходими разрешителни за влизането в зона „Ц“ - София на транспортните средства, с които изпълнява доставките.

4.1.6. Да отстранява за своя сметка всички нанесени вреди, в случай, че вложените материали не са с нужното качество.

4.1.7. Да подменя за своя сметка всички материали, които не са с нужното качество, отговарящо на нормативите, действащите наредби и стандартите в Република България или са дефектни. Срокът за замяна е до 3 /три/ работни дни, считано от датата на уведомяване на изпълнителя, като всички разноски по замяната са изцяло за негова сметка.

4.1.8. Да осигури гаранция на стоките в сроковете по глава VII от договора.

4.1.9. Изпълнителят отговаря за качеството на извършените работи от своите подизпълнители *(в случай, че ползва такива)* като за свои.

4.1.10 При изпълнение на настоящия договор Изпълнителят и подизпълнителите му *(в случай, че ползва такива)* спазват императивната разпоредба на чл. 115 ЗОП.

4.1.11. Изпълнителят е длъжен да сключи договор за подизпълнение с подизпълнителя(ите), посочен(и) в офертата. В срок до 3 (три) календарни дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител Изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на Възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 14 ЗОП. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

4.1.12. След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, Изпълнителят уведомява Възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява Възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на договора в срок не по-късно от 2 (два) работни дни от настъпването им.

4.1.13. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на настоящия договор се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

а) за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата, в резултата на която е сключен настоящия договор;

б) новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

4.1.14. Сключване на договор за подизпълнение не освобождава изпълнителя от отговорността му за изпълнение на договора.

4.1.15. При точно изпълнение да получи договорената цена по реда и условията на договора.

4.1.16. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е обединение по смисъла на ЗОП, участниците в него носят солидарна отговорност за изпълнението на договора.

4.2. Лицата, упълномощени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, да отговарят за изпълнението на договора, да поддържат пряка и постоянна връзка с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да подписват протоколите по договора са: Елена Пергелова – Мениджър търговски отдел.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

5.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните права и задължения:

5.1.1. Да възлага всяка конкретна доставка на строителни материали, части и консумативи, предмет на договора, с писмена заявка до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при възникнала необходимост и в рамките на стойността, посочена в т. 2 на договора.

5.1.2. Да плати цената на заявените и доставени стоки при условията и по реда на настоящия договор.

5.1.3. Да осигури достъп до местоизпълнението и условия за приемане на доставката.

5.1.4. Да осъществява контрол по изпълнението на договора, без да пречи на нормалната работа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

5.1.5. Да съдейства за изпълнението на договора, като своевременно решава всички технически и организационни проблеми, възникнали в процеса на работа.

5.2. Лицата, упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да отговарят за изпълнението на договора, да поддържат пряка и постоянна връзка с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да подписват протоколите по договора са Екатерина Георгиева – директор на дирекция „Управление на собствеността“ и Румяна Николова – домакин в дирекция „Управление на собствеността“.

VI. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ

6.1. Предаването на стоките от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и приемането им със съответната документация от възложителя се извършва на място, съобразно посоченото в т. 1.4 от настоящия договор.

6.1.1. Приемането и предаването на стоките, придружени с документите съгласно т. 4.1.3 се констатира с приемателно-предавателни протоколи, подписани от упълномощените по т. 4.2 и т. 5.2 лица. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да провери съответствието на всяка доставка с договореното по отношение вида на стоките, количествата от всеки вид и наличието на необходимата документация, в присъствието на представителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

6.2. Рекламации по чл. 194 ЗЗД се правят от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок от подписването на протоколите по т. 6.1.1.

6.3. Рискът от случайно погиване или повреждане на стоките преминава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на подписване на протоколите по т. 6.1.1.

VII. ГАРАНЦИИ

7.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява гаранционен срок/срок на годност на доставяните стоки не по-кратък от гаранционния срок/срока на годност, даден от съответния производител.

7.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност, ако повредата се дължи на груба небрежност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или неспазване на инструкциите за ползване на стоките.

7.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че доставените по този договор стоки са фабрично нови и неупотребявани.

VIII. НЕПРЕДВИДЕНО ОБСТОЯТЕЛСТВО

8.1. Страните по договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непредвидено обстоятелство.

8.2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не може да се позове на непредвидено обстоятелство.

8.3. Непредвидени обстоятелства по смисъла на този договор и на т. 27 от § 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки са обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора, не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа, не са резултат от действие или бездействие на страните, но правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

8.4. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непредвидени обстоятелства, е длъжна в седемдневен срок от настъпването ѝ да уведоми другата страна в какво се състои непредвиденото обстоятелство и какви са възможните последици от нея. При неуведомяване в срок, съответната страна дължи обезщетение за вреди.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

9. Договорът може да бъде прекратен преди изтичане на срока в следните случаи:

9.1. По взаимно съгласие на страните.

9.2. При наличие на непредвидено обстоятелство по т. 8.3.

9.3. Еностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без предизвестие, когато:

9.3.1. В резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е в състояние да изпълни задълженията си.

9.3.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задълженията си по договора, прекъсне или забави изпълнението им с повече от 10 (десет) дни след договорените срокове, или достави стоки, които не съответстват на договорените количество, качество или други характеристики и др. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 30 % (тридесет процента) от стойността по т. 2.

9.4. Възложителят може да прекрати договора без предизвестие когато:

9.4.1. е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът да бъде изменен на основание чл. 116, ал. 1 ЗОП;

9.4.2. се установи, че по време на провеждане на обществената поръчка за изпълнителя са били налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 ЗОП, въз основа на които е следвало да бъде отстранен от поръчката;

9.4.3. поръчката не е следвало да бъде възложена на изпълнителя поради наличие на нарушение, постановено от Съда на Европейския съюз в процедура по чл. 258 ДФЕС.

9.5. Договорът се прекратява без предизвестие в случаите на чл. 5, т. 3, б. „б“ от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и

техните действителни собственици, като не се дължи заплащане на извършените доставки, а получените плащания подлежат на незабавно възстановяване, ведно със законната лихва.

X. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

10.1. В случай на забава по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по т. 3.2 на договора последният дължи на възложителя неустойка в размер 0,5 % на ден върху стойността по т. 2.1. Неустойката не може да надвишава 30 % (тридесет процента) от стойността по т. 2.1.

10.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка за забавено плащане в размер 0,5 % върху стойността по т. 2.1 за всеки просрочен ден, но не повече от 30 % (тридесет процента) от стойността по т. 2.1.

10.3. В случая по т. 9.3.1. възложителят дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди, от сключването на договора, но не повече от 30 % от стойността по т. 2.

10.4. При некачествено изпълнение на конкретна доставка по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ същият дължи неустойка в размер 30 % (тридесет процента) от стойността по т. 2.1.

XI. СЪОБЩЕНИЯ

11. Всички съобщения във връзка с този договор, включително и заявките на стоките, са валидни, ако са направени в писмена форма.

11.1. Адресите на страните по договора са:

На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: бул., „Ситняково“ № 39А, п.к.1505, тел. 02/9430565; факс: 02/9433216; e-mail: topelana@abv.bg

На ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: пл. „Народно събрание“ № 2, п.к.1169, тел. 02 939 24 59; 02 939 3494, факс: 02 9809677; e-mail: dus@parliament.bg

11.2. Когато някоя от страните е променила адреса си, посочен по-горе, без да уведоми за новия си адрес другата страна, поканите и съобщенията ще се считат за връчени и когато са изпратени на стария адрес.

11.3. За дата на съобщението се смята:

- датата на предаване - при ръчно предаване;
- датата, отбелязана на обратната разписка - при изпращане по пощата;
- датата на приемане - при изпращане по факс.

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

12.1. Страните се задължават да пазят в тайна, да не разпространяват на трети лица и да опазват от неоторизиран достъп информацията, станала им известна при или по повод изпълнението на задълженията им по настоящия договор, включително след прекратяване на същия.

12.2. Настоящият договор може да бъде изменян само при условията и по реда на чл. 116 от ЗОП.

12.3. За неуредените в договора въпроси се прилага действащото законодателство в Република България.

12.4. Всички спорове, произтичащи или свързани с този договор, ако не бъдат уредени чрез преговори, ще бъдат окончателно решени по реда на ГПК от съответния компетентен съд.

Договорът и приложенията към него се съставиха и подписаха в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Заличени лични данни съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)


ИЗПЪЛНИТЕЛ:



Стефана Караславова

Заличени лични данни съгласно Общия регламент
за защита на личните данни (Регламент (ЕС)
2016/679)

Бойка Цонкова



Елена Пилософ

Техническа спецификация

За осигуряване на Доставка чрез закупуване на строителни материали, ВиК, Ел., ОВиК и др. части и консумативи за поддръжка и ремонт на сгради, помещения, машини и съоръжения на Народното събрание

Извлечение от документация за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез закупуване на строителни материали, ВиК, Ел., ОВиК и др. части и консумативи за поддръжка и ремонт на сгради, помещения, машини и съоръжения на Народното събрание“

1. Технически спецификации и условия за изпълнение на обществената поръчка

Обособена позиция № 1 „Доставка на строителни материали, продукти и консумативи“, включваща 253 артикула - строителни материали и продукти, както и инструменти и консумативи свързани с изпълнението на различни видове СМР. Видовете материали, продукти, инструменти и консумативи, техническите и функционални изисквания към тях са посочени в Списък-спецификация (Приложение № 1а към настоящата документация), като за целите на настоящата документация се наричат събирателно „артикули“.

2. Местоизпълнение на поръчката: Доставката и предаването на заявените артикули ще се осъществява в сградата на Народното събрание в София, пл. „Княз Александър I“ №1.

3. Сроктът за изпълнение на поръчката е до настъпване първо по време на едно от следните събития: изтичане на 12-месечния срок от датата на сключване на договора за съответната обособена позиция, или изчерпване на общата стойност, посочена в договора.

4. Прогнозна стойност на обществената поръчка. Цена и начин на плащане

4.1. Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 59 000 (петдесет и девет хиляди лева) без ДДС, разпределена по обособени позиции, както следва:

4.1.1. за обособена позиция № 1 – 30 000 (тридесет хиляди) лева без ДДС.

4.1.2. за обособена позиция № 2 – 13 000 (тринадесет хиляди) лева без ДДС.

4.1.3. за обособена позиция № 3 – 16 000 (шестнадесет хиляди) лева без ДДС.

4.2. В ценовото предложение за всяка обособена позиция участниците предлагат:

- единични цени на артикулите без ДДС от съответната обособена позиция (посочват се в ценовата листа, приложение към ценовото предложение), в които се включват всички разходи по изпълнението – стойност на артикулите, опаковка и маркировка, вносни мита и такси, транспортни разходи, товаро-разтоварни разходи до сградата на възложителя, документация и др.;

- обща стойност на артикулите, в лева без ДДС от ценовата листа, приложение към ценовото предложение. Същата се посочва за нуждите на оценяването и представлява сбор от единичните цени на артикулите от съответната обособена позиция.

- отстъпка от цената на артикули, извън посочените в ценовата листа, в % (процент) от продажната цена, с включен ДДС на тези артикули, по предложение на изпълнителя и след съгласуване с възложителя.

4.3. Начин на плащане

Плащането на цената по всяка доставка се извършва в лева, по банков път, в срок до 10 (десет) работни дни от доставката на заявените артикули в сградата на Народното събрание, констатирана с приемателно-предавателен протокол и срещу представена фактура. Авансови плащания не се допускат.

5. Условия за изпълнение на поръчката.

Доставката на строителни материали, ВиК, Ел. ОВиК и др. части и консумативи, обект на настоящата поръчка, е периодична. Изпълнява се съгласно заявки на Народното събрание, до достигане на предвидената стойност по съответната обособена позиция.

Доставките се извършват с транспорт на изпълнителя до сградата на Народното събрание в София, пл. „Княз Александър I“ № 1

Участникът следва да посочи в какъв срок от получаване на съответната заявка може да достави поръчаното количество. Този срок не може да бъде по-дълъг от 3 (три) дни.

При необходимост възложителят може да заяви друг материал или части и консумативи, непосочени в Списъка-спецификация (Приложения № 1а, 1б и 1в към документацията). Същият следва да бъде доставен от изпълнителя на цена със съответния процент отстъпка, предложен от съответния участник. Отстъпката се изчислява върху продажната цена, с включен ДДС, на артикула, по предложение на изпълнителя и след съгласуване с възложителя

Доставяните артикули (материали) трябва да са оригинални и фабрично нови и да отговарят на всички нормативи, действащи наредби и стандарти за качество в Република България. Същите при доставка трябва да бъдат придружени със съответните сертификати/декларации за съответствие, гаранционни карти и др., когато това е приложимо.

Доставените материали и изделия за изпълнение на строителни и монтажни работи трябва да отговарят на техническите изисквания към строителните продукти.

Изпълнителят носи пълна отговорност и дължи отстраняване за своя сметка на всички нанесени вреди, в случай, че вложените материали не са с нужното качество.

Изпълнителят дължи подмяна за своя сметка на всички материали, които не са с нужното качество, отговарящо на нормативите, действащите наредби и стандартите в Република България. Приемането на доставките ще се удостоверява с приемно-предавателен протокол, подписан от двете страни по договора или техни упълномощени представители.

Разходите по доставката – транспорт, товарене, разтоварване, мита такси и т.н. са изцяло за сметка на Изпълнителя.

Материалите ще бъдат заявявани от Възложителя при възникнала необходимост. Заявените видове и количества материали, които не са включени в номенклатурата, ще се заплащат с процент отстъпка, посочен в ценовата оферта от изпълнителя.

Гаранционен срок/срок на годност на доставяните материали/ - не по - малко от гаранционния срок/срока на годност/, даден от производителя. Избраният изпълнител се задължава за своя сметка да замени всички дефектни или некачествени материали. Срок за замяна на дефектни или некачествени материали: до 3 /три/ работни дни, считано от датата на уведомяване на изпълнителя, като всички разноски по замяната са изцяло за сметка на изпълнителя.

СПИСЪК - СПЕЦИФИКАЦИЯ за Обособена позиция № 1
„Доставка на строителни материали, продукти и консумативи”

№	наименование/вид	Мярка
строителни продукти и консумативи		
1	АМВ разредител с отлична съвместимост с всички продукти на алкидна основа-разфасовка - метална, плътнотатворена опаковка с вместимост - 1 л.	бр.
2	Артестук, пастообразна суперфина шпакловъчна смес за вътрешно приложение- разфасовка - кутия - 0,7 кг.	бр.
3	Артестук, пастообразна суперфина шпакловъчна смес за вътрешно приложение- разфасовка - кофа - 6 кг.	бр.
4	Балатум-дебелина мин. 2,8 мм.(клас на горимост мин. СП-s1, клас на износоустойчивост мин. 22)	м2
5	Боя блажна бяла, бързосъхнеща, с висок гланц и твърдост на покритието, отлична покривност, пълна атмосфероустойчивост, лесно нанасяне и покривност около 13 м2/л. - разфасовка метална кутия - 0,650 л.	бр.
6	Боя блажна бяла, бързосъхнеща, с висок гланц и твърдост на покритието, отлична покривност, пълна атмосфероустойчивост, лесно нанасяне и покривност около 13 м2/л. - разфасовка метална кутия - 2,5 кг.	бр.
7	Боя блажна, различни цветове, бързосъхнеща с висок гланц и твърдост на покритието, отлична покривност, пълна атмосфероустойчивост, лесно нанасяне и покривност около 13 м2/л.- разфасовка метална кутия - 0,650 л.	бр.
8	Боя блажна, черна, бързосъхнеща, с висок гланц и твърдост на покритието, отлична покривност, пълна атмосфероустойчивост, лесно нанасяне и покривност около 13 м2/л. - разфасовка метална кутия - 0,650 л.	бр.
9	Валяк с дръжка, велур - Ф6, 10 см.	бр.
10	Валяк с дръжка, велур - Ф24, 24 см.	бр.
11	Валяк с дръжка, дунапрен - Ф6, 10 см.	бр.
12	Валяк с дръжка, дунапрен - Ф60, 12 см.	бр.
13	Валяк с дръжка, полиамид (полиакрил) - Ф60, 25 см.	бр.
14	Валяк с дръжка, микрофибър - Ф60, 18 см.	бр.
15	Валяк с дръжка, микрофибър - Ф60, 25 см.	бр.
16	Винкел, черен 30/30 мм.	м'
17	Винкел, черен 40/40 мм.	м'
18	Винт самонарезен за метал, с фрезенкова /скрита/ глава, 4,2х13 - 1 кутия - 1000 бр.,	опаковка
19	Винт самонарезен за метал, с фрезенкова /скрита/ глава, 4,2х19 - 1 кутия-1000 бр.,	опаковка
20	Винт самонарезен за метал, с фрезенкова /скрита/ глава, 4,2х25 - 1 кутия-1000 бр.	опаковка
21	Винт самонарезен за метал, с широка периферия /копче/, 4,2х19 - 1 кутия - 1000 бр.	опаковка
22	Винт самонарезен за метал, с широка периферия /копче/, 4,2х25 - 1 кутия-1000 бр.	опаковка
23	Гипс - разфасовка - торба - 5 кг.	бр.
24	Гипс - разфасовка - торба - 15 кг.	бр.
25	Гипс - разфасовка - торба - 25 кг.	бр.
26	Гипсокартон - листове - 12,5/120/200 мм.	бр.
27	Гипсокартон - листове, водоустойчив - 12,5/120/200 мм.	бр.
28	Грунд контактен, повишаващ здравината на сцепване между стария и новия слой, за полагане между стара и нова мазилка (гипсови, варо-циментови и др.), стар и нов бетон, панели, обикновени и саморазливашки се замазки, лепене на нов фаянс и теракота върху стари, теракота и мрамор върху мозайка и др. - разфасовка - туба - 1 л./кг.	бр.
29	Грунд дълбокопроникващ за грундиране на циментови, варо-циментови, гипсови мазилки и шпакловки, бетонови повърхности, газобетон, тухли и др. преди нанасяне на латекс, фасадна боя, лепене на керамика с циментови лепила, тапети и др. облицовки, мазилки и др- разфасовка - кофа/туба - 5 л./кг.	бр.
30	Грунд дълбокопроникващ за грундиране на циментови, варо-циментови, гипсови мазилки и шпакловки, бетонови повърхности, газобетон, тухли и др. преди нанасяне на латекс, фасадна боя, лепене на керамика с циментови лепила, тапети и др. облицовки, мазилки и др- разфасовка - туба - 1 л./кг.	бр.
31	Грунд дълбокопроникващ за грундиране на циментови, варо-циментови, гипсови мазилки и шпакловки, бетонови повърхности, газобетон, тухли и др. преди нанасяне на латекс, фасадна боя, лепене на керамика с циментови лепила, тапети и др. облицовки, мазилки и др- разфасовка - кофа/туба 5 л./кг.	бр.
32	Грунд за метал, бързосъхнещ - 0,7 л.	бр.
33	Кант за плоскост ПДЧ - 0,8 х 23 мм.	м'
34	Кант за термоплот 38 мм.	м'
35	Кит за паркет разфасовка - туба (кутия)- 5,00 л. на ацетонова основа	бр.
36	Кит за паркет разфасовка - туба (кутия) - 10,00 л. на ацетонова основа	бр.
37	Клипс за паркет	бр.
38	Колела за колички платформени, 125X40X10 - 0.8 kN - подвижни около остъга си	бр.

№	наименование/вид	Мярка
39	Колела за колички за хотелиерско обслужване /сервитърски/ - 100X32X133 - 100 кг.	бр.
40	Кореселин 1 л. (0,950 л.)	бр.
41	Лагер машинен (сачменов едноредов с дълбок канал) , KBS 6200 2RS	бр.
42	Лайсна водобранна 30 мм. /30 мм.	м'
43	Лайсна преходна 3 см. / 90 см.	бр.
44	Лайсна преходна 3 см. / 270 см.	бр.
45	Лак за дърво 0,7 л.	бр.
46	Лак за паркет-полиуретанов, безцветен, мат (30%), с високо сухо съдържание над 50%, двукомпонентен, бързосъхнещ, за силно натоварени подове - разфасовка 2 л. (1+1)	бр.
47	Лак за паркет-полиуретанов, безцветен, мат (30%), с високо сухо съдържание над 50%, двукомпонентен, бързосъхнещ, за силно натоварени подове - разфасовка 5 л.	бр.
48	Лак за паркет-полиуретанов, безцветен, сатен (65%), с високо сухо съдържание над 50%, двукомпонентен, бързосъхнещ, за силно натоварени подове - разфасовка 2 л. (1+1)	бр.
49	Лак за паркет-полиуретанов, безцветен, сатен (65%), с високо сухо съдържание над 50%, двукомпонентен, бързосъхнещ, за силно натоварени подове - разфасовка 5 л.	бр.
50	Лак за паркет-полиуретанов, безцветен, гланц (90%), с висока твърдост, двукомпонентен, бързосъхнещ, за силно натоварени подове - разфасовка 2 л. (1+1)	бр.
51	Лак за паркет-полиуретанов, безцветен, гланц (90%), с висока твърдост, двукомпонентен, бързосъхнещ, за силно натоварени подове - разфасовка 5 л.	бр.
52	Лак за паркет-водоразтворим, полумат, с абразивна и химическа устойчивост и твърдост, едно/двукомпонентен - разфасовка 1 л.	бр.
53	Лак за паркет-водоразтворим, полумат, с абразивна и химическа устойчивост и твърдост, едно/двукомпонентен - разфасовка 5 л.	бр.
54	Лак за паркет-водоразтворим, полумат, с добра износоустойчивост и твърдост - разфасовка 1 л.	бр.
55	Лак за паркет-водоразтворим, полугланцов, с добра износоустойчивост и твърдост - разфасовка 5 л.	бр.
56	Лак лазурен 0,65 л. (0.75 л.)	бр.
57	Лак лазурен 2,5 л.	бр.
58	Лак мебелен на водна основа - разфасовка - 5 л.	бр.
59	Лак мебелен, безцветен, акрилен за дървени и метални повърхности, спрей 400 мл.	бр.
60	Латекс, бял, акрилатен за вътрешно боядисване на всякакви повърхности, дишащ с висока покривност и устойчивост на мокро триене - клас 2, съгласно БДС EN 13300 - разфасовка - 5 кг.	бр.
61	Латекс, бял, акрилатен за вътрешно боядисване на всякакви повърхности, дишащ с висока покривност и устойчивост на мокро триене - клас 2, съгласно БДС EN 13300 - разфасовка -12 кг.	бр.
62	Латекс , бял, акрилатен за вътрешно боядисване на всякакви повърхности, дишащ с висока покривност и устойчивост на мокро триене - клас 2, съгласно БДС EN 13300 - разфасовка -25 кг.	бр.
63	Лепило гипсово за зидане на гипсови панели, гипсови блокчета, залепване на гипсови орнаменти и профили, шпакловане на стени и тавани в сухи помещения и др. съгласно БДС EN 12860 - разфасовка - торба 5 кг.	бр.
64	Лепило гипсово за зидане на гипсови панели, гипсови блокчета, залепване на гипсови орнаменти и профили, шпакловане на стени и тавани в сухи помещения и др. съгласно БДС EN 12860- разфасовка - торба 15 кг.	бр.
65	Лепило за дърво, за залепване на борова, дъбова, букова и екзотична дървесина, естествен фурнир, паркет и хартия, съгласно DIN-EN-204-група D-3, бързо свързване, голяма якост на сцепване, висока водоустойчивост опаковка - 250 гр. до 1 кг.	бр.
66	Лепило за дърво и кожа - момент, универсал - опаковка - 250 гр.	бр.
67	Лепило полихлоропреново 0,750 кг.	бр.
68	Лепило, еластично, клас C2TES1, съгласно БДС EN 12004, хидро и мразоустойчиво, с разширено отворено време, за лепене на гарнитогрес, теракота, фаянс, мрамор, керамика, гранит, газобетон, външни облицовки и др. или по - добро- разфасовка - торба - 10 кг.	бр.
69	Лепило, еластично, клас C2TES1, съгласно БДС EN 12004 (или еквивалентен), хидро и мразоустойчиво, с разширено отворено време, за лепене на гарнитогрес, теракота, фаянс, мрамор, керамика, гранит, газобетон, външни облицовки и др. или по - добро - разфасовка - торба - 25 кг.	бр.
70	Лепило за паркет акрилно - разфасовка - кофа 20 кг.	бр.
71	Лепило за паркет двукомпонентно-разфасовка-кофа 10 кг.	бр.
72	Лепило за тапети, сухо - разтворимо във вода, с добавка предпазваща развитието на гъбички и мухъл - разфасовка 220 гр. (300 гр.)	бр.
73	Лепило секундно (моментно), еластично, водоустойчиво, универсално - 2гр.	бр.
74	Мрежа от фибростъкло - ролка, ширина 1,00 м., плътност мин. 145 гр./м2	м
75	Мокет тип Axminster с дебелина минимум 10 мм., състав около 80% вълна и 20% полиамид; височина на нишката минимум 7,0 мм; бодове на кв.м. - минимум 119 000; тегло на нишката - минимум 1600 гр/м2; тегло общо - минимум 2,4 кг/м2; износоустойчив; антистатичен; устойчив на мебелни колелца и на хлъзгане; с КРО - B1fl, цвят - по одобрена мостра	кв.м
76	Мокет с дебелина минимум 8 мм., полиамид; износоустойчив; антистатичен, с КРО - B1fl, цвят - по одобрена мостра	кв.м
77	Оцветител за латекс, различни цветове, за оцветяване на всички типове вододисперсионни бои, полимерни мазилки и др., както и за самостоятелна употреба.- разфасовка - 250 гр.	бр.

№	наименование/вид	Мярка
78	Паркет дъбов, клас А - размери на паркетина - 20/40/250мм.	кв.м
79	Паркет дъбов, клас А - размери на паркетина - 50/250/16мм.	кв.м
80	Паркет дъбов, клас А - размери на паркетина - 50/250/18мм.	кв.м
81	Паркет дъбов, клас А - размери на паркетина - 50/250/20мм.	кв.м
82	Паркет дъбов, клас А - размери на паркетина - 50/250/22мм.	кв.м
83	Паркет дъбов, клас А - размери на паркетина - 50/300/16мм.	кв.м
84	Паркет дъбов, клас А - размери на паркетина - 50/300/18мм.	кв.м
85	Паркет дъбов, клас А - размери на паркетина - 50/300/20мм.	кв.м
86	Паркет дъбов, клас А - размери на паркетина - 50/300/22мм.	кв.м
87	Паркет дъбов, клас А - размери на паркетина - 50/350/16мм.	кв.м
88	Паркет дъбов, клас А - размери на паркетина - 50/350/18мм.	кв.м
89	Паркет дъбов, клас А - размери на паркетина - 50/350/20мм.	кв.м
90	Паркет дъбов, клас А - размери на паркетина - 50/350/22мм.	кв.м
91	Паркет Буков, клас А - размери на паркетина - 50/300/16мм.	кв.м
92	Паркет Буков, клас А - размери на паркетина - 50/300/18мм.	кв.м
93	Паркет Буков, клас А - размери на паркетина - 50/300/20мм.	кв.м
94	Паркет Буков, клас А - размери на паркетина - 50/350/16мм.	кв.м
95	Паркет Буков, клас А - размери на паркетина - 50/350/18мм.	кв.м
96	Паркет Буков, клас А - размери на паркетина - 50/350/20мм.	кв.м
97	Паркет ламиниран - 8 мм, клас AC4/32, вкл. PVC подложка	кв.м
98	Перваз дъбов, масив, триъгълен мин. 3,5/3,5 мм. - 2 м.л./бр.	бр.
99	Перваз PVC - за ламиниран паркет вкл. крепежни елементи 2,5 м.л./бр.	бр.
100	Плочки гранитогрес 1-во качество, противохлъзгащи с размери 33,3/33,3 см. (40/40 см.)	кв.м.
101	Плочки теракот 1-во качество, противохлъзгащи с размери 33,3/33,3 см.	кв.м.
102	Плочки фаянс 1-во качество, гланцирани с размери 25/40 см.	кв.м.
103	Плоскости ПДЧ, ламинирани 18 мм.	кв.м.
104	Пяна монтажна, еднокомпонентна, самоекспандираща се, полиуретанова, устойчива на влага и старене, за уплътняване на всякакви отвори и кухини, без свиване и последваща експанзия, отлично прилепване към всякакви повърхности, с възможност за повторна употреба - разфасовка - флакон за пистолет или с апликатор - 750 гр.	бр.
105	Пяна монтажна, еднокомпонентна, самоекспандираща се, полиуретанова, устойчива на влага и старене, за уплътняване на всякакви отвори и кухини, без свиване и последваща експанзия, отлично прилепване към всякакви повърхности, с апликатор с възможност за повторна употреба - разфасовка - 330 гр.	бр.
106	Пясък стронтелен	м3
107	Разредител I л.(0,950 л.)	бр.
108	Разредител за полиуретанов лак I л.(0,950 л.), бавен	бр.
109	Разтвор варов	бр.
110	Силикон акрилен - разфасовка туба - 280 мл.(300 мл.)	бр.
111	Силикон монтажен - разфасовка туба - 280 мл.(300 мл.)	бр.
112	Силикон цветен за фугиране - разфасовка туба - 280 мл.(300 мл.)	бр.
113	Силикон санитарен с формула за защита от плесени, мухъл и гъбички - разфасовка туба - 280 мл.(300 мл.)	бр.
114	Снадка за PVC перваз	бр.
115	Спрей WD 40 - аерозол в метална опаковка, 400 мл.	бр.
116	Спрей боя /акрилен, различни цветове (черен; бял; инокс и др.) 400 мл.	бр.
117	Сребърен феролит - 0,65 л.	бр.
118	Тапи за PVC первази	бр.
119	Тиксо хартиено - 50 мм. / 50 м.	бр.
120	Термоплот кухненски дебелина 38 мм./ ширина 60 см.	м
121	Тухли газобетон с размер 50/250/600 мм.	бр.
122	Тухли газобетон с размер 125/250/600 мм.	бр.
123	Тухли газобетон с размер 250/250/600 мм.	бр.
124	Уплътнител полиуретанов тип "Салам" - 600 мл.	бр.
125	Фасаген/акрилатна фасадна боя - отлична атмосфероустойчивост, цвят бял, разреждане с вода, разфасовка-кофа 4л.(5л.)	бр.
126	Фасаген /акрилатна фасадна боя- отлична атмосфероустойчивост, цвят бял, разреждане с вода, разфасовка - кофа 14 л. (15 л.)	бр.
127	Фугираща смес за фугиране на подови и стенни облицовки от фаянс, теракота, мрамор, гранит, каменни облицовки, мозайки и др. с ширина от 5 до 20 мм., съгласно БДС EN 13888 вид CG клас 2WA, устойчива на микроорганизми, гъбички, плесени, без да се свива и напуква при изсъхване - различни цветове - разфасовка - торба 1 кг.	бр.

№	наименование/вид	Марка
128	Футираща смес за футиране на подови и стенни облицовки от фаянс, теракота, мрамор, гранит, каменини облицовки, мозайки и др. с ширина от 5 до 20 мм., съгласно БДС EN 13888 вид CG клас 2WA, устойчива на микроорганизми, гъбички, плесени, без да се свива и напуква при изсъхване - различни цветове - разфасовка - торба 5 кг.	бр.
129	XPS на плочи - 20/600/1250, обемно тегло мин. 32 кг./м3 (20 бр./опаковка)	опаковка
130	Цимент бял - разфасовка торба 5 кг.	бр.
131	Цимент сив - разфасовка торба 5 кг.	бр.
132	Цимент сив - разфасовка торба 25 кг.	бр.
133	Четка баданарка - Ф 130 мм.	бр.
134	Четка бояджийска - 1", 25 x 8 мм.	бр.
135	Четка бояджийска - 2", 57 x 15 мм.	бр.
136	Четка бояджийска - 3", 75 x 12 мм.	бр.
137	Четка бояджийска - 4", 100 x 8 мм.	бр.
138	Четка телена, ръчна с метална (PVC) дръжка	бр.
139	Четка телена за флекс	бр.
140	Чистител за полиуретанова пяна разфасовка - флакон - 500 мл.	бр.
141	Шпакла бояджийска 70 мм.	бр.
142	Шпакловка гипсова съгласно БДС EN 13278-1, за шпакловки върху бетон, газобетон, варо-лясълни, варо-цименто-лясълни, цименто-лясълни и гипсови мазилки, зидарии и гипсофазерни плоскости с голяма пластичност и отворено време за работа - торба 5 кг.	бр.
143	Шпакловка гипсова съгласно БДС EN 13278-1, за шпакловки върху бетон, газобетон, варо-лясълни, варо-цименто-лясълни, цименто-лясълни и гипсови мазилки, зидарии и гипсофазерни плоскости с голяма пластичност и отворено време за работа - 15 кг.	бр.
144	Ъгъл външен за PVC первази	бр.
145	Ъгъл вътрешен за PVC первази	бр.
146	Ъгъл с мрежа PVC - 2,5 м.л	бр.
147	Ъгъл за шпакловка, перфориран, алуминиев - 2,5 м.л.	бр.
дърводелски материали, и консумативи		
148	Автомат за врата к-т подов 60/341/78 за 300 кг.	бр.
149	Болт с гайка М6х40 и М6х80	бр.
150	Болт с гайка М8х40 и М8х80	бр.
151	Болт с гайка М10х40 и М10х80	бр.
152	Болт с гайка М12х40 и М12х80	бр.
153	Болт с гайка М14х40 и М14х80	бр.
154	Болт с гайка М16х40 и М16х80	бр.
155	Болт с гайка М18х40 и М18х80	бр.
156	Брава касова 80/96/20мм/45мм/48	бр.
157	Брава обикновена 70 мм.	бр.
158	Брава обикновена 90 мм.	бр.
159	Брава секретна 70 мм.	бр.
160	Брава секретна 90 мм.	бр.
161	Брава секретна 70 мм. (малогабаритна)	бр.
162	Брава сервисна 70мм.	бр.
163	Брава сервисна 90 мм.	бр.
164	Бравичка пошенска	бр.
165	Винт за дърво 4x20	бр.
166	Винт за дърво 4x40	бр.
167	Винт за дърво 4x60	бр.
168	Винт самопробивен 3.5x25 за гипсокартон, кутия 1000 бр.	бр.
169	Винт самопробивен 3.5x35 за гипсокартон, кутия 1000 бр.	бр.
170	Гвоздеи - 0.8X20	кг.
171	Гвоздеи - 1.3x15	кг.
172	Гвоздеи - 1.8x25	кг.
173	Гвоздеи - 3.0x70	кг.
174	Гвоздеи стоманени /за бетон/ - 2.2x20	кг.
175	Гвоздеи стоманени /за бетон/ - 2.2x30	кг.
176	Гвоздеи стоманени /за бетон/ - 2.2x40	кг.
177	Диск диамантен Ф125	бр.
178	Диск диамантен Ф230	бр.
179	Диск диамантен Ф250	бр.
180	Диск за неметал Ф230x22,23x1	бр.
181	Диск за неметал Ф125x22,23x3	бр.
182	Диск за неметал Ф125x22,23x2,5	бр.
183	Диск за флекс Ф125 за шлайфане метал	бр.
184	Диск за флекс Ф 230x22,23x3 метал	бр.
185	Диск за флекс Ф125x22,23x2,5 метал	бр.
186	Диск за флекс Ф125x22,23x1 метал	бр.
187	Диск за флекс Ф230 за шлайфане метал	бр.
188	Диск шмиргелов Ф160	бр.

№	наименование/вид	Мярка
189	Дръжка за алуминиева дограма 90 мм.	бр.
190	Дръжка мебелна с един винт	бр.
191	Дръжка мебелна с два винта	бр.
192	Дюбел гвоздей 6/80	бр.
193	Дюбел гвоздей 6x40	бр.
194	Дюбел гвоздей 6x60	бр.
195	Дюбел гвоздей 8x100	бр.
196	Дюбел гвоздей 8x80	бр.
197	Дюбел за гипсокартон, метален с винт (охлюв)	бр.
198	Дюбел с винт Ф6x35	бр.
199	Дюбел с винт Ф6x50	бр.
200	Дюбел с винт Ф8x80	бр.
201	Дюбел с винт Ф10x100	бр.
202	Катинар, месингов 40 мм.	бр.
203	Катинар, месингов 50 мм.	бр.
204	Лист за ножовка 300 мм.	бр.
205	Магнит за мебелни вратички (комплект), различни видове	бр.
206	Мебелни колелца с планка 40 мм.	бр.
207	Мебелни колелца с планка 50 мм.	бр.
208	Панта за летяща врата	бр.
209	Панта мебелна за закрит кант	бр.
210	Панта мебелна за полузакрит кант	бр.
211	Панта мебелна шнаперна	бр.
212	Патрон с врътка, месингов	бр.
213	Патрон секретен, месингов 31/31 по БДС	бр.
214	Патрон секретен удължен, месингов 30/40 по БДС	бр.
215	Патрон секретен, месингов 41/41 по DIN	бр.
216	Патрон секретен удължен, месингов DIN	бр.
217	Планка, метална, триъгълна 95/95/1,5 мм.	бр.
218	Планка, метална, ъгъл 20/20/1,5 мм.	бр.
219	Планка, метална, Г-образна 50/50/1,5 мм.	бр.
220	Плоскост OSB1220x2400x9 мм.	бр.
221	Плоскост OSB1220x2400x16 мм.	бр.
222	Плоскост OSB1220x2400x22 мм.	бр.
223	Плоскост Поликарбонат 16 мм.	кв.м
224	Плоскост Поликарбонат 20 мм.	кв.м
225	Преобразувател ръжда, течен (100/120 мл.) или спрей (300 мл.)	бр.
226	Шилд - 70 мм. за секретна брава	бр.
227	Шилд - 90 мм. за секретна брава	бр.
228	Шилд - 70 мм. за обикновена брава	бр.
229	Шилд - 90 мм. за обикновена брава	бр.
230	Шилд - 70 мм. с топка	бр.
231	Шилд - 90 мм. с топка	бр.
232	Шилд - 70 мм. сервизен	бр.
233	Шилд - 90 мм. сервизен	бр.
234	Шилд - 70 мм. месингов, за секретна брава	бр.
235	Шилд - 90 мм. месингов, за секретна брава	бр.
236	Шкурка диск за циклене на паркет двустранна Р40, Ф406	бр.
237	Шкурка диск за циклене на паркет двустранна Р60, Ф406	бр.
238	Шкурка диск за циклене на паркет двустранна Р80, Ф406	бр.
239	Шкурка диск за циклене на паркет двустранна Р100, Ф406	бр.
240	Шкурка диск абразивна мрежа Р220, Ф406	бр.
241	Шкурка диск абразивна мрежа Р150, Ф406	бр.
242	Шкурка диск абразивна мрежа Р100, Ф406	бр.
243	Шкурка диск абразивна мрежа Р80, Ф406	бр.
244	Шкурка диск абразивна мрежа Р60, Ф406	бр.
245	Шкурка диск абразивна мрежа Р40, Ф406	бр.
246	Шкурка Р24/200 мм. на текстилна основа	бр.
247	Шкурка Р36/200 мм. на текстилна основа	бр.
248	Шкурка за машинно циклене на паркет Р40/200 мм. на текстилна основа	м.
249	Шкурка за машинно циклене на паркет Р60/200 мм. на текстилна основа	м.
250	Шкурка за машинно циклене на паркет Р80/200 мм. на текстилна основа	м.
251	Шкурка за машинно циклене на паркет Р100/200 мм. на текстилна основа	м.
252	Шкурка за машинно циклене на паркет Р120/200 мм. на текстилна основа	м.
253	Шмиргелов диск Ф200/18/20	бр.

При всяко посочване на стандарт, спецификация, техническа оценка, тип и т.н., в Списък-спецификацията, следва да се разбира и "или еквивалентно/и"

“ТОП ЕЛАНА” ООД
(наименование на участника)

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

до Народно събрание на Република България
София, пл. “Народно събрание” № 2

Уважаеми госпожи и господа,

След като се запознах(ме) с документацията за участие в обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП с предмет: Доставка чрез закупуване на строителни материали, ВиК, Ел., ОВиК и др. части и консумативи за поддръжка и ремонт на сгради, помещения, машини и съоръжения на Народното събрание, по обособена позиция № 1 „Доставка на строителни материали, продукти и консумативи“, с възложител Народното събрание на Република България, подписаният(те), представляващ(и) и управляващ(и) "ТОП ЕЛАНА" ООД заявявам(е) следното:

1. Декларирам(е), че ще доставям(е) строителни материали, продукти и консумативи, свързани с изпълнението на различни видове СМР в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в Списъка-спецификация - Приложение № 1а към документацията за участие.

2. Приемам(е) срокът за изпълнение на обособената позиция да бъде до настъпване първо по време на едно от следните събития: изтичане на 12-месечния срок от датата на сключване на договор, или изчерпване на общата стойност, посочена в договора за обособена позиция № 1 - 30 000 (тридесет хиляди) лева без ДДС.

3. Приемам(е) да изпълнявам(е) доставките в град София, в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър I“ № 1.

4. Предлагам(е) срок за доставка на артикулите по т. 1 – до 1 (един) ден от получаване на заявка от възложителя (*посоченият срок не следва да бъде по-дълъг от три дни*).

5. Приемам(е) изискванията към изпълнението на поръчката, посочени в раздел I, т. 7 от документацията за участие.

6. При всяка отделна заявка ще доставям(е) оригинални и фабрично нови артикули, които отговарят на всички нормативи, действащи наредби и стандарти за качество в Република България, придружени със съответните сертификати

/декларации за съответствие, гаранционни карти и др. (когато това е приложимо).

7. Гаранционен срок/срок на годност на доставяните материали/ ще бъде не по-малко от гаранционния срок/срока на годност/, даден от производителя. В случай че бъде(ем) избран(и) за изпълнител на обществената поръчка, се задължавам(е) за своя сметка да заменям(е) всички дефектни или некачествени материали. Срок за замяна на дефектни или некачествени материали: до 3 /три/ работни дни, считано от датата на уведомяването ми(ни), като всички разноси по замяната ще са изцяло за моя (наша) сметка.

8. В случай че бъде(ем) избран(и) за изпълнител на обществената поръчка, се задължавам(е) да представя(им) при сключване на договора актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от участие в обществената поръчка.


ПРИЛОЖЕНИЯ: (описват се поотделно)

1. Друга информация, която участникът счита за необходима за доказване съответствието с изискванията на Възложителя (ако има такава):
 - 1.1. Предложение за изпълнение на поръчката – 12 листа.
 - 1.2. Декларация за срок на валидност на офертата – 1 лист.

16.03.2020 г.

Подпис и печат:


Заличени лични данни съгласно Общия регламент
за защита на личните данни (Регламент (ЕС)
2016/679)

1. *
(длъжност и име)

2. _____
—(длъжност и име)

* Участникът има право по своя преценка да допълва офертата си извън определеното по-горе минимално задължително съдържание

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА за Обособена позиция № 1
„Доставка на строителни материали, продукти и консумативи”**

№	наименование/вид	Мярка	Предложение на участника
строителни продукти и консумативи			
1	АМВ разредител с отлична съвместимост с всички продукти на алкидна основа-разфасовка - метална, плътнотворена опаковка с вместимост - 1 л.	бр.	АМВ разредител с отлична съвместимост с всички продукти на алкидна основа-разфасовка метална, плътнотворена опаковка с вместимост - 1 л.
2	Артестук, пастообразна суперфина шпакловъчна смес за вътрешно приложение-разфасовка - кутия - 0,7 кг.	бр.	Артестук, пастообразна суперфина шпакловъчна смес за вътрешно приложение-разфасовка - кутия - 0,7 кг.
3	Артестук, пастообразна суперфина шпакловъчна смес за вътрешно приложение-разфасовка - кофа - 6 кг.	бр.	Артестук, пастообразна суперфина шпакловъчна смес за вътрешно приложение-разфасовка - кофа - 6 кг.
4	Балатум-дебелина мин. 2,8 мм.(клас на горимост мин. Cfl-s1, клас на износоустойчивост мин. 22)	м2	Балатум-дебелина мин. 2,8 мм.(клас на горимост мин. Cfl-s1, клас на износоустойчивост 22)
5	Боя блажна бяла, бързосъхнеща, с висок гланц и твърдост на покритието, отлична покривност, пълна атмосфероустойчивост, лесно нанасяне и покривност около 13 м2/л. - разфасовка метална кутия - 0.650 л.	бр.	Боя блажна бяла, бързосъхнеща, с висок гланц и твърдост на покритието, отлична покривност, пълна атмосфероустойчивост, лесно нанасяне и покривност около 13 м2/л. - разфасовка метална кутия - 0.650 л.
6	Боя блажна бяла, бързосъхнеща, с висок гланц и твърдост на покритието, отлична покривност, пълна атмосфероустойчивост, лесно нанасяне и покривност около 13 м2/л. - разфасовка метална кутия - 2.5 кг.	бр.	Боя блажна бяла, бързосъхнеща, с висок гланц и твърдост на покритието, отлична покривност, пълна атмосфероустойчивост, лесно нанасяне и покривност около 13 м2/л. - разфасовка метална кутия - 2.5 кг.
7	Боя блажна, различни цветове, бързосъхнеща с висок гланц и твърдост на покритието, отлична покривност, пълна атмосфероустойчивост, лесно нанасяне и покривност около 13 м2/л.- разфасовка метална кутия - 0.650 л.	бр.	Боя блажна, различни цветове, бързосъхнеща с висок гланц и твърдост на покритието, отлична покривност, пълна атмосфероустойчивост, лесно нанасяне и покривност около 13 м2/л.- разфасовка метална кутия - 0,650 л.
8	Боя блажна, черна, бързосъхнеща, с висок гланц и твърдост на покритието, отлична покривност, пълна атмосфероустойчивост, лесно нанасяне и покривност около 13 м2/л. - разфасовка метална кутия - 0.650 л.	бр.	Боя блажна, черна, бързосъхнеща, с висок гланц и твърдост на покритието, отлична покривност, пълна атмосфероустойчивост, лесно нанасяне и покривност около 13 м2/л. - разфасовка метална кутия - 0.650 л.
9	Валяк с дръжка, велур - Ф6, 10 см.	бр.	Валяк с дръжка, велур - Ф6, 10 см.
10	Валяк с дръжка, велур - Ф24, 24 см.	бр.	Валяк с дръжка, велур - Ф24, 24 см.
11	Валяк с дръжка, дунапрен - Ф6, 10 см.	бр.	Валяк с дръжка, дунапрен - Ф6, 10 см.
12	Валяк с дръжка, дунапрен - Ф60, 12 см.	бр.	Валяк с дръжка, дунапрен - Ф60, 12 см.
13	Валяк с дръжка, полиамид (полиакрил) - Ф60, 25 см.	бр.	Валяк с дръжка, полиамид (полиакрил) - Ф60, 25 см.
14	Валяк с дръжка, микрофибър - Ф60, 18 см.	бр.	Валяк с дръжка, микрофибър - Ф60, 18 см.
15	Валяк с дръжка, микрофибър - Ф60, 25 см.	бр.	Валяк с дръжка, микрофибър - Ф60, 25 см.
16	Винкел, черен 30/30 мм.	м'	Винкел, черен 30/30 мм.
17	Винкел, черен 40/40 мм.	м"	Винкел, черен 40/40 мм.
18	Винт самонарезен за метал, с фрезенкова /скрита/ глава, 4.2x13 - 1 кутия - 1000 бр.,	опаковка	Винт самонарезен за метал, с фрезенкова /скрита/ глава, 4.2x13 - 1 кутия - 1000 бр.,

19	Винт самонарезен за метал, с фрезенкова /скрита/ глава, 4.2x19 - 1 кутия-1000 бр.,	опакровка	Винт самонарезен за метал, с фрезенкова /скрита/ глава, 4.2x19 - 1 кутия-1000 бр.,
20	Винт самонарезен за метал, с фрезенкова /скрита/ глава, 4.2x25 - 1 кутия-1000 бр.	опакровка	Винт самонарезен за метал, с фрезенкова /скрита/ глава, 4.2x25 - 1 кутия-1000 бр.
21	Винт самонарезен за метал, с широка периферия /копче/, 4.2x19 - 1 кутия - 1000 бр.	опакровка	Винт самонарезен за метал, с широка периферия /копче/, 4.2x19 - 1 кутия - 1000 бр.
22	Винт самонарезен за метал, с широка периферия /копче/, 4.2x25 - 1 кутия-1000 бр.	опакровка	Винт самонарезен за метал, с широка периферия /копче/, 4.2x25 - 1 кутия-1000 бр.
23	Гипс - разфасовка - торба - 5 кг.	бр.	Гипс - разфасовка - торба - 5 кг.
24	Гипс - разфасовка - торба - 15 кг.	бр.	Гипс - разфасовка - торба - 15 кг.
25	Гипс - разфасовка - торба - 25 кг.	бр.	Гипс - разфасовка - торба - 25 кг.
26	Гипсокартон - листове - 12,5/120/200 мм.	бр.	Гипсокартон - листове - 12,5/120/200 мм.
27	Гипсокартон - листове, водоустойчив - 12,5/120/200 мм.	бр.	Гипсокартон - листове, водоустойчив - 12,5/120/200 мм.
28	Грунд контактен, повишаващ здравината на слепване между стария и новия слой, за полагане между стара и нова мазилка (гипсови, варо-циментови и др.), стар и нов бетон, панели, обикновени и саморазливащи се замазки, лепене на нов фаянс и теракота върху стари, теракота и мрамор върху мозайка и др. - разфасовка - туба - 1 л./кг.	бр.	Грунд контактен, повишаващ здравината на слепване между стария и новия слой, за полагане между стара и нова мазилка (гипсови, варо-циментови и др.), стар и нов бетон, панели, обикновени и саморазливащи се замазки, лепене на нов фаянс и теракота върху стари, теракота и мрамор върху мозайка и др. - разфасовка - туба - 1 л.
29	Грунд контактен, повишаващ здравината на слепване между стария и новия слой за полагане между стара и нова мазилка (гипсови, варо-циментови и др.), стар и нов бетон, панели, обикновени и саморазливащи се замазки, лепене на нов фаянс и теракота върху стари, теракота и мрамор върху мозайка и др. - разфасовка - кофа/туба - 5 л./кг.	бр.	Грунд контактен, повишаващ здравината на слепване между стария и новия слой за полагане между стара и нова мазилка (гипсови, варо-циментови и др.), стар и нов бетон, панели, обикновени и саморазливащи се замазки, лепене на нов фаянс и теракота върху стари, теракота и мрамор върху мозайка и др. - разфасовка - туба - 5 л.
30	Грунд дълбокопроникващ за грундиране на циментови, варо-циментови, гипсови мазилки и шпакловки, бетонови повърхности, газобетон, тухли и др. преди нанасяне на латекс, фасадна боя, лепене на керамика с циментови лепила, тапети и др. облицовки, мазилки и др- разфасовка - туба - 1 л./кг.	бр.	Грунд дълбокопроникващ за грундиране на циментови, варо-циментови, гипсови мазилки и шпакловки, бетонови повърхности, газобетон, тухли и др. преди нанасяне на латекс, фасадна боя, лепене на керамика с циментови лепила, тапети и др. облицовки, мазилки и др- разфасовка - туба - 1 л.
31	Грунд дълбокопроникващ за грундиране на циментови, варо-циментови, гипсови мазилки и шпакловки, бетонови повърхности, газобетон, тухли и др. преди нанасяне на латекс, фасадна боя, лепене на керамика с циментови лепила, тапети и др. облицовки, мазилки и др- разфасовка - кофа/туба 5 л./кг.	бр.	Грунд дълбокопроникващ за грундиране на циментови, варо-циментови, гипсови мазилки и шпакловки, бетонови повърхности, газобетон, тухли и др. преди нанасяне на латекс, фасадна боя, лепене на керамика с циментови лепила, тапети и др. облицовки, мазилки и др- разфасовка - туба 5 л.
32	Грунд за метал, бързосъхнещ - 0.7 л.	бр.	Грунд за метал, бързосъхнещ - 0.7 л.
33	Кант за плоскост ПДЧ - 0,8 x 23 мм.	м'	Кант за плоскост ПДЧ - 0,8 x 23 мм.
34	Кант за термоплот 38 мм.	м'	Кант за термоплот 38 мм.
35	Кит за паркет разфасовка - туба (кутия)- 5,00 л. на ацетонова основа	бр.	Кит за паркет разфасовка - туба - 5,00 л. на ацетонова основа

36	Кит за паркет разфасовка - туба (кутия) - 10,00 л. на ацетонова основа	бр.	Кит за паркет разфасовка - туба - 10,00 л. на ацетонова основа
37	Клипс за паркет	бр.	Клипс за паркет
38	Колела за колички платформени, 125X40X10 - 0.8 kN - подвижни около остта си	бр.	Колела за колички платформени, 125X40X10 - 0.8 kN - подвижни около остта си
39	Колела за колички за хотелиерско обслужване /сервитьорски/ - 100X32X133 - 100 кг.	бр.	Колела за колички за хотелиерско обслужване /сервитьорски/ - 100X32X133 - 100 кг.
40	Кореселин 1 л. (0,950 л.)	бр.	Кореселин 0,950 л.
41	Лагер машинен (сачменов едноредов с дълбок канал), KBS 6200 2RS	бр.	Лагер машинен (сачменов едноредов с дълбок канал), KBS 6200 2RS
42	Лайсна водобранна 30 мм. /30 мм.	м'	Лайсна водобранна 30 мм. /30 мм.
43	Лайсна преходна 3 см. / 90 см.	бр.	Лайсна преходна 3 см. / 90 см.
44	Лайсна преходна 3 см. / 270 см.	бр.	Лайсна преходна 3 см. / 270 см.
45	Лак за дърво 0,7 л.	бр.	Лак за дърво 0,7 л.
46	Лак за паркет-полиуретанов, безцветен, мат (30%), с високо сухо съдържание над 50%, двукомпонентен, бързосъхнещ, за силно натоварени подове - разфасовка 2 л. (1+1)	бр.	Лак за паркет-полиуретанов, безцветен, мат (30%), с високо сухо съдържание 55%, двукомпонентен, бързосъхнещ, за силно натоварени подове - разфасовка 2 л.
47	Лак за паркет-полиуретанов, безцветен, мат (30%), с високо сухо съдържание над 50%, двукомпонентен, бързосъхнещ, за силно натоварени подове - разфасовка 5 л.	бр.	Лак за паркет-полиуретанов, безцветен, мат (30%), с високо сухо съдържание 55%, двукомпонентен, бързосъхнещ, за силно натоварени подове - разфасовка 5 л.
48	Лак за паркет-полиуретанов, безцветен, сатен (65%), с високо сухо съдържание над 50%, двукомпонентен, бързосъхнещ, за силно натоварени подове - разфасовка 2 л. (1+1)	бр.	Лак за паркет-полиуретанов, безцветен, сатен (65%), с високо сухо съдържание 55%, двукомпонентен, бързосъхнещ, за силно натоварени подове - разфасовка 2 л.
49	Лак за паркет-полиуретанов, безцветен, сатен (65%), с високо сухо съдържание над 50%, двукомпонентен, бързосъхнещ, за силно натоварени подове - разфасовка 5 л.	бр.	Лак за паркет-полиуретанов, безцветен, сатен (65%), с високо сухо съдържание 55%, двукомпонентен, бързосъхнещ, за силно натоварени подове - разфасовка 5 л.
50	Лак за паркет-полиуретанов, безцветен, гланц (90%), с висока твърдост, двукомпонентен, бързосъхнещ, за силно натоварени подове - разфасовка 2 л. (1+1)	бр.	Лак за паркет-полиуретанов, безцветен, гланц (90%), с висока твърдост, двукомпонентен, бързосъхнещ, за силно натоварени подове - разфасовка 2 л.

Заличени лични данни съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

51	Лак за паркет-полиуретанов, безцветен, гланц (90%), с висока твърдост, двукомпонентен, бързосъхнещ, за силно натоварени подове - разфасовка 5 л.	бр.	Лак за паркет-полиуретанов, безцветен, гланц (90%), с висока твърдост, двукомпонентен, бързосъхнещ, за силно натоварени подове - разфасовка 5 л.
52	Лак за паркет-водоразтворим, полумат, с абразивна и химическа устойчивост и твърдост, едно/двукомпонентен - разфасовка 1 л.	бр.	Лак за паркет-водоразтворим, полумат, с абразивна и химическа устойчивост и твърдост, еднокомпонентен - разфасовка 1 л.
53	Лак за паркет-водоразтворим, полумат, с абразивна и химическа устойчивост и твърдост, едно/двукомпонентен - разфасовка 5 л.	бр.	Лак за паркет-водоразтворим, полумат, с абразивна и химическа устойчивост и твърдост, еднокомпонентен - разфасовка 5 л.
54	Лак за паркет-водоразтворим, полумат, с добра износоустойчивост и твърдост - разфасовка 1 л.	бр.	Лак за паркет-водоразтворим, полумат, с добра износоустойчивост и твърдост - разфасовка 1 л.
55	Лак за паркет-водоразтворим, полугланцов, с добра износоустойчивост и твърдост - разфасовка 5 л.	бр.	Лак за паркет-водоразтворим, полугланцов, с добра износоустойчивост и твърдост - разфасовка 5 л.
56	Лак лазурен 0,65 л. (0.75 л.)	бр.	Лак лазурен 0,65 л.
57	Лак лазурен 2,5 л.	бр.	Лак лазурен 2,5 л.
58	Лак мебелен на водна основа - разфасовка - 5 л.	бр.	Лак мебелен на водна основа - разфасовка - 5 л.
59	Лак мебелен, безцветен, акрилен за дървени и метални повърхности, спрей 400 мл.	бр.	Лак мебелен, безцветен, акрилен за дървени и метални повърхности, спрей 400 мл.
60	Латекс, бял, акрилатен за вътрешно боядисване на всякакви повърхности, дишащ с висока покривност и устойчивост на мокро триене - клас 2, съгласно БДС EN 13300 - разфасовка - 5 кг.	бр.	Латекс, бял, акрилатен за вътрешно боядисване на всякакви повърхности, дишащ с висока покривност и устойчивост на мокро триене - клас 2, съгласно БДС EN 13300 - разфасовка - 5 кг.
61	Латекс, бял, акрилатен за вътрешно боядисване на всякакви повърхности, дишащ с висока покривност и устойчивост на мокро триене - клас 2, съгласно БДС EN 13300 - разфасовка - 12 кг.	бр.	Латекс, бял, акрилатен за вътрешно боядисване на всякакви повърхности, дишащ с висока покривност и устойчивост на мокро триене - клас 2, съгласно БДС EN 13300 - разфасовка - 12 кг.
62	Латекс, бял, акрилатен за вътрешно боядисване на всякакви повърхности, дишащ с висока покривност и устойчивост на мокро триене - клас 2, съгласно БДС EN 13300 - разфасовка - 25 кг.	бр.	Латекс, бял, акрилатен за вътрешно боядисване на всякакви повърхности, дишащ с висока покривност и устойчивост на мокро триене - клас 2, съгласно БДС EN 13300 - разфасовка - 25 кг.
63	Лепило гипсово за зидане на гипсови панели, гипсови блокчета, залепване на гипсови орнаменти и профили, шпакловане на стени и тавани в сухи помещения и др. съгласно БДС EN 12860 - разфасовка - торба 5 кг.	бр.	Лепило гипсово за зидане на гипсови панели, гипсови блокчета, залепване на гипсови орнаменти и профили, шпакловане на стени и тавани в сухи помещения и др. съгласно БДС EN 12860 - разфасовка - торба 5 кг.

64	Лепило гипсово за зидане на гипсови панели, гипсови блокчета, залепване на гипсови орнаменти и профили, шпакловане на стени и тавани в сухи помещения и др. съгласно БДС EN 12860- разфасовка - торба 15 кг.	бр.	Лепило гипсово за зидане на гипсови панели, гипсови блокчета, залепване на гипсови орнаменти и профили, шпакловане на стени и тавани в сухи помещения и др. съгласно БДС EN 12860- разфасовка - торба 15 кг.
65	Лепило за дърво, за залепване на борова, дъбова, букова и екзотична дървесина, естествен фурнир, паркет и хартия, съгласно DIN-EN-204-група D-3, бързо свързване, голяма якост на слепване, висока водоустойчивост опаковка - 250 гр. до 1 кг.	бр.	Лепило за дърво, за залепване на борова, дъбова, букова и екзотична дървесина, естествен фурнир, паркет и хартия, съгласно DIN-EN-204-група D-3, бързо свързване, голяма якост на слепване, висока водоустойчивост опаковка - 250 гр.
66	Лепило за дърво и кожа - момент, универсал - опаковка - 250 гр.	бр.	Лепило за дърво и кожа - момент, универсал - опаковка - 250 гр.
67	Лепило полихлоропреново 0,750 кг.	бр.	Лепило полихлоропреново 0,750 кг.
68	Лепило, еластично, клас C2TES1, съгласно БДС EN 12004, хидро и мразоустойчиво, с разширено отворено време, за лепене на гарнитогрес, теракота, фаянс, мрамор, керамика, гранит, газобетон, външни облицовки и др. или по - добро-разфасовка - торба - 10 кг.	бр.	Лепило, еластично, клас C2TES1, съгласно БДС EN 12004, хидро и мразоустойчиво, с разширено отворено време, за лепене на гарнитогрес, теракота, фаянс, мрамор, керамика, гранит, газобетон, външни облицовки и др. - разфасовка - торба - 10 кг.
69	Лепило, еластично, клас C2TES1, съгласно БДС EN 12004 (или еквивалентен), хидро и мразоустойчиво, с разширено отворено време, за лепене на гарнитогрес, теракота, фаянс, мрамор, керамика, гранит, газобетон, външни облицовки и др. или по - добро - разфасовка - торба - 25 кг.	бр.	Лепило, еластично, клас C2TES1, съгласно БДС EN 12004, хидро и мразоустойчиво, с разширено отворено време, за лепене на гарнитогрес, теракота, фаянс, мрамор, керамика, гранит, газобетон, външни облицовки и др. - разфасовка - торба - 25 кг.
70	Лепило за паркет акрилно - разфасовка - кофа 20 кг.	бр.	Лепило за паркет акрилно - разфасовка - кофа 20 кг.
71	Лепило за паркет двукомпонентно-разфасовка-кофа 10 кг.	бр.	Лепило за паркет двукомпонентно-разфасовка-кофа 10 кг.
72	Лепило за тапети, сухо - разтворимо във вода, с добавка предпазваща развитието на гъбички и мухъл - разфасовка 220 гр. (300 гр.)	бр.	Лепило за тапети, сухо - разтворимо във вода, с добавка предпазваща развитието на гъбички и мухъл - разфасовка 220 гр.
73	Лепило секундно (моментно), еластично, водоустойчиво, универсално - 2гр.	бр.	Лепило секундно (моментно), еластично, водоустойчиво, универсално - 2гр.

74	Мрежа от фибростъкло - ролка, ширина 1,00 м., плътност мин. 145 гр./м2	м	Мрежа от фибростъкло - ролка, ширина 1,00 м., плътност 145 гр./м2
75	Мокет тип Axminster с дебелина минимум 10 мм., състав около 80% вълна и 20% полиамид; височина на нишката минимум 7,0 мм; бодове на кв.м. - минимум 119 000; тегло на нишката - минимум 1600 гр/м2; тегло общо - минимум 2,4 кг/м2; износоустойчив; антистатичен; устойчив на мебелни колелца и на хлъзгане; с КРО - B1fl, цвят - по одобрена мостра	кв.м	Мокет тип Axminster с дебелина 10 мм., състав 80% вълна и 20% полиамид; височина на нишката 7,0 мм; бодове на кв.м. - 119 000; тегло на нишката - 1600 гр/м2; тегло общо - 2,4 кг/м2; износоустойчив; антистатичен; устойчив на мебелни колелца и на хлъзгане; с КРО - B1fl, цвят - по одобрена мостра
76	Мокет с дебелина минимум 8 мм., полиамид; износоустойчив; антистатичен; с КРО - B1fl, цвят - по одобрена мостра	кв.м	Мокет с дебелина 8 мм., полиамид; износоустойчив; антистатичен; с КРО - B1fl, цвят - по одобрена мостра
77	Оцветител за латекс, различни цветове, за оцветяване на всички типове вододисперсионни бои, полимерни мазилки и др., както и за самостоятелна употреба. - разфасовка - 250 гр.	бр.	Оцветител за латекс, различни цветове, за оцветяване на всички типове вододисперсионни бои, полимерни мазилки и др., както и за самостоятелна употреба. - разфасовка - 250 гр.
78	Паркет дъбов, клас А - размери на паркетина - 20/40/250мм.	кв.м	Паркет дъбов, клас А - размери на паркетина - 20/40/250мм.
79	Паркет дъбов, клас А - размери на паркетина - 50/250/16мм.	кв.м	Паркет дъбов, клас А - размери на паркетина - 50/250/16мм.
80	Паркет дъбов, клас А - размери на паркетина - 50/250/18мм.	кв.м	Паркет дъбов, клас А - размери на паркетина - 50/250/18мм.
81	Паркет дъбов, клас А - размери на паркетина - 50/250/20мм.	кв.м	Паркет дъбов, клас А - размери на паркетина - 50/250/20мм.
82	Паркет дъбов, клас А - размери на паркетина - 50/250/22мм.	кв.м	Паркет дъбов, клас А - размери на паркетина - 50/250/22мм.
83	Паркет дъбов, клас А - размери на паркетина - 50/300/16мм.	кв.м	Паркет дъбов, клас А - размери на паркетина - 50/300/16мм.
84	Паркет дъбов, клас А - размери на паркетина - 50/300/18мм.	кв.м	Паркет дъбов, клас А - размери на паркетина - 50/300/18мм.
85	Паркет дъбов, клас А - размери на паркетина - 50/300/20мм.	кв.м	Паркет дъбов, клас А - размери на паркетина - 50/300/20мм.
86	Паркет дъбов, клас А - размери на паркетина - 50/300/22мм.	кв.м	Паркет дъбов, клас А - размери на паркетина - 50/300/22мм.
87	Паркет дъбов, клас А - размери на паркетина - 50/350/16мм.	кв.м	Паркет дъбов, клас А - размери на паркетина - 50/350/16мм.
88	Паркет дъбов, клас А - размери на паркетина - 50/350/18мм.	кв.м	Паркет дъбов, клас А - размери на паркетина - 50/350/18мм.
89	Паркет дъбов, клас А - размери на паркетина - 50/350/20мм.	кв.м	Паркет дъбов, клас А - размери на паркетина - 50/350/20мм.
90	Паркет дъбов, клас А - размери на паркетина - 50/350/22мм.	кв.м	Паркет дъбов, клас А - размери на паркетина - 50/350/22мм.

Заличени лични данни съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

91	Паркет Буков, клас А - размери на паркетина - 50/300/16мм.	кв.м	Паркет Буков, клас А - размери на паркетина - 50/300/16мм.
92	Паркет Буков, клас А - размери на паркетина - 50/300/18мм.	кв.м	Паркет Буков, клас А - размери на паркетина - 50/300/18мм.
93	Паркет Буков, клас А - размери на паркетина - 50/300/20мм.	кв.м	Паркет Буков, клас А - размери на паркетина - 50/300/20мм.
94	Паркет Буков, клас А - размери на паркетина - 50/350/16мм.	кв.м	Паркет Буков, клас А - размери на паркетина - 50/350/16мм.
95	Паркет Буков, клас А - размери на паркетина - 50/350/18мм.	кв.м	Паркет Буков, клас А - размери на паркетина - 50/350/18мм.
96	Паркет Буков, клас А - размери на паркетина - 50/350/20мм.	кв.м	Паркет Буков, клас А - размери на паркетина - 50/350/20мм.
97	Паркет ламиниран - 8 мм. клас AC4/32, вкл. PVC подложка	кв.м	Паркет ламиниран - 8 мм. клас AC4/32, вкл. PVC подложка
98	Перваз дъбов, масив, триъгълен мин. 3,5/3,5 мм. - 2 м.л./бр.	бр.	Перваз дъбов, масив, триъгълен 3,5/3,5 мм. - 2 м.л./бр.
99	Перваз PVC - за ламиниран паркет вкл. крепежни елементи 2,5 м.л./бр.	бр.	Перваз PVC - за ламиниран паркет вкл. крепежни елементи 2,5 м.л./бр.
100	Плочки гранитогрес 1-во качество, противохлъзгачи с размери 33,3/33,3 см. (40/40 см.)	кв.м.	Плочки гранитогрес 1-во качество, противохлъзгачи с размери 33,3/33,3 см.
101	Плочки теракот 1-во качество, противохлъзгачи с размери 33,3/33,3 см.	кв.м.	Плочки теракот 1-во качество, противохлъзгачи с размери 33,3/33,3 см.
102	Плочки фаянс 1-во качество, гланцирани с размери 25/40 см.	кв.м.	Плочки фаянс 1-во качество, гланцирани с размери 25/40 см.
103	Плоскости ПДЧ, ламинирани 18 мм.	кв.м.	Плоскости ПДЧ, ламинирани 18 мм.
104	Пяна монтажна, еднокомпонентна, самоекспандираща се, полиуретанова, устойчива на влага и старене, за уплътняване на всякакви отвори и кухни, без свиване и последваща експанзия, отлично прилепване към всякакви повърхности, с възможност за повторна употреба - разфасовка - флакон за пистолет или с апликатор - 750 гр.	бр.	Пяна монтажна, еднокомпонентна, самоекспандираща се, полиуретанова, устойчива на влага и старене, за уплътняване на всякакви отвори и кухни, без свиване и последваща експанзия, отлично прилепване към всякакви повърхности, с възможност за повторна употреба - разфасовка - флакон за пистолет - 750 гр.
105	Пяна монтажна, еднокомпонентна, самоекспандираща се, полиуретанова, устойчива на влага и старене, за уплътняване на всякакви отвори и кухни, без свиване и последваща експанзия, отлично прилепване към всякакви повърхности, с апликатор с възможност за повторна употреба - разфасовка - 330 гр.	бр.	Пяна монтажна, еднокомпонентна, самоекспандираща се, полиуретанова, устойчива на влага и старене, за уплътняване на всякакви отвори и кухни, без свиване и последваща експанзия, отлично прилепване към всякакви повърхности, с апликатор с възможност за повторна употреба - разфасовка - 330 гр.
106	Пясък строителен	м3	Пясък строителен
107	Разредител 1 л.(0,950 л.)	бр.	Разредител 0,950 л.
108	Разредител за полиуретанов лак 1л.(0,950 л.), бавен	бр.	Разредител за полиуретанов лак 1л., бавен
109	Разтвор варов	бр.	Разтвор варов

110	Силикон акрилен - разфасовка туба - 280 мл.(300 мл.)	бр.	Силикон акрилен - разфасовка туба - 300 мл.
111	Силикон монтажен - разфасовка туба - 280 мл.(300 мл.)	бр.	Силикон монтажен - разфасовка туба - 300 мл.
112	Силикон цветен за фугиране - разфасовка туба - 280 мл.(300 мл.)	бр.	Силикон цветен за фугиране - разфасовка туба - 280 мл.
113	Силикон санитарен с формула за защита от плесени, мухъл и гъбички - разфасовка туба - 280 мл.(300 мл.)	бр.	Силикон санитарен с формула за защита от плесени, мухъл и гъбички - разфасовка туба - 280 мл.
114	Снадка за PVC перваз	бр.	Снадка за PVC перваз
115	Спрей WD 40 - аерозол в метална опаковка, 400 мл.	бр.	Спрей WD 40 - аерозол в метална опаковка, 400 мл.
116	Спрей боя /акрилен, различни цветове (черен; бял; инокс и др.) 400 мл.	бр.	Спрей боя /акрилен, различни цветове (черен; бял; инокс и др.) 400 мл.
117	Сребърен феролит - 0,65 л.	бр.	Сребърен феролит - 0,65 л.
118	Тапи за PVC первази	бр.	Тапи за PVC первази
119	Тиксо хартиено - 50 мм. / 50 м.	бр.	Тиксо хартиено - 50 мм. / 50 м.
120	Термоплот кухненски дебелина 38 мм./широчина 60 см.	м'	Термоплот кухненски дебелина 38 мм./широчина 60 см.
121	Тухли газобетон с размер 50/250/600 мм.	бр.	Тухли газобетон с размер 50/250/600 мм.
122	Тухли газобетон с размер 125/250/600 мм.	бр.	Тухли газобетон с размер 125/250/600 мм.
123	Тухли газобетон с размер 250/250/600 мм.	бр.	Тухли газобетон с размер 250/250/600 мм.
124	Уплътнител полиуретанов тип "Салам" - 600 мл.	бр.	Уплътнител полиуретанов тип "Салам" - 600 мл.
125	Фасаген/акрилатна фасадна боя - отлична атмосфероустойчивост, цвят бял, разреждане с вода, разфасовка-кофа 4л.(5л.)	бр.	Фасаген/акрилатна фасадна боя - отлична атмосфероустойчивост, цвят бял, разреждане с вода, разфасовка-кофа 5л.
126	Фасаген /акрилатна фасадна боя-отлична атмосфероустойчивост, цвят бял, разреждане с вода, разфасовка - кофа 14 л. (15 л.)	бр.	Фасаген /акрилатна фасадна боя-отлична атмосфероустойчивост, цвят бял, разреждане с вода, разфасовка - кофа 15 л.
127	Фугираща смес за фугиране на подови и стенни облицовки от фаянс, теракота, мрамор, гранит, каменни облицовки, мозайки и др. с ширина от 5 до 20 мм., съгласно БДС EN 13888 вид CG клас 2WA, устойчива на микроорганизми, гъбички, плесени, без да се свива и напуква при изсъхване - различни цветове - разфасовка - торба 1 кг.	бр.	Фугираща смес за фугиране на подови и стенни облицовки от фаянс, теракота, мрамор, гранит, каменни облицовки, мозайки и др. с ширина от 5 до 20 мм., съгласно БДС EN 13888 вид CG клас 2WA, устойчива на микроорганизми, гъбички, плесени, без да се свива и напуква при изсъхване - различни цветове - разфасовка - торба 1 кг.

128	Фугираща смес за фугиране на подови и стенни облицовки от фаянс, теракота, мрамор, гранит, каменни облицовки, мозайки и др. с ширина от 5 до 20 мм., съгласно БДС EN 13888 вид CG клас 2WA, устойчива на микроорганизми, гъбички, плесени, без да се свива и напуква при изсъхване - различни цветове - разфасовка - торба 5 кг.	бр.	Фугираща смес за фугиране на подови и стенни облицовки от фаянс, теракота, мрамор, гранит, каменни облицовки, мозайки и др. с ширина от 5 до 20 мм., съгласно БДС EN 13888 вид CG клас 2WA, устойчива на микроорганизми, гъбички, плесени, без да се свива и напуква при изсъхване - различни цветове - разфасовка - торба 5 кг.
129	XPS на плочи - 20/600/1250, обемно тегло мин. 32 кг./м3 (20 бр./опакровка)	опакровка	XPS на плочи - 20/600/1250, обемно тегло 32 кг./м3 (20 бр./опакровка)
130	Цимент бял - разфасовка торба 5 кг.	бр.	Цимент бял - разфасовка торба 5 кг.
131	Цимент сив - разфасовка торба 5 кг.	бр.	Цимент сив - разфасовка торба 5 кг.
132	Цимент сив - разфасовка торба 25 кг.	бр.	Цимент сив - разфасовка торба 25 кг.
133	Четка баданарка - Ф 130 мм.	бр.	Четка баданарка - Ф 130 мм.
134	Четка бояджийска - 1", 25 x 8 мм.	бр.	Четка бояджийска - 1", 25 x 8 мм.
135	Четка бояджийска - 2", 57 x 15 мм.	бр.	Четка бояджийска - 2", 57 x 15 мм.
136	Четка бояджийска - 3", 75 x 12 мм.	бр.	Четка бояджийска - 3", 75 x 12 мм.
137	Четка бояджийска - 4", 100 x 8 мм.	бр.	Четка бояджийска - 4", 100 x 8 мм.
138	Четка телена, ръчна с метална (PVC) дръжка	бр.	Четка телена, ръчна с PVC дръжка
139	Четка телена за флекс	бр.	Четка телена за флекс
140	Чистител за полиуретанова пяна разфасовка - флакон - 500 мл.	бр.	Чистител за полиуретанова пяна разфасовка - флакон - 500 мл.
141	Шпакла бояджийска 70 мм.	бр.	Шпакла бояджийска 70 мм.
142	Шпакловка гипсова съгласно БДС EN 13278-1, за шпакловки върху бетон, газобетон, варо-пясъчни, варо-циментно-пясъчни, циментно-пясъчни и гипсови мазилки, зидарии и гипсофазерни плоскости с голяма пластичност и отворено време за работа - торба 5 кг.	бр.	Шпакловка гипсова съгласно БДС EN 13278-1, за шпакловки върху бетон, газобетон, варо-пясъчни, варо-циментно-пясъчни, циментно-пясъчни и гипсови мазилки, зидарии и гипсофазерни плоскости с голяма пластичност и отворено време за работа - торба 5 кг.
143	Шпакловка гипсова съгласно БДС EN 13278-1, за шпакловки върху бетон, газобетон, варо-пясъчни, варо-циментно-пясъчни, циментно-пясъчни и гипсови мазилки, зидарии и гипсофазерни плоскости с голяма пластичност и отворено време за работа - 15 кг.	бр.	Шпакловка гипсова съгласно БДС EN 13278-1, за шпакловки върху бетон, газобетон, варо-пясъчни, варо-циментно-пясъчни, циментно-пясъчни и гипсови мазилки, зидарии и гипсофазерни плоскости с голяма пластичност и отворено време за работа - 15 кг.
144	Ъгъл външен за PVC первази	бр.	Ъгъл външен за PVC первази
145	Ъгъл вътрешен за PVC первази	бр.	Ъгъл вътрешен за PVC первази
146	Ъгъл с мрежа PVC - 2,5 м.л	бр.	Ъгъл с мрежа PVC - 2,5 м.л
147	Ъгъл за шпакловка, перфориран, алуминиев - 2,5 м.л.	бр.	Ъгъл за шпакловка, перфориран, алуминиев - 2,5 м.л.
дърводелски материали, и консумативи			
148	Автомат за врата к-т подов 60/341/78 за 300 кг.	бр.	Автомат за врата к-т подов 60/341/78 за 300 кг.
149	Болт с гайка М6х40 и М6х80	бр.	Болт с гайка М6х40 и М6х80
150	Болт с гайка М8х40 и М8х80	бр.	Болт с гайка М8х40 и М8х80
151	Болт с гайка М10х40 и М10х80	бр.	Болт с гайка М10х40 и М10х80

152	Болт с гайка M12x40 и M12x80	бр.	Болт с гайка M12x40 и M12x80
153	Болт с гайка M14x40 и M14x80	бр.	Болт с гайка M14x40 и M14x80
154	Болт с гайка M16x40 и M16x80	бр.	Болт с гайка M16x40 и M16x80
155	Болт с гайка M18x40 и M18x80	бр.	Болт с гайка M18x40 и M18x80
156	Брава касова 80/96/20мм/45мм/48	бр.	Брава касова 80/96/20мм/45мм/48
157	Брава обикновена 70 мм.	бр.	Брава обикновена 70 мм.
158	Брава обикновена 90 мм.	бр.	Брава обикновена 90 мм.
159	Брава секретна 70 мм.	бр.	Брава секретна 70 мм.
160	Брава секретна 90 мм.	бр.	Брава секретна 90 мм.
161	Брава секретна 70 мм. (малогабаритна)	бр.	Брава секретна 70 мм. (малогабаритна)
162	Брава сервисна 70мм.	бр.	Брава сервисна 70мм.
163	Брава сервисна 90 мм.	бр.	Брава сервисна 90 мм.
164	Бравичка пощенска	бр.	Бравичка пощенска
165	Винт за дърво 4x20	бр.	Винт за дърво 4x20
166	Винт за дърво 4x40	бр.	Винт за дърво 4x40
167	Винт за дърво 4x60	бр.	Винт за дърво 4x60
168	Винт самопробивен 3.5x25 за гипсокартон, кутия 1000 бр.	бр.	Винт самопробивен 3.5x25 за гипсокартон, кутия 1000 бр.
169	Винт самопробивен 3.5x35 за гипсокартон, кутия 1000 бр.	бр.	Винт самопробивен 3.5x35 за гипсокартон, кутия 1000 бр.
170	Гвоздеи - 0.8X20	кг.	Гвоздеи - 0.8X20
171	Гвоздеи - 1.3x15	кг.	Гвоздеи - 1.3x15
172	Гвоздеи - 1.8x25	кг.	Гвоздеи - 1.8x25
173	Гвоздеи - 3.0x70	кг.	Гвоздеи - 3.0x70
174	Гвоздеи стоманени /за бетон/ - 2.2x20	кг.	Гвоздеи стоманени /за бетон/ - 2.2x20
175	Гвоздеи стоманени /за бетон/ - 2.2x30	кг.	Гвоздеи стоманени /за бетон/ - 2.2x30
176	Гвоздеи стоманени /за бетон/ - 2.2x40	кг.	Гвоздеи стоманени /за бетон/ - 2.2x40
177	Диск диамантен Ф125	бр.	Диск диамантен Ф125
178	Диск диамантен Ф230	бр.	Диск диамантен Ф230
179	Диск диамантен Ф250	бр.	Диск диамантен Ф250
180	Диск за неметал Ф230x22,23x1	бр.	Диск за неметал Ф230x22,23x1
181	Диск за неметал ф125x22,23x3	бр.	Диск за неметал ф125x22,23x3
182	Диск за неметал ф125x22,23x2,5	бр.	Диск за неметал ф125x22,23x2,5
183	Диск за флекс ф125 за шлайфане метал	бр.	Диск за флекс ф125 за шлайфане метал
184	Диск за флекс Ф 230x22,23x3 метал	бр.	Диск за флекс Ф 230x22,23x3 метал
185	Диск за флекс ф125x22,23x2,5 метал	бр.	Диск за флекс ф125x22,23x2,5 метал
186	Диск за флекс Ф125x22,23x1 метал	бр.	Диск за флекс Ф125x22,23x1 метал
187	Диск за флекс Ф230 за шлайфане метал	бр.	Диск за флекс Ф230 за шлайфане метал
188	Диск шмиргелов Ф160	бр.	Диск шмиргелов Ф160
189	Дръжка за алуминиева дограма 90 мм.	бр.	Дръжка за алуминиева дограма 90 мм.
190	Дръжка мебелна с един винт	бр.	Дръжка мебелна с един винт
191	Дръжка мебелна с два винта	бр.	Дръжка мебелна с два винта
192	Дюбел гвоздей 6/80	бр.	Дюбел гвоздей 6/80
193	Дюбел гвоздей 6x40	бр.	Дюбел гвоздей 6x40

194	Дюбел гвоздей 6x60	бр.	Дюбел гвоздей 6x60
195	Дюбел гвоздей 8x100	бр.	Дюбел гвоздей 8x100
196	Дюбел гвоздей 8x80	бр.	Дюбел гвоздей 8x80
197	Дюбел за гипсокартон, метален с винт (охлюв)	бр.	Дюбел за гипсокартон, метален с винт (охлюв)
198	Дюбел с винт Ф6х35	бр.	Дюбел с винт Ф6х35
199	Дюбел с винт Ф6х50	бр.	Дюбел с винт Ф6х50
200	Дюбел с винт Ф8х80	бр.	Дюбел с винт Ф8х80
201	Дюбел с винт Ф10х100	бр.	Дюбел с винт Ф10х100
202	Катинар, месингов 40 мм.	бр.	Катинар, месингов 40 мм.
203	Катинар, месингов 50 мм.	бр.	Катинар, месингов 50 мм.
204	Лист за ножовка 300 мм.	бр.	Лист за ножовка 300 мм.
205	Магнит за мебелни вратички (комплект), различни видове	бр.	Магнит за мебелни вратички (комплект), различни видове
206	Мебелни колелца с планка 40 мм.	бр.	Мебелни колелца с планка 40 мм.
207	Мебелни колелца с планка 50 мм.	бр.	Мебелни колелца с планка 50 мм.
208	Панта за летяща врата	бр.	Панта за летяща врата
209	Панта мебелна за закрит кант	бр.	Панта мебелна за закрит кант
210	Панта мебелна за полузакрит кант	бр.	Панта мебелна за полузакрит кант
211	Панта мебелна шнаперна	бр.	Панта мебелна шнаперна
212	Патрон с врътка, месингов	бр.	Патрон с врътка, месингов
213	Патрон секретен, месингов 31/31 по БДС	бр.	Патрон секретен, месингов 31/31 по БДС
214	Патрон секретен удължен, месингов 30/40 по БДС	бр.	Патрон секретен удължен, месингов 30/40 по БДС
215	Патрон секретен, месингов 41/41 по DIN	бр.	Патрон секретен, месингов 41/41 по DIN
216	Патрон секретен удължен, месингов DIN	бр.	Патрон секретен удължен, месингов DIN
217	Планка, метална, триъгълна 95/95/1,5 мм.	бр.	Планка, метална, триъгълна 95/95/1,5 мм.
218	Планка, метална, ъгъл 20/20/1,5 мм.	бр.	Планка, метална, ъгъл 20/20/1,5 мм.
219	Планка, метална, Г-образна 50/50/1,5 мм.	бр.	Планка, метална, Г-образна 50/50/1,5 мм.
220	Плоскост OSB1220x2400x9 мм.	бр.	Плоскост OSB1220x2400x9 мм.
221	Плоскост OSB1220x2400x16 мм.	бр.	Плоскост OSB1220x2400x16 мм.
222	Плоскост OSB1220x2400x22 мм.	бр.	Плоскост OSB1220x2400x22 мм.
223	Плоскост Поликарбонат 16 мм.	кв.м	Плоскост Поликарбонат 16 мм.
224	Плоскост Поликарбонат 20 мм.	кв.м	Плоскост Поликарбонат 20 мм.
225	Преобразувател ръжда, течен (100/120 мл.) или спрей (300 мл.)	бр.	Преобразувател ръжда, течен 100 мл.
226	Шилд - 70 мм. за секретна брава	бр.	Шилд - 70 мм. за секретна брава
227	Шилд - 90 мм. за секретна брава	бр.	Шилд - 90 мм. за секретна брава
228	Шилд - 70 мм. за обикновена брава	бр.	Шилд - 70 мм. за обикновена брава
229	Шилд - 90 мм. за обикновена брава	бр.	Шилд - 90 мм. за обикновена брава
230	Шилд - 70 мм. с топка	бр.	Шилд - 70 мм. с топка
231	Шилд - 90 мм. с топка	бр.	Шилд - 90 мм. с топка
232	Шилд - 70 мм. сервизен	бр.	Шилд - 70 мм. сервизен
233	Шилд - 90 мм. сервизен	бр.	Шилд - 90 мм. сервизен
234	Шилд - 70 мм. месингов, за секретна брава	бр.	Шилд - 70 мм. месингов, за секретна брава
235	Шилд - 90 мм. месингов, за секретна брава	бр.	Шилд - 90 мм. месингов, за секретна брава


236	Шкурка диск за циклене на паркет двустранна P40, Ф406	бр.	Шкурка диск за циклене на паркет двустранна P40, Ф406
237	Шкурка диск за циклене на паркет двустранна P60, Ф 406	бр.	Шкурка диск за циклене на паркет двустранна P60, Ф 406
238	Шкурка диск за циклене на паркет двустранна P80, Ф 406	бр.	Шкурка диск за циклене на паркет двустранна P80, Ф 406
239	Шкурка диск за циклене на паркет двустранна P100, Ф406	бр.	Шкурка диск за циклене на паркет двустранна P100, Ф406
240	Шкурка диск абразивна мрежа P220, Ф406	бр.	Шкурка диск абразивна мрежа P220, Ф406
241	Шкурка диск абразивна мрежа P150, Ф406	бр.	Шкурка диск абразивна мрежа P150, Ф406
242	Шкурка диск абразивна мрежа P100, Ф406	бр.	Шкурка диск абразивна мрежа P100, Ф406
243	Шкурка диск абразивна мрежа P80, Ф406	бр.	Шкурка диск абразивна мрежа P80, Ф406
244	Шкурка диск абразивна мрежа P60, Ф406	бр.	Шкурка диск абразивна мрежа P60, Ф406
245	Шкурка диск абразивна мрежа P40, Ф406	бр.	Шкурка диск абразивна мрежа P40, Ф406
246	Шкурка P24/200 мм. на текстилна основа	бр.	Шкурка P24/200 мм. на текстилна основа
247	Шкурка P36/200 мм. на текстилна основа	бр.	Шкурка P36/200 мм. на текстилна основа
248	Шкурка за машинно циклене на паркет P40/200 мм. на текстилна основа	м.	Шкурка за машинно циклене на паркет P40/200 мм. на текстилна основа
249	Шкурка за машинно циклене на паркет P60/200 мм. на текстилна основа	м.	Шкурка за машинно циклене на паркет P60/200 мм. на текстилна основа
250	Шкурка за машинно циклене на паркет P 80/200 мм. на текстилна основа	м.	Шкурка за машинно циклене на паркет P 80/200 мм. на текстилна основа
251	Шкурка за машинно циклене на паркет P100/200 мм. на текстилна основа	м.	Шкурка за машинно циклене на паркет P100/200 мм. на текстилна основа
252	Шкурка за машинно циклене на паркет P120/200 мм. на текстилна основа	м.	Шкурка за машинно циклене на паркет P120/200 мм. на текстилна основа
253	Шмиргелов диск Ф200/18/20	бр.	Шмиргелов диск Ф200/18/20

дата: 16.03.2020 г.

Управител:

ТОП ЕЛАН "ООД"

Заличени лични данни съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)





Заличени лични данни съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)



"ТОП ЕЛАНА" ООД
(фирма/наименование на участника)

ЦЕНОВА ЛИСТА за Обособена позиция № 1
„Доставка на строителни материали, продукти и консумативи“

№	наименование/вид	Марка	Количество	Ед. Цена без ДДС
строителни продукти и консумативи				
1	АМВ разредител с отлична съвместимост с всички продукти на алкидна основа-разфасовка - метална, плътностзатворена опаковка с вместимост - 1 л.	бр.	1	5,50
2	Артестук, пастообразна суперфина шпакловъчна смес за вътрешно приложение- разфасовка - кутия - 0,7 кг.	бр.	1	2,95
3	Артестук, пастообразна суперфина шпакловъчна смес за вътрешно приложение- разфасовка - кофа - 6 кг.	бр.	1	12,85
4	Балатум-дебелина мин. 2,8 мм.(клас на горимост мин. Cfl-s1, клас на износоустойчивост мин. 22)	м2	1	6,88
5	Боя блажна бяла, бързосъхнеща, с висок гланц и твърдост на покритието, отлична покривност, пълна атмосфероустойчивост, лесно нанасяне и покривност около 13 м2/л. - разфасовка метална кутия - 0,650 л.	бр.	1	5,20
6	Боя блажна бяла, бързосъхнеща, с висок гланц и твърдост на покритието, отлична покривност, пълна атмосфероустойчивост, лесно нанасяне и покривност около 13 м2/л. - разфасовка метална кутия - 2,5 кг.	бр.	1	12,23
7	Боя блажна, различни цветове, бързосъхнеща с висок гланц и твърдост на покритието, отлична покривност, пълна атмосфероустойчивост, лесно нанасяне и покривност около 13 м2/л.- разфасовка метална кутия - 0,650 л.	бр.	1	5,20
8	Боя блажна, черна, бързосъхнеща, с висок гланц и твърдост на покритието, отлична покривност, пълна атмосфероустойчивост, лесно нанасяне и покривност около 13 м2/л. - разфасовка метална кутия - 0,650 л.	бр.	1	3,45
9	Валяк с дръжка, велур - Ф6, 10 см.	бр.	1	1,98
10	Валяк с дръжка, велур - Ф24, 24 см.	бр.	1	4,55
11	Валяк с дръжка, дунапрен - Ф6, 10 см.	бр.	1	1,38
12	Валяк с дръжка, дунапрен - Ф60, 12 см.	бр.	1	2,40
13	Валяк с дръжка, полиамид (полиакрил) - Ф60, 25 см.	бр.	1	5,56
14	Валяк с дръжка, микрофибър - Ф60, 18 см.	бр.	1	5,45
15	Валяк с дръжка, микрофибър - Ф60, 25 см.	бр.	1	6,25
16	Винкел, черен 30/30 мм.	м'	1	2,20
17	Винкел, черен 40/40 мм.	м'	1	2,64
18	Винт самонарезен за метал, с фрезенкова /скрита/ глава, 4.2х13 - 1 кутия - 1000 бр.,	опаковка	1	6,55
19	Винт самонарезен за метал, с фрезенкова /скрита/ глава, 4.2х19 - 1 кутия - 1000 бр.,	опаковка	1	6,85
20	Винт самонарезен за метал, с фрезенкова /скрита/ глава, 4.2х25 - 1 кутия - 1000 бр.	опаковка	1	6,95
21	Винт самонарезен за метал, с широка периферия /копче/, 4.2х19 - 1 кутия - 1000 бр.	опаковка	1	7,05
22	Винт самонарезен за метал, с широка периферия /копче/, 4.2х25 - 1 кутия - 1000 бр.	опаковка	1	7,15
23	Гипс - разфасовка - торба - 5 кг.	бр.	1	2,00
24	Гипс - разфасовка - торба - 15 кг.	бр.	1	4,25
25	Гипс - разфасовка - торба - 25 кг.	бр.	1	6,45

Приложение № 3а
(Образец на
ценово предложение
по обособена позиция № 1)

“ТОП ЕЛАНА” ООД
(наименование на участника)

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ*

До Народното събрание на Република България
София, пл. “Народно събрание” № 2

Уважаеми госпожи и господа,

След като се запознах(ме) с документацията за участие в обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП с предмет: Доставка чрез закупуване на строителни материали, ВиК, Ел., ОВиК и др. части и консумативи за поддръжка и ремонт на сгради, помещения, машини и съоръжения на Народното събрание, подписаният(те), Елена Златкова Пилософ, представляващ(и) и управляващ(и) “ТОП ЕЛАНА” ООД, заявявам(е) следното:

1. Предлагам(е) единични цени на артикулите без ДДС, посочени в ценовата листа за обособена позиция № 1 - 7 листа.

В единичните цени на артикулите се включват всички разходи по изпълнението на обособена позиция № 1 - стойност на артикулите, опаковка и маркировка, вносни мита и такси, транспортни разходи, товаро-разтоварни работи до сградата на възложителя, документация и др.

2. Общата стойност на артикулите без ДДС, която представлява сбор от единичните цени на артикулите от обособена позиция № 1 е в размер на 2528,25 (две хиляди петстотин двадесет и осем лева и двадесет и пет стотинки без ДДС) лева без ДДС.

3. Предлагам(е) отстъпка от цената на артикулите (материалите), извън посочените в ценовата листа, в размер на 43 (четиридесет и три) % от продажната цена, с включен ДДС на тези артикули, по наше предложение и след съгласуване с възложителя.

4. Приемам(е) плащането на цената да се извършва в лева, по банков път, в срок от 10 работни дни от доставката на артикулите в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I” № 1, констатирана с приемателно-предавателен протокол и срещу представена фактура. Авансови плащания не се допускат.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Ценова листа за обособена позиция № 1 - 7 листа.
2. Други (ако има такива)

16.03. 2020 г.

Подпис и печат:

ТОП ЕЛАНА ООД
Заличени лични данни съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
1. Управляващ - Елена Пилософ
(длъжност и име)
2. _____
(длъжност и име)

* Участникът има право по своя преценка да прилага към настоящото ценово предложение и други документи, съдържащи информация за ценовите параметри или начините на формирането им.

№	наименование/вид	Мярка	Количество	Ед. Цена без ДДС
53	Лак за паркет-водоразтворим, полумат, с абразивна и химическа устойчивост и твърдост, едно/двукомпонентен - разфасовка 5 л.	бр.	1	49,85
54	Лак за паркет-водоразтворим, полумат, с добра износоустойчивост и твърдост - разфасовка 1 л.	бр.	1	12,60
55	Лак за паркет-водоразтворим, полугланцов, с добра износоустойчивост и твърдост - разфасовка 5 л.	бр.	1	49,85
56	Лак лазурен 0,65 л. (0.75 л.)	бр.	1	8,48
57	Лак лазурен 2,5 л.	бр.	1	19,20
58	Лак мебелен на водна основа - разфасовка - 5 л.	бр.	1	48,00
59	Лак мебелен, безцветен, акрилен за дървени и метални повърхности, спрей 400 мл.	бр.	1	11,00
60	Латекс, бял, акрилатен за вътрешно боядисване на всякакви повърхности, дишащ с висока покривност и устойчивост на мокро триене - клас 2, съгласно БДС EN 13300 - разфасовка - 5 кг.	бр.	1	13,60
61	Латекс, бял, акрилатен за вътрешно боядисване на всякакви повърхности, дишащ с висока покривност и устойчивост на мокро триене - клас 2, съгласно БДС EN 13300 - разфасовка - 12 кг.	бр.	1	28,85
62	Латекс, бял, акрилатен за вътрешно боядисване на всякакви повърхности, дишащ с висока покривност и устойчивост на мокро триене - клас 2, съгласно БДС EN 13300 - разфасовка - 25 кг.	бр.	1	56,50
63	Лепило гипсово за зидане на гипсови панели, гипсови блокчета, залепване на гипсови орнаменти и профили, шпакловане на стени и тавани в сухи помещения и др. съгласно БДС EN 12860 - разфасовка - торба 5 кг.	бр.	1	3,80
64	Лепило гипсово за зидане на гипсови панели, гипсови блокчета, залепване на гипсови орнаменти и профили, шпакловане на стени и тавани в сухи помещения и др. съгласно БДС EN 12860 - разфасовка - торба 15 кг.	бр.	1	7,10
65	Лепило за дърво, за залепване на борова, дъбова, букова и екзотична дървесина, естествен фурнир, паркет и хартия, съгласно DIN-EN-204-група D-3, бързо свързване, голяма якост на сцепване, висока водоустойчивост опаковка - 250 гр. до 1 кг.	бр.	1	3,00
66	Лепило за дърво и кожа - момент, универсал - опаковка - 250 гр.	бр.	1	4,44
67	Лепило полихлоропропеново 0,750 кг.	бр.	1	4,35
68	Лепило, еластично, клас C2TES1, съгласно БДС EN 12004, хидро и мразоустойчиво, с разширено отворено време, за лепене на гарнитогрес, теракота, фаянс, мрамор, керамика, гранит, газобетон, външни облицовки и др. или по - добро - разфасовка - торба - 10 кг.	бр.	1	6,50
69	Лепило, еластично, клас C2TES1, съгласно БДС EN 12004 (или еквивалентен), хидро и мразоустойчиво, с разширено отворено време, за лепене на гарнитогрес, теракота, фаянс, мрамор, керамика, гранит, газобетон, външни облицовки и др. или по - добро - разфасовка - торба - 25 кг.	бр.	1	11,15
70	Лепило за паркет акрилно - разфасовка - кофа 20 кг.	бр.	1	35,50
71	Лепило за паркет двукомпонентно-разфасовка-кофа 10 кг.	бр.	1	21,15
72	Лепило за тапети, сухо - разтворимо във вода, с добавка предпазваща развигнето на гъбички и мухъл - разфасовка 220 гр. (300 гр.)	бр.	1	2,10
73	Лепило секундно (моментно), еластично, водоустойчиво, универсално - 2гр.	бр.	1	1,10
74	Мрежа от фибростъкло - ролка, ширина 1,00 м., плътност мин. 145 гр./м2	м	1	0,80
75	Мокет тип Axminster с дебелина минимум 10 мм., състав около 80% вълна и 20% полиамид; височина на нишката минимум 7,0 мм; бодове на кв.м. - минимум 119 000; тегло на нишката - минимум 1600 гр/м2; тегло общо - минимум 2,4 кг/м2; износоустойчив; антистатичен; устойчив на мебели колелца и на хлъзгане; с КРО - В1fl, цвят - по одобрена мостра	кв.м	1	12,25
76	Мокет с дебелина минимум 8 мм., полиамид; износоустойчив; антистатичен; с КРО - В1fl, цвят - по одобрена мостра	кв.м	1	6,98

№	наименование/вид	Мярка	Количество	Ед. Цена без ДДС
26	Гипсокартон - листове - 12,5/120/200 мм.	бр.	1	6,99
27	Гипсокартон - листове, водоустойчив - 12,5/120/200 мм.	бр.	1	8,25
28	Грунд контактен, повишаващ здравината на сцепване между стария и новия слой, за полагане между стара и нова мазилка (гипсови, варо-циментови и др.), стар и нов бетон, панели, обикновени и саморазливащи се замазки, лепене на нов фаянс и теракота върху стари, теракота и мрамор върху мозайка и др. - разфасовка - туба - 1 л./кг.	бр.	1	2,20
29	Грунд контактен, повишаващ здравината на сцепване между стария и новия слой за полагане между стара и нова мазилка (гипсови, варо-циментови и др.), стар и нов бетон, панели, обикновени и саморазливащи се замазки, лепене на нов фаянс и теракота върху стари, теракота и мрамор върху мозайка и др. - разфасовка - кофа/туба - 5 л./кг.	бр.	1	9,66
30	Грунд дълбокопроникващ за грундиране на циментови, варо-циментови, гипсови мазилки и шпакловки, бетонови повърхности, газобетон, тухли и др. преди нанасяне на латекс, фасадна боя, лепене на керамика с циментови лепила, тапети и др. облицовки, мазилки и др- разфасовка - туба - 1 л./кг.	бр.	1	3,30
31	Грунд дълбокопроникващ за грундиране на циментови, варо-циментови, гипсови мазилки и шпакловки, бетонови повърхности, газобетон, тухли и др. преди нанасяне на латекс, фасадна боя, лепене на керамика с циментови лепила, тапети и др. облицовки, мазилки и др- разфасовка - кофа/туба 5 л./кг.	бр.	1	13,80
32	Грунд за метал, бързосъхнещ - 0.7 л.	бр.	1	4,20
33	Кант за плоскост ПДЧ - 0,8 x 23 мм.	м'	1	2,88
34	Кант за термоплот 38 мм.	м'	1	2,88
35	Кит за паркет разфасовка - туба (кутия) - 5,00 л. на ацетонова основа	бр.	1	42,00
36	Кит за паркет разфасовка - туба (кутия) - 10,00 л. на ацетонова основа	бр.	1	62,00
37	Клипс за паркет	бр.	1	0,30
38	Колела за колички платформени, 125X40X10 - 0.8 kN - подвижни около остта си	бр.	1	2,25
39	Колела за колички за хотелиерско обслужване /сервитьорски/ - 100X32X133 - 100 кг.	бр.	1	3,56
40	Кореселин 1 л. (0,950 л.)	бр.	1	4,05
41	Лагер машинен (сачменов едноредов с дълбок канал) , KBS 6200 2RS	бр.	1	2,25
42	Лайсна водобранна 30 мм. /30 мм.	м'	1	2,35
43	Лайсна преходна 3 см. / 90 см.	бр.	1	4,65
44	Лайсна преходна 3 см. / 270 см.	бр.	1	6,33
45	Лак за дърво 0,7 л.	бр.	1	6,25
46	Лак за паркет-полиуретанов, безцветен, мат (30%), с високо сухо съдържание над 50%, двукомпонентен, бързосъхнещ, за силно натоварени подове - разфасовка 2 л. (1+1)	бр.	1	20,20
47	Лак за паркет-полиуретанов, безцветен, мат (30%), с високо сухо съдържание над 50%, двукомпонентен, бързосъхнещ, за силно натоварени подове - разфасовка 5 л.	бр.	1	48,78
48	Лак за паркет-полиуретанов, безцветен, сатен (65%), с високо сухо съдържание над 50%, двукомпонентен, бързосъхнещ, за силно натоварени подове - разфасовка 2 л. (1+1)	бр.	1	20,20
49	Лак за паркет-полиуретанов, безцветен, сатен (65%), с високо сухо съдържание над 50%, двукомпонентен, бързосъхнещ, за силно натоварени подове - разфасовка 5 л.	бр.	1	48,78
50	Лак за паркет-полиуретанов, безцветен, гланц (90%), с висока твърдост, двукомпонентен, бързосъхнещ, за силно натоварени подове - разфасовка 2 л. (1+1)	бр.	1	19,10
51	Лак за паркет-полиуретанов, безцветен, гланц (90%), с висока твърдост, двукомпонентен, бързосъхнещ, за силно натоварени подове - разфасовка 5 л.	бр.	1	48,68
52	Лак за паркет-водоразтворим, полумат, с абразивна и химическа устойчивост и твърдост, едно/двукомпонентен - разфасовка 1 л.	бр.	1	12,60

№	наименование/вид	Мярка	Количество	Ед. Цена без ДДС
77	Оцветител за латекс, различни цветове, за оцветяване на всички типове вододисперсионни бои, полимерни мазилки и др., както и за самостоятелна употреба. - разфасовка - 250 гр.	бр.	1	1,98
78	Паркет дъбов, клас А - размери на паркетина - 20/40/250мм.	кв.м	1	37,13
79	Паркет дъбов, клас А - размери на паркетина - 50/250/16мм.	кв.м	1	39,60
80	Паркет дъбов, клас А - размери на паркетина - 50/250/18мм.	кв.м	1	39,60
81	Паркет дъбов, клас А - размери на паркетина - 50/250/20мм.	кв.м	1	39,60
82	Паркет дъбов, клас А - размери на паркетина - 50/250/22мм.	кв.м	1	40,20
83	Паркет дъбов, клас А - размери на паркетина - 50/300/16мм.	кв.м	1	39,00
84	Паркет дъбов, клас А - размери на паркетина - 50/300/18мм.	кв.м	1	39,00
85	Паркет дъбов, клас А - размери на паркетина - 50/300/20мм.	кв.м	1	39,00
86	Паркет дъбов, клас А - размери на паркетина - 50/300/22мм.	кв.м	1	43,10
87	Паркет дъбов, клас А - размери на паркетина - 50/350/16мм.	кв.м	1	43,20
88	Паркет дъбов, клас А - размери на паркетина - 50/350/18мм.	кв.м	1	43,20
89	Паркет дъбов, клас А - размери на паркетина - 50/350/20мм.	кв.м	1	44,56
90	Паркет дъбов, клас А - размери на паркетина - 50/350/22мм.	кв.м	1	42,25
91	Паркет Буков, клас А - размери на паркетина - 50/300/16мм.	кв.м	1	33,00
92	Паркет Буков, клас А - размери на паркетина - 50/300/18мм.	кв.м	1	33,00
93	Паркет Буков, клас А - размери на паркетина - 50/300/20мм.	кв.м	1	33,00
94	Паркет Буков, клас А - размери на паркетина - 50/350/16мм.	кв.м	1	33,00
95	Паркет Буков, клас А - размери на паркетина - 50/350/18мм.	кв.м	1	35,20
96	Паркет Буков, клас А - размери на паркетина - 50/350/20мм.	кв.м	1	35,20
97	Паркет ламиниран - 8 мм. клас AC4/32, вкл. PVC подложка	кв.м	1	11,50
98	Перваз дъбов, масив, триъгълен мин. 3,5/3,5 мм. - 2 м.л./бр.	бр.	1	3,20
99	Перваз PVC - за ламиниран паркет вкл. крепежни елементи 2,5 м.л./бр.	бр.	1	4,20
100	Плочки гранитогрес I-во качество, противохлъзгащи с размери 33,3/33,3 см. (40/40 см.)	кв.м.	1	12,21
101	Плочки теракот I-во качество, противохлъзгащи с размери 33,3/33,3 см.	кв.м.	1	10,35
102	Плочки фаянс I-во качество, гланцирани с размери 25/40 см.	кв.м.	1	11,25
103	Плоскости ПДЧ, ламинирани 18 мм.	кв.м.	1	18,80
104	Пяна монтажна, еднокомпонентна, самоекспандираща се, полиуретанова, устойчива на влага и старене, за уплътняване на всякакви отвори и кухини, без свиване и последваща експанзия, отлично прилепване към всякакви повърхности, с възможност за повторна употреба - разфасовка - флакон за пистолет или с апликатор - 750 гр.	бр.	1	6,20
105	Пяна монтажна, еднокомпонентна, самоекспандираща се, полиуретанова, устойчива на влага и старене, за уплътняване на всякакви отвори и кухини, без свиване и последваща експанзия, отлично прилепване към всякакви повърхности, с апликатор с възможност за повторна употреба - разфасовка - 330 гр.	бр.	1	5,20
106	Пясък строителен	м3	1	13,00
107	Разредител 1 л.(0,950 л.)	бр.	1	3,90
108	Разредител за полиуретанов лак 1л.(0,950 л.), бавен	бр.	1	3,45
109	Разтвор варов	бр.	1	2,68
110	Силикон акрилен - разфасовка туба - 280 мл.(300 мл.)	бр.	1	3,25
111	Силикон монтажен - разфасовка туба - 280 мл.(300 мл.)	бр.	1	8,68
112	Силикон цветен за фугиране - разфасовка туба - 280 мл.(300 мл.)	бр.	1	6,48
113	Силикон санитарен с формула за защита от плесени, мухъл и гъбички - разфасовка туба - 280 мл.(300 мл.)	бр.	1	8,56
114	Снадка за PVC перваз	бр.	1	0,60
115	Спрей WD 40 - аерозол в метална опаковка, 400 мл.	бр.	1	8,90
116	Спрей боя /акрилен, различни цветове (черен; бял; инокс и др.) 400 мл.	бр.	1	5,35
117	Сребърен феролит - 0,65 л.	бр.	1	2,25
118	Тапи за PVC первази	бр.	1	0,55
119	Тиксо хартиено - 50 мм. / 50 м.	бр.	1	1,32
120	Термоплот кухненски дебелина 38 мм./широчина 60 см.	м'	1	34,25
121	Тухли газобетон с размер 50/250/600 мм.	бр.	1	1,68

№	наименование/вид	Мярка	Количество	Ед. Цена без ДДС
122	Тухли газобетон с размер 125/250/600 мм.	бр.	1	2,50
123	Тухли газобетон с размер 250/250/600 мм.	бр.	1	3,25
124	Уплътнител полиуретанов тип "Салам" - 600 мл.	бр.	1	5,56
125	Фасаген/акрилатна фасадна боя - отлична атмосферостойчивост, цвят бял, разреждане с вода, разфасовка-кофа 4л.(5л.)	бр.	1	11,15
126	Фасаген /акрилатна фасадна боя- отлична атмосферостойчивост, цвят бял, разреждане с вода, разфасовка - кофа 14 л. (15 л.)	бр.	1	37,85
127	Фугираща смес за фугиране на подови и стенни облицовки от фаянс, теракота, мрамор, гранит, каменни облицовки, мозайки и др. с ширина от 5 до 20 мм., съгласно БДС EN 13888 вид CG клас 2WA, устойчива на микроорганизми, гъбички, плесени, без да се свива и напуква при изсъхване - различни цветове - разфасовка - торба 1 кг.	бр.	1	4,45
128	Фугираща смес за фугиране на подови и стенни облицовки от фаянс, теракота, мрамор, гранит, каменни облицовки, мозайки и др. с ширина от 5 до 20 мм., съгласно БДС EN 13888 вид CG клас 2WA, устойчива на микроорганизми, гъбички, плесени, без да се свива и напуква при изсъхване - различни цветове - разфасовка - торба 5 кг.	бр.	1	6,85
129	XPS на плочи - 20/600/1250, обемно тегло мин. 32 кг./м3 (20 бр./опакровка)	опакровка	1	14,50
130	Цимент бял - разфасовка торба 5 кг.	бр.	1	3,60
131	Цимент сив - разфасовка торба 5 кг.	бр.	1	3,00
132	Цимент сив - разфасовка торба 25 кг.	бр.	1	5,40
133	Четка баданарка - Ф 130 мм.	бр.	1	5,50
134	Четка бояджийска - 1", 25 x 8 мм.	бр.	1	2,10
135	Четка бояджийска - 2", 57 x 15 мм.	бр.	1	2,80
136	Четка бояджийска - 3", 75 x 12 мм.	бр.	1	3,80
137	Четка бояджийска - 4", 100 x 8 мм.	бр.	1	4,15
138	Четка телена, ръчна с метална (PVC) дръжка	бр.	1	1,97
139	Четка телена за флекс	бр.	1	2,25
140	Чистител за полиуретанова пяна разфасовка - флакон - 500 мл.	бр.	1	3,80
141	Шпакла бояджийска 70 мм.	бр.	1	1,15
142	Шпакловка гипсова съгласно БДС EN 13278-1, за шпакловки върху бетон, газобетон, варо-пясъчни, варо-циментно-пясъчни, циментно-пясъчни и гипсови мазилки, зидарии и гипсофазерни плоскости с голяма пластичност и отворено време за работа - торба 5 кг.	бр.	1	4,10
143	Шпакловка гипсова съгласно БДС EN 13278-1, за шпакловки върху бетон, газобетон, варо-пясъчни, варо-циментно-пясъчни, циментно-пясъчни и гипсови мазилки, зидарии и гипсофазерни плоскости с голяма пластичност и отворено време за работа - 15 кг.	бр.	1	8,45
144	Ъгъл външен за PVC первази	бр.	1	0,60
145	Ъгъл вътрешен за PVC первази	бр.	1	0,60
146	Ъгъл с мрежа PVC - 2,5 м.л	бр.	1	0,85
147	Ъгъл за шпакловка, перфориран, алуминиев - 2,5 м.л.	бр.	1	1,20
дърводелски материали, и консумативи				
148	Автомат за врата к-т подов 60/341/78 за 300 кг.	бр.	1	29,65
149	Болт с гайка М6х40 и М6х80	бр.	1	0,20
150	Болт с гайка М8х40 и М8х80	бр.	1	0,25
151	Болт с гайка М10х40 и М10х80	бр.	1	0,40
152	Болт с гайка М12х40 и М12х80	бр.	1	0,55
153	Болт с гайка М14х40 и М14х80	бр.	1	0,65
154	Болт с гайка М16х40 и М16х80	бр.	1	0,95
155	Болт с гайка М18х40 и М18х80	бр.	1	1,20
156	Брава касова 80/96/20мм/45мм/48	бр.	1	14,00
157	Брава обикновена 70 мм.	бр.	1	6,59
158	Брава обикновена 90 мм.	бр.	1	6,83
159	Брава секретна 70 мм.	бр.	1	6,80
160	Брава секретна 90 мм.	бр.	1	7,05
161	Брава секретна 70 мм. (малогабаритна)	бр.	1	6,80

№	наименование/вид	Мярка	Количество	Ед. Цена без ДДС
1 62	Брава сервизна 70мм.	бр.	1	5,45
1 63	Брава сервизна 90 мм.	бр.	1	5,82
1 64	Бравичка пощенска	бр.	1	2,34
1 65	Винт за дърво 4x20	бр.	1	0,09
1 66	Винт за дърво 4x40	бр.	1	0,07
1 67	Винт за дърво 4x60	бр.	1	0,10
1 68	Винт самопробивен 3.5x25 за гипсокартон, кутия 1000 бр.	бр.	1	0,07
1 69	Винт самопробивен 3.5x35 за гипсокартон, кутия 1000 бр.	бр.	1	0,11
1 70	Гвоздеи - 0.8x20	кг.	1	1,52
1 71	Гвоздеи - 1.3x15	кг.	1	2,45
1 72	Гвоздеи - 1.8x25	кг.	1	3,84
1 73	Гвоздеи - 3.0x70	кг.	1	2,32
1 74	Гвоздеи стоманени /за бетон/ - 2.2x20	кг.	1	5,40
1 75	Гвоздеи стоманени /за бетон/ - 2.2x30	кг.	1	5,40
1 76	Гвоздеи стоманени /за бетон/ - 2.2x40	кг.	1	4,20
1 77	Диск диамантен Ф125	бр.	1	7,62
1 78	Диск диамантен Ф230	бр.	1	9,85
1 79	Диск диамантен Ф250	бр.	1	9,56
1 80	Диск за неметал Ф230x22,23x1	бр.	1	2,63
1 81	Диск за неметал Ф125x22,23x3	бр.	1	1,15
1 82	Диск за неметал Ф125x22,23x2,5	бр.	1	1,58
1 83	Диск за флекс Ф125 за шлайфане метал	бр.	1	2,56
1 84	Диск за флекс Ф 230x22,23x3 метал	бр.	1	2,55
1 85	Диск за флекс Ф125x22,23x2,5 метал	бр.	1	2,02
1 86	Диск за флекс Ф125x22,23x1 метал	бр.	1	2,88
1 87	Диск за флекс Ф230 за шлайфане метал	бр.	1	4,25
1 88	Диск шмиргелов Ф160	бр.	1	5,20
1 89	Дръжка за алуминиева дограма 90 мм.	бр.	1	8,95
1 90	Дръжка мебелна с един винт	бр.	1	1,00
1 91	Дръжка мебелна с два винта	бр.	1	1,85
1 92	Дюбел гвоздей 6/80	бр.	1	0,32
1 93	Дюбел гвоздей 6x40	бр.	1	0,20
1 94	Дюбел гвоздей 6x60	бр.	1	0,27
1 95	Дюбел гвоздей 8x100	бр.	1	0,45
1 96	Дюбел гвоздей 8x80	бр.	1	0,50
1 97	Дюбел за гипсокартон, метален с винт (охлюв)	бр.	1	0,20
1 98	Дюбел с винт Ф6x35	бр.	1	0,25
1 99	Дюбел с винт Ф6x50	бр.	1	0,35
2 00	Дюбел с винт Ф8x80	бр.	1	0,50
2 01	Дюбел с винт Ф10x100	бр.	1	0,75
2 02	Катинар, месингов 40 мм.	бр.	1	2,65
2 03	Катинар, месингов 50 мм.	бр.	1	3,58
2 04	Лист за ножовка 300 мм.	бр.	1	0,69
2 05	Магнит за мебелни вратички (комплект), различни видове	бр.	1	0,33
2 06	Мебелни колелца с планка 40 мм.	бр.	1	1,06
2 07	Мебелни колелца с планка 50 мм.	бр.	1	1,06
2 08	Панта за летяща врата	бр.	1	6,85
2 09	Панта мебелна за закрит кант	бр.	1	1,89
2 10	Панта мебелна за полузакрит кант	бр.	1	1,40
2 11	Панта мебелна шнаперна	бр.	1	2,25
2 12	Патрон с врътка, месингов	бр.	1	7,00
2 13	Патрон секретен, месингов 31/31 по БДС	бр.	1	17,28
2 14	Патрон секретен удължен, месингов 30/40 по БДС	бр.	1	20,24
2 15	Патрон секретен, месингов 41/41 по DIN	бр.	1	12,60
2 16	Патрон секретен удължен, месингов DIN	бр.	1	13,70
2 17	Планка, метална, триъгълна 95/95/1,5 мм.	бр.	1	1,64
2 18	Планка, метална, ъгъл 20/20/1,5 мм.	бр.	1	1,12
2 19	Планка, метална, Г-образна 50/50/1,5 мм.	бр.	1	1,35

№	наименование/вид	Марка	Количество	Ед. Цена без ДДС
220	Плоскост OSB 1220x2400x9 мм.	бр.	1	13,20
221	Плоскост OSB 1220x2400x16 мм.	бр.	1	13,80
222	Плоскост OSB 1220x2400x22 мм.	бр.	1	15,15
223	Плоскост Поликарбонат 16 мм.	кв.м	1	15,25
224	Плоскост Поликарбонат 20 мм.	кв.м	1	16,24
225	Преобразувател ръжда, течен (100/120 мл.) или спрей (300 мл.)	бр.	1	0,90
226	Шилд - 70 мм. за секретна брава	бр.	1	8,45
227	Шилд - 90 мм. за секретна брава	бр.	1	8,49
228	Шилд - 70 мм. за обикновена брава	бр.	1	8,06
229	Шилд - 90 мм. за обикновена брава	бр.	1	11,31
230	Шилд - 70 мм. с топка	бр.	1	7,45
231	Шилд - 90 мм. с топка	бр.	1	7,55
232	Шилд - 70 мм. сервизен	бр.	1	7,21
233	Шилд - 90 мм. сервизен	бр.	1	7,15
234	Шилд - 70 мм. месингов, за секретна брава	бр.	1	22,25
235	Шилд - 90 мм. месингов, за секретна брава	бр.	1	22,35
236	Шкурка диск за циклене на паркет двустранна P40, Ф406	бр.	1	0,60
237	Шкурка диск за циклене на паркет двустранна P60, Ф 406	бр.	1	0,60
238	Шкурка диск за циклене на паркет двустранна P80, Ф 406	бр.	1	0,60
239	Шкурка диск за циклене на паркет двустранна P100, Ф406	бр.	1	0,60
240	Шкурка диск абразивна мрежа P220, Ф406	бр.	1	1,80
241	Шкурка диск абразивна мрежа P150, Ф406	бр.	1	1,80
242	Шкурка диск абразивна мрежа P100, Ф406	бр.	1	1,20
243	Шкурка диск абразивна мрежа P80, Ф406	бр.	1	1,20
244	Шкурка диск абразивна мрежа P60, Ф406	бр.	1	3,56
245	Шкурка диск абразивна мрежа P40, Ф406	бр.	1	4,68
246	Шкурка P24/200 мм. на текстилна основа	бр.	1	3,40
247	Шкурка P36/200 мм. на текстилна основа	бр.	1	4,40
248	Шкурка за машинно циклене на паркет P40/200 мм. на текстилна основа	м.	1	0,90
249	Шкурка за машинно циклене на паркет P60/200 мм. на текстилна основа	м.	1	0,90
250	Шкурка за машинно циклене на паркет P 80/200 мм. на текстилна основа	м.	1	0,90
251	Шкурка за машинно циклене на паркет P100/200 мм. на текстилна основа	м.	1	0,90
252	Шкурка за машинно циклене на паркет P120/200 мм. на текстилна основа	м.	1	0,90
253	Шмиргелов диск Ф200/18/20	бр.	1	5,65
Общо лева без ДДС				2528,25

При всяко посочване на стандарт, спецификация, техническа оценка, тип и т.н., в Ценовата листа, следва да се разбира и "или еквивалентно/и"

Словом: Две хиляди петстотин двадесет и осем лева и двадесет и пет стотинки без ДДС

София

дата: 16.03.2020 г.

КОПЕЛАНА 7/0/0/0
Зачитени лични данни съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

(име и длъжност)

Зачитени лични данни съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)